

未来の笑顔のために

「未来の笑顔のために」は、アキレスが取り組んできた普遍的テーマであります。みなさまへ楽しいボートライフを提供するために安心・安全を第一と考え、船体の設計はもちろん、使用する素材の開発を高い技術と徹底した品質管理体制で、販売・アフターサービスまで一貫して進めてきました。おかげさまで、防衛省・消防庁・警察庁を初めとした各種行政でレスキュー艇として広くご採用いただき、国民の安心・安全を守る社会的使命の一役を担ってこれたと考えています。レジャーシーンにおきましても、製品のハード面だけでなく、近年問題となっているミニボートの事故防止、マナー向上を目的とした安全講習、魅力ある海を将来へ残していくための自然保護活動にも積極的に取り組んでいます。みなさまへ楽しいボートライフを提供するために、より一層の努力を続けてまいります。



河川水難救助訓練：千葉市消防局



マリンチャレンジ2016
ミニボートフェスティバル安全講習会写真

アキレスアフターサービス 無償修理

アキレスボートは、使用される素材によって保証制度を設けております。「修理品のお預かり」や「部品注文」につきましては、お近くの販売店にてお申し込みください。

ボートマーク	素材	保証期間	無償修理回数
	CSM (国産)	購入日より5年間 5年保証	保証期間内 2回
	エコストロン (EPDM・国産)	購入日より1年間 1年保証	保証期間内 1回
	PVC	購入日より1年間 1年保証	保証期間内 1回

WEBで簡単ユーザー登録!

無償修理カードは製品ご購入後、ユーザー登録をいただいた方のみの発行となります。お早めにご登録ください。



QRコードもしくは、ハガキで登録

ハガキ

(梱包箱添付)

※無償修理カードは製品の修理依頼時に必要となりますので、大切に保管してください。
※お届けする無償修理カードの枚数は、製品の素材に応じた無償修理回数に準じます。
※登録いただいた個人情報については、弊社個人情報保護方針を遵守し、責任をもって管理をさせていただきます。
※万アンケートハガキ、「製品登録のご案内」および無償修理カードを紛失された場合は、販売店までお問い合わせをお願いいたします。

インフレーターボートと法律

ライセンスフリーを除き、免許・検査が必要です。

免許	船舶検査(船検)		
インフレーターボートに船外機を取り付けて使用する場合は、下記3種のいずれかの小型船舶操縦免許が必要となります。	費用	船の長さ	3メートル未満
		3メートル以上5メートル未満	
一級小型船舶操縦士	費用	定期検査	11,600円
		中間検査	5,100円
二級小型船舶操縦士	有効期間	← 6年 (船舶検査証書の有効期間) →	
		定期検査	3ヶ月
二級小型船舶操縦士 (湖川小出力限定)	定期検査	3ヶ月	3ヶ月
		中間検査	3ヶ月
		定期検査	3ヶ月

免許・船検が不要(ライセンスフリー)

下記の項目すべてに該当する場合。
①船の長さ(登録長)が3m未満であるもの。
②推進機関の出力が1.5kW未満であること。
③キルスイッチ・遠心クラッチ・中立ギア・プロペラガードなど、直ちにプロペラの回転を停止することができ、プロペラによる人の身体の障害を防止する機能を有すること。

ボートの登録・免許必要・船検必要

長さ3m以上のボートは、たとえ船外機が2馬力以下であっても上記すべてが必要です。

問い合わせ先

船舶免許について

(一財)日本船舶職員養成協会(本部)
TEL:03-3263-0301
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5
海事センタービル

船舶検査と登録について

日本小型船舶検査機構(本部)
TEL:03-3239-0821
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3
飛栄九段北ビル5階

より詳しい情報は、
オフィシャル
WEBサイトにて
ご紹介しています。



●表示サイズは充気時です。●仕様・規格は予告なしで変更することがあります。●カット写真は輸出仕様タイプも含まれています。ご了承ください。●ボートの各シリーズ名はボート品番を略したものです。●パーツの価格には送料を含みません。●送料別途記載しているボート以外は本体価格に送料を含みます。(但し離島等僻地への送料は別途いただきます。)
●経済情勢の変動により、やむを得ず価格を変更することがあります。●一度使用したボートの返品はできませんのでご了承ください。●このカタログに掲載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
●QRコードをご利用の際に発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



アキレス株式会社

引布販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9360 FAX 03-5338-9369
関西支社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2315 FAX 06-4707-2305
北海道営業所：〒061-3241 北海道石狩市新港西1-726-3
TEL 0133-73-9591 FAX 0133-73-9590

<http://www.achilles-rf.com/boat> <https://www.achilles.jp>



ACHILLES BOAT 2018



SINCE 1960
THE NEXT STAGE

さあ、出掛けよう。

ボートの選び方

POWER BOAT -パワーボート-

安定性と安全性

パワーボートシリーズの特長は、エアチューブによる安定性と安全性です。エンジンを搭載すると活動範囲が広がり、フィッシングや島巡りなどのレジャーを楽しむ、業務をタフにこなすなど、様々な用途に対応します。パワーボートの操船には、船舶操縦士の資格(免許)と船舶検査(船検)が必要ですが、**全長332cm以下のインフレーターボートに出力1.5kW未満(2馬力以下)の船外機を搭載の場合は免許・船検ともに不要です。**



※写真は LF-297RU です。

ROW BOAT -ローボート-

お手軽さ

ローボートシリーズの特長は、容易な操作性と手軽な運搬性です。パワーボートに比べて圧倒的に軽量で、収納時よりコンパクトになります。川に海に湖に、どこでも楽しみの可能性が広がります。また、釣りはもちろん、ラフティング競技などアクティブなスポーツシーンでも活躍します。機動性を存分に発揮させて、あなたの使い方を見つけてください。



※写真は EC2-521 です。

ボート選びの6つのポイント

1 素材

素材は使用環境を考え、耐用年数や取り扱いに適したものを選びます。アキレスの**CSM(国産)製ボート**は、耐久性に優れ、消防署などで10年以上現役の場合もあります。アキレス独自の**エコストロンゴム(EPDM・国産)製ボート**は、軽量で耐久性を備えた環境対策素材です。コストパフォーマンスに優れた**PVC素材**も取り扱っております。



2 サイズと重量

サイズと重量は、必要な大きさと運搬環境のバランスを考えます。大きくて重いほど波風に対して安定性が増し、高馬力のエンジンほど波風に強くなります。一方、軽量のボートは運搬性や楽な操作性に優れ、水際のアクセスが悪い場所での使用範囲も広がります。尚、各パーツを分割して重量を調整できるモデルもありますので、使用用途をよく考えて、適切にお選びください。




3 定員

定員はボートの用途に応じて考えます。定員表示は、移動のみに使用する際の最大人数です。釣りや作業時には荷物や周辺のスペースが必要になるので、**定員表示の半分程度が最大人数**と考えましょう。動きが大きいルアー釣りなどでは、さらに余裕を持ちましょう。




4 船底 ※2PS = 2馬力

パワーボートの船底形状は「フラットボトム」「エアークール装備のVボトム」「FRP成型のVボトム」等があり、走行中心か、釣りなどの静止状態が中心かといった使用状況を考慮します。尚、1.47kW(2PS)程度のエンジンであれば、必ずしもVボトムである必要はありません。



ローボート「ECUシリーズは底が違う!」

ローボートはフラットボトムが基本です。ECUシリーズは浅瀬で底付きしたり岸に上げたりする際に船底を保護するために、**特殊ウレタンコーティングで強化されています**。また、オプションの船底カバーも船体保護に有効です。



5 アキレスボートの装備 P.26 必見!

PHNバルブ
アキレスが独自に開発したPHNバルブを標準装備。空気の充気、排気が素早いのが特長です。



ロパーツバルブ
簡単にシンプルな設計、PHNバルブに比べて空気が抜けにくい構造です。



6 エンジン

パワーボートのエンジンは、運搬する重量と必要なスピードに応じて選択しましょう。
※下記数値はあくまで目安です。

ゆっくり走行でOKなら…
(3~4ノット / 6~8km/h)



1人乗船 1.47kW(2PS)

プレーニング走行だと…
(8ノット / 15km/h以上)



1人乗船 3.7kW(5PS)



1~2人乗船 5.9kW(8PS)



2~3人乗船 7.3kW(9.9PS)

POWER BOAT

LF series



船舶検査免許不要(ライセンスフリー)

これから始めるあなたへ

ロールアップフロアモデル

LF-260RU

本体価格 232,000円+税

NEW color



お手軽

ロールアップフロア
ウッドフロア
エアフロア
詳細はこちら
P.25



※動画はLF-297RUになります。
※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。

簡単

安定

軽い



P.28 必見!

ロールアップフロアモデル

LF-297RU

本体価格 238,000円+税

ウッドフロアモデル

LF-297WB

本体価格 244,000円+税

エアフロアモデル

LF-297IB

本体価格 303,000円+税

※LF-260RUは対応していません。

LF-297専用船底カバー
(ビニロン帆布製)

44,000円+税



POINT 1 ライセンスフリーの最高級モデル

船舶検査不要、免許不要の2馬力専用艇。走行時の安定性も高く、これからボートを始める方にお勧め。ライフラインロープ装備で安全性を重視した設計も好評。好みに合わせて選べる3つのフロアタイプも魅力。



POINT 2 選べる3タイプフロア

RU 組み立て最速
広げて膨らませるだけでセット完了。

WB 抜群の安定感
全面に板を敷きつめた安心のフロア。

IB 軽さNo.1
一人でも持ち運べる船体重量26kg。

POINT 3 浮力30%UPの安定感

ラウンドエンドチューブの採用で、ボートエンドの浮力を30%向上(当社比)。走行時のバウアップを抑え安定した走行を実現。



詳しくは「エンドコーンのこだわり」(P.24)をご覧ください。


組み立て・収納動画
QRを読み込んでチェック!
※代表的なモデルで説明しています。



※各アイコンの説明については、テクノロジーページ(P.26)をご覧ください。

船体名	NEW LF-260RU	LF-297RU	LF-297WB	LF-297IB
カラー	レッド / パールグレー	バイオレットブルー / パールグレー		
最大搭載人数(人)	3	4	4	4
最大搭載出力(PS)	2	2	2	2
サイズ	全長(cm)	260	295	295
	全幅(cm)	147	148	148
重量	チューブ径(cm)	36	38	38
	船体重量(kg)	25.5	29.5	30.5

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



スペック詳細
QRを読み込んで
チェック!

LWseries

CSM (国産)

5年 本体保証



動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き

免許取得を考えているあなたへ (スタートモデル)

エアーフロアモデル

LW-310EX

くノ一(いち)

本体価格 368,000円+税



エアーフロア ウッドフロア 詳細はこちら P.25

走行シーン動画

QRを読み込んでチェック!



※ご利用の際のバケツ通信料はお客様のご負担となります。

ウッドフロアモデル

LW-310RX

くノ一(いち)

本体価格 368,000円+税



エアーフロアモデル

LW-310EX

ガンメタ

本体価格 368,000円+税



ウッドフロアモデル

LW-310RX

ガンメタ

本体価格 368,000円+税



RDseries

CSM (国産)

5年 本体保証



動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き

免許取得を考えているあなたへ (リッチモデル)

エアーフロアモデル

RD-300IB

本体価格 451,000円+税



エアーフロア 詳細はこちら P.25

走行シーン動画

QRを読み込んでチェック!



※ご利用の際のバケツ通信料はお客様のご負担となります。



POINT 1 オールラウンドのステップアップモデル

ライセンスフリーの2馬力から始めて、将来的に免許取得を目指す方にお勧め。ゆとりのある船内と、使い勝手の良い重量設計で幅広い世代から支持を受ける人気のモデル。



POINT 2 オリジナルカラー & デザイン

存在感抜群のカラー&デザイン。

"ガンメタ"(イエロー×バイオレットメタリック)


"くノ一(いち)"(パールグレー×ピンク)

好みに合わせて、2つのフロアタイプ、2つのカラータイプから選択可能。



POINT 3 多目的D環装備

バウ側に多目的D環を装備。シーアンカーの固定など、使いやすい設計。



POINT 1 エアーフロアモデルの革命艇

エアーフロアながら、ウッドフロアに劣らぬ走行性を実現。扱い易く人気のミドルサイズ(全長300cm)。6馬力程度の小型船外機でも、スピード感のある走りを実現。



POINT 2 安定感のある極太チューブ

最高級ASシリーズと同じ直径45cmの極太チューブを採用。安定感は勿論、走行性も向上。



POINT 3 多目的D環装備

バウ側に多目的D環を9箇所装備した使い易い設計。エアーフロアのD環は、クーラーボックスの固定にも便利。



組み立て・収納動画


QRを読み込んでチェック!

※代表的なモデルで説明しています。



※各アイコンの説明については、テクノロジーページ(P.26)をご覧ください。

船体名	LW-310EX	LW-310RX
カラー	パールグレー / ピンク、イエロー / バイオレットメタリック	
最大搭載人数(人)	4	4
最大搭載出力(PS)	8	8
サイズ	全長(cm)	310
	全幅(cm)	158
重量	チューブ径(cm)	43
	船体重量(kg)	32.5



スペック詳細

QRを読み込んでチェック!



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するバケツ通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

組み立て・収納動画


QRを読み込んでチェック!

※代表的なモデルで説明しています。



※各アイコンの説明については、テクノロジーページ(P.26)をご覧ください。

船体名	RD-300IB	
カラー	レッド	
最大搭載人数(人)	4	
最大搭載出力(PS)	9.9	
サイズ	全長(cm)	300
	全幅(cm)	162
重量	チューブ径(cm)	45
	船体重量(kg)	40.5



スペック詳細

QRを読み込んでチェック!



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するバケツ通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

FMR series

CSM (国産)

5年 本体保証



動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き 送料別途 (FMR-505)

スポーティーな「走り」を求めるあなたへ



※動画はFMR-505になります。
※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。

ウッドフロアモデル

FMR-505

本体価格 **422,000円**+税



ウッドフロア
エアフロア
詳細はこちら
P.25

エアフロアモデル
FMR-405

本体価格 **422,000円**+税



AS series

CSM (国産)

5年 本体保証



動力2馬力以下なら免許不要 (AS-350ALは除く) 5海里対応モデル (AS-315AL、IBは除く) 予備検査証付き 送料別途 (AS-315AL、IBは除く)

ラグジュアリーな「空間」を求めるあなたへ

アルミフロアモデル

AS-350AL

本体価格 **570,000円**+税



※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。

走行シーン動画
QRを読み込んで
チェック!



※写真はAS-350ALです。

※写真はAS-332IBです。

アルミフロアモデル

AS-315AL

本体価格 **413,000円**+税



エアフロアモデル

AS-315IB


本体価格 **413,000円**+税



アルミフロアモデル

AS-332AL

本体価格 **475,000円**+税



エアフロアモデル

AS-332IB

本体価格 **475,000円**+税



アルミフロア
エアフロア
詳細はこちら
P.25

POINT 1 名艇復刻! 革新の技術を 結集した入魂の1艇

アキレスファンに語り継がれる伝説の名艇 FM-505復刻モデル。より速く、より強く、より安全に...重鎮FMR-505「Kuroobi」の革新は止まらない。



POINT 2 新次元の走行性を 発揮する3つの進化

- 1 船底構造進化**
FM-505 → FMR-505
走行性 UP!
- 2 センターキールの進化**
FM-505 → FMR-505
安定性 UP!
- 3 チューブエンド形状進化**
FM-505 → FMR-505
安定性 UP!

POINT 3 組み立て式底板の ストレスを解消

- 1 アルミ製凹凸ジョイント採用**
アルミジョイント
簡単組立 強度UP!
- 2 リフトベルトの開発**
リフトベルト ストリンガー 底板
ストリンガー 楽々装着!

POINT 1 ゆったり空間。アキレスが誇る 至高のフラッグシップモデル

ゆとりのあるワイドボディと太いチューブ径が抜群の安定性と安心感を創出! 他にはないラグジュアリーな空間をあなたに!!



ゆったり 広々 空間!

POINT 2 最大20馬力搭載可能 別次元の走行性

最大搭載馬力20PS対応 (AS-350AL) でパワフルな走りが可能。あえてたわませた船底布が水圧でV/VLに変形。キール効果を発揮して高い走行性と旋回性を実現!!



※写真はイメージです。

POINT 3 アングラーを唸らせる バウ・モーターマウント


バウのモーターマウントにはエレキモーターや表差し舵が取付可能! ※船検取得の場合、モーターマウントには10kgを超えるエレキモーターの取り付けはできません。



組み立て・収納動画
QRを読み込んでチェック!
※代表的なモデルで説明しています。

※各アイコンの説明については、テクノロジーページ (P.26) をご覧ください。

船体名	FMR-405	FMR-505
カラー	レッド / ライトグレー	イエロー / ライトグレー
最大搭載人数 (人)	4	5
最大搭載出力 (PS)	9.9	15
サイズ	全長 (cm)	320
	全幅 (cm)	150
チューブ径 (cm)	39	39
重量	船体重量 (kg)	37.0




スペック詳細
QRを読み込んで
チェック!

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

組み立て・収納動画
QRを読み込んでチェック!
※代表的なモデルで説明しています。

※各アイコンの説明については、テクノロジーページ (P.26) をご覧ください。

船体名	AS-315AL	AS-315IB	AS-332AL	AS-332IB	AS-350AL	
カラー	パールグレー					
最大搭載人数 (人)	4	4	5	5	6	
最大搭載出力 (PS)	9.9	9.9	15	15	20	
サイズ	全長 (cm)	315	332	332	350	
	全幅 (cm)	161	161	169	169	175
チューブ径 (cm)	43	43	45	45	45	
重量	船体重量 (kg)	58.0	42.0	61.5	44.5	69.0



スペック詳細
QRを読み込んで
チェック!

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

POWER BOAT HB series



DX

CSM (国産) 5年 本体保証 Achilles

動力2馬力以下なら免許不要 (HB-350DX, HB-385DXは除く。) 5海里対応モデル (HB-280DX, HB-315DXは除く。) 予備検査証付き 送料別途

HB-385DX

本体価格 1,058,000円+税



HB-280DX

本体価格 489,000円+税

HB-315DX

本体価格 525,000円+税

HB-350DX

本体価格 626,000円+税

LX

CSM (国産) 5年 本体保証 Achilles

動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き 送料別途

HB-315LX

本体価格 495,000円+税



HB-240LX

本体価格 336,000円+税

FX

CSM (国産) 5年 本体保証 Achilles

動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き 送料別途

HB-300FX

本体価格 473,000円+税



HB-270FX

本体価格 443,000円+税

AX

CSM (国産) 5年 本体保証 Achilles

動力2馬力以下なら免許不要 予備検査証付き 送料別途 ※アルミ素材採用モデル

HB-310AX


本体価格 495,000円+税



唯一のアルミモデル

POINT HBタイプのスタンダードモデル


ダブルハル仕様の重厚感あるパワフルな走りが魅力! HB-385DXには最大40馬力を搭載可能!!



パワロッカー装備(※HB-385DXのみ) 吊り下げ用Uボルト装備(※HB-385DXのみ)

POINT シングルハルの軽量モデル


シングルハルを採用し走行性はそのままに「軽量化」を実現!



POINT 車載可能なコンパクトモデル

FRPトランサムを内側に折り畳むことが可能に!

※車載時の縦置きは振動でボート底(FRP)、及びチューブが傷つく場合がありますのでご注意ください。



※FXモデルの専用カバーです。

POINT ボトムにリサイクル可能なアルミ素材を採用! 環境に配慮したスマートモデル!!

アンカーロープ等の収納に便利なパウロッカーを標準装備。




※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	HB-280DX	HB-315DX	HB-350DX	HB-385DX
カラー	パールグレー			
最大搭載人数(人)	3	4	6	6
最大搭載出力(PS)	9.9	15	30	40
サイズ	全長(cm)	280	315	385
	全幅(cm)	166	166	175
チューブ径(cm)	43	43	45	45
重量	船体重量(kg)			
	67.0	72.0	85.0	110.0



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	HB-240LX	HB-315LX	
カラー	パールグレー		
最大搭載人数(人)	3	4	
最大搭載出力(PS)	2	15	
サイズ	全長(cm)	240	315
	全幅(cm)	153	166
チューブ径(cm)	40	43	
重量	船体重量(kg)		
	40.0	58.0	



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	HB-270FX	HB-300FX	
カラー	パールグレー		
最大搭載人数(人)	4	4	
最大搭載出力(PS)	2	9.9	
サイズ	全長(cm)	270	300
	全幅(cm)	156	162
チューブ径(cm)	43	45	
重量	船体重量(kg)		
	39.0	41.5	



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	HB-310AX	
カラー	パールグレー	
最大搭載人数(人)	3	
最大搭載出力(PS)	15	
サイズ	全長(cm)	310
	全幅(cm)	158
チューブ径(cm)	43	
重量	船体重量(kg)	
	66.5	



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。※QRコードをご利用の際に発生するパケット通信料はお客様のご負担となります。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ラインナップ
ボートの選び方

パワーボート

ローボート

ラフティング

必須アイテム

テクノロジー「素材」

テクノロジー「デッキ」

テクノロジー「パーツ」

オプション

詳細スペック「パワーボート」

詳細スペック「ローボート」

ラインナップ
ボートの選び方

パワーボート

ローボート

ラフティング

必須アイテム

テクノロジー「素材」

テクノロジー「デッキ」

テクノロジー「パーツ」

オプション

詳細スペック「パワーボート」

詳細スペック「ローボート」

PV series

船舶検査免許不要(ライセンスフリー)

カッコ良さを求めるなら

エアーフロアモデル
PV-300DX

本体価格 **383,000円**+税

PVC 1年
本体保証

走行シーン動画
QRを読み込んで
チェック!



※ご利用の際のバケット通信料は
お客様のご負担となります。



ライト
ドローリー
付属

※代表的なモデルで
説明しています。



PVL series

船舶検査免許不要(ライセンスフリー)

軽さを求めるなら

ロールアップフロアモデル
PVL-220RU

本体価格 **170,000円**+税

PVC 1年
本体保証

走行シーン動画
QRを読み込んで
チェック!



※動画は270RUになります。
※ご利用の際のバケット通信料は
お客様のご負担となります。



※代表的なモデルで
説明しています。



VIB series

動力2馬力以下なら免許不要

スピードを求めるなら

VIBエアーフロアモデル
PV-330VIB

本体価格 **378,000円**+税

PVC 1年
本体保証

走行シーン動画
QRを読み込んで
チェック!



※動画はVIBになります。
※ご利用の際のバケット通信料は
お客様のご負担となります。



※代表的なモデルで
説明しています。



ライセンス
フリー
2馬力
専用艇

HRB series

船舶検査免許不要(ライセンスフリー)

スピードを求めるなら

ロールアップフロアモデル
HRB-280RU

本体価格 **244,000円**+税

PVC 1年
本体保証

走行シーン動画
QRを読み込んで
チェック!



※ご利用の際のバケット通信料は
お客様のご負担となります。



「軽い」ので
一人でもラクラク
運べます。

※代表的なモデルで
説明しています。



※取り付けの際は、必ず付属の取扱説明書をよくご覧ください。

POINT 不動の人気!
PVCパワーボートスタンダードモデル

直径40cmの大口径チューブ採用で安定感のある走行を実現。
スタイリッシュなカラー&デザインも人気。



ブラケットはメーカーで
取り付け済みです。

POINT 早く沖に出たいあなたへ!
「超軽量」「手間いらず」の1艇


ロールアップフロア国内初採用。あらかじめ数枚の板を
配置してあり、空気を入れるだけで組み立て完了。
片付けも楽々、コンパクト収納。



「軽い」ので
一人でもラクラク
運べます。

POINT Vシェイプドハルが生み出す
驚愕の走行性能アップ

エアードが船底と一体化した設計。他のフロア形式と比べ、より深いV型構造が
優れた走行性とゆとりある船内スペースを実現。フロアボードがないので使用後の
清掃が簡単なのも嬉しい特長。



POINT 2馬力搭載可能!
手漕ぎボートとしても最速の1艇!!

クワガタムシを彷彿させるカタマラン構造が、水の抵抗を減らしスムーズなプレー
ニングが可能に!



充実したボートライフでエンジョイ!!



※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名		PV-300DX
カラー		ホワイト
最大搭載人数(人)		4
最大搭載出力(PS)		2
サイズ	全長(cm)	300
	全幅(cm)	152
	チューブ径(cm)	40
重量	船体重量(kg)	34.0

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名		PVL-220RU	PVL-270RU	PVL-310RU
カラー		ライトグレー		
最大搭載人数(人)		2	3	4
最大搭載出力(PS)		2	2	2
サイズ	全長(cm)	220	270	310
	全幅(cm)	138	140	140
	チューブ径(cm)	36	37	37
重量	船体重量(kg)	21.0	21.5	24.5

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名		PV-330VIB	PV-300VLT
カラー		レッド	ライトグレー
最大搭載人数(人)		5	4
最大搭載出力(PS)		9.9	2
サイズ	全長(cm)	330	300
	全幅(cm)	166	140
	チューブ径(cm)	43	37
重量	船体重量(kg)	40.0	25.0

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名		HRB-280RU
カラー		ライトグレー
最大搭載人数(人)		2
最大搭載出力(PS)		2
サイズ	全長(cm)	280
	全幅(cm)	130
	チューブ径(cm)	40
重量	船体重量(kg)	19.5

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

EC series



船底カバー対応モデル (P.28)

軽さを求めるなら

ウッドフロアモデル

EC2-521

本体価格 **74,000円**+税

エコストロン (EPDM・国産) **1年** 本体保証

走行シーン動画 QRを読み込んでチェック!



※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。



ウッドフロア詳細はこちら **P.25**



ウッドフロアモデル

EC4-621

本体価格 **82,000円**+税

ウッドフロアモデル

EC4-642

本体価格 **89,000円**+税



ECU series



船底カバー対応モデル (P.28)

丈夫さを求めるなら

ウッドフロアモデル

ECU2-921

本体価格 **103,000円**+税

エコストロン (EPDM・国産) **1年** 本体保証

走行シーン動画 QRを読み込んでチェック!



※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。



ウッドフロア詳細はこちら **P.25**



ウッドフロアモデル

ECU4-942

本体価格 **116,000円**+税

EZ series



船底カバー対応モデル (P.28)

安定性を求めるなら

ウッドフロアモデル

EZ4-942

本体価格 **143,000円**+税

CSM (国産) **5年** 本体保証

走行シーン動画 QRを読み込んでチェック!



※ご利用の際のバケット通信料はお客様のご負担となります。



ウッドフロア詳細はこちら **P.25**



ウッドフロアモデル

EZ6-942

本体価格 **178,000円**+税

PV4 series



船底カバー対応モデル (P.28)

※モーターマウント(別売)は船底カバーを装着した場合、取り付けてできません。

カッコ良さを求めるなら

ウッドフロアモデル

PV4-942MT

本体価格 **132,000円**+税

PVC **1年** 本体保証

モーターマウント(別売) 装備可能! ※942MTのみ



ウッドフロア詳細はこちら **P.25**



ウッドフロアモデル

PV4-542

本体価格 **108,000円**+税

POINT とにかく「軽い」ローボートの入門艇

子供でも担げる「軽さ」が最大の魅力! 使い勝手の良いローボートのスタンダードモデル!!

超軽量で持ち運びラクラク!




船体重量(本体+底板)が

2マン(EC2-521)で **10.5kg**

4マン(EC4-642)で **15.5kg**

POINT 「軽さ」と「丈夫さ」を兼ね備えたワンランク上のタフモデル

船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(当社比)を実現。さらに他のローボートに比べコーティング部分を拡大。ガード効果アップ。




※図はイメージです。

※ボート背面

POINT 救助艇としても活躍ローボートの最高峰モデル

パワーボート並みの耐久性と安定感を誇るローボート! 竿掛けモールドを4ヶ所設置した充実の装備(EZ4-942)はレジャーシーンでも大活躍!!

パワーボート並みの強度



※拡大断面図

竿掛けモールド



竿掛けモールドを4ヶ所に装備 ※EZ4-942のみ

POINT 容姿端麗! 充実装備!! PVCローボートの決定版

ローボートながらパワーボートにも引けをとらない充実の装備! PV4-942MTにはドリンクホルダーやモーターマウント(※別売/電動モーター専用)など「遊び心」も満載!!


PV4-942専用モーターマウント(別売)



電動モーター専用 (50LB以下) **15,600円**+税

※危険ですので2馬力は使用しないでください。

ドリンクホルダー




※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	EC2-521	EC4-621	EC4-642
カラー	レッド		
最大搭載人数(人)	2	4	4
最大搭載出力(PS)	—	—	—
サイズ	全長(cm)	213	258
	全幅(cm)	122	123
	チューブ径(cm)	30.5	33
重量	船体重量(kg)		
	10.5	11.5	15.5



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。



スペックをチェック!



船体名	ECU2-921	ECU4-942
カラー	ネイビーブルー	ダークグリーン
最大搭載人数(人)	2	4
最大搭載出力(PS)	—	—
サイズ	全長(cm)	220
	全幅(cm)	126
	チューブ径(cm)	33
重量	船体重量(kg)	
	11.5	17.0



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。


※EZ6-942には竿掛けモールドは付いておりません。



スペックをチェック!



船体名	EZ4-942	EZ6-942
カラー	レッド	
最大搭載人数(人)	4	6
最大搭載出力(PS)	—	—
サイズ	全長(cm)	265
	全幅(cm)	132
	チューブ径(cm)	35
重量	船体重量(kg)	
	22.5	29.5



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※各アイコンの説明については、テクノロジー(P.26)をご覧ください。


※PV4-542にはモールドスタビライザーは付いておりません。



スペックをチェック!



船体名	PV4-942MT	PV4-542
カラー	ライトグレー	
最大搭載人数(人)	4	4
最大搭載出力(PS)	—	—
サイズ	全長(cm)	253
	全幅(cm)	128
	チューブ径(cm)	35
重量	船体重量(kg)	
	19.5	18.0



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

RAFTING BOAT

PV series

接着式エアフロア、スウォート3本、チューブ下ラットアップ補強
 ※保証書はお付けしていません。
 ※業務用に使用された場合、保証制度は適用されません。

2017年
ラフティング
世界選手権
公認

PVC 1年 受注生産

総販売元：鎌倉ゴムボート コング
<http://www.gomubo.jp/>

エアフロアモデル
PV-126SB
 本体価格 **300,000円**+税



※写真はPV-126SBです。



エアフロアモデル
PV-140SB
 本体価格 **330,000円**+税

カラー選択可 ※本体色のみ。

レッド、ホワイト、ブルー、イエロー、
 他から選択できます。(※5台以上)
 ※写真はイメージです。



POINT 2017ラフティング 世界選手権採用モデル

コマースラフトに求められる操作性が充実で剛性を高めた船底は波の抵抗を軽減するため
 フロアの取り付け位置を上方へUP。セルフペラーの穴も全周に装備。


1 船底が本体チューブより上に設置!



2 セルフペラーを多数設置



船体名	PV-126SB (受注生産)	PV-140SB (受注生産)
カラー	レッド	レッド
最大搭載人数(人)	8	10
最大搭載出力(PS)	—	—
サイズ	全長(cm)	390
	全幅(cm)	192
	チューブ径(cm)	46
重量	船体重量(kg)	53.5



※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

RAFTING BOAT

DR series

PVC 1年 本体保証

※保証書はお付けしていません。
 ※業務用に使用された場合、保証制度は適用されません。

エアフロアモデル
DR2-900RS
 本体価格 **116,000円**+税



今年も
優勝候補
NO.1

エアフロアモデル
DR2-500PV
 本体価格 **62,000円**+税



DR2-500PV専用
 エアフロア (別売)
 20,000円+税

RJB series

Achilles

PVC 1年 本体保証

着脱式エアフロア、スウォート3本、
 チューブ下ラットアップ補強
 ※RJB-340は接着式エアフロアになります。
 ※保証書はお付けしていません。
 ※業務用に使用された場合、保証制度は適用されません。

エアフロアモデル
RJB-380
 本体価格 **501,000円**+税





※写真はRJB-380です。

エアフロアモデル
RJB-340
 本体価格 **380,000円**+税

エアフロアモデル
RJB-430
 本体価格 **589,000円**+税

POINT 世界レベル! 川下りのエキスパートモデル

ラフティング用として、アメリカを中心に20年以上に
 渡り使用されているシリーズ。エアフロアによって
 船底自体に浮力があるため、激流での安定性が抜群。
 さらに全周のホールから、進入した水も排出。



船体名	DR2-500PV	DR2-900RS	RJB-340	RJB-380	RJB430 (受注生産)	FLOATER (PV-001)
カラー	ライトグレー	レッド	レッド	レッド	レッド	ダークグリーン / ネイビーブルー
最大搭載人数(人)	2	2	6	8	10	1
最大搭載出力(PS)	—	—	—	—	—	—
サイズ	全長(cm)	262	280	336	380	430
	全幅(cm)	126	110	158	190	205
	チューブ径(cm)	32	35	39	46	51
重量	船体重量(kg)	9.0	16	38.0	58.5	69.0

※数値は実測値の平均となります。※船体重量は本体重量 + 底板重量となります。
 ※QRコードをご利用の際に発生するバケット通信料はお客様のご負担となります。
 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

FLOATER

PVC 1年 本体保証

※専用のクッションもご用意。

エアフロアモデル
PV-001
 本体価格 **オープン価格**




ダークグリーン

ネイビーブルー

DSクッション / F1-V (PV-001専用 ※別売)
 オプションのDSクッションを
 使用することで、座面を高くでき、
 より使いやすくなります。
8,500円+税

POINT 快適&安心の 大浮力フローター

最大積載重量110kgを誇り、体の大きな方でも安心。
 メンテナンス性に優れたカバーレスタイプ。
 ユニバーサルフロントバーは、エントリー時に邪魔に
 ならず、紛失の心配もありません。



ラインナップ
 ボートの選び方
 パワーボート
 ローボート
 ラフティング
 必須アイテム
 テクノロジー「素材」
 テクノロジー「デッキ」
 テクノロジー「パーツ」
 オプション
 詳細スペック「パワーボート」
 詳細スペック「ローボート」

アキレスオプションパーツ

デラックスドローリーDX



45,000円+税

跳ね上げ時、2馬力に便利な斜め固定と5馬力以上の垂直固定の2アングルロック。特別な器具を使用せずに、小さな力で引き上げることができるシャフトグリップ。

※ボート全長365cm以下、かつ船外機・燃料他備品が105kg搭載の場合のみ使用可。(それ以上は別途相談。)

PICK UP
おすすめ
商品

垂直固定時

5馬力以上のエンジンでの後進は、バックギアがあるので必要以上にエンジン頭部を回転させる必要がありません。

ノンバンク
タイヤ仕様

タイヤ直径
39cm

斜め固定時

2馬力エンジンの後進はエンジン頭部を180°回転させます。その際にタイヤがぶつからない角度(45°)に固定します。



デラックスドローリーDX専用 固定アタッチメント

DX-AT

5,000円+税

PICK UP
おすすめ
商品



※ライトドローリーLXには使用できません。

ドローリー本体をトランサムに直に取り付けせず、このアタッチメントを4本のビスで固定するだけで、ドローリーの取りはずしが可能。ボートを折りたたむ際にドローリー本体が邪魔になりません。



1

ドローリーつけた状態でブラケットを仮に合わせます。

2

トランサム後方から、ボルトを挿入します。

3

トランサム前方から、アタッチメントでトランサムに固定します。

4

三角定規やL型定規を使用してブラケットを垂直に合わせます。
※垂直を測る時は、平らな地面が作業台でおこなってください。

5

ドローリーをおろしてみ、エンドコーンに当たらないかを確認します。

6

アタッチメントをブラケットに当てたまま、ビス留めする位置をマーキングします。

7

マーキングしたところを電動ドリルを使用して穴を開けます。
※太さの3mm、深さ10mmを目安としてください。

8

ビスをしっかり固定するため穴にコーキング剤を注入します。

9

コーキング剤が乾く前に、ドライバーでアタッチメントをビス留めします。
※ビス留めはブラケットをはめた状態でおこなってください。締めすぎるとブラケットを挿入できない場合があります。

10

4箇所全てのビスを完全に締め完了です。

ライトドローリーLX (2馬力専用)



32,000円+税

PICK UP
おすすめ
商品

垂直固定時

斜め固定時



ピンをさし込んで角度調整します。
※ライトドローリーLXのみ。



船外機キャリア / スタンド

船外機キャリア (Sシャフト専用)

Sシャフト専用スタンドなので、バケツにそのまま入れて丸洗いできます。
砂地でも楽々使用可能。


SST-2

(ワイドタイヤ)
●幅:8cm / 直径20cm
●船外機重量60kgまで対応
●プラスチックタイヤ(ブロー成型品)

23,000円+税

PICK UP
おすすめ
商品

フック拡大図



S字フックはボート船首のグリップに取り付け、パウダーリールとしても使えます。

タイヤサイズUP!
タイヤサイズが大きいので、船外機の運搬も楽に行えます。

※斜め支柱は、折りたためるコンパクト設計です。

SSL-1

(2馬力専用)

※斜め支柱は、折りたためるコンパクト設計です。

14,000円+税



船底カバー

パワーボート用船底カバー

PICK UP
おすすめ
商品


素材はビニロン帆布製 / 糸入りPVC製で、岩場や葦等からチューブを守る保護カバーです。
※タイプによりアンカーロープガイドその他モールド部品は、切り取り調整が必要です。

FKDLF

LF-297専用
(ビニロン帆布製)

44,000円+税

※対応製品 LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB



FKDPV-2

PVL-220RU専用
(ビニロン帆布製)

42,000円+税

※対応製品 ECU2-921



ローボート用船底カバー

PICK UP
おすすめ
商品

2-500PVC

(糸入りPVC製)

19,800円+税

※対応製品 EC2-521



取り付けイメージ

2-500
(ビニロン帆布製)

23,200円+税

※対応製品 EC2-521

4-500PVC
(糸入りPVC製)

20,900円+税

※対応製品 EC4-621、EC4-642

4-500
(ビニロン帆布製)

25,000円+税

※対応製品 EC4-621、EC4-642

2-900PVC

(糸入りPVC製)

23,800円+税

※対応製品 ECU2-921

2-900

(ビニロン帆布製)

28,000円+税

※対応製品 ECU2-921

4-900PVC

(糸入りPVC製)

26,400円+税

※対応製品 ECU4-942、EZ4-942、PV4-942

4-900

(ビニロン帆布製)

28,000円+税

※対応製品 ECU4-942、EZ4-942、PV4-942

6-900

(ビニロン帆布製)

37,500円+税

※対応製品 EZ6-942

ボート備品他

PICK UP
おすすめ
商品


シーアンカー

引き上げ用ロープがついているので、楽に引き上げられます。

L-SEA03

●直径:35cm ●引き上げ用ロープ付き
●固定用ロープ:直径1cm

10,000円+税




フロートとオモりのバランスで強制的に開花させるシーアンカーです。

L-SEA15

●直径:150cm
●フロート重り付き

12,000円+税



マッシュルームアンカー

外側をプラスチック成形したアンカーです。ボートのチューブを傷めにくい作りです。

L-M5

●重さ:5kg ●ロープ付き(20m)

10,500円+税



コンパクトアンカー

使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できるので、場所をとりにません。

L-C15 (ローボート向き)

●重さ:1.5kg ●ロープ付き(20m)

10,500円+税



ギョタッチメント (ローボート専用)

ポータブル魚群探知機がワンタッチで取り付けできます。ローボートでも本格的なフィッシングが楽しめます。ホンデックスPS-500C、PS-501CNが適用になります。



GY-1

6,000円+税

※魚探はセットされておりません。
※ボートチューブ径35cmまで対応。
※走行中はアームを上げてください。

BMO魚採用アクセサリ

ステン克蘭プ式 フィッシュセンサーアームSP

BMO製品のフィッシュセンサーアームです。先端に振動子を取付け、ボートのトランサムに固定します。

6,600円+税

※センサーは別売です。



IFマルチ魚探マウント

4,900円+税

※魚探はセットされておりません。
※別売の固定ベースをご利用を推奨します。(P.29)
※ご使用時の釣り具及びボートの破損、紛失等の責任は負いかねます。
※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

セーフティーフラッグ

(パワーボート / ローボート兼用)

PICK UP
おすすめ
商品

海上で自船の視認性を上げるためのマークボールです。付属のアタッチメントをイス板に挟んでボールをさします。イス板に取り付けするので、ローボートにも使用できます。

本体 (FL-04)

(ボール+アタッチメント)

9,600円+税

●ボールサイズ 収納時:1070mm / 伸縮時:2230mm

フラッグ (FL-03)


1,400円+税



カムクリート

PICK UP
おすすめ
商品

竿掛けモールドにはめ込んで使用します。アンカーロープをワンタッチで固定できます。カム(歯車)の働きでロープはガッチリと固定されますが、内側に引くと簡単に緩み、はずすことができます。



1 竿掛けモールドに取り付けます。
2 カムの間にロープをはめ、固定します。
3 ロープ外す際は、内側に引くと簡単に緩みます。
※写真はステンレス製です。

KM-S

4,000円+税


キャリアバッグ

ローボート用 キャリアバッグ

A-4SSL

●サイズ:100cm×65cm

4,400円+税



パワーボート用
キャリアバッグ

KJ-5SSL

●サイズ:125cm×63cm×25cm

KJ-10SSL

●サイズ:140cm×63cm×25cm

20,900円+税

バックル
KJ-BA

●KJ-5SSL、KJ-10SSL専用


1,000円+税

デラックスドローリー (VIB用スベサー)

PV-300VIB、330VIB用のDXドローリー取り付けかき上げ部品です。

V-DS

12,500円+税



ポンプ / ホース / 圧力計

電動ポンプ

パワフル エアーポンプ

●消費電流:6.7A(最大7.1A) ●電圧:DC12V
●最大圧力:40mbar ●最大連続使用時間:約30分
※仕上げにフットポンプでの加圧が必要です。

6,500円+税



NEW BMO 製品

P-BST12

●定格:10A ●電圧:12V ●最大風量:500L/分
●最大圧力:800mbar ●最大連続使用時間:約10分

39,000円+税

ご使用上の注意

長時間使用すると故障の原因となりますので、ご注意ください。万一不具合があった場合、一年以内は無償で修理いたします。最初にファン音の音がし、圧力が高まるとピストン運動が変わります。その際の「パッパッ」という音は故障ではありませんのでご了承ください。最初からこのような音がした際は再度ONボタンを押すとファンの音に切り替わります。

PICK UP おすすめ商品



PVC用ホースアダプタ

付属品:ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アクリル製ボート用アダプタ含む)

赤色の補助バルブを引き上げることによって空気注入のスピードがアップします。

フットポンプ(ナイロン樹脂プレート)

フットポンプ PVC専用

P-BR9HP

●プレートサイズ:約33cm×23cm
15,800円+税



P-BR1 (2L)

●プレートサイズ:約27cm×21cm
9,600円+税



P-BR2 (2.6L)

●プレートサイズ:約31cm×22cm
12,000円+税



※#6100、DJ303のスペアポンプはP-BR1をご指定ください。

DJ-500HP

●プレートサイズ:約32cm×27cm
14,300円+税



DJ-302

●プレートサイズ:約28cm×23cm
10,900円+税



ホースアダプタ

AD-PHN (PHNバルブ用) **1,300円+税**

AD-PV1 (ロバーツバルブ用) **1,300円+税**

イエローホースのみ

Y-HOOS **1,700円+税**

プレッシャーゲージ

MM-P (ロバーツバルブ用) ●メーター径:4.2cm ●長さ:6.6cm **7,000円+税**

MM-C (PHN、PLバルブ用) **7,000円+税**

ペンシル型プレッシャーゲージ

最適な充てん状態をチェックできます。PHNバルブ用とPRBバルブ用がございます。※お求めの際は、ポートの型式・製造番号をご確認の上、店頭にてご注文ください。※PHNバルブ用はPLバルブにも対応しています。

E-132 (CSM、エコストロン用) (PHNバルブ用) **7,000円+税**

スペアパーツ他

携帯缶

PICK UP おすすめ商品

H-2.5 ●容量:2.5ℓ ●長期保管時は、中のガソリンを抜いてください。サビの原因となります。
4,000円+税

PHN口栓キャップ CSM専用

PHN ●オリング付き。
2,000円+税

口栓ネジ ●PHNバルブをポート本体に固定するためのネジです。交換時に手で回してはさずすることができます。
600円+税

Oリング ●PHNバルブのネジ部に付いています。
600円+税

※別売の固定ベースのご利用を推奨します。 ※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

※PHNバルブをポート本体に固定するためのネジです。交換時に手で回してはさずすることができます。

※PHNバルブのネジ部に付いています。

適応製品 CSM、エコストロン製 ※HB-420、HB-490、SU、RJB-RSBは除く。

PRB口栓キャップ

PRB CSM専用 **5,500円+税**

適応製品 SU、RJB-RSBシリーズ

PL口栓キャップ

PL CSM専用 **1,920円+税**

適応製品 HB-420、HB-490

ロバーツバルブ

PV-1 PVC専用 **3,500円+税**

適応製品 PV、PVL、VIB、HRB、PV4、DRシリーズ、フローター

セルフベアラ

F021 CSM専用 **1,800円+税**

F021P CSM専用 **2,500円+税** ※ネジは付いておりません。

SB **2,200円+税**

SB-SET **3,600円+税**

S-AK CSM専用 **1,700円+税**

G33P PVC専用 **2,000円+税**

竿掛けモールド

S-FM CSM専用 **1,600円+税**

010P PVC専用 **1,500円+税**

BMOロッドホルダー ※竿掛けモールドに装着できます。

IFマルチロッドホルダー極み(M) **5,400円+税**

IF3連ロッドホルダー **7,800円+税**

固定ベース **1,800円+税**

※別売の固定ベースのご利用を推奨します。 ※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

※ご使用時の釣り具及びボートの破損、紛失等の責任は負いかねます。 ※商品付属の取り扱い説明書の使用上の注意をよく読みご使用ください。

リペアキット ※リペアキットをご注文の際はボートの品名とカラーをご指定ください。

補修キットB (ローボート用) **1,800円+税**

●本体布15×15cm(2枚) ●底布15×15cm(2枚) ●チューブ糊(20g) ●サンドペーパー #80 5.7×7cm ●口栓(PHN)用Oリングバックン ●タルク(打ち粉) 30g ●補修説明書

補修キットD (パワーボート用、EZシリーズ用) **3,500円+税**

●本体布15×15cm(2枚) ●底布15×15cm(2枚) ●チューブ糊(20g) ●サンドペーパー #80 5.7×7cm ●口栓(PHN)用Oリングバックン ●プラスチック缶 ●タルク(打ち粉) 30g ●補修説明書

PV用補修キット(PVC-SSL) PVC専用 **3,200円+税**

●本体布15×15cm(2枚) ●チューブ糊(30g) ●バルブレッチ(PV-1専用)

推奨接着剤 CSM専用

●ボンドG-17 コニシボンド ●ニッシュンボンド350X 日商化成

※塗料店、建材店、ホームセンター等でお買い求め頂けます。

PVC専用チューブ糊 **C-01P** (30g) ●サイズ約12cm **1,300円+税**

船検用品(※船舶検査時に必要なもの。)

ライフジャケット

D-30II 認定品 **12,800円+税**

●型式承認:No.2378 ●浮力:約8.2kg ●本体重量:約395g ●※背付き

D-20 (子供用) **10,600円+税**

●型式承認:No.1986 ●浮力:5.3kg

N-395A 認定品 **15,000円+税**

●型式承認:No.4203 ●質量:560g ●浮力:9.6kg ●外径:395mm ●内径:136mm ●ロープ付き(15m) ●※1艇に1つ必要です。

N-SB **5,500円+税**

※1艇に1つ必要です。

セーフティアンカー

L-S3.5 **29,000円+税**

●パワーボート向き ●重さ:3.5kg ●ロープ付き(40m) ●※鑑船する船には必要です。

信号紅炎

SF-2 認定品 **9,600円+税**

※1艇に1セット(2ヶ入)必要です。 ※失効年月を過ぎたら使用しないでください。

黒球

TK-2B **4,200円+税**

※鑑船する船には必要です。

船検プレート(登録兼用)

N-PT2 (2枚) **4,700円+税**

●サイズ:680mm×100mm ●全長が333cmを超える登録が必要なボート(SEI-365以上)にも使用できます。所属都道府県を表示するために、大型の船検プレートとなっています。

ウッドフロア(底板)

ローボート用底板も各種用意しております。接合部をターボピンで固定しないだ、折りたたみ式です。お持ちのボートの補充やグレードアップにお使いください。 ※船外機仕様ボートの底板はアイテムごとの専用設計です。お求めの際は、ボートの型式・製造番号をご確認の上、店頭にてご注文ください。

2人・4人乗りボート用 **4-620** (2枚底板) **13,200円+税**

適応製品 EC2-521、ECU2-921、EC4-621

4人~5人乗りボート用 **4-964** (4枚底板) **23,600円+税**

適応製品 EC4-642、ECU4-942、EZ4-942

6人乗りボート用 **6-942** (4枚底板) **27,800円+税**

適応製品 EZ6-942

PVC用 PVC専用 **4-964LGY** (4枚底板) **23,600円+税**

※接合部分は黒のみで、ご用意しております。

RIVET (20個入) **1,000円+税**

※底板厚7mm用。

椅子板(※ボート名が分からない場合、寸法を測ってご確認ください。)

パワーボート用椅子板 CSM専用

D-780グレー (78cm) **11,000円+税** 適応製品 LF-297

D-800グレー (80cm) **11,000円+税** 適応製品 LF-260、LW-310、RD-300、FMR-405、HB-270FX、HB-300FX

D-830グレー (83cm) **11,700円+税** 適応製品 AS-315

D-900グレー (90cm) **14,500円+税** 適応製品 FMR-505、AS-332、HB-315LX、HB-310AX

ローボート用椅子板 (編み上げ式)

D-600クリア (60cm) **7,500円+税** 適応製品 EC2-521、EC4-621、EC4-642

ローボート用椅子板 (スライド式)

D-630 (63cm) **12,000円+税** 適応製品 ECU2-921、ECU4-542、ECU4-942、EZ4-942

PVC用スライド椅子板 PVC専用

D-600SSL (60cm) **11,000円+税** 適応製品 HRB-280RU

D-630SSL (63cm) **11,400円+税** 適応製品 PV4-542、PV4-942

D-750SSL (75cm) **11,400円+税** 適応製品 PV-300VLT、PVL-220RU、PVL-270RU、PVL-310RU、HRB-330RU

D-800SSL (80cm) **13,200円+税** 適応製品 PV-300DX、PV-300VIB

D-900SSL (90cm) **13,200円+税** 適応製品 PV-330VIB

シートクッション

C-SC (2枚) **3,400円+税**

プラフレーム

PF-190 ●ネジは付いていません。
1,900円+税

パドル / オール

アルミオール

UD-2HALF (1本) ●長さ:148cm (ペア) ●長さ:148cm **6,050円+税**

UD-2 (1本) ●長さ:125cm (ペア) ●長さ:125cm **12,100円+税**

D-1HALF (1本) ●長さ:125cm (ペア) ●長さ:125cm **6,000円+税**

D-1 (1本) ●長さ:125cm (ペア) ●長さ:125cm **12,000円+税**

CAP D-1用 (1個) ●D-1専用 **700円+税**

UD-3 SE-400用 (ペア) ●長さ:181cm **22,700円+税**

UD-6 (ペア) ●長さ:180cm **26,200円+税**

SL-02 PVC専用 (ペア) ●長さ:155cm **15,600円+税**

パドルオール

ラフティングパドル149 RA-PD (1本) ●長さ:149cm **19,800円+税**

PD-01 (1本) ●長さ:125cm **7,300円+税**

アルミパドル

B-2 (1本) ●長さ:120cm **7,300円+税**

TB-801 (1本) ●長さ:150cm **11,000円+税**

シングルパドル

PR-150 (1本) ●長さ:150cm **8,000円+税**

オール止めつまみ CSM専用 (F-T) PVC専用 (F-TSSL) オール止めロック CSM専用 (F-1/F-4) PVC専用 (F-1SSL) ※フローターは除く

F-T **600円+税**

F-TSSL **700円+税**

F-1 **3,360円+税**

F-4 **3,960円+税**

F-1SSL **4,800円+税**

CSM専用 CSM素材ボートの専用パーツです。(LF,LW,RD,FMR,ASシリーズ)

PVC専用 PVC素材ボートの専用パーツです。(PV,PVL,VIB,HRB,PV4,DRシリーズ、フローター)