## 手配品詳細

内額縁

寸法

Н			mm		W					mm
おすすめ品番										_
ガラス仕様 (本体ガラス入完成品)			Low-Eガラス仕様 ・ 一般復層ガラス仕様							
シリンダー (ロック仕様)			シリンダーレス仕様 ・ シリンダー付仕様							
吊元			左吊元(L)	(室	· (外)		右吊元(R)	¥_	(室外)	-
本体色			シャイングレー ・ オータムブラウン ブラック ・ ホワイト ・ ブロンズ							
網付格子型番										型
外額縁			75 (分割タイプ) 50長(分割タイプ) ・ 50短(一体タイプ) 25長(分割タイプ) ・ 25短(一体タイプ)							
		寸法	特注(	枠サイス	ぐに合	わせ	る)・規格(現場	昜加工)		
			I							

下枠段差40用

下枠段差30用

特注(枠サイズに合わせる)・規格(現場加工)

室内側ガラス仕様	合わせ型板 ・ フロスト ・ 型板
網付格子仕様	標準メッシュ ・ ハイメッシュ
部品箱	標準サムターン ・ セキュリティ サムターン
ハンドル	標準ハンドル ・ スリムハンドル

## 有償品

下枠ステンレスカバー (室外用)	あり ・ なし
下枠ステンレスカバー (室内用)	下枠段差40用 ・ 下枠段差30用
L アングル (室内用)	あり ・ なし