

HITACHI

Inspire the Next

住宅設備用エアコン

住宅設備業者様向け総合カタログ 2015-春夏



平成26年度
省エネ大賞
（個人・ビジネスモデル部門）
1等賞（最優秀賞）

最高賞 経済産業大臣賞

受賞対象機種:RAS-XJ40E2・RAS-XJ56E2・RAS-XJ63E2・RAS-XJ71E2・RAS-XJ80E2

「くらしカメラ 3D」で、
気流の通り道を見つける。

ステンレス・クリーン
白くまくん
日立 エアコン
RAS-XJ40E2(W)

INDEX

- 空調機
- XJシリーズ P.7~
- ZJシリーズ P.21~
- Eシリーズ P.23~
- Vシリーズ P.25~
- BJシリーズ P.27~
- AJシリーズ P.29
- 電卓エアコン
- ZDシリーズ P.31~
- FDシリーズ P.33~
- SKシリーズ P.35~
- ハウジングエアコン
- シングル
- 天井カセット P.37~
- 壁掛け P.43~
- マルチ
- 2・3・4部屋用 P.45~
- 別売部品 他 P.47~
- 寸法表 P.51~



日立はエコにたし算

家電と空調の日立アプライアンス kadenfan.hitachi.co.jp 日立の家電品 検索





商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

1台の室外ユニットで、最大4部屋を快適空調。室外

2・3・4部屋用システムマルチ室内ユニット

室外ユニットについてはP.49をご覧ください。

2・3・4部屋用システムマルチ

タイプ	壁掛タイプ		一方向天井カセットタイプ	
	MECシリーズ	MACシリーズ	MPSCシリーズ	MPCシリーズ
シリーズ	 <p>接続芯数3芯</p> <p>クリアホワイト(W) 幅798×高さ295×奥行258mm</p> <p>リモコン RAR-5C5</p> <p>シャインベージュ(C)</p>	 <p>接続芯数3芯</p> <p>クリアホワイト(W) 幅780×高さ280×奥行210mm</p> <p>リモコン RAR-5C2</p> <p>シャインベージュ(C)</p>	 <p>接続芯数3芯</p> <p>(化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。)</p> <p>リモコン RAR-5C4</p> <p>ビュアホワイト(W) 別売化粧パネル RAP-PSAM 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)</p> <p>ライトベージュ(C)</p>	 <p>接続芯数3芯</p> <p>(化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。)</p> <p>リモコン RAR-5C1</p> <p>ビュアホワイト(W) 別売化粧パネル RAP-PZ 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)</p> <p>ライトベージュ(C)</p>
<p>2.2 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 6畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E22CS(W)X(C)</p> <p>105,000円(税別)</p>	<p>RAM-A22CS(W)X(C)</p> <p>85,000円(税別)</p>		
<p>2.5 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 8畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E25CS(W)X(C)</p> <p>110,000円(税別)</p>	<p>RAM-A25CS(W)X(C)</p> <p>90,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-25SCS 160,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 200,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-25CS 135,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 175,000円(税別)</p>
<p>2.8 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 10畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E28CS(W)X(C)</p> <p>115,000円(税別)</p>	<p>RAM-A28CS(W)X(C)</p> <p>95,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-28SCS 170,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 210,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-28CS 145,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 185,000円(税別)</p>
<p>3.6 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 12畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E36CS(W)</p> <p>145,000円(税別)</p>	<p>RAM-A36CS(W)</p> <p>125,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-36SCS 185,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 225,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-36CS 160,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 200,000円(税別)</p>
<p>4.0 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 14畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E40CS(W)</p> <p>155,000円(税別)</p>	<p>RAM-A40CS(W)</p> <p>135,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-40SCS 205,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 245,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-40CS 180,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 220,000円(税別)</p>
<p>5.0 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 16畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm</p>	<p>RAM-E50CS(W)</p> <p>195,000円(税別)</p>	<p>RAM-A50CS(W)</p> <p>175,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-50SCS 230,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 270,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-50CS 215,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 255,000円(税別)</p>
<p>5.6 kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 18畳程度</p> <p>液側配管径：6.35mm ガス側配管径：12.7mm</p>	<p>RAM-E56CS(W)</p> <p>215,000円(税別)</p>	<p>RAM-A56CS(W)</p> <p>195,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-56SCS 270,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PSAM(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 310,000円(税別)</p>	<p>本体 RAMP-56CS 246,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PZ(W)X(C) 40,000円(税別)</p> <p>合計 286,000円(税別)</p>





畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.73-78をご覧ください。

ユニット5機種、室内ユニット6タイプから組み合わせ

H-LINK
接続可能

カードキー
対応

2・3・4部屋用システムマルチ

二方向天井カセットタイプ	壁埋込みタイプ	床置タイプ	フリーダクトタイプ
MPDC シリーズ	MJC シリーズ	MFC シリーズ	MDC シリーズ
<p>接続芯数3芯</p>  <p>(化粧パネル別売) 本体 幅848×高さ195×奥行500mm (寸法は断熱材を含んでいます。)</p> <p>リモコン RAR-5C3</p> <p>別売化粧パネル RAP-PDAM 幅1,050×高さ30×奥行550mm(外形寸法)</p> <p>ビュアホワイト(W) ライトページ(C)</p>	<p>接続芯数3芯</p>  <p>(前面グリル別売) 本体 幅750×高さ318×奥行195mm</p> <p>リモコン RAR-5C2</p> <p>別売前面グリル RAJ-FGF1 幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)</p>	<p>接続芯数3芯</p>  <p>シャインホワイト(W)</p> <p>シャインブラウン(T)</p> <p>リモコン RAR-5C6</p> <p>本体 幅750×高さ475(+120)×奥行230mm (高さ+120mmは置台)</p>	<p>接続芯数3芯</p>  <p>(据付部品別売) 本体 幅750×高さ235×奥行400mm</p> <p>リモコン RAR-5C2</p> <p>吸込グリル 吐出グリル</p> <p>別売グリル RAD-FG 幅782×高さ164×奥行24mm(外形寸法)</p>
	<p>本 体 RAMJ-25CS 125,000円(税別)</p> <p>別売前面グリル RAJ-FGF1(W)×(M) 35,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円(税別)</p> <p>合 計 167,000円(税別)</p>		
	<p>本 体 RAMJ-28CS 130,000円(税別)</p> <p>別売前面グリル RAJ-FGF1(W)×(M) 35,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円(税別)</p> <p>合 計 172,000円(税別)</p>		<p>本 体 RAMD-28CS 165,000円(税別)</p> <p>別売グリル RAD-FG(W)×(MO) 30,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAD-WF [在庫僅少品] 8,000円(税別)</p> <p>別売吐出ダクト RAD-BD 15,000円(税別)</p> <p>合 計 218,000円(税別)</p>
<p>本 体 RAMP-36DCS 170,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PDAM(W)×(C) 55,000円(税別)</p> <p>合 計 225,000円(税別)</p>	<p>本 体 RAMJ-36CS 140,000円(税別)</p> <p>別売前面グリル RAJ-FGF1(W)×(M) 35,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円(税別)</p> <p>合 計 182,000円(税別)</p>	<p>RAMF-36CS(W)×(T) 160,000円(税別)</p>	
<p>本 体 RAMP-40DCS 190,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PDAM(W)×(C) 55,000円(税別)</p> <p>合 計 245,000円(税別)</p>	<p>本 体 RAMJ-40CS 170,000円(税別)</p> <p>別売前面グリル RAJ-FGF1(W)×(M) 35,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円(税別)</p> <p>合 計 212,000円(税別)</p>	<p>RAMF-40CS(W)×(T) 170,000円(税別)</p>	<p>本 体 RAMD-40CS 200,000円(税別)</p> <p>別売グリル RAD-FG(W)×(MO) 30,000円(税別)</p> <p>別売据付木枠 RAD-WF [在庫僅少品] 8,000円(税別)</p> <p>別売吐出ダクト RAD-BD 15,000円(税別)</p> <p>合 計 253,000円(税別)</p>
<p>本 体 RAMP-50DCS 230,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PDAM(W)×(C) 55,000円(税別)</p> <p>合 計 285,000円(税別)</p>		<p>RAMF-50CS(W)×(T) 210,000円(税別)</p>	
<p>本 体 RAMP-56DCS 260,000円(税別)</p> <p>別売化粧パネル RAP-PDAM(W)×(C) 55,000円(税別)</p> <p>合 計 315,000円(税別)</p>			

アース棒は別売です。 事業者様向けの積算見積価格等であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 [在庫僅少品]納期については取扱店にお問い合わせください。

2 部屋用システムマルチ室外ユニット



スクロール
単相
200V
電源
長尺配管
最大配管長
4.0m
(1室最大2.6m)
最大高低差15m

幅 792(+107)×高さ 720×奥行 299(+66)mm

製品質量	50 kg
接続芯数	各室3芯
液側配管径	6.35mm×2
ガス側配管径	9.52mm×2

室内ユニットはいずれも必ず2台接続してください。

2台運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)

室内ユニットの組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.73・79をご覧ください。

2 部屋用 CS45S

RAC-45C2S2 [4.5kW]

単相200V15A / 室外端子台直結

280,000円(税別)

室内ユニットの接続合計能力5.3kW以下

対応室内ユニットの組み合わせ(単位:kW)

A ₂	2.2	2.5	2.8	のうち いずれか1台
B ₂	2.2	2.5	2.8	のうち いずれか1台

室内機 最大接続時 能力	暖房	6.0kW (2.6~7.7)
	冷房	4.5kW (1.8~5.5)

合計が5.3kW以下なら、上記のうちに組み合わせ自由。

期間消費電力量 1,493 kWh	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 107%	APF 5.8
----------------------	----------------	------------------	------------

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+25クラス) 組み合わせの場合

2 部屋用 CS53S

RAC-53C2S2 [5.3kW]

単相200V15A / 室外端子台直結

310,000円(税別)

室内ユニットの接続合計能力6.8kW以下

対応室内ユニットの組み合わせ(単位:kW)

A ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	のうち いずれか1台
B ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	のうち いずれか1台

室内機 最大接続時 能力	暖房	6.8kW (2.6~7.9)
	冷房	5.3kW (1.8~6.3)

合計が6.8kW以下なら、上記のうちに組み合わせ自由。

期間消費電力量 1,790 kWh	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 103%	APF 5.6
----------------------	----------------	------------------	------------

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス+28クラス) 組み合わせの場合

2 部屋用 CS60S

RAC-60C2S2 [6.0kW]

単相200V15A / 室外端子台直結

340,000円(税別)

室内ユニットの接続合計能力7.6kW以下

対応室内ユニットの組み合わせ(単位:kW)

A ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	のうち いずれか1台
B ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	のうち いずれか1台

室内機 最大接続時 能力	暖房	7.8kW (2.6~8.1)
	冷房	6.0kW (1.8~6.9)

合計が7.6kW以下なら、上記のうちに組み合わせ自由。

期間消費電力量 2,102 kWh	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 100%	APF 5.4
----------------------	----------------	------------------	------------

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス+36クラス) 組み合わせの場合

3・4 部屋用システムマルチ室外ユニット



スクロール
単相
200V
電源
長尺配管
最大配管長
7.0m
(1室最大2.6m)
最大高低差15m
40m超分
20g/mの
冷媒追加充填

幅 950×高さ 790×奥行 370(+70)mm

製品質量	78 kg
接続芯数	各室3芯
液側配管径	6.35mm×3(RAC-72C3S2) 6.35mm×4(RAC-80C4S2)
ガス側配管径	9.52mm×3(RAC-72C3S2) 9.52mm×4(RAC-80C4S2)

室内ユニットはいずれも必ず2台以上接続してください。

2台以上運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)

室内ユニットの組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.74・79をご覧ください。

3 部屋用 CS72S

RAC-72C3S2 [7.2kW]

単相200V20A / 室外端子台直結

485,000円(税別)

室内ユニットの接続合計能力11.8kW以下

対応室内ユニットの組み合わせ(単位:kW)

A ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台
B ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台
C ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台

室内機 最大接続時 能力	暖房	9.1kW (5.5~10.9)
	冷房	7.2kW (2.7~8.3)

合計が11.8kW以下なら、上記のうちに組み合わせ自由。

期間消費電力量 2,432 kWh	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 103%	APF 5.6
----------------------	----------------	------------------	------------

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+25クラス+25クラス) 組み合わせの場合

4 部屋用 CS80S

RAC-80C4S2 [8.0kW]

単相200V20A / 室外端子台直結

600,000円(税別)

室内ユニットの接続合計能力13.6kW以下

対応室内ユニットの組み合わせ(単位:kW)

A ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台
B ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台
C ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台
D ₂	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	のうち いずれか1台

室内機 最大接続時 能力	暖房	9.6kW (5.5~10.9)
	冷房	8.0kW (3.8~9.2)

合計が13.6kW以下なら、上記のうちに組み合わせ自由。

期間消費電力量 2,702 kWh	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 103%	APF 5.6
----------------------	----------------	------------------	------------

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+22クラス+22クラス+22クラス) 組み合わせの場合

*1 5.6kWクラスを据付の際は、室内ユニットに同梱されている異径フレアアダプターをご使用ください。アース棒は別売です。
 室外ユニットの()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 室外ユニットの本体寸法には、一部の凸部は含みません。 JIS C 9612:2013に基づく条件による。詳しくはP.63をご覧ください。 事業者様向けの積算見積価格等であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

量数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている量数の目安をご覧ください。

49 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の量数の目安表示について詳しくはP.73-78をご覧ください。



ステンレスをエアコン内部に採用。 [イオンミスト]を搭載



クリアホワイト(W)
798 (mm) x 295 (mm) x 258 (mm)



[RAM-E22CS・E25CS・E28CS]
シャインベージュ(C)



リモコン RAR-5C5

H-LINK
接続可能
カードキー
対応

接続芯数3芯

1台運転時の冷房時 6畳程度	RAM-E22CS(W×C) 105,000円(税別)	1台運転時の冷房時 8畳程度	RAM-E25CS(W×C) 110,000円(税別)
1台運転時の冷房時 10畳程度	RAM-E28CS(W×C) 115,000円(税別)	1台運転時の冷房時 12畳程度	RAM-E36CS(W) 145,000円(税別)
1台運転時の冷房時 14畳程度	RAM-E40CS(W) 155,000円(税別)	1台運転時の冷房時 16畳程度	RAM-E50CS(W) 195,000円(税別)
	RAM-E56CS(W) 215,000円(税別)		

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

日立独自 [ステンレス・クリーン システム]

通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。
エアコン内部を清潔に。しかも、フィルター自動お掃除でお手入れラクラク



フィルターについてホコリやチリなどを、自動でお掃除

ステンレスフィルター自動お掃除

吸い込み口を覆うステンレスフィルターを、自動でお掃除します。油汚れにも強いステンレスフィルター。

ステンレスフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをください。ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをください。

注1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験番号：022580、11202796 試験方法：JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。対象部分：通風路・フラップ・フィルター・熱交換器で各々で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。注2 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立環境試験室で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量(通風路)。ステンレスに防汚効果あり。

チタン熱交換器 [イオンミスト]



幅780mm、高さ280mmの コンパクトモデル



クリアホワイト(W)
780 (mm) x 280 (mm) x 210 (mm)



[RAM-A22CS・A25CS・A28CS]
シャインベージュ(C)



リモコン RAR-5C2

別売ワイヤードリモコンSP-WD1
対応*1
H-LINK
接続可能
カードキー
対応

接続芯数3芯

1台運転時の冷房時 6畳程度	RAM-A22CS(W×C) 85,000円(税別)	1台運転時の冷房時 8畳程度	RAM-A25CS(W×C) 90,000円(税別)
1台運転時の冷房時 10畳程度	RAM-A28CS(W×C) 95,000円(税別)	1台運転時の冷房時 12畳程度	RAM-A36CS(W) 125,000円(税別)
1台運転時の冷房時 14畳程度	RAM-A40CS(W) 135,000円(税別)	1台運転時の冷房時 16畳程度	RAM-A50CS(W) 175,000円(税別)
	RAM-A56CS(W) 195,000円(税別)		

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

*1 別売ワイヤードリモコンSP-WD1が使えます。詳しくはP.68をご覧ください。
メリット表は、P.59-60をご覧ください。

一方
天井カセット
タイプ

P A M
MPSC
シリーズ

ステンレスフィルター自動お掃除を採用。
[イオンミスト]を搭載

幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)



(別売化粧パネルRAP-PSAM)



リモコン
RAR-5C4



別売ワイヤードリモコン対応*1

H-LINK
接続可能

カードキー
対応

ドレン
アップ
可能

接続芯数3芯

1台運転時の冷暖房時 8畳程度

本体 RAMP-25SCS
160,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 200,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 10畳程度

本体 RAMP-28SCS
170,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 210,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 12畳程度

本体 RAMP-36SCS
185,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 225,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 14畳程度

本体 RAMP-40SCS
205,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 245,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 16畳程度

本体 RAMP-50SCS
230,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 270,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 18畳程度

本体 RAMP-56SCS
270,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PSAM
40,000円(税別)

合計 310,000円(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

運転時はパネルが開きます。
(フィルター掃除運転を除く。)

ステンレスフィルター^{注1}自動お掃除

フィルターの自動お掃除で、面倒だったお手入れの手間を軽減^{注2}

注1 ステンレスコーティング。注2 詳しくはP.38をご覧ください。 ステンレスフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油污れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

チタン熱交換器

熱交換器がきれい

チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出るがありますが、汚れではありません。詳しくはP.38をご覧ください。

[イオンミスト]

一方
天井カセット
タイプ

P A M
MPC
シリーズ

デザインすっきり、フラットデザインの
スタンダードモデル

幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)



(別売化粧パネルRAP-PZ)



リモコン
RAR-5C1



別売ワイヤードリモコン対応*1

H-LINK
接続可能

カードキー
対応

ドレン
アップ
可能

接続芯数3芯

1台運転時の冷暖房時 8畳程度

本体 RAMP-25CS
135,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 175,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 10畳程度

本体 RAMP-28CS
145,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 185,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 12畳程度

本体 RAMP-36CS
160,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 200,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 14畳程度

本体 RAMP-40CS
180,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 220,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 16畳程度

本体 RAMP-50CS
215,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 255,000円(税別)

1台運転時の冷暖房時 18畳程度

本体 RAMP-56CS
246,000円(税別)

別売化粧パネル RAP-PZ
40,000円(税別)

合計 286,000円(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

運転時はパネルが開きます。

必要別売部品

化粧パネル ピュアホワイト・ライトベージュ
RAP-PSAM(W)(C) / RAP-PZ(W)(C)
40,000円(税別)
(幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法))

受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]
リフォームパネル ピュアホワイト・ライトベージュ
RAP-PZR(W)(C) 希望小売価格 10,000円(税別)
RAMP-50GXから現行タイプへ置き換える場合に、**リフォームパネル**をご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
(幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法))

その他の別売部品
2×4用吊り金具
RAP-TK1 4個入り
希望小売価格 900円(税別)

化粧パネル組込イメージ

ピュアホワイト(W)

ライトベージュ(C)

(写真はRAP-PSAMを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSAMまたはRAP-PZとセットでお求めください。)

イメージ図

二方向
天井カセット
タイプ

P A M
MPDC
シリーズ

二方向の吹き出しで広いLDKでも
生活シーンに合わせて快適に

2・3・4部屋用システムマルチ

幅848×高さ195×奥行500mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)



リモコン RAR-5C3

別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 接続芯数3芯

(別売化粧パネルRAP-PDAM)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。


1台運転時の冷房能力時12畳程度	1台運転時の冷房能力時14畳程度	1台運転時の冷房能力時16畳程度	1台運転時の冷房能力時18畳程度
本体 RAMP-36DCS 170,000円(税別)	本体 RAMP-40DCS 190,000円(税別)	本体 RAMP-50DCS 230,000円(税別)	本体 RAMP-56DCS 260,000円(税別)
別売化粧パネル RAP-PDAM 55,000円(税別)	別売化粧パネル RAP-PDAM 55,000円(税別)	別売化粧パネル RAP-PDAM 55,000円(税別)	別売化粧パネル RAP-PDAM 55,000円(税別)
合計 225,000円(税別)	合計 245,000円(税別)	合計 285,000円(税別)	合計 315,000円(税別)

室内ユニットは高さ195mmのコンパクト設計、天井[※]200mmの場合でも設置できます。
ツブイフォー住宅にも根太ピッチを変更することにより設置できます。

ゾーン空調

生活シーンに合わせてきめ細かく空調

「ゾーン」ボタンを押せば、お好みのゾーンの風量だけをきめ細かく強風、弱風、微風、静かに切替えます。



チタン熱交換器

熱交換器がきれい

チタン触媒により除菌効果があります。さらに、防カビ^{注4}効果も追加しました。

注3 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験番号:022580、11202796 試験方法:JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。対象部分:熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。注4 試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験番号:022600、11202796 試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。対象部分:熱交換器での防カビ効果あり。チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。

ラクラクお掃除機構

パネルもフィルターも脚立を使わずに取り外し

日立独自の「ラクラクお掃除機構」により、脚立やイスを使わずに吸込みパネルとフィルターの取り外しOK。吸込みパネルは水洗いもできます。また、フィルターもジャバラ構造の「ロングライフフィルター」の採用で、普段のお掃除は1.5カ月に1回の割合ですみます。



必要別売部品

化粧パネル ピュアホワイト・ライトベージュ
RAP-PDAM(W)(C) 55,000円(税別)
(幅1,050×高さ30×奥行550mm(外形寸法))

その他の別売部品
2×4用吊り金具
RAP-TK1 4個入り
希望小売価格 900円(税別)

イメージ図

ピュアホワイト(W) ライトベージュ(C)

アース棒は別売です。*1 別売ワイヤードリモコンSP-WD1が使えます。詳しくはP.68をご覧ください。
事業者様向けの積算見積価格等であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.73-78をご覧ください。

壁埋込み
タイプ



ステンレスフィルターを採用。 お部屋を落ち着いた雰囲気演出

H-LINK
接続可能
カードキー
対応
接続芯数3芯



幅750×高さ318×奥行195mm

商品写真の色は印刷物です
ので、実際の色と若干異なる
場合があります。



リモコン
RAR-5C2

(別売前面グリルRAJ-FGF1)

1台運転時の
冷暖房時
8畳程度
本 体 RAMJ-25CS
125,000円(税別)
別売前面
グリル RAJ-FGF1
35,000円(税別)
別 売 RAJ-WFF1
据付木枠 7,000円(税別)
合 計 167,000円(税別)

1台運転時の
冷暖房時
10畳程度
本 体 RAMJ-28CS
130,000円(税別)
別売前面
グリル RAJ-FGF1
35,000円(税別)
別 売 RAJ-WFF1
据付木枠 7,000円(税別)
合 計 172,000円(税別)

1台運転時の
冷暖房時
12畳程度
本 体 RAMJ-36CS
140,000円(税別)
別売前面
グリル RAJ-FGF1
35,000円(税別)
別 売 RAJ-WFF1
据付木枠 7,000円(税別)
合 計 182,000円(税別)

1台運転時の
冷暖房時
14畳程度
本 体 RAMJ-40CS
170,000円(税別)
別売前面
グリル RAJ-FGF1
35,000円(税別)
別 売 RAJ-WFF1
据付木枠 7,000円(税別)
合 計 212,000円(税別)

ステンレスフィルター^{注1}

油污れにも強い

注1 ステンレスコーティング。

チタン熱交換器

熱交換器がきれい

チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水
ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。
詳しくはP.38をご覧ください。

必要別売部品

前面グリル 木目・ホワイト RAJ-FGF1(M)(W)
35,000円(税別)

縦格子前面グリル 木目 RAJ-FGF2(M)
39,000円(税別)

木目(M) ホワイト(W)

[前面グリル:幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)]

RAJ-FGF1・FGF2は現地塗装用があります。
受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]

据付木枠 RAJ-WFF1
7,000円(税別)

RAJ-WFF1は柱の内のり寸法が785mm以下の場合には使用しません。

その他の別売部品
取付金具 RAJ-TKF 4個入り
希望小売価格500円(税別)
(据付木枠を使用しない場合に必要となります。)

一段と豪華な「幅広タイプ」前面グリル(別売)
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への
据付時にも。

横格子 木目・ホワイト RAJ-FGF1K(M)(W)
38,000円(税別)
縦格子 木目 RAJ-FGF2K(M)
42,000円(税別)
飾り格子 木目 RAJ-FGF3K(M)
50,000円(税別) [在庫僅少品]
[前面グリル:幅810×高さ406×奥行
16mm(外形寸法)]


イメージ図

床置
タイプ



ステンレスフィルター& [イオンミスト]を採用した床置タイプ

H-LINK
接続可能
カードキー
対応
接続芯数3芯



シャインホワイト(W)
1台運転時の
冷暖房時
12畳程度
RAMF-36CS(W)(T)
160,000円(税別)

シャインブラウン(T)
1台運転時の
冷暖房時
14畳程度
RAMF-40CS(W)(T)
170,000円(税別)

1台運転時の
冷暖房時
16畳程度
RAMF-50CS(W)(T)
210,000円(税別)



リモコン
RAR-5C6

注2 リモコン受光部を含む。
商品写真の色は印刷物です
ので、実際の色と若干異なる場合があります。

ステンレスフィルター^{注1}

油污れにも強い

チタン熱交換器

熱交換器がきれい

[イオンミスト]

二オイを低減^{注3}


注3 詳しくはP.34をご覧ください。

フリーダクト
タイプ



お部屋の構造や雰囲気に合わせて、 設置方法を自由に選べるフリーダクトタイプ

2・3・4部屋用システムマルチ




幅750×高さ235×奥行400mm

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

(別売天袋地袋埋込みグリルRAD-FG)

1台運転時の冷房負荷時 10畳程度	本体 RAMD-28CS 165,000円(税別)	別売 RAD-WF [在庫僅少品] 据付木枠 8,000円(税別)
	別売 RAD-FG(W)(MO) 30,000円(税別)	別売 RAD-BD 吐ダクト 15,000円(税別)
	合計 218,000円(税別)	



リモコン RAR-5C2

H-LINK 接続可能
カードキー 対応
ドレンアップ 可能
接続芯数3芯

1台運転時の冷房負荷時 14畳程度	本体 RAMD-40CS 200,000円(税別)	別売 RAD-WF [在庫僅少品] 据付木枠 8,000円(税別)
	別売 RAD-FG(W)(MO) 30,000円(税別)	別売 RAD-BD 吐ダクト 15,000円(税別)
	合計 253,000円(税別)	

お部屋の構造に合わせてスッキリ設置

吸込み口と吹き出し口のレイアウト方式を選べるフリーダクト。和室の天袋や地袋、天井や下がり天井などにもフレキシブルに対応し、お部屋の雰囲気を損なわずに設置できます。

あらゆる設置に対応

和室に多い一間幅や半間幅への設置のほかに、フリーダクトタイプは、ドレンアップ内蔵により天井への設置も簡単。またリモコンの受光部も5mまで伸ばせる(別売対応)ので、どこに設置してもリモコン操作ができます。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧

据付必要寸法図・部品寸法図はP.93-96をご覧ください。

(1) 天袋埋込み 一間幅 据付




イメージ図

- 吸込グリル フィルター付・吐ダクトグリルのセット RAD-FG(W)(MO)
- 据付木枠 吸込グリル・吐ダクトグリル用 1セット(2個入り) RAD-WF [在庫僅少品]
- 吐ダクト RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込グリル・吐ダクトグリルのセット	RAD-FG	30,000円(税別)
据付木枠	RAD-WF	8,000円(税別)
吐ダクト	RAD-BD	15,000円(税別)
合計		53,000円(税別)

(2) 地袋埋込み 一間幅 据付



イメージ図

- 吸込グリル フィルター付・吐ダクトグリルのセット RAD-FG(W)(MO)
- 吐ダクト RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込グリル・吐ダクトグリルのセット	RAD-FG	30,000円(税別)
吐ダクト	RAD-BD	15,000円(税別)
合計		45,000円(税別)

P.55・56もご覧ください。

アース棒は別売です。


事業者様向けの積算見積価格等であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

[在庫僅少品] 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.73-78をご覧ください。


フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧

(3) 天袋埋込み 半間幅 コーナー据付



イメージ図

吸込グリル フィルター付・吐出グリルのセット
RAD-FG(W)(MO)



据付木枠
吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)
RAD-WF 在庫僅少品


吐出ダクト
RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FG **30,000円** (税別)
据付木枠 RAD-WF **8,000円** (税別)
吐出ダクト RAD-BD **15,000円** (税別)


合計 **53,000円** (税別)

(4) 地袋埋込み 半間幅 コーナー据付



イメージ図

吸込グリル フィルター付・
吐出グリルのセット
RAD-FG(W)(MO)




吐出ダクト
RAD-BD
本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FG **30,000円** (税別)
吐出ダクト RAD-BD **15,000円** (税別)

合計 **45,000円** (税別)

(7) 天井本体収納部開放据付



イメージ図

吸込本体用チャンバ
RAD-DUS



据付木枠フランジ
RAD-WFS



フレキシブルダクト(2本必要です)
RAU-FD2 2m




吐出ダクト
RAD-BD
本体固定金具・吊り金具を含む



据付木枠
吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)
RAD-WF 在庫僅少品



吸込グリル フィルター付・
吐出グリルのセット
RAD-FG(W)(MO)



据付部品価格

吸込本体用チャンバ RAD-DUS **15,000円** (税別)
据付木枠フランジ RAD-WFS **10,000円** (税別)
フレキシブルダクト RAU-FD2 **16,000円** (税別) 1本
吐出ダクト RAD-BD **15,000円** (税別)
据付木枠 RAD-WF **8,000円** (税別)
吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FG **30,000円** (税別)

合計 **110,000円** (税別)

フレキシブルダクトは、RAU-FD2 2m 2本で合計金額を計算。

(8) 天井ダクト(吐出ダクト)据付



イメージ図

吸込グリル ホワイト フィルター付
RAU-FG11(WH)



吐出本体用チャンバ
RAU-DU2



フレキシブルダクト(2本必要です)
RAU-FD1 1m



フレキシブルダクト(2本必要です)
RAU-FD2 2m



吐出グリル用チャンバ
RAU-GD2



吐出グリル ホワイト
RAU-FG2(WH)



吊り金具セット
RAU-TK 受光部固定金具を含む

据付部品価格

吸込グリル RAU-FG11 **26,000円** (税別)
吐出本体用チャンバ RAU-DU2 **11,000円** (税別)
フレキシブルダクト RAU-FD1 **10,000円** (税別) 1本
フレキシブルダクト RAU-FD2 **16,000円** (税別) 1本
吐出グリル用チャンバ RAU-GD2 **12,000円** (税別)
吐出グリル RAU-FG2 **21,000円** (税別)
吊り金具セット RAU-TK **2,500円** (税別)

合計 **104,500円** (税別)

フレキシブルダクトは、RAU-FD2 2m 2本で合計金額を計算。

本体とリモコン受光部に距離がある据付: 受光部5mコード 受注生産品 納期については取扱店にお問い合わせください。 RAU-DC5 希望小売価格 **4,000円** (税別)


方法を自由に選べるフリーダクトタイプ

据付必要寸法図・部品寸法図はP.93-96をご覧ください。

(5) 天袋埋込み 半間幅 据付



イメージ図



吸込・吐出一体グリル
フィルター付
RAD-FG1(W)(M)

ホワイト(W)

木目(M)


一体グリル用据付木枠
RAD-WF1

吐出ダクト
RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込・吐出一体グリル RAD-FG1	30,000円 (税別)
一体グリル用据付木枠 RAD-WF1	7,000円 (税別)
吐出ダクト RAD-BD	15,000円 (税別)
合計	52,000円 (税別)

(9) 天井ダクト(吸込ダクト・吐出ダクト)据付



イメージ図

吸込グリル ホワイト フィルター付
RAU-FG1(WH)

吸込グリル用チャンバ
RAU-GD1

フレキシブルダクト
RAU-FD1 1m

フレキシブルダクト
RAU-FD2 2m

吸込本体用チャンバ
RAU-DU1

吐出本体用チャンバ
RAU-DU2

吐出グリル用チャンバ
RAU-GD2

吐出グリル ホワイト
RAU-FG2(WH)


吊り金具セット
RAU-TK
受光部固定金具を含む

据付部品価格

吸込グリル RAU-FG1	19,000円 (税別)
吸込グリル用チャンバ RAU-GD1	12,000円 (税別)
フレキシブルダクト RAU-FD1	10,000円 (税別) 1本
フレキシブルダクト RAU-FD2	16,000円 (税別) 1本
吸込本体用チャンバ RAU-DU1	11,000円 (税別)
吐出本体用チャンバ RAU-DU2	11,000円 (税別)
吐出グリル用チャンバ RAU-GD2	12,000円 (税別)
吐出グリル RAU-FG2	21,000円 (税別)
吊り金具セット RAU-TK	2,500円 (税別)
合計	140,500円 (税別)

フレキシブルダクトはRAU-FD1 1m 2本、RAU-FD2 2m 2本の4本で合計金額を計算。

(6) 地袋埋込み 半間幅 据付



イメージ図

吸込・吐出一体グリル フィルター付
RAD-FG1(W)(M)

ホワイト(W)


木目(M)

吐出ダクト
RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

据付部品価格

吸込・吐出一体グリル RAD-FG1	30,000円 (税別)
吐出ダクト RAD-BD	15,000円 (税別)
合計	45,000円 (税別)

(10) 天井ダクト(吐出ダクト分岐)据付



イメージ図

(8)・(9)の天井ダクトの据付では、吐出ダクトを分岐して据付けることができます。

・は(8)・(9)の据付に追加となる部品です。

吐出分岐グリル ホワイト 受注生産品
[納期については取扱店にお問い合わせください。]
RAQ-FG(W)

吐出分岐グリル用チャンバ 受注生産品
[納期については取扱店にお問い合わせください。]
RAQ-GD

据付部品価格

吐出分岐グリル RAQ-FG	20,000円 (税別)
吐出分岐グリル用チャンバ RAQ-GD	11,000円 (税別)
合計	31,000円 (税別)

(11) 下がり天井据付



イメージ図

吸込グリル ホワイト フィルター付
RAU-FG11(WH)

吐出ダクト
RAD-BD 本体固定金具・吊り金具を含む

吐出グリル ホワイト
RAU-FG21(WH)

据付部品価格

吸込グリル RAU-FG11	26,000円 (税別)
吐出ダクト RAD-BD	15,000円 (税別)
吐出グリル RAU-FG21	15,000円 (税別)
合計	56,000円 (税別)

日立は エコに たし算

エコだけを目標にするのではなく、さらに新しい家電の未来を描く。
それが「日立はエコにたし算」に込めた想いです。
省エネや有害物質の削減など、様々なエコ技術に、すてきな新機能をたし算。
みんなの生活を、もっともっと豊かにしていきます。



登録番号: EC99J2060
登録日: 1997年1月29日
日立アプライアンス株式会社 空調事業部 栃木空調
本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際
標準化機構)14001の審査を受け、登録されています。



登録証番号: JQA-QM9462
取得年月日: 2003年1月31日
該当製品: ルームエアコン、圧縮機
日立アプライアンス株式会社 空調事業部 栃木空調本部は、
品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。



ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されて
いる工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が
貼付されています。(一部のハウジングエアコン等には適用していません。)

ルームエアコン保証期間のお知らせ

日立ルームエアコンの保証期間は、お買い上げの日から本体は
1年間です。ただし、冷媒回路は5年間です。なお、保証書期間中
でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

保証期間	
本体	1年間
冷媒回路	5年間

*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮機、
本体配管などを示します。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘版に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用 追加補充・入れ替えしないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、ペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。お客様自身でエアコンに係る諸工事を行わないでください。作業中の機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。



経年劣化に係る安全上のご注意

ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。長期にわたりお使いいただくとき火災・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やおいなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を!

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

電源コードやプラグが異常に熱い。電源プラグが変色している。焦げくさい臭いがする。ブレーカーが頻繁に落ちる。架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。室内機から水漏れする。運転音が異常に高くなる。その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。機種によっては品切れの場合があります。商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL: 0120-3121-11
FAX: 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)。
・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html>
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。HG-3302(H)

この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12