



お部屋の広さと機能に合わせて、お好み

機種シリーズ

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。

Premium PAM XJ シリーズ

[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌^{※1} ヒートプラス]・
[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・
[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル

日本製

NEW

環境配慮新冷媒 R32

東北電力推薦 暖房エアコン

室外機にも[凍結洗浄]搭載

排水トレイも[凍結洗浄]

▶ P.5-32

PAM ZJ シリーズ

[凍結洗浄^{Standard}]・[ファンお掃除ロボ]・
[カビバスター]・[くらしカメラ AI]搭載
ハイグレードモデル

日本製

東北電力推薦 暖房エアコン

環境配慮新冷媒 R32

室外機にも[凍結洗浄]搭載

▶ P.33-34

空気清浄	Premiumプラズマ空清(カビ・菌・ウイルスを抑制) プラス換気ユニット(別売)	
「凍結洗浄」	室内機	
	[ヒートプラス](熱交換器を高温加熱)	
	不在時に自動洗浄	
	タイマー洗浄	
	手動洗浄	
室外機	イオンを内部に充填	
	排水トレイの汚れを自動洗浄	
	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	
[ファンお掃除ロボ]	ファンの汚れを自動お掃除	
エアコン内部の清潔性	除菌 ^{※2} [銅合金ウイルス ^{※2} 抑制]	除菌 ^{※3} [ステンレス・クリーン システム]
	除菌 ^{※4} 銅排水トレイ	除菌 ^{※3} ステンレス排水トレイ
	除菌 ^{※3} ビッグ&ウェーブファン	
	親水性コーティング熱交換器	
	カビバスター(エアコン内部クリーン)	
	プレシーズンお手入れ	
	抗菌・防カビ・抗ウイルス ^{※5} フィルター自動お掃除	ステンレスフィルター自動お掃除
センサー	[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)	[くらしカメラ AI](画像カメラ&温度カメラ&温度カメラ)
快適	風よけエアセレクト 上下スイング 左右スイング	
省エネ・節電	eco運転 オートセーブ/オートオフ	[AIこれっきり]運転
暖房	つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス] RAS-XJ40N2 低温暖房能力 8.9kW ^{※6}	スピード暖房 RAS-ZJ40M2 低温暖房能力 8.4kW ^{※6}
除湿	[カラッと除湿] <再熱方式> 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り	自動/手動/ランドリー(カラッと部屋干しモード)/けつろ/パワフル
冷房	健康冷房[涼快]/冷房/[みはっておやすみ]	健康冷房[涼快]/プレミアム天井気流/冷房/[みはっておやすみ]
室外機	外気温50℃ ^{※7} でも運転可能	
スマホで操作	白くまくんアプリ(無線LAN接続機能内蔵) ※詳しくはP.30をご覧ください。	

冷暖房の目安	6畳程度	RAS-XJ22N	390,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ22M	340,000円 [★] (税別)
	8畳程度	RAS-XJ25N	430,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ25M	380,000円 [★] (税別)
	10畳程度	RAS-XJ28N	460,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ28M	410,000円 [★] (税別)
	12畳程度	RAS-XJ36N / RAS-XJ36N2	490,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ36M	440,000円 [★] (税別)
	14畳程度	RAS-XJ40N2	520,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ40M2	470,000円 [★] (税別)
	18畳程度	RAS-XJ56N2	580,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ56M2	530,000円 [★] (税別)
	20畳程度	RAS-XJ63N2	620,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ63M2	570,000円 [★] (税別)
	23畳程度	RAS-XJ71N2	660,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ71M2	610,000円 [★] (税別)
	26畳程度	RAS-XJ80N2	700,000円 [★] (税別)		
29畳程度	RAS-XJ90N2	740,000円 [★] (税別)			

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。[それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算]を行う必要があります。販売店にご相談ください。

南向き和室
二戸建木造平屋

50・60Hz共通

畳数の目安

暖房 (13~16m²)

冷房 (13~19m²)

南向き和室
鉄筋集合住宅
中間層南向き洋間

エアコンの寸法図がインターネットで入手できます

1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。


<http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/>

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。 ※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：通風路・フラップ：菌 北生発2020_0693号。ウイルス 北環発2020_0692号。対象部位にウイルス液を接種。24時間で99%以上抑制。ウイルス試験は2種類で実施。 ※3 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。 ●試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20216005763-1 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・排水トレイ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※4 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。 ※5 設置環境、使用条件により効果は異なります。 ●試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構[抗菌] ●試験番号：20221023834-1 ●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：抗菌効果あり。【防カビ】 ●試験番号：20221040625-1 ●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】 ●試験番号：20221029744-1 ●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。 ※7 運転中の室外機の吸い込み空気温度。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ○アース棒は別売です。 ○商品とカタログの写真的色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

の日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコン
のラインアップも充実
※P.3をご覧ください。

V シリーズ **VL** シリーズ [凍結洗浄 Light]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター] 搭載スタンダードモデル




環境配慮新冷媒 R32

GOOD DESIGN (Vシリーズ) 写真はRAS-V40M2です。

室外機にも[凍結洗浄]搭載
本体高さ24.8cmのスリムモデル(Vシリーズ)

▶ P.35-36

MJ シリーズ [凍結洗浄 Light]・[ステンレス・クリーン システム]・[3モード除湿] 搭載薄型エアコン



環境配慮新冷媒 R32

本体奥行き 25 cmの薄型モデル


▶ P.37-38

AJ シリーズ コンパクトサイズのシンプルエアコン



環境配慮新冷媒 R32

▶ P.39-40



自動洗浄	ヒートアタック (エアコン内部クリーン)	エアコン内部クリーン
[くらしセンサー] (日射センサー) (2.2~5.6kW) [くらしカメラ] (画像カメラ&温度カメラ) (6.3kW~7.1kW)	[くらしセンサー] (日射センサー)	

[eco これっきり] 運転

暖房	暖房	暖房
RAS-V40M2低温暖房能力 5.5kW ※6	RAS-MJ40M2低温暖房能力 5.5kW ※6	RAS-AJ40M2低温暖房能力 5.3kW ※6
健康冷房[涼快]/冷房/[みはってやすみ]	3モード除湿 冷房/[みはってやすみ]	ソフト除湿 冷房

白くまくんアプリ ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3 (オープン価格)が必要です。 ※詳しくはP.30をご覧ください。

RAS-V22M	300,000円 [★] (税別)	RAS-MJ22M	290,000円 [★] (税別)	RAS-AJ22M	オープン価格 [☆]
RAS-V25M	340,000円 [★] (税別)	RAS-MJ25M	330,000円 [★] (税別)	RAS-AJ25M	オープン価格 [☆]
RAS-V28M	370,000円 [★] (税別)	RAS-MJ28M	360,000円 [★] (税別)	RAS-AJ28M/RAS-AJ28M2	オープン価格 [☆]
RAS-V36M	400,000円 [★] (税別)	RAS-MJ36M	390,000円 [★] (税別)	RAS-AJ36M/RAS-AJ36M2	オープン価格 [☆]
RAS-V40M2	430,000円 [★] (税別)	RAS-MJ40M2	420,000円 [★] (税別)	RAS-AJ40M/RAS-AJ40M2	オープン価格 [☆]
RAS-V56M2	490,000円 [★] (税別)	RAS-MJ56M2	480,000円 [★] (税別)	RAS-AJ56M2	オープン価格 [☆]
VL RAS-VL63M2	530,000円 [★] (税別)	RAS-MJ63M2	520,000円 [★] (税別)		
VL RAS-VL71M2	570,000円 [★] (税別)	RAS-MJ71M2	560,000円 [★] (税別)		


※6 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄] 特許 17 件取得済

- ・室外温度による凍結洗浄規制・暖房運転停止後の凍結洗浄の行程・冷房運転停止後の凍結洗浄の行程・凍結洗浄キャンセル時の行程・凍結洗浄用の露受皿の形状・凍結洗浄用の露受皿の容積・凍結洗浄の解凍時の行程・凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程・凍結洗浄用の熱交換器取付角度・凍結・解凍の2回繰り返し・凍結洗浄時の室温センサーの処理・凍結洗浄時にファンを逆回転・室内湿度による凍結洗浄規制※8・室内温度による凍結洗浄規制
- ・凍結洗浄時のファン制御※8・定期的に室外凍結洗浄を実行・室外熱交換器下部のみを凍結
- ・ブラシの配置・結露水によるブラシの清掃・ファンの清掃順序・ブラシ用モータのトルク・暖房直後のファン清掃禁止・凍結洗浄前にファン清掃
- ・ブラシの角度調整・ブラシの交換容易性





[ファンお掃除ロボ] 特許 8 件取得済

※8 一方天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2022年9月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。




お部屋のスタイルに合わせて、お好みのエアコンを


寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ


機種シリーズ	 Premium PAM XK シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 環境配慮新冷媒 R32 NEW	 Premium PAM EK シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 環境配慮新冷媒 R32 NEW	 Premium PAM RK シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 環境配慮新冷媒 R32 NEW	 Premium PAM FD シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン
	▶ P.41-42 接続芯数3芯	▶ P.43-44 接続芯数3芯	▶ P.45-46 接続芯数3芯	▶ P.47 接続芯数3芯
	外気温-15℃でも約60℃*1の高温風【温風プラス】		外気温-15℃でも約55℃*1の高温風【温風プラス】	
	[ゆか暖]			
暖房	スピード暖房		スピード暖房	
	つつみこみ暖房			
	外気温-30℃運転可能/凍結防止ヒーター/親水性コーティング室外熱交換器		外気温-25℃運転可能/凍結防止ヒーター/親水性コーティング室外熱交換器	
	みはって霜取りS/あらかじめ温風		みはって霜取り/あらかじめ温風	
[凍結洗浄]	不在時に自動洗浄/タイマー洗浄/手動洗浄		自動洗浄/手動洗浄	
	お部屋の状況に合わせて洗い方をコントロール			
	イオンを内部に充滿			
	排水トレイの汚れを自動洗浄			
ファンお掃除ロボ		ファンの汚れを自動お掃除		
冷暖房の目安	6畳程度		RAS-RK22N オープン価格☆	
	8畳程度	RAS-XK25N オープン価格☆	RAS-EK25N2 オープン価格☆	RAS-RK25N オープン価格☆
	10畳程度	RAS-XK28N2 オープン価格☆	RAS-EK28N2 オープン価格☆	RAS-RK28N オープン価格☆
	12畳程度			
	14畳程度	RAS-XK40N2 オープン価格☆	RAS-EK40N2 オープン価格☆	
	16畳程度			RAF-D36F オープン価格☆
	18畳程度	RAS-XK56N2 オープン価格☆	RAS-EK56N2 オープン価格☆	RAF-D40F2 オープン価格☆
	20畳程度	RAS-XK63N2 オープン価格☆		RAF-D50F2 オープン価格☆
23畳程度	RAS-XK71N2 オープン価格☆			

寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ


 Premium PAM PK シリーズ
 日本製

[凍結洗浄] 搭載の
 天井カセットタイプ。









(化粧パネル別売)

冷暖房時 10畳程度	冷暖房時 14畳程度	冷暖房時 18畳程度
RAP-K28J2	RAP-K40J2	RAP-K56J2

▶ P.48

タイプ	冷暖房の目安	8畳程度 (2.5kWクラス)	10畳程度 (2.8kWクラス)	12畳程度 (3.6kWクラス)	14畳程度 (4.0kWクラス)	16畳程度 (5.0kWクラス)	18畳程度 (5.6kWクラス)
シングル	一方向天井カセットタイプ						
	 Premium PAM PS シリーズ 日本製 NEW (化粧パネル別売) ▶ P.53-55 接続芯数3芯	RAP-25SM2 合計※ 445,000円 ★ (税別)	RAP-28SM2 合計※ 465,000円 ★ (税別)	RAP-40SM2 合計※ 555,000円 ★ (税別)	RAP-56SM2 合計※ 730,000円 ★ (税別)		
	 Premium PAM P シリーズ 日本製 NEW (化粧パネル別売) ▶ P.53-54・56 接続芯数3芯	RAP-25M2 合計※ 400,000円 ★ (税別)	RAP-28M2 合計※ 420,000円 ★ (税別)	RAP-40M2 合計※ 495,000円 ★ (税別)	RAP-56M2 合計※ 670,000円 ★ (税別)		
	二方向天井カセットタイプ						
 Premium PAM PD シリーズ 日本製 (化粧パネル別売) ▶ P.57-58 接続芯数3芯			RAP-36DC2 合計※ 495,000円 ★ (税別)	RAP-40DC2 合計※ 525,000円 ★ (税別)	RAP-50DC2 合計※ 600,000円 ★ (税別)	RAP-56DC2 合計※ 700,000円 ★ (税別)	
壁埋込みタイプ							
 Premium PAM JD シリーズ 日本製 (前面グリル別売) ▶ P.59-60 接続芯数3芯	RAJ-25D2 合計※ 367,000円 ★ (税別)	RAJ-28D2 合計※ 387,000円 ★ (税別)	RAJ-36D2 合計※ 432,000円 ★ (税別)	RAJ-40D2 合計※ 462,000円 ★ (税別)			

※1日1回試験室(製造元)で測定。RAS-XK40N2、RAS-EK40N2、RAS-RK28N。外気温2℃、室温20℃。外気温-15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速バフフル)に対して低下率RAS-XK40N2:約58%、RAS-EK40N2:約58%、RAS-RK28N:約55%。【温風プラス】設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃、55℃、50℃にならない場合があります。RAS-XK25N・EK25N2・EK28N2は約50℃。