


お部屋の空気もエアコン内部も清潔




• nanoeX

搭載

Eolia

エオリア



壁かけエアコン

LX シリーズ	P.23
HX シリーズ	P.19
EX シリーズ	P.25
GX シリーズ	P.27
J シリーズ	P.29
F シリーズ	P.31
EL シリーズ	P.41
N シリーズ	P.43
室外三相電源タイプ	P.46

床置きエアコン

床置きエアコン	P.46
---------	------

寒冷地エアコン

[壁かけエアコン]	
UX シリーズ	P.49
TX シリーズ	P.51
K シリーズ	P.53
天井ビルトインエアコン(1方向タイプ)	
UB シリーズ	P.55

ビルトインエアコン

天井ビルトイン (1方向タイプ)	P.59
天井ビルトイン (2方向タイプ)	P.61
壁ビルトイン	P.62
フリービルトイン	P.63

マルチエアコン

フリーマルチエアコン	P.67
------------	------

リブレース編	P.73
--------	------

設計・施工編	P.76
--------	------

仕様一覧表	P.95
-------	------

フィルター部品	P.106
---------	-------

アクセサリ	P.107
-------	-------

機能説明	P.111
------	-------

機能一覧	P.113
------	-------

【税込み】価格表記で掲載しております。

()内は税抜き価格です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。

パナソニック
フル暖 Eolia
エオリア

Line Up

*付属品の一部を除く

	UX シリーズ ▶ P. 49	TX シリーズ ▶ P. 51	K シリーズ ▶ P. 53	UB シリーズ ▶ P. 55	
	ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房強化プレミアムモデル	フィルターお掃除ロボット搭載の暖房強化コンパクトモデル	暖房強化スタンダードモデル	ハイブリッドエネチャージ搭載の天井ビルトインタイプ	
	NEW 日本製* 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン R32 新冷媒採用	NEW 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン R32 新冷媒採用	NEW 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン R32 新冷媒採用	NEW 日本製* 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン R32 新冷媒採用	
適用量数のめやす 冷暖房時 おもに	6 畳用 2.2kWクラス	CS-TX224D -W オープン価格※	CS-K224D -W 本体希望小売価格 286,000円(税抜260,000円)(工事費別)		
	8 畳用 2.5kWクラス	CS-UX254D2 -W オープン価格※	CS-TX254D -W オープン価格※	CS-K254D -W 本体希望小売価格 319,000円(税抜290,000円)(工事費別)	
	10 畳用 2.8kWクラス	CS-UX284D2 -W オープン価格※	CS-TX284D2 -W オープン価格※	CS-K284D -W / CS-K284D2 -W 本体希望小売価格 352,000円(税抜320,000円)(工事費別)	CS-UB287CC2 合計希望小売価格 462,000円(税抜420,000円)(工事費別)
	14 畳用 4.0kWクラス	CS-UX404D2 -W オープン価格※	CS-TX404D2 -W オープン価格※	CS-K404D2 -W 本体希望小売価格 429,000円(税抜390,000円)(工事費別)	CS-UB407CC2 合計希望小売価格 539,000円(税抜490,000円)(工事費別)
	18 畳用 5.6kWクラス	CS-UX564D2 -W オープン価格※	CS-TX564D2 -W オープン価格※	CS-K564D2 -W 本体希望小売価格 506,000円(税抜460,000円)(工事費別)	CS-UB567CC2 合計希望小売価格 759,000円(税抜690,000円)(工事費別)
	20 畳用 6.3kWクラス	CS-UX634D2 -W オープン価格※	CS-TX634D2 -W オープン価格※		
	23 畳用 7.1kWクラス	CS-UX714D2 -W オープン価格※			
26 畳用 8.0kWクラス	CS-UX804D2 -W NEW オープン価格※				

	●nanoeX 48兆	●nanoeX 48兆	●nanoeX 9.6兆	
加湿・換気				
清潔	においケア / おでかけクリーン ナノイーX内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング(送風ファン) ホコリレスコーティング(熱交換器) カビみはり(内部 / お部屋) 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag*) NEW フィルターお掃除ロボット(フラクシーナ) 自動排出 / ダストボックス	においケア / おでかけクリーン ナノイーX内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング(送風ファン) ホコリレスコーティング(熱交換器) カビみはり(内部) 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag*) NEW フィルターお掃除ロボット(フラクシーナ) 自動排出 / ダストボックス	においケア / おでかけクリーン ナノイーX内部クリーン運転 親水コーティング(熱交換器) 抗菌エアフィルター(Ag*) NEW	内部クリーン運転 親水コーティング(熱交換器)
暖房	エネチャージ極上暖房 ハイブリッドエネチャージ ENECHARGE サーキュレーションモード NEW 足元暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) / キープ暖房 快速制御(温度シフト)	暖気チャージ サーキュレーションモード NEW 足元暖房 すぐでる暖房(AIチャージ) / キープ暖房 快速制御(温度シフト)	暖気チャージ すぐでる暖房(おはようチャージ) / キープ暖房	ハイブリッドエネチャージ ENECHARGE キープ暖房
除湿	速べる除湿 快適除湿(しつど設定) 冷房除湿 衣類乾燥	速べる除湿 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥	2モード除湿 冷房除湿(除湿 / 除湿弱)	2モード除湿 冷房除湿(除湿 / 除湿弱)
冷房	快速制御(温度シフト) 快速制御(スピード立ち上げ/温度シフト) / すぐでる冷房 しっとり冷房 NEW 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	快速制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) / すぐでる冷房 しっとり冷房 NEW 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	快速制御(温度シフト) / すぐでる冷房 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	すぐでる冷房(パワフルモード設定時) スイング冷房
気流 他	ロングワイド / 上下左右自動スイング もっとモード 室温みはり	ワイド / 上下左右自動スイング もっとモード 室温みはり	上下左右自動スイング 室温みはり	
エオリアAI	AI快適おまかせ 人の在・不在 / 日射 / おへや学習 不在節電運転・オートオフ	AIモード 日射 / おへや学習		
IoT	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵	「無線アクセス」用アクセサリ別売
室外機	対応温度※1 特別仕様	50℃ 耐塩害仕様(ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター	50℃※2 凍結防止ヒーター	43℃※2 耐塩害仕様 / 凍結防止ヒーター

●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物です。●実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※1:外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※2:冷房能力を保证するものではありません。





「無線アクセス」用アクセサリ エアコンが無線LAN内蔵機種の場合は 必要ありません。	別売品 無線アダプター CF-TA9 オープン価格※	エアコン1台につき1個必要です。 (取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。)	別売品 無線ゲートウェイ(メディアコンバーター) CF-TC7B オープン価格※	エアコンを最多8台 まで登録できます。
--------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------

●24LX/HX/EX/GX/J/UX/TXシリーズ、23LX/HX/EX/ELシリーズは「無線アクセス」用アクセサリ(別売)は連携できません。 ●アダプターは取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。 4

パナソニック

ビルトイン エアコン

Line Up

天井ビルトインエアコン		壁ビルトイン エアコン	フリービルトイン エアコン
1方向タイプ ▶ P.59	2方向タイプ ▶ P.61	▶ P.62	▶ P.63
洋・和室を問わない コンパクト設計	清潔性が 進化	多彩な グリルをご用意	住まいの個性を 活かす
			
R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用
6 畳用 2.2kWクラス	CS-B229CC2 合計希望小売価格 363,000 円(税抜330,000円)(工事費別)	CS-B229CK2 合計希望小売価格 369,600 円(税抜336,000円)(工事費別)	
8 畳用 2.5kWクラス	CS-B259CC2 合計希望小売価格 374,000 円(税抜340,000円)(工事費別)	CS-B259CK2 合計希望小売価格 380,600 円(税抜346,000円)(工事費別)	
10 畳用 2.8kWクラス	CS-B289CC2 合計希望小売価格 396,000 円(税抜360,000円)(工事費別)	CS-B289CK2 合計希望小売価格 402,600 円(税抜366,000円)(工事費別)	CS-B289CA2 本体希望小売価格 385,000 円(税抜350,000円)(工事費別)
12 畳用 3.6kWクラス	CS-B369CC2 合計希望小売価格 434,500 円(税抜395,000円)(工事費別)	CS-B369CK2 合計希望小売価格 446,600 円(税抜406,000円)(工事費別)	
14 畳用 4.0kWクラス	CS-B409CC2 合計希望小売価格 506,000 円(税抜460,000円)(工事費別)	CS-B409CW2 合計希望小売価格 643,500 円(税抜585,000円)(工事費別)	CS-B409CA2 本体希望小売価格 517,000 円(税抜470,000円)(工事費別)
16 畳用 5.0kWクラス	CS-B509CC2 合計希望小売価格 660,000 円(税抜600,000円)(工事費別)	CS-B509CW2 合計希望小売価格 742,500 円(税抜675,000円)(工事費別)	
18 畳用 5.6kWクラス	CS-B569CC2 合計希望小売価格 781,000 円(税抜710,000円)(工事費別)		
清潔	内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング(送風ファン) 「除菌」フィルター 「脱臭」フィルター	内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング(送風ファン) 「除菌」フィルター 「脱臭」フィルター	内部クリーン運転 防汚・防カビコーティング(送風ファン)
快適	スイング冷房	スイング冷房 ゾーン空調	スイング冷房
IoT	「無線アクセス」用アクセサリ別売 HEMS	「無線アクセス」用アクセサリ別売 HEMS	「無線アクセス」用アクセサリ別売 HEMS

適用畳数のめやす
冷暖房時おもに





●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

パナソニック

フリーマルチ エアコン

Line Up

●nanoex

マルチエアコン ▶ P.67					
清潔性が向上した、選べる室内機					
					
壁かけ	天井ビルトイン 1方向	天井ビルトイン 2方向	壁ビルトイン	フリービルトイン	床置き
●nanoex 9.6光					●nanoex 4.8光

全モデルに新冷媒<R32>採用

2室用		3室用		4室用	
CU-M450D2 本体希望小売価格 286,000 円 (税抜260,000円) (工事費別)	CU-M530D2 本体希望小売価格 363,000 円 (税抜330,000円) (工事費別)	CU-M600D2 本体希望小売価格 396,000 円 (税抜360,000円) (工事費別)	CU-3M680D2 本体希望小売価格 517,000 円 (税抜470,000円) (工事費別)	CU-4M800D2 本体希望小売価格 660,000 円 (税抜600,000円) (工事費別)	
R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	R32 新冷媒採用	

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房適用畳数のめやすについて

このカタログに記載の冷暖房適用畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C9612による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

木造平屋	鉄筋マンション
南向き(和室)	南向き中間階(洋室)
の場合	の場合
冷房 6~9 10~15	冷房 6~9 10~15
暖房 6~7 8~11	暖房 6~7 8~11

「無線アクセス」用アクセサリ
エアコンが無線LAN内蔵機種の場合
は必要ありません。

別売品 無線アダプター
CF-TA9 オープン価格※

エアコン1台につき1個必要です。
(取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。)

別売品 無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)
CF-TC7B オープン価格※

エアコンを最多8台
まで登録できます。

■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工が必要です。また漏電しや断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター・ラビッドスタート式など)の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気中、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるため、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているため、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店へ対応部品をお買い求めください。●ご使用状況によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店(またはパナソニック 修理ご相談窓口)にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値(kW)は日本産業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について

ISO 9001 パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001の認証を受けた工場で製造しています。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを表す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路	保証期間
冷媒回路	5年
その他	1年

⚠️ 安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据え付け等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

⚠️ 保証とアフターサービスに関するご注意

●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●一般家庭用以外、例えば業務用(工場や飲食店など、油が飛散するような環境下等)に使用された場合、保証の対象外となります。

⚠️ エアコンクリーニングのご注意 ●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。

誤った方法でクリーニングを行うと、洗浄剤の影響で、熱交換器などの金属部分に腐食が発生したり、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

⚠️ 経年劣化に係る安全上のご注意 ●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を! エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。



こんな症状はありませんか

●ブレードがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグを抜いて(電源プラグのない機種は、エアコン専用ブレードを「切」にして)、必ず販売店に点検をご依頼ください。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy



表示を正しく
家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック エアコンご相談窓口

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-878-692

上記番号をご利用いただけない場合..06-6907-1187
FAX0120-878-236

アプリの初期設定に関するお問い合わせ

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)

受付9時-18時

お問い合わせはこちらへ。

0120-878-832

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。なお、店名、ご購入日記載のないものは無効となります。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。

または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目5-20

このカタログの記載内容は 2023年12月20日現在のものです。 CS-JJSB2401

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。