

TOSHIBA

店舗・オフィス用カスタムエアコン 設備用パッケージエアコン

みんなにやさしい
キレイな空気。



機種一覧 ウルトラ ゴールド17 neo・暖太郎19	15
室外機 ウルトラ ゴールド23 neo 暖太郎 ラインアップ	21 24 26 33
4方向吹出し特長 オートグリル・スマート人感センサー 電気集塵ユニット	35 42 43
4方向価格 2方向価格 1方向価格	44 55 64
ビルトイン価格 ダクト価格	72 83
天井吊形価格 大容量価格 壁掛形価格	92 101 103
スタンド価格 厨房用価格	111 117
室外機外形形 分岐管・ドレンホース122	119
室外機別売 異タイプ同時運転 耐塩害130	123 129
ワイヤードリモコン 設定変更139	133
全熱交換	141
設備用 Uシリーズ147 内部洗浄可能149 工場150 中温151 農事用153	145
ビル用マルチ 換気扇 旧フィルター	155 157 160
仕様 ウルトラ ゴールド177 neo193 暖太郎197	161
工事情報	203
使用温度 既設配管 能力変化率	206 207 209
JIS B 8616改定 省エネ基準値 従来APFと運転音 フロン対応	211 212 213 222

NEW

東芝キャリア営業支援アプリ

東芝キャリア 空調サポート

カタログ閲覧、エラーコード検索、
仕様書や技術資料閲覧等
検索・閲覧が簡単に操作できるアプリ



App Store



Google Play



NEW

省エネneoリモコン
RBC-AMSU52



お届け先や条件によっては、配送料金を頂く場合がございます。

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当 

冷: 3.6(1.2~4.0)kW
暖: 4.0(0.9~7.1)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

001 RUXA04033JMUB (M)
002 RUXA04033MUB

セット ¥1,030,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

001 RUXA04033JXU (M)
002 RUXA04033XU

セット ¥1,029,100

室内 AIU-RP403H ¥282,000
室外 ROA-RP403HXJ (M) ¥639,000
ROA-RP403HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当 

冷: 4.0(1.2~4.5)kW
暖: 4.5(0.9~7.3)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

003 RUXA04533JMUB (M)
004 RUXA04533MUB

セット ¥1,097,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

003 RUXA04533JXU (M)
004 RUXA04533XU

セット ¥1,096,100

室内 AIU-RP453H ¥294,000
室外 ROA-RP453HXJ (M) ¥694,000
ROA-RP453HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当 

冷: 4.5(1.2~5.0)kW
暖: 5.0(0.9~7.8)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

005 RUXA05033JMUB (M)
006 RUXA05033MUB

セット ¥1,158,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

005 RUXA05033JXU (M)
006 RUXA05033XU

セット ¥1,157,100

室内 AIU-RP503H ¥308,000
室外 ROA-RP503HXJ (M) ¥741,000
ROA-RP503HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当 

冷: 5.0(1.3~5.6)kW
暖: 5.6(1.3~8.3)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

007 RUXA05633JMUB (M)
008 RUXA05633MUB

セット ¥1,227,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

007 RUXA05633JXU (M)
008 RUXA05633XU

セット ¥1,226,100

室内 AIU-RP563H ¥319,000
室外 ROA-RP563HXJ (M) ¥799,000
ROA-RP563HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当 

冷: 5.6(1.3~6.3)kW
暖: 6.3(1.3~9.6)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

009 RUXA06333JMUB (M)
010 RUXA06333MUB

セット ¥1,290,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

009 RUXA06333JXU (M)
010 RUXA06333XU

セット ¥1,289,100

室内 AIU-RP633H ¥334,000
室外 ROA-RP633HXJ (M) ¥847,000
ROA-RP633HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1(1.9~8.0)kW
暖: 8.0(1.3~11.3)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

011 RUXA08033JMUB (M)
012 RUXA08033MUB

セット ¥1,391,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

011 RUXA08033JXU (M)
012 RUXA08033XU

セット ¥1,390,100

室内 AIU-RP803H ¥343,000
室外 ROA-RP803HXJ (M) ¥939,000
ROA-RP803HX
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0(3.1~11.2)kW
暖: 11.2(2.6~15.6)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

013 RUXA11233MUB

セット ¥1,585,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

013 RUXA11233XU

セット ¥1,584,100

室内 AIU-RP1123H ¥375,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5(3.1~14.0)kW
暖: 14.0(2.6~20.0)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

014 RUXA14033MUB

セット ¥1,864,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

014 RUXA14033XU

セット ¥1,863,100

室内 AIU-RP1403H ¥427,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0(3.1~16.0)kW
暖: 16.0(2.6~20.7)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

015 RUXA16033MUB

セット ¥2,026,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

015 RUXA16033XU

セット ¥2,025,100

室内 AIU-RP1603H ¥455,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

室内ユニット2タイプ



P40形~P71形
P40形~P63形: (20kg)
P71形: (21kg)
H256×W840×D840mm

P80形~P160形 (25kg)
H319×W840×D840mm

ワイヤード(別売) | ワイヤレス(別売) | スマート人感センサー(別売)

ワイヤード: セット名称末尾 MUB 用 省エネ neo リモコン RBC-AMSU52

ワイヤレス: セット名称末尾 XU 用 ワイヤレスリモコン RBC-ATX41 受信部 RBC-AXRU41U (W)

スマート人感センサー: TCB-SIR41U

受信部4色
(W) グランホワイト (Q) マースブラウン (N) アプログレー (K) コスミックブラック
※(ご注意) ワイヤレスをご注文の際は、受信部の色をご指定ください。

天井パネル4色 + 特注パネル9色 (36ページご参照)

パネル・P40形~P160形(5kg)
H30×W950×D950mm



(W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アプログレー (K) コスミックブラック

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー...+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー...+69mm

P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm



本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[016] RUXB11233MUB
セット ¥1,918,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[016] RUXB11233XU
セット ¥1,917,000

室内 AIU-RP563H×2 ¥638,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[017] RUXB14033MUB
セット ¥2,177,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[017] RUXB14033XU
セット ¥2,176,000

室内 AIU-RP713H×2 ¥670,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.7>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[018] RUXB16033MUB
セット ¥2,327,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[018] RUXB16033XU
セット ¥2,326,000

室内 AIU-RP803H×2 ¥686,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<4.9~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[019] RUXB22433MUB
セット ¥2,972,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[019] RUXB22433XU
セット ¥2,971,400

室内 AIU-RP1123H×2 ¥750,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<4.9~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[020] RUXB28033MUB
セット ¥3,522,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[020] RUXB28033XU
セット ¥3,521,400

室内 AIU-RP1403H×2 ¥854,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

R32 同時トリプル

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<4.9~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[021] RUXC22433MUB
セット ¥3,290,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[021] RUXC22433XU
セット ¥3,288,900

室内 AIU-RP713H×3 ¥1,005,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-U41PG×3 ¥187,500
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×3 ¥47,700

R32 同時ダブルツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<4.9~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[022] RUXF22433MUB
セット ¥3,638,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[022] RUXF22433XU
セット ¥3,637,200

室内 AIU-RP563H×4 ¥1,276,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×4 ¥63,600

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<4.9~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[023] RUXF28033MUB
セット ¥4,148,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[023] RUXF28033XU
セット ¥4,147,200

室内 AIU-RP713H×4 ¥1,340,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×4 ¥63,600

R32 シングル



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当 

冷: 3.6$(1.0 \sim 4.0)$kW
暖: 4.0$(0.8 \sim 6.4)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

201 RUSA04033JMUB (M)
202 RUSA04033MUB

セット ¥941,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

201 RUSA04033JXU (M)
202 RUSA04033XU

セット ¥940,100

室内 AIU-RP403H ¥282,000
室外 ROA-RP403HSJ (M) ¥550,000
ROA-RP403HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当 

冷: 4.0$(1.0 \sim 4.5)$kW
暖: 4.5$(0.8 \sim 6.7)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

203 RUSA04533JMUB (M)
204 RUSA04533MUB

セット ¥1,001,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

203 RUSA04533JXU (M)
204 RUSA04533XU

セット ¥1,000,100

室内 AIU-RP453H ¥294,000
室外 ROA-RP453HSJ (M) ¥598,000
ROA-RP453HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当 

冷: 4.5$(1.2 \sim 5.0)$kW
暖: 5.0$(0.9 \sim 7.6)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

205 RUSA05033JMUB (M)
206 RUSA05033MUB

セット ¥1,056,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

205 RUSA05033JXU (M)
206 RUSA05033XU

セット ¥1,055,100

室内 AIU-RP503H ¥308,000
室外 ROA-RP503HSJ (M) ¥639,000
ROA-RP503HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当 

冷: 5.0$(1.2 \sim 5.6)$kW
暖: 5.6$(0.9 \sim 8.1)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

207 RUSA05633JMUB (M)
208 RUSA05633MUB

セット ¥1,116,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

207 RUSA05633JXU (M)
208 RUSA05633XU

セット ¥1,115,100

室内 AIU-RP563H ¥319,000
室外 ROA-RP563HSJ (M) ¥688,000
ROA-RP563HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当 

冷: 5.6$(1.3 \sim 6.3)$kW
暖: 6.3$(1.3 \sim 8.3)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

209 RUSA06334JMUB (M)
210 RUSA06334MUB

セット ¥1,173,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

209 RUSA06334JXU (M)
210 RUSA06334XU

セット ¥1,172,100

室内 AIU-RP633H ¥334,000
室外 ROA-RP634HSJ (M) ¥730,000
ROA-RP634HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1$(1.7 \sim 8.0)$kW
暖: 8.0$(1.3 \sim 10.6)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

211 RUSA08033JMUB (M)
212 RUSA08033MUB

セット ¥1,262,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

211 RUSA08033JXU (M)
212 RUSA08033XU

セット ¥1,261,100

室内 AIU-RP803H ¥343,000
室外 ROA-RP803HSJ (M) ¥810,000
ROA-RP803HS

パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0$(3.1 \sim 11.2)$kW
暖: 11.2$(2.4 \sim 12.5)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

213 RUSA11233MUB

セット ¥1,438,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

213 RUSA11233XU

セット ¥1,437,100

室内 AIU-RP1123H ¥375,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5$(3.1 \sim 14.0)$kW
暖: 14.0$(2.6 \sim 16.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

214 RUSA14033MUB

セット ¥1,683,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

214 RUSA14033XU

セット ¥1,682,100

室内 AIU-RP1403H ¥427,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0$(3.1 \sim 16.0)$kW
暖: 16.0$(2.6 \sim 18.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

215 RUSA16033MUB

セット ¥1,830,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000

215 RUSA16033XU

セット ¥1,829,100

室内 AIU-RP1603H ¥455,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
RBC-U41PG ¥62,500

別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900



ワイヤード(別売) | ワイヤレス(別売) | スマート人感センサー(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン RBC-AMSU52

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41U (W)

TCB-SIR41U

受信部 4色
(W) グランホワイト (O) マースブラウン (N) アプログレー (K) コスミックブラック
※(ご注意) ワイヤレスをご注文の際は、受信部の色をご指定ください。

天井パネル4色 + 特注パネル9色 (36ページご参照) | パネル・P40形~P160形(5kg) H30×W950×D950mm



(W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アプログレー (K) コスミックブラック

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー...+69mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー...+69mm



P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時ツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1$(1.7 \sim 8.0)$kW
暖: 8.0$(1.3 \sim 10.6)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[216] RUSB08033JMUB
[217] RUSB08033MUB
 セット ¥1,553,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[216] RUSB08033JXU
[217] RUSB08033XU
 セット ¥1,552,000

室内 AIU-RP403H×2 ¥564,000
 室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
 ROA-RP803HS ¥125,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0$(3.1 \sim 11.2)$kW
暖: 11.2$(2.4 \sim 12.5)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[218] RUSB11233MUB
 セット ¥1,771,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[218] RUSB11233XU
 セット ¥1,770,000

室内 AIU-RP563H×2 ¥638,000
 室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5$(3.1 \sim 14.0)$kW
暖: 14.0$(2.6 \sim 16.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[219] RUSB14033MUB
 セット ¥1,996,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[219] RUSB14033XU
 セット ¥1,995,000

室内 AIU-RP713H×2 ¥670,000
 室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0$(3.1 \sim 16.0)$kW
暖: 16.0$(2.6 \sim 18.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[220] RUSB16033MUB
 セット ¥2,131,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[220] RUSB16033XU
 セット ¥2,130,000

室内 AIU-RP803H×2 ¥686,000
 室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(4.9 \sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6 \sim 28.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[221] RUSB22433MUB
 セット ¥2,706,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[221] RUSB22433XU
 セット ¥2,705,400

室内 AIU-RP1123H×2 ¥750,000
 室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(4.9 \sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6 \sim 35.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[222] RUSB28033MUB
 セット ¥3,218,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[222] RUSB28033XU
 セット ¥3,217,400

室内 AIU-RP1403H×2 ¥854,000
 室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0$(3.1 \sim 16.0)$kW
暖: 16.0$(2.6 \sim 18.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[223] RUSC16033MUB
 セット ¥2,438,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[223] RUSC16033XU
 セット ¥2,436,900

室内 AIU-RP503H×3 ¥924,000
 室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
 パネル RBC-U41PG×3 ¥187,500
 分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×3 ¥47,700

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(4.9 \sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6 \sim 28.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[224] RUSC22433MUB
 セット ¥3,024,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[224] RUSC22433XU
 セット ¥3,022,900

室内 AIU-RP713H×3 ¥1,005,000
 室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
 パネル RBC-U41PG×3 ¥187,500
 分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×3 ¥47,700

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(4.9 \sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6 \sim 35.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[226] RUSF28033MUB
 セット ¥3,844,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[226] RUSF28033XU
 セット ¥3,843,200

室内 AIU-RP713H×4 ¥1,340,000
 室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
 パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×4 ¥63,600

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(4.9 \sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6 \sim 28.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[225] RUSF22433MUB
 セット ¥3,372,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[225] RUSF22433XU
 セット ¥3,371,200

室内 AIU-RP563H×4 ¥1,276,000
 室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
 パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×4 ¥63,600

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(4.9 \sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6 \sim 35.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[226] RUSF28033MUB
 セット ¥3,844,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[226] RUSF28033XU
 セット ¥3,843,200

室内 AIU-RP713H×4 ¥1,340,000
 室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
 パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×4 ¥63,600

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(4.9 \sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6 \sim 35.0)$kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[226] RUSF28033MUB
 セット ¥3,844,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[226] RUSF28033XU
 セット ¥3,843,200

室内 AIU-RP713H×4 ¥1,340,000
 室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
 パネル RBC-U41PG×4 ¥250,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×4 ¥63,600

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷：5.6<1.8~6.3>kW
暖：5.6<1.3~8.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
401 RUEA06331JMUB
402 RUEA06331MUB
セット ¥1,083,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
401 RUEA06331JXU
402 RUEA06331XU
セット ¥1,082,100

室内 AIU-RP633H ¥334,000
室外 ROA-RP631HJ ¥640,000
パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長40m 高落差30m チャージレス20m

P80形 3馬力相当

冷：7.1<1.9~8.0>kW
暖：7.1<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
403 RUEA08031JMUB
404 RUEA08031MUB
セット ¥1,161,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
403 RUEA08031JXU
404 RUEA08031XU
セット ¥1,160,100

室内 AIU-RP803H ¥343,000
室外 ROA-RP801HJ ¥709,000
パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：10.0<2.6~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
405 RUEA11231MUB
セット ¥1,319,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
405 RUEA11231XU
セット ¥1,318,100

室内 AIU-RP1123H ¥375,000
室外 ROA-RP1121H ¥835,000
パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：12.5<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
406 RUEA14031MUB
セット ¥1,541,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
406 RUEA14031XU
セット ¥1,540,100

室内 AIU-RP1403H ¥427,000
室外 ROA-RP1401H ¥1,005,000
パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
407 RUEA16031MUB
セット ¥1,674,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
407 RUEA16031XU
セット ¥1,673,100

室内 AIU-RP1603H ¥455,000
室外 ROA-RP1601H ¥1,110,000
パネル RBC-U41PG ¥62,500
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U ¥15,900

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：10.0<2.6~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
408 RUEB11231MUB
セット ¥1,652,400

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
408 RUEB11231XU
セット ¥1,651,000

室内 AIU-RP563H×2 ¥638,000
室外 ROA-RP1121H ¥835,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：12.5<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
409 RUEB14031MUB
セット ¥1,854,400

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
409 RUEB14031XU
セット ¥1,853,000

室内 AIU-RP713H×2 ¥670,000
室外 ROA-RP1401H ¥1,005,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
410 RUEB16031MUB
セット ¥1,959,400

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
410 RUEB16031XU
セット ¥1,958,000

室内 AIU-RP713H×2 ¥670,000
室外 ROA-RP1601H ¥1,110,000
パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
TCB-SIR41U×2 ¥31,800

室内ユニット 2タイプ



P40形~P71形
P40形~P63形: (20kg)
P71形: (21kg)
H256×W840×D840mm


P80形~P160形 (25kg)
H319×W840×D840mm

スマートエコ neo

P63形 (39kg・40kg)
H550×W780×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (47kg・48kg)
H714×W859×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (75kg)
P160形 (78kg)
H1,050×W1,010×D370mm



ワイヤード(別売) セット名称 末尾 MUB 用 省エネ neo リモコン RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売) 組込 受信部 セット名称 末尾 XU 用 ワイヤレスリモコン RBC-ATX41 受信部 RBC-AXRU41U (W)

スマート人感センサー(別売) TCB-SIR41U

受信部 4色
(W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アポログレー (K) コスミックブラック
※(ご注意)ワイヤレスをご注文の際は、受信部の色をご指定ください。

天井パネル 4色 + 特注パネル 9色 (36ページご参照)

パネル・P40形~P160形 (5kg)
H30×W950×D950mm



(W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アポログレー (K) コスミックブラック

4方向

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 シングル



配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当   ★シングルのみ

冷: 7.1<3.1~8.0>kW  12.5kW (-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.5>kW  11.2kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[501] RUHA08031MUB
 セット ¥1,257,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[501] RUHA08031XU
 セット ¥1,256,100

室内 AIU-RP803H ¥343,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-U41PG ¥62,500
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当   ★シングルのみ

冷: 10.0<3.1~11.2>kW  13.7kW (-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW  11.4kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[502] RUHA11231MUB
 セット ¥1,328,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[502] RUHA11231XU
 セット ¥1,327,100

室内 AIU-RP1123H ¥375,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-U41PG ¥62,500
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当   ★シングルのみ

冷: 12.5<3.6~14.0>kW  17.5kW (-15°C)
 暖: 14.0<2.8~20.3>kW  16.0kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[503] RUHA14031MUB
 セット ¥1,535,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[503] RUHA14031XU
 セット ¥1,534,100

室内 AIU-RP1403H ¥427,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-U41PG ¥62,500
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U ¥15,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当   ★シングルのみ

冷: 14.0<3.6~16.0>kW  18.0kW (-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.9>kW  16.5kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[504] RUHA16031MUB
 セット ¥1,710,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[504] RUHA16031XU
 セット ¥1,709,100

室内 AIU-RP1603H ¥455,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-U41PG ¥62,500
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U ¥15,900

室内ユニット 2タイプ



P40形~P71形
 P40形~P63形: (20kg)
 P71形: (21kg)
 H256×W840×D840mm

P80形~P160形 (25kg)
 H319×W840×D840mm

[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎



P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm

R32 同時ツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  

冷: 7.1<3.1~8.0>kW  12.5kW (-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.5>kW  11.2kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[505] RUHB08031MUB
 セット ¥1,548,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[505] RUHB08031XU
 セット ¥1,547,000

室内 AIU-RP403H×2 ¥564,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  

冷: 10.0<3.1~11.2>kW  13.7kW (-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW  11.4kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[506] RUHB11231MUB
 セット ¥1,661,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[506] RUHB11231XU
 セット ¥1,660,000

室内 AIU-RP563H×2 ¥638,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  

冷: 12.5<3.6~14.0>kW  17.5kW (-15°C)
 暖: 14.0<2.8~20.3>kW  16.0kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[507] RUHB14031MUB
 セット ¥1,848,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[507] RUHB14031XU
 セット ¥1,847,000

室内 AIU-RP713H×2 ¥670,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  


冷: 14.0<3.6~16.0>kW  18.0kW (-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.9>kW  16.5kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[508] RUHB16031MUB
 セット ¥2,011,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41U ¥18,000
[508] RUHB16031XU
 セット ¥2,010,000

室内 AIU-RP803H×2 ¥686,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-U41PG×2 ¥125,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400
 別売 スマート人感センサー ワイヤレスリモコン使用不可
 TCB-SIR41U×2 ¥31,800

ワイヤード(別売)  セット名称 末尾 MUB 用
 省エネ neo リモコン RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)  セット名称 末尾 XU 用
 ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
 受信部 RBC-AXRU41U (W)

スマート人感センサー(別売)  TCB-SIR41U

受信部 4色
 (W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アポログレー (K) コスミックブラック
 ※(ご注意)ワイヤレスをご注文の際は、受信部の色をご指定ください。

天井パネル 4色 + 特注パネル 9色 (36ページご参照)



パネル・P40形~P160形 (5kg)
 H30×W950×D950mm

(W) グランホワイト (C) マースブラウン (N) アポログレー (K) コスミックブラック

天井カセット形 2方向吹出し タイプ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
030 RWXA05633JMUB
031 RWXA05633MUB
セット ¥1,261,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
030 RWXA05633JXU
031 RWXA05633XU
セット ¥1,260,100

室内 AIU-RP563WH ¥354,000
室外 ROA-RP563HXJ ¥799,000
ROA-RP563HX
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6<1.2~4.0>kW
暖: 4.0<0.9~6.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
024 RWXA04033JMUB
025 RWXA04033MUB
セット ¥1,067,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
024 RWXA04033JXU
025 RWXA04033XU
セット ¥1,066,000

室内 AIU-RP403WH ¥321,000
室外 ROA-RP403HXJ ¥639,000
ROA-RP403HX
パネル RBC-UW283PG(W) ¥60,400

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0<1.2~4.5>kW
暖: 4.5<0.9~6.9>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
026 RWXA04533JMUB
027 RWXA04533MUB
セット ¥1,130,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
026 RWXA04533JXU
027 RWXA04533XU
セット ¥1,129,000

室内 AIU-RP453WH ¥329,000
室外 ROA-RP453HXJ ¥694,000
ROA-RP453HX
パネル RBC-UW283PG(W) ¥60,400

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.3>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
028 RWXA05033JMUB
029 RWXA05033MUB
セット ¥1,199,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
028 RWXA05033JXU
029 RWXA05033XU
セット ¥1,198,100

室内 AIU-RP503WH ¥350,000
室外 ROA-RP503HXJ ¥741,000
ROA-RP503HX
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
037 RWXA14033MUB
セット ¥1,902,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
037 RWXA14033XU
セット ¥1,901,100

室内 AIU-RP1403WH ¥448,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
038 RWXA16033MUB
セット ¥2,078,500

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
038 RWXA16033XU
セット ¥2,077,100

室内 AIU-RP1603WH ¥490,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500



ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー+69mm

P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm
P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm

ワイヤード (別売)

ワイヤレス (別売)

送信部

受信部

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41UW(W)

冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、⊕: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。 グリーン購入法適合商品 省エネ法 2015 年基準値クリア

R32 同時ツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[039] RWXB11233MUB
セット ¥1,986,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[039] RWXB11233XU
セット ¥1,985,000

室内 AIU-RP563WH×2 ¥708,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[040] RWXB14033MUB
セット ¥2,269,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[040] RWXB14033XU
セット ¥2,268,000

室内 AIU-RP713WH×2 ¥764,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[041] RWXB16033MUB
セット ¥2,405,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[041] RWXB16033XU
セット ¥2,404,000

室内 AIU-RP803WH×2 ¥766,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[042] RWXB22433MUB
セット ¥3,062,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[042] RWXB22433XU
セット ¥3,061,400

室内 AIU-RP1123WH×2 ¥806,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UW1403PG(W)×2 ¥159,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[043] RWXB28033MUB
セット ¥3,598,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[043] RWXB28033XU
セット ¥3,597,400

室内 AIU-RP1403WH×2 ¥896,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-UW1403PG(W)×2 ¥159,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[044] RWXC22433MUB
セット ¥3,431,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[044] RWXC22433XU
セット ¥3,429,900

室内 AIU-RP803WH×3 ¥1,149,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UW803PG(W)×3 ¥184,500
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[046] RWXF28033MUB
セット ¥4,332,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[046] RWXF28033XU
セット ¥4,331,200

室内 AIU-RP713WH×4 ¥1,528,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-UW803PG(W)×4 ¥246,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[045] RWXF22433MUB
セット ¥3,774,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[045] RWXF22433XU
セット ¥3,773,200

室内 AIU-RP563WH×4 ¥1,416,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UW803PG(W)×4 ¥246,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[046] RWXF28033MUB
セット ¥4,332,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[046] RWXF28033XU
セット ¥4,331,200

室内 AIU-RP713WH×4 ¥1,528,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-UW803PG(W)×4 ¥246,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

2方向

天井カセット形 2方向吹出しタイプ

R32 シングル



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6<1.0~4.0>kW
暖: 4.0<0.8~6.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
227 RWSA04033JMUB
228 RWSA04033MUB
セット ¥978,400

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
227 RWSA04033JXU
228 RWSA04033XU
セット ¥977,000

室内 AIU-RP403WH ¥321,000
室外 ROA-RP403HSJ ¥550,000
ROA-RP403HS
パネル RBC-UW283PG(W) ¥60,400

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0<1.0~4.5>kW
暖: 4.5<0.8~6.7>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
229 RWSA04533JMUB
230 RWSA04533MUB
セット ¥1,034,400

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
229 RWSA04533JXU
230 RWSA04533XU
セット ¥1,033,000

室内 AIU-RP453WH ¥329,000
室外 ROA-RP453HSJ ¥598,000
ROA-RP453HS
パネル RBC-UW283PG(W) ¥60,400

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
231 RWSA05033JMUB
232 RWSA05033MUB
セット ¥1,097,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
231 RWSA05033JXU
232 RWSA05033XU
セット ¥1,096,100

室内 AIU-RP503WH ¥350,000
室外 ROA-RP503HSJ ¥639,000
ROA-RP503HS
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<1.2~5.6>kW
暖: 5.6<0.9~7.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
233 RWSA05633JMUB
234 RWSA05633MUB
セット ¥1,150,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
233 RWSA05633JXU
234 RWSA05633XU
セット ¥1,149,100

室内 AIU-RP563WH ¥354,000
室外 ROA-RP563HSJ ¥688,000
ROA-RP563HS
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~8.1>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
235 RWSA06334JMUB
236 RWSA06334MUB
セット ¥1,210,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
235 RWSA06334JXU
236 RWSA06334XU
セット ¥1,209,100

室内 AIU-RP633WH ¥372,000
室外 ROA-RP634HSJ ¥730,000
ROA-RP634HS
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
237 RWSA08033JMUB
238 RWSA08033MUB
セット ¥1,301,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
237 RWSA08033JXU
238 RWSA08033XU
セット ¥1,300,100

室内 AIU-RP803WH ¥383,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS
パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
239 RWSA11233MUB
セット ¥1,483,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
239 RWSA11233XU
セット ¥1,482,100

室内 AIU-RP1123WH ¥403,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
240 RWSA14033MUB
セット ¥1,721,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
240 RWSA14033XU
セット ¥1,720,100

室内 AIU-RP1403WH ¥448,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
241 RWSA16033MUB
セット ¥1,882,500

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
241 RWSA16033XU
セット ¥1,881,100

室内 AIU-RP1603WH ¥490,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

室内ユニット3タイプ



P40形・P45形 (18kg)
H295×W815×D570mm
パネル・P40形・P45形 (10kg)
H20×W1,050×D680mm

P50形～P80形 (25kg)
H345×W1,180×D570mm
パネル・P50形～P80形 (14kg)
H20×W1,415×D680mm

P112形～P160形 (35kg)
H345×W1,600×D570mm
パネル・P112形～P160形 (14kg)
H20×W1,835×D680mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機



P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形～P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



受信部

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41UW(W)

冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、⊕: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。🌿…グリーン購入法適合商品 ⊕…省エネ法 2015 年基準値クリア

R32 同時ツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷：7.1<1.7~8.0>kW
暖：8.0<1.3~10.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[242] RWSB08033JMUB
[243] RWSB08033MUB
セット ¥1,627,200

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[242] RWSB08033JXU
[243] RWSB08033XU
セット ¥1,625,800

室内 AIU-RP403WH×2 ¥642,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
パネル RBC-UW283PG(W)×2 ¥120,800
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：11.2<2.4~12.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[244] RWSB11233MUB
セット ¥1,839,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[244] RWSB11233XU
セット ¥1,838,000

室内 AIU-RP563WH×2 ¥708,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：14.0<2.6~16.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[245] RWSB14033MUB
セット ¥2,088,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[245] RWSB14033XU
セット ¥2,087,000

室内 AIU-RP713WH×2 ¥764,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[246] RWSB16033MUB
セット ¥2,209,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[246] RWSB16033XU
セット ¥2,208,000

室内 AIU-RP803WH×2 ¥766,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[247] RWSB22433MUB
セット ¥2,796,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[247] RWSB22433XU
セット ¥2,795,400

室内 AIU-RP1123WH×2 ¥806,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UW1403PG(W)×2 ¥159,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[248] RWSB28033MUB
セット ¥3,294,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[248] RWSB28033XU
セット ¥3,293,400

室内 AIU-RP1403WH×2 ¥896,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
パネル RBC-UW1403PG(W)×2 ¥159,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

2方向

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[249] RWSC16033MUB
セット ¥2,561,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[249] RWSC16033XU
セット ¥2,559,900

室内 AIU-RP503WH×3 ¥1,050,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UW803PG(W)×3 ¥184,500
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[250] RWSC22433MUB
セット ¥3,165,300

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[250] RWSC22433XU
セット ¥3,163,900

室内 AIU-RP803WH×3 ¥1,149,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UW803PG(W)×3 ¥184,500
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[251] RWSF22433MUB
セット ¥3,508,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[251] RWSF22433XU
セット ¥3,507,200

室内 AIU-RP563WH×4 ¥1,416,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UW803PG(W)×4 ¥246,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[252] RWSF28033MUB
セット ¥4,028,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000
[252] RWSF28033XU
セット ¥4,027,200

室内 AIU-RP713WH×4 ¥1,528,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
パネル RBC-UW803PG(W)×4 ¥246,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 シングル

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 10.7kW (-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 10.0kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[509] RWHA08031MUB** セット ¥1,296,500

ワイヤレス **[509] RWHA08031XU** セット ¥1,295,100

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP803WH ¥383,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-UW803PG(W) ¥61,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 12.2kW (-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 10.8kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[510] RWHA11231MUB** セット ¥1,373,500

ワイヤレス **[510] RWHA11231XU** セット ¥1,372,100

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP1123WH ¥403,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-UW1123PG(W) ¥79,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 16.3kW (-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 14.2kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[511] RWHA14031MUB** セット ¥1,573,500

ワイヤレス **[511] RWHA14031XU** セット ¥1,572,100

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP1403WH ¥448,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 16.8kW (-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 15.0kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[512] RWHA16031MUB** セット ¥1,762,500

ワイヤレス **[512] RWHA16031XU** セット ¥1,761,100

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP1603WH ¥490,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-UW1403PG(W) ¥79,500

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 10.7kW (-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 10.0kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[513] RWHB08031MUB** セット ¥1,622,200

ワイヤレス **[513] RWHB08031XU** セット ¥1,620,800

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP403WH×2 ¥642,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-UW283PG(W)×2 ¥120,800
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 12.2kW (-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 10.8kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[514] RWHB11231MUB** セット ¥1,729,400

ワイヤレス **[514] RWHB11231XU** セット ¥1,728,000

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP563WH×2 ¥708,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 16.3kW (-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 14.2kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[515] RWHB14031MUB** セット ¥1,940,400

ワイヤレス **[515] RWHB14031XU** セット ¥1,939,000

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP713WH×2 ¥764,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 16.8kW (-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 15.0kW (-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[516] RWHB16031MUB** セット ¥2,089,400

ワイヤレス **[516] RWHB16031XU** セット ¥2,088,000

送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41UW(W) ¥18,000

室内 AIU-RP803WH×2 ¥766,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-UW803PG(W)×2 ¥123,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
 省エネ neo リモコン
 RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

受信部

セット名称 末尾 XU 用
 ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
 受信部 RBC-AXRU41UW(W)

室内ユニット 3タイプ

P40形・P45形 (18kg)
 H295×W815×D570mm
 パネル・P40形・P45形 (10kg)
 H20×W1,050×D680mm

P50形~P80形 (25kg)
 H345×W1,180×D570mm
 パネル・P50形~P80形 (14kg)
 H20×W1,415×D680mm

P112形~P160形 (35kg)
 H345×W1,600×D570mm
 パネル・P112形~P160形 (14kg)
 H20×W1,835×D680mm

[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎

P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm

冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、⊕: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。 グリーン購入法適合商品 省エネ法 2015 年基準値クリア



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6<1.2~4.0>kW
暖: 4.0<0.9~6.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **047** RSXA04033JMUB
048 RSXA04033MUB
セット ¥1,019,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
047 RSXA04033JXU
048 RSXA04033XU
セット ¥1,015,500

室内 AIU-RP403SH ¥280,000
室外 ROA-RP403HXJ ¥639,000
ROA-RP403HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0<1.2~4.5>kW
暖: 4.5<0.9~6.9>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **049** RSXA04533JMUB
050 RSXA04533MUB
セット ¥1,081,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
049 RSXA04533JXU
050 RSXA04533XU
セット ¥1,077,500

室内 AIU-RP453SH ¥287,000
室外 ROA-RP453HXJ ¥694,000
ROA-RP453HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.3>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **051** RSXA05033JMUB
052 RSXA05033MUB
セット ¥1,149,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
051 RSXA05033JXU
052 RSXA05033XU
セット ¥1,145,500

室内 AIU-RP503SH ¥308,000
室外 ROA-RP503HXJ ¥741,000
ROA-RP503HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **053** RSXA05633JMUB
054 RSXA05633MUB
セット ¥1,212,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
053 RSXA05633JXU
054 RSXA05633XU
セット ¥1,208,500

室内 AIU-RP563SH ¥313,000
室外 ROA-RP563HXJ ¥799,000
ROA-RP563HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~9.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **055** RSXA06333JMUB
056 RSXA06333MUB
セット ¥1,284,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
055 RSXA06333JXU
056 RSXA06333XU
セット ¥1,280,500

室内 AIU-RP633SH ¥337,000
室外 ROA-RP633HXJ ¥847,000
ROA-RP633HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **057** RSXA08033JMUB
058 RSXA08033MUB
セット ¥1,390,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
057 RSXA08033JXU
058 RSXA08033XU
セット ¥1,386,500

室内 AIU-RP803SH ¥351,000
室外 ROA-RP803HXJ ¥939,000
ROA-RP803HX
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **059** RSXB11233MUB
セット ¥1,887,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
059 RSXB11233XU
セット ¥1,883,900

室内 AIU-RP563SH×2 ¥626,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **060** RSXB14033MUB
セット ¥2,184,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
060 RSXB14033XU
セット ¥2,180,900

室内 AIU-RP713SH×2 ¥696,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **061** RSXB16033MUB
セット ¥2,324,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
061 RSXB16033XU
セット ¥2,320,900

室内 AIU-RP803SH×2 ¥702,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

1方向

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

[062] RSXC22433MUB
セット ¥3,309,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

[062] RSXC22433XU
セット ¥3,306,300

室内 AIU-RP803SH×3 ¥1,053,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×3 ¥159,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

[063] RSXF22433MUB
セット ¥3,576,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

[063] RSXF22433XU
セット ¥3,573,100

室内 AIU-RP563SH×4 ¥1,252,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×4 ¥212,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

[064] RSXF28033MUB
セット ¥4,162,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

[064] RSXF28033XU
セット ¥4,159,100

室内 AIU-RP713SH×4 ¥1,392,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×4 ¥212,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

1方向


室内ユニット1タイプ

P40形~P56形 (20kg)
P63形~P80形 (21kg)
H200×W1,000×D710mm


パネル・P40形~P80形 (5.5kg)
H20×W1,230×D800mm

ウルトラパワーエコ 室外機


P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm



P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm



P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm
P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm



P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

R32 シングル



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6<1.0~4.0>kW
暖: 4.0<0.8~6.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [253] RSSA04033JMUB
[254] RSSA04033MUB
セット ¥930,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[253] RSSA04033JXU
[254] RSSA04033XU
セット ¥926,500

室内 AIU-RP403SH ¥280,000
室外 ROA-RP403HSJ ¥550,000
ROA-RP403HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0<1.0~4.5>kW
暖: 4.5<0.8~6.7>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [255] RSSA04533JMUB
[256] RSSA04533MUB
セット ¥985,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[255] RSSA04533JXU
[256] RSSA04533XU
セット ¥981,500

室内 AIU-RP453SH ¥287,000
室外 ROA-RP453HSJ ¥598,000
ROA-RP453HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [257] RSSA05033JMUB
[258] RSSA05033MUB
セット ¥1,047,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[257] RSSA05033JXU
[258] RSSA05033XU
セット ¥1,043,500

室内 AIU-RP503SH ¥308,000
室外 ROA-RP503HSJ ¥639,000
ROA-RP503HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<1.2~5.6>kW
暖: 5.6<0.9~7.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [259] RSSA05633JMUB
[260] RSSA05633MUB
セット ¥1,101,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[259] RSSA05633JXU
[260] RSSA05633XU
セット ¥1,097,500

室内 AIU-RP563SH ¥313,000
室外 ROA-RP563HSJ ¥688,000
ROA-RP563HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~8.1>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [261] RSSA06334JMUB
[262] RSSA06334MUB
セット ¥1,167,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[261] RSSA06334JXU
[262] RSSA06334XU
セット ¥1,163,500

室内 AIU-RP633SH ¥337,000
室外 ROA-RP634HSJ ¥730,000
ROA-RP634HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [263] RSSA08033JMUB
[264] RSSA08033MUB
セット ¥1,261,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[263] RSSA08033JXU
[264] RSSA08033XU
セット ¥1,257,500

室内 AIU-RP803SH ¥351,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS
パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [265] RSSB08033JMUB
[266] RSSB08033MUB
セット ¥1,530,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[265] RSSB08033JXU
[266] RSSB08033XU
セット ¥1,526,900

室内 AIU-RP403SH×2 ¥560,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [267] RSSB11233MUB
セット ¥1,740,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[267] RSSB11233XU
セット ¥1,736,900

室内 AIU-RP563SH×2 ¥626,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [268] RSSB14033MUB
セット ¥2,003,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[268] RSSB14033XU
セット ¥1,999,900

室内 AIU-RP713SH×2 ¥696,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード [269] RSSB16033MUB
セット ¥2,128,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[269] RSSB16033XU
セット ¥2,124,900

室内 AIU-RP803SH×2 ¥702,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

1方向

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[270]** RSSC16033MUB
セット ¥2,409,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

ワイヤレス **[270]** RSSC16033XU
セット ¥2,406,300

室内 AIU-RP503SH×3 ¥924,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×3 ¥159,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[271]** RSSC22433MUB
セット ¥3,043,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

ワイヤレス **[271]** RSSC22433XU
セット ¥3,040,300

室内 AIU-RP803SH×3 ¥1,053,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×3 ¥159,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[272]** RSSF22433MUB
セット ¥3,310,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

ワイヤレス **[272]** RSSF22433XU
セット ¥3,307,100

室内 AIU-RP563SH×4 ¥1,252,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×4 ¥212,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[273]** RSSF28033MUB
セット ¥3,858,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900

ワイヤレス **[273]** RSSF28033XU
セット ¥3,855,100

室内 AIU-RP713SH×4 ¥1,392,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
パネル RBC-US21PG(W)-1×4 ¥212,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

1方向


室内ユニット1タイプ

P40形~P56形 (20kg)
P63形~P80形 (21kg)
H200×W1,000×D710mm

パネル・P40形~P80形 (5.5kg)
H20×W1,230×D800mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (⊙34kg・⊕35kg)
P50形~P63形 (⊙39kg・⊕40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm



P80形 (⊙48kg・⊕49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm



P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

受信部

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

R32 シングル



配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  *シングルのみ

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
517 RSHA08031MUB
 セット ¥1,256,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
517 RSHA08031XU
 セット ¥1,252,500

室内 AIU-RP803SH ¥351,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-US21PG(W)-1 ¥53,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
518 RSHB08031MUB
 セット ¥1,525,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
518 RSHB08031XU
 セット ¥1,521,900

室内 AIU-RP403SH×2 ¥560,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
519 RSHB11231MUB
 セット ¥1,630,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
519 RSHB11231XU
 セット ¥1,626,900

室内 AIU-RP563SH×2 ¥626,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW(-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
520 RSHB14031MUB
 セット ¥1,855,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
520 RSHB14031XU
 セット ¥1,851,900

室内 AIU-RP713SH×2 ¥696,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
521 RSHB16031MUB
 セット ¥2,008,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
521 RSHB16031XU
 セット ¥2,004,900

室内 AIU-RP803SH×2 ¥702,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-US21PG(W)-1×2 ¥106,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

ワイヤード(別売)




セット名称 末尾 MUB 用
 省エネ neo リモコン
 RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



セット名称 末尾 XU 用
 ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
 受信部 RBC-AXRU41C

室内ユニット1タイプ



P40形~P56形 (20kg)
 P63形~P80形 (21kg)
 H200×W1,000×D710mm

パネル・P40形~P80形 (5.5kg)
 H20×W1,230×D800mm

[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎



P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P40形 1.5馬力相当

冷：3.6<1.2~4.0>kW
暖：4.0<0.9~6.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **065** RBXA04033JMUB[Ⓜ]
066 RBXA04033MUB
セット ¥1,074,600

室内 AID-RP403BH ¥361,000
室外 ROA-RP403HXJ[Ⓜ] ¥639,000
ROA-RP403HX
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷：4.0<1.2~4.5>kW
暖：4.5<0.9~6.9>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **067** RBXA04533JMUB[Ⓜ]
068 RBXA04533MUB
セット ¥1,136,600

室内 AID-RP453BH ¥368,000
室外 ROA-RP453HXJ[Ⓜ] ¥694,000
ROA-RP453HX
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷：4.5<1.2~5.0>kW
暖：5.0<0.9~7.3>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **069** RBXA05033JMUB[Ⓜ]
070 RBXA05033MUB
セット ¥1,203,600

室内 AID-RP503BH ¥388,000
室外 ROA-RP503HXJ[Ⓜ] ¥741,000
ROA-RP503HX
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当

冷：5.0<1.3~5.6>kW
暖：5.6<1.3~7.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **071** RBXA05633JMUB[Ⓜ]
072 RBXA05633MUB
セット ¥1,265,600

室内 AID-RP563BH ¥392,000
室外 ROA-RP563HXJ[Ⓜ] ¥799,000
ROA-RP563HX
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当

冷：5.6<1.3~6.3>kW
暖：6.3<1.3~9.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **073** RBXA06333JMUB[Ⓜ]
074 RBXA06333MUB
セット ¥1,327,900

室内 AID-RP633BH ¥401,000
室外 ROA-RP633HXJ[Ⓜ] ¥847,000
ROA-RP633HX
パネル RBC-UD901B(W) ¥32,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷：7.1<1.9~8.0>kW
暖：8.0<1.3~10.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **075** RBXA08033JMUB[Ⓜ]
076 RBXA08033MUB
セット ¥1,426,900

室内 AID-RP803BH ¥408,000
室外 ROA-RP803HXJ[Ⓜ] ¥939,000
ROA-RP803HX
パネル RBC-UD901B(W) ¥32,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：11.2<2.6~15.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **077** RBXA11233MUB
セット ¥1,622,200

室内 AID-RP1123BH ¥436,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **078** RBXA14033MUB
セット ¥1,919,200

室内 AID-RP1403BH ¥506,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~20.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **079** RBXA16033MUB
セット ¥2,080,200

室内 AID-RP1603BH ¥533,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **083** RBXB22433MUB
セット ¥3,046,200

室内 AID-RP1123BH×2 ¥872,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UD1601B(W)×2 ¥76,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：11.2<2.6~15.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **080** RBXB11233MUB
セット ¥1,994,600

室内 AID-RP563BH×2 ¥784,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
パネル RBC-UD561B(W)×2 ¥55,200
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **081** RBXB14033MUB
セット ¥2,254,200

室内 AID-RP713BH×2 ¥806,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~20.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **082** RBXB16033MUB
セット ¥2,398,200

室内 AID-RP803BH×2 ¥816,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **084** RBXB28033MUB
セット ¥3,632,200

室内 AID-RP1403BH×2 ¥1,012,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-UD1601B(W)×2 ¥76,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当 **e**

冷：20.0<**5.3**~22.4>kW
暖：22.4<**4.6**~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[085] RBXC22433MUB
セット ¥**3,420,500**

室内 AID-RP803BH×3 ¥1,224,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UD901B(W)×3 ¥98,700
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当 **e**

冷：20.0<**5.3**~22.4>kW
暖：22.4<**4.6**~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[086] RBXF22433MUB
セット ¥**3,791,000**

室内 AID-RP563BH×4 ¥1,568,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
パネル RBC-UD561B(W)×4 ¥110,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当 **e**

冷：25.0<**5.3**~28.0>kW
暖：28.0<**4.6**~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[087] RBXF28033MUB
セット ¥**4,302,200**

室内 AID-RP713BH×4 ¥1,612,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
パネル RBC-UD901B(W)×4 ¥131,600
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

ビルトイン

室内ユニット 3タイプ


P40形~P56形 (26kg) H275×W700×D925mm
パネル・P40形~P56形 (3kg) H9×W810×D370mm

P63形~P80形 (34kg) H275×W1,000×D925mm
パネル・P63形~P80形 (4kg) H9×W1,110×D370mm

P112形~P160形 (45kg) H275×W1,400×D925mm
パネル・P112形~P160形 (5kg) H9×W1,510×D370mm

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm



P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm



P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm
P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm



P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

別置受信部
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

R32 シングル



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6<1.0~4.0>kW
暖: 4.0<0.8~6.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **274** RBSA04033JMUB
275 RBSA04033MUB

セット ¥985,600

室内 AID-RP403BH ¥361,000
室外 ROA-RP403HSJ ¥550,000
ROA-RP403HS
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0<1.0~4.5>kW
暖: 4.5<0.8~6.7>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **276** RBSA04533JMUB
277 RBSA04533MUB

セット ¥1,040,600

室内 AID-RP453BH ¥368,000
室外 ROA-RP453HSJ ¥598,000
ROA-RP453HS
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **278** RBSA05033JMUB
279 RBSA05033MUB

セット ¥1,101,600

室内 AID-RP503BH ¥388,000
室外 ROA-RP503HSJ ¥639,000
ROA-RP503HS
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<1.2~5.6>kW
暖: 5.6<0.9~7.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **280** RBSA05633JMUB
281 RBSA05633MUB

セット ¥1,154,600

室内 AID-RP563BH ¥392,000
室外 ROA-RP563HSJ ¥688,000
ROA-RP563HS
パネル RBC-UD561B(W) ¥27,600

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~8.1>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **282** RBSA06334JMUB
283 RBSA06334MUB

セット ¥1,210,900

室内 AID-RP633BH ¥401,000
室外 ROA-RP634HSJ ¥730,000
ROA-RP634HS
パネル RBC-UD901B(W) ¥32,900

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **284** RBSA08033JMUB
285 RBSA08033MUB

セット ¥1,297,900

室内 AID-RP803BH ¥408,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS
パネル RBC-UD901B(W) ¥32,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **286** RBSA11233MUB

セット ¥1,475,200

室内 AID-RP1123BH ¥436,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **287** RBSA14033MUB

セット ¥1,738,200

室内 AID-RP1403BH ¥506,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **288** RBSA16033MUB

セット ¥1,884,200

室内 AID-RP1603BH ¥533,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

R32 同時ツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **289** RBSB08033JMUB
290 RBSB08033MUB

セット ¥1,641,600

室内 AID-RP403BH×2 ¥722,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS
パネル RBC-UD561B(W)×2 ¥55,200
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **291** RBSB11233MUB

セット ¥1,847,600

室内 AID-RP563BH×2 ¥784,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
パネル RBC-UD561B(W)×2 ¥55,200
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **292** RBSB14033MUB

セット ¥2,073,200

室内 AID-RP713BH×2 ¥806,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **293** RBSB16033MUB

セット ¥2,202,200

室内 AID-RP803BH×2 ¥816,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **294** RBSB22433MUB

セット ¥2,780,200

室内 AID-RP1123BH×2 ¥872,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UD1601B(W)×2 ¥76,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **295** RBSB28033MUB

セット ¥3,328,200

室内 AID-RP1403BH×2 ¥1,012,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
パネル RBC-UD1601B(W)×2 ¥76,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[296] RBSC16033MUB**
セット ¥2,573,600

室内 AID-RP503BH×3 ¥1,164,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
パネル RBC-UD561B(W)×3 ¥82,800
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[297] RBSC22433MUB**
セット ¥3,154,500

室内 AID-RP803BH×3 ¥1,224,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UD901B(W)×3 ¥98,700
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[298] RBSF22433MUB**
セット ¥3,525,000

室内 AID-RP563BH×4 ¥1,568,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
パネル RBC-UD561B(W)×4 ¥110,400
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷：25.0<5.3~28.0>kW
暖：28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[299] RBSF28033MUB**
セット ¥3,998,200

室内 AID-RP713BH×4 ¥1,612,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
パネル RBC-UD901B(W)×4 ¥131,600
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

室内ユニット 3タイプ

P40形~P56形 (26kg) H275×W700×D925mm
パネル・P40形~P56形 (3kg) H9×W810×D370mm

P63形~P80形 (34kg) H275×W1,000×D925mm
パネル・P63形~P80形 (4kg) H9×W1,110×D370mm

P112形~P160形 (45kg) H275×W1,400×D925mm
パネル・P112形~P160形 (5kg) H9×W1,510×D370mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm



P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm



P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm



ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

別置受信部
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

R32 シングル



配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  ★シングルのみ

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

522 RBHA08031MUB
 セット ¥1,292,900

室内 AID-RP803BH ¥408,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-UD901B(W) ¥32,900

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  ★シングルのみ

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

523 RBHA11231MUB
 セット ¥1,365,200

室内 AID-RP1123BH ¥436,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  ★シングルのみ

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW(-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

524 RBHA14031MUB
 セット ¥1,590,200

室内 AID-RP1403BH ¥506,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  ★シングルのみ

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

525 RBHA16031MUB
 セット ¥1,764,200

室内 AID-RP1603BH ¥533,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-UD1601B(W) ¥38,200

R32 同時ツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  ★

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

526 RBHB08031MUB
 セット ¥1,636,600

室内 AID-RP403BH×2 ¥722,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 パネル RBC-UD561B(W)×2 ¥55,200
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  ★

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

527 RBHB11231MUB
 セット ¥1,737,600

室内 AID-RP563BH×2 ¥784,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 パネル RBC-UD561B(W)×2 ¥55,200
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  ★

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW(-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

528 RBHB14031MUB
 セット ¥1,925,200

室内 AID-RP713BH×2 ¥806,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  ★

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

529 RBHB16031MUB
 セット ¥2,082,200

室内 AID-RP803BH×2 ¥816,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 パネル RBC-UD901B(W)×2 ¥65,800
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

室内ユニット3タイプ



P40形~P56形 (26kg) H275×W700×D925mm
 パネル・P40形~P56形 (3kg) H9×W810×D370mm

P63形~P80形 (34kg) H275×W1,000×D925mm
 パネル・P63形~P80形 (4kg) H9×W1,110×D370mm

P112形~P160形 (45kg) H275×W1,400×D925mm
 パネル・P112形~P160形 (5kg) H9×W1,510×D370mm

[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎



P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
 省エネ neo リモコン
 RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



別置受信部

ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
 別置受信部 TCB-AXRU41

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当  e

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①088 RDXA05633JMUB  
①089 RDXA05633MUB

セット ¥1,194,000

室内 AID-RP563H ¥348,000
室外 ROA-RP563HXJ   ¥799,000
ROA-RP563HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当  e

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~9.2>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①090 RDXA06333JMUB  
①091 RDXA06333MUB

セット ¥1,258,000

室内 AID-RP633H ¥364,000
室外 ROA-RP633HXJ   ¥847,000
ROA-RP633HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  e

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①092 RDXA08033JMUB  
①093 RDXA08033MUB

セット ¥1,361,000

室内 AID-RP803H ¥375,000
室外 ROA-RP803HXJ   ¥939,000
ROA-RP803HX

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①094 RDXA11233MUB

セット ¥1,560,000

室内 AID-RP1123H ¥412,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  e

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①095 RDXA14033MUB

セット ¥1,824,000

室内 AID-RP1403H ¥449,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  e

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①096 RDXA16033MUB

セット ¥2,011,000

室内 AID-RP1603H ¥502,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①097 RDXB11233MUB

セット ¥1,851,400

室内 AID-RP563H×2 ¥696,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  e

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①098 RDXB14033MUB

セット ¥2,122,400

室内 AID-RP713H×2 ¥740,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  e

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①099 RDXB16033MUB

セット ¥2,266,400

室内 AID-RP803H×2 ¥750,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①100 RDXB22433MUB

セット ¥2,921,800

室内 AID-RP1123H×2 ¥824,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当  e

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①101 RDXB28033MUB

セット ¥3,441,800

室内 AID-RP1403H×2 ¥898,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

室内ユニット3タイプ



P56形~P80形 (34kg) H298×W1,000×D750mm
P112形~P160形 (42kg) H298×W1,400×D750mm
P224形・P280形 (97kg) H448×W1,400×D900mm

ウルトラパワーエコ 室外機



P40形~P50形 (≒39kg・Ⓜ40kg) H550×W780*×D290mm
*配管カバー…+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・Ⓜ49kg) H714×W859*×D309mm
*配管カバー…+69mm

P80形 (74kg) H1,050×W1,010×D370mm

P112形~P160形 (104kg) H1,550×W1,010×D370mm
P224形・P280形 (141kg) H1,550×W1,010×D370mm

R32 同時トリプル

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①102 RDXC22433MUB

セット ¥3,222,800

室内 AID-RP803H×3 ¥1,125,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当  e

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000


①104 RDXF28033MUB

セット ¥4,038,600

室内 AID-RP713H×4 ¥1,480,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

R32 同時ダブルツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

①103 RDXF22433MUB

セット ¥3,504,600

室内 AID-RP563H×4 ¥1,392,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



別置受信部

ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、Ⓜ: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。 …グリーン購入法適合商品 …省エネ法 2015 年基準値クリア

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0<3.1~5.6>kW
暖: 5.6<0.9~7.4>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **300** RDSA05633JMUB
301 RDSA05633MUB

セット ¥1,083,000

室内 AID-RP563H ¥348,000
室外 ROA-RP563HSJ ¥688,000
ROA-RP563HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~8.1>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **302** RDSA06334JMUB
303 RDSA06334MUB

セット ¥1,141,000

室内 AID-RP633H ¥364,000
室外 ROA-RP634HSJ ¥730,000
ROA-RP634HS

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **304** RDSA08033JMUB
305 RDSA08033MUB

セット ¥1,232,000

室内 AID-RP803H ¥375,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **306** RDSA11233MUB

セット ¥1,413,000

室内 AID-RP1123H ¥412,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **307** RDSA14033MUB

セット ¥1,643,000

室内 AID-RP1403H ¥449,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **308** RDSA16033MUB

セット ¥1,815,000

室内 AID-RP1603H ¥502,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000

R32 シングル



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<4.6~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **309** RDSA22413MUB

セット ¥2,825,000

室内 AID-RP2241H ¥1,007,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<4.6~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000


ワイヤード **310** RDSA28013MUB

セット ¥3,392,000

室内 AID-RP2801H ¥1,166,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000

R32 同時ツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **311** RDSB11233MUB

セット ¥1,704,400

室内 AID-RP563H×2 ¥696,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **312** RDSB14033MUB

セット ¥1,941,400

室内 AID-RP713H×2 ¥740,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **313** RDSB16033MUB

セット ¥2,070,400

室内 AID-RP803H×2 ¥750,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **314** RDSB22433MUB

セット ¥2,655,800

室内 AID-RP1123H×2 ¥824,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **315** RDSB28033MUB

セット ¥3,137,800

室内 AID-RP1403H×2 ¥898,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

R32 同時トリプル

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **316** RDSC22433MUB

セット ¥2,956,800

室内 AID-RP803H×3 ¥1,125,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 **同時ダブルツイン**
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m
P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[317] RDSF22433MUB
セット ¥3,238,600

室内 AID-RP563H×4 ¥1,392,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m
P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[318] RDSF28033MUB
セット ¥3,734,600

室内 AID-RP713H×4 ¥1,480,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

室内ユニット3タイプ

P56形~P80形 (34kg)
H298×W1,000×D750mm

P112形~P160形 (42kg)
H298×W1,400×D750mm

P224形・P280形 (97kg)
H448×W1,400×D900mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

別置受信部
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

R32 **シングル**

配管長75m 高落差30m チャージレス30m
P80形 3馬力相当

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW (-15°C)
暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[530] RDHA08031MUB
セット ¥1,227,000

室内 AID-RP803H ¥375,000
室外 ROA-HRP801HS ¥805,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m
P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW (-15°C)
暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[531] RDHA11231MUB
セット ¥1,303,000

室内 AID-RP1123H ¥412,000
室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m
P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW (-15°C)
暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[532] RDHA14031MUB
セット ¥1,495,000

室内 AID-RP1403H ¥449,000
室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m
P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW (-15°C)
暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[533] RDHA16031MUB
セット ¥1,695,000

室内 AID-RP1603H ¥502,000
室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000

[寒冷地向け] **スーパーパワーエコ 暖太郎**

P140形・P160形 (110kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
H1,050×W1,010×D370mm

R32 **同時ツイン**
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m
P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW (-15°C)
暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[534] RDHB11231MUB
セット ¥1,594,400

室内 AID-RP563H×2 ¥696,000
室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m
P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW (-15°C)
暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[535] RDHB14031MUB
セット ¥1,793,400

室内 AID-RP713H×2 ¥740,000
室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m
P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW (-15°C)
暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW (-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[536] RDHB16031MUB
セット ¥1,950,400

室内 AID-RP803H×2 ¥750,000
室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、⊕: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。 …グリーン購入法適合商品 …省エネ法 2015 年基準値クリア

R32 シングル

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当 

冷: 3.6<1.2~4.0>kW
暖: 4.0<0.9~6.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
105 RCXA04043JMUB 
106 RCXA04043MUB
 セット ¥955,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
105 RCXA04043JXU 
106 RCXA04043XU
 セット ¥951,500

室内 AIC-RP404H ¥269,000
 室外 ROA-RP403HXJ  ¥639,000
 ROA-RP403HX

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当 

冷: 4.0<1.2~4.5>kW
暖: 4.5<0.9~6.9>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
107 RCXA04543JMUB 
108 RCXA04543MUB
 セット ¥1,012,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
107 RCXA04543JXU 
108 RCXA04543XU
 セット ¥1,008,500

室内 AIC-RP454H ¥271,000
 室外 ROA-RP453HXJ  ¥694,000
 ROA-RP453HX

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当 

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.3>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
109 RCXA05043JMUB 
110 RCXA05043MUB
 セット ¥1,081,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
109 RCXA05043JXU 
110 RCXA05043XU
 セット ¥1,077,500

室内 AIC-RP504H ¥293,000
 室外 ROA-RP503HXJ  ¥741,000
 ROA-RP503HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当 

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
111 RCXA05643JMUB 
112 RCXA05643MUB
 セット ¥1,144,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
111 RCXA05643JXU 
112 RCXA05643XU
 セット ¥1,140,500

室内 AIC-RP564H ¥298,000
 室外 ROA-RP563HXJ  ¥799,000
 ROA-RP563HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当 

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~9.2>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
113 RCXA06343JMUB 
114 RCXA06343MUB
 セット ¥1,198,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
113 RCXA06343JXU 
114 RCXA06343XU
 セット ¥1,194,500

室内 AIC-RP634H ¥304,000
 室外 ROA-RP633HXJ  ¥847,000
 ROA-RP633HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
115 RCXA08043JMUB 
116 RCXA08043MUB
 セット ¥1,298,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
115 RCXA08043JXU 
116 RCXA08043XU
 セット ¥1,294,500

室内 AIC-RP804H ¥312,000
 室外 ROA-RP803HXJ  ¥939,000
 ROA-RP803HX

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
117 RCXA11243MUB 
 セット ¥1,525,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
117 RCXA11243XU 
 セット ¥1,521,500

室内 AIC-RP1124H ¥377,000
 室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000

★シングルのみ

天井吊形

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
118 RCXA14043MUB 
 セット ¥1,758,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
118 RCXA14043XU 
 セット ¥1,754,500

室内 AIC-RP1404H ¥383,000
 室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
119 RCXA16043MUB 
 セット ¥1,905,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
 受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
119 RCXA16043XU 
 セット ¥1,901,500

室内 AIC-RP1604H ¥396,000
 室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000

★シングルのみ

★シングルのみ

室内ユニット3タイプ



P40形~P56形 (24kg)
H235×W950×D690mm

P63形~P80形 (30kg)
H235×W1,270×D690mm

P112形~P160形 (38kg)
H235×W1,586×D690mm

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm



ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	120 RCXB11243MUB	
	セット	¥1,751,400
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	120 RCXB11243XU	
	セット	¥1,747,900
室内	AIC-RP564H×2	¥596,000
室外	ROA-RP1123HX	¥1,101,000
分岐管	RBC-TWP30	¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.5>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	121 RCXB14043MUB	
	セット	¥1,998,400
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	121 RCXB14043XU	
	セット	¥1,994,900
室内	AIC-RP714H×2	¥616,000
室外	ROA-RP1403HX	¥1,328,000
分岐管	RBC-TWP50	¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	122 RCXB16043MUB	
	セット	¥2,140,400
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	122 RCXB16043XU	
	セット	¥2,136,900
室内	AIC-RP804H×2	¥624,000
室外	ROA-RP1603HX	¥1,462,000
分岐管	RBC-TWP50	¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	123 RCXB22443MUB	
	セット	¥2,851,800
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	123 RCXB22443XU	
	セット	¥2,848,300
室内	AIC-RP1124H×2	¥754,000
室外	ROA-RP2243HX	¥2,037,000
分岐管	RBC-TWP101	¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	124 RCXB28043MUB	
	セット	¥3,309,800
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	124 RCXB28043XU	
	セット	¥3,306,300
室内	AIC-RP1404H×2	¥766,000
室外	ROA-RP2803HX	¥2,483,000
分岐管	RBC-TWP101	¥13,800

R32 同時トリプル

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	125 RCXC22443MUB	
	セット	¥3,033,800
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	125 RCXC22443XU	
	セット	¥3,030,300
室内	AIC-RP804H×3	¥936,000
室外	ROA-RP2243HX	¥2,037,000
分岐管	RBC-TRP100	¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	127 RCXF28043MUB	
	セット	¥3,790,600
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	127 RCXF28043XU	
	セット	¥3,787,100
室内	AIC-RP714H×4	¥1,232,000
室外	ROA-RP2803HX	¥2,483,000
分岐管	RBC-TWP101	¥13,800
	RBC-TWP50×2	¥14,800

R32 同時ダブルツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	126 RCXF22443MUB	
	セット	¥3,304,600
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	126 RCXF22443XU	
	セット	¥3,301,100
室内	AIC-RP564H×4	¥1,192,000
室外	ROA-RP2243HX	¥2,037,000
分岐管	RBC-TWP101	¥13,800
	RBC-TWP30×2	¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~35.0>kW

ワイヤード	省エネneo RBC-AMSU52	¥47,000
	127 RCXF28043MUB	
	セット	¥3,790,600
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41	¥27,600
	受信部組込 RBC-AXRU41C	¥15,900
	127 RCXF28043XU	
	セット	¥3,787,100
室内	AIC-RP714H×4	¥1,232,000
室外	ROA-RP2803HX	¥2,483,000
分岐管	RBC-TWP101	¥13,800
	RBC-TWP50×2	¥14,800

R32 シングル

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当

冷: 3.6(1.0~4.0)kW
暖: 4.0(0.8~6.4)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[319] RCSA04043JMUB
[320] RCSA04043MUB
セット ¥866,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[319] RCSA04043JXU
[320] RCSA04043XU
セット ¥862,500

室内 AIC-RP404H ¥269,000
室外 ROA-RP403HSJ ¥550,000
ROA-RP403HS

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当

冷: 4.0(1.0~4.5)kW
暖: 4.5(0.8~6.7)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[321] RCSA04543JMUB
[322] RCSA04543MUB
セット ¥916,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[321] RCSA04543JXU
[322] RCSA04543XU
セット ¥912,500

室内 AIC-RP454H ¥271,000
室外 ROA-RP453HSJ ¥598,000
ROA-RP453HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当

冷: 4.5(1.2~5.0)kW
暖: 5.0(0.9~7.2)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[323] RCSA05043JMUB
[324] RCSA05043MUB
セット ¥979,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[323] RCSA05043JXU
[324] RCSA05043XU
セット ¥975,500

室内 AIC-RP504H ¥293,000
室外 ROA-RP503HSJ ¥639,000
ROA-RP503HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当

冷: 5.0(1.2~5.6)kW
暖: 5.6(0.9~7.4)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[325] RCSA05643JMUB
[326] RCSA05643MUB
セット ¥1,033,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[325] RCSA05643JXU
[326] RCSA05643XU
セット ¥1,029,500

室内 AIC-RP564H ¥298,000
室外 ROA-RP563HSJ ¥688,000
ROA-RP563HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6(1.3~6.3)kW
暖: 6.3(1.3~8.1)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[327] RCSA06344JMUB
[328] RCSA06344MUB
セット ¥1,081,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[327] RCSA06344JXU
[328] RCSA06344XU
セット ¥1,077,500

室内 AIC-RP634H ¥304,000
室外 ROA-RP634HSJ ¥730,000
ROA-RP634HS

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1(1.7~8.0)kW
暖: 8.0(1.3~10.0)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[329] RCSA08043JMUB
[330] RCSA08043MUB
セット ¥1,169,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[329] RCSA08043JXU
[330] RCSA08043XU
セット ¥1,165,500

室内 AIC-RP804H ¥312,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0(3.1~11.2)kW
暖: 11.2(2.4~12.5)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[331] RCSA11243MUB
セット ¥1,378,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[331] RCSA11243XU
セット ¥1,374,500

室内 AIC-RP1124H ¥377,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5(3.1~14.0)kW
暖: 14.0(2.6~16.0)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[332] RCSA14043MUB
セット ¥1,577,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[332] RCSA14043XU
セット ¥1,573,500

室内 AIC-RP1404H ¥383,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0(3.1~16.0)kW
暖: 16.0(2.6~18.0)kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード
[333] RCSA16043MUB
セット ¥1,709,000

ワイヤレス
送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[333] RCSA16043XU
セット ¥1,705,500

室内 AIC-RP1604H ¥396,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000

室内ユニット 3タイプ



P40形~P56形 (24kg) H235×W950×D690mm
P63形~P80形 (30kg) H235×W1,270×D690mm
P112形~P160形 (38kg) H235×W1,586×D690mm

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm



P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時ツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1$(1.7\sim 8.0)$kW
暖: 8.0$(1.3\sim 10.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[336]** RCSCB08043JMUB
[337] RCSCB08043MUB
セット ¥1,402,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[336] RCSCB08043JXU
[337] RCSCB08043XU
セット ¥1,398,900

室内 AIC-RP404H×2 ¥538,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
分岐管 ROA-RP803HS ¥7,400
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0$(3.1\sim 11.2)$kW
暖: 11.2$(2.4\sim 12.5)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[338]** RCSCB11243MUB
セット ¥1,604,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[338] RCSCB11243XU
セット ¥1,600,900

室内 AIC-RP564H×2 ¥596,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5$(3.1\sim 14.0)$kW
暖: 14.0$(2.6\sim 16.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[339]** RCSCB14043MUB
セット ¥1,817,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[339] RCSCB14043XU
セット ¥1,813,900

室内 AIC-RP714H×2 ¥616,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0$(3.1\sim 16.0)$kW
暖: 16.0$(2.6\sim 18.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[340]** RCSCB16043MUB
セット ¥1,944,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[340] RCSCB16043XU
セット ¥1,940,900

室内 AIC-RP804H×2 ¥624,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(5.3\sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6\sim 28.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[341]** RCSCB22443MUB
セット ¥2,585,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[341] RCSCB22443XU
セット ¥2,582,300

室内 AIC-RP1124H×2 ¥754,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(5.3\sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6\sim 35.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[342]** RCSCB28043MUB
セット ¥3,005,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[342] RCSCB28043XU
セット ¥3,002,300

室内 AIC-RP1404H×2 ¥766,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0$(3.1\sim 16.0)$kW
暖: 16.0$(2.6\sim 18.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[343]** RCSC16043MUB
セット ¥2,205,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[343] RCSC16043XU
セット ¥2,202,300

室内 AIC-RP504H×3 ¥879,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(5.3\sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6\sim 28.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[344]** RCSC22443MUB
セット ¥2,767,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[344] RCSC22443XU
セット ¥2,764,300

室内 AIC-RP804H×3 ¥936,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0$(5.3\sim 22.4)$kW
暖: 22.4$(4.6\sim 28.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[345]** RCSCF22443MUB
セット ¥3,038,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[345] RCSCF22443XU
セット ¥3,035,100

室内 AIC-RP564H×4 ¥1,192,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0$(5.3\sim 28.0)$kW
暖: 28.0$(4.6\sim 35.0)$kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[346]** RCSCF28043MUB
セット ¥3,486,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
受信部組込 RBC-AXRU41C ¥15,900
[346] RCSCF28043XU
セット ¥3,483,100

室内 AIC-RP714H×4 ¥1,232,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

R32 シングル

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当

冷: 5.6<1.8~6.3>kW
暖: 5.6<1.3~8.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[411] RCEA06341JMUB	
	[412] RCEA06341MUB	
セット ¥991,000		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[411] RCEA06341JXU	
	[412] RCEA06341XU	
セット ¥987,500		
室内	AIC-RP634H	¥304,000
室外	ROA-RP631HJ	¥640,000
	ROA-RP631H	

配管長40m 高落差30m チャージレス20m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 7.1<1.3~10.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[413] RCEA08041JMUB	
	[414] RCEA08041MUB	
セット ¥1,068,000		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[413] RCEA08041JXU	
	[414] RCEA08041XU	
セット ¥1,064,500		
室内	AIC-RP804H	¥312,000
室外	ROA-RP801HJ	¥709,000
	ROA-RP801H	

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 10.0<2.6~12.5>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[415] RCEA11241MUB	
セット ¥1,259,000		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[415] RCEA11241XU	
セット ¥1,255,500		
室内	AIC-RP1124H	¥377,000
室外	ROA-RP1121H	¥835,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 12.5<2.6~16.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[416] RCEA14041MUB	
セット ¥1,435,000		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[416] RCEA14041XU	
セット ¥1,431,500		
室内	AIC-RP1404H	¥383,000
室外	ROA-RP1401H	¥1,005,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[417] RCEA16041MUB	
セット ¥1,553,000		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[417] RCEA16041XU	
セット ¥1,549,500		
室内	AIC-RP1604H	¥396,000
室外	ROA-RP1601H	¥1,110,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 10.0<2.6~12.5>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[418] RCEB11241MUB	
セット ¥1,485,400		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[418] RCEB11241XU	
セット ¥1,481,900		
室内	AIC-RP564H×2	¥596,000
室外	ROA-RP1121H	¥835,000
分歧管	RBC-TWP30	¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 12.5<2.6~16.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[419] RCEB14041MUB	
セット ¥1,675,400		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[419] RCEB14041XU	
セット ¥1,671,900		
室内	AIC-RP714H×2	¥616,000
室外	ROA-RP1401H	¥1,005,000
分歧管	RBC-TWP50	¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	[420] RCEB16041MUB	
セット ¥1,788,400		
送信部	RBC-ATX41	¥27,600
受信部組込	RBC-AXRU41C	¥15,900
ワイヤレス	[420] RCEB16041XU	
セット ¥1,784,900		
室内	AIC-RP804H×2	¥624,000
室外	ROA-RP1601H	¥1,110,000
分歧管	RBC-TWP50	¥7,400



ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

天井吊形

R32 シングル

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  

冷: 7.1(3.1~8.0)kW  10.9kW(-15°C)
暖: 8.0(2.4~12.3)kW  10.0kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[537] RCHA08041MUB**
セット ¥1,164,000

ワイヤレス **[537] RCHA08041XU**
セット ¥1,160,500

室内 AIC-RP804H ¥312,000
室外 ROA-HRP801HS ¥805,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  

冷: 10.0(3.1~11.2)kW  12.2kW(-15°C)
暖: 11.2(2.4~15.6)kW  10.8kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[538] RCHA11241MUB**
セット ¥1,268,000

ワイヤレス **[538] RCHA11241XU**
セット ¥1,264,500

室内 AIC-RP1124H ¥377,000
室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  

冷: 12.5(3.6~14.0)kW  16.3kW(-15°C)
暖: 14.0(2.8~19.0)kW  14.2kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[539] RCHA14041MUB**
セット ¥1,429,000

ワイヤレス **[539] RCHA14041XU**
セット ¥1,425,500

室内 AIC-RP1404H ¥383,000
室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  

冷: 14.0(3.6~16.0)kW  16.8kW(-15°C)
暖: 16.0(2.8~20.0)kW  15.0kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[540] RCHA16041MUB**
セット ¥1,589,000

ワイヤレス **[540] RCHA16041XU**
セット ¥1,585,500

室内 AIC-RP1604H ¥396,000
室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

本格電気集塵方式
プラスマ空清
大清快



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  

冷: 7.1(3.1~8.0)kW  10.9kW(-15°C)
暖: 8.0(2.4~12.3)kW  10.0kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[541] RCHB08041MUB**
セット ¥1,397,400

ワイヤレス **[541] RCHB08041XU**
セット ¥1,393,900

室内 AIC-RP404H×2 ¥538,000
室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  

冷: 10.0(3.1~11.2)kW  12.2kW(-15°C)
暖: 11.2(2.4~15.6)kW  10.8kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[542] RCHB11241MUB**
セット ¥1,494,400

ワイヤレス **[542] RCHB11241XU**
セット ¥1,490,900

室内 AIC-RP564H×2 ¥596,000
室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  

冷: 12.5(3.6~14.0)kW  16.3kW(-15°C)
暖: 14.0(2.8~19.0)kW  14.2kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[543] RCHB14041MUB**
セット ¥1,669,400

ワイヤレス **[543] RCHB14041XU**
セット ¥1,665,900

室内 AIC-RP714H×2 ¥616,000
室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  

冷: 14.0(3.6~16.0)kW  16.8kW(-15°C)
暖: 16.0(2.8~20.0)kW  15.0kW(-20°C)

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **[544] RCHB16041MUB**
セット ¥1,824,400

ワイヤレス **[544] RCHB16041XU**
セット ¥1,820,900

室内 AIC-RP804H×2 ¥624,000
室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部 RBC-AXRU41C

室内ユニット 3 タイプ



P40形~P56形 (24kg) H235×W950×D690mm
P63形~P80形 (30kg) H235×W1,270×D690mm
P112形~P160形 (38kg) H235×W1,586×D690mm

[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎



P140形・P160形 (110kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
H1,050×W1,010×D370mm



R32

シングル

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  

冷：20.0(4.6~22.4)kW
暖：22.4(4.6~28.0)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[334] **RCSA22413MUB**
セット ¥2,564,000

室内 AIC-GP2241H ¥746,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当  

冷：25.0(4.6~28.0)kW
暖：28.0(4.6~31.5)kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[335] **RCSA28013MUB**
セット ¥3,147,000

室内 AIC-GP2801H ¥921,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000

天井吊形 大容量

スーパーパワーエコゴールド 室外機



P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

室内ユニット2タイプ



P224形 (85kg)
H320×W1,800×D800mm
P280形 (102kg)
H320×W2,100×D800mm

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52


ワイヤレス(別売)



別置受信部
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41


AIC-GP2241H・GP2801H

(単位:mm)



能力ランク	A	B	C	D
P224形	1800	1694	φ9.5	ジョイントソケット
P280形	2100	1994	φ12.7	VP-20付属

据付・サービススペース



注 吊ボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
●吊ボルトは耐震等必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強してください。
●吊ボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)

壁掛形

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当  e

冷: 3.6<1.2~4.0>kW
暖: 4.0<0.9~6.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **128** RKXA04043JMUB 
129 RKXA04043MUB

セット ¥894,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
128 RKXA04043JXU 
129 RKXA04043XU

セット ¥874,600

室内 AIK-RP404H ¥208,000
室外 ROA-RP403HXJ 
ROA-RP403HX ¥639,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当  e

冷: 4.0<1.2~4.5>kW
暖: 4.5<0.9~6.9>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **130** RKXA04543JMUB 
131 RKXA04543MUB

セット ¥950,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
130 RKXA04543JXU 
131 RKXA04543XU

セット ¥930,600

室内 AIK-RP454H ¥209,000
室外 ROA-RP453HXJ 
ROA-RP453HX ¥694,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当  e

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.3>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **132** RKXA05043JMUB 
133 RKXA05043MUB

セット ¥1,053,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
132 RKXA05043JXU 
133 RKXA05043XU

セット ¥1,033,600

室内 AIK-RP504H ¥265,000
室外 ROA-RP503HXJ 
ROA-RP503HX ¥741,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当  e

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **134** RKXA05643JMUB 
135 RKXA05643MUB

セット ¥1,121,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
134 RKXA05643JXU 
135 RKXA05643XU

セット ¥1,101,600

室内 AIK-RP564H ¥275,000
室外 ROA-RP563HXJ 
ROA-RP563HX ¥799,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当  e

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~9.2>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **136** RKXA06343JMUB 
137 RKXA06343MUB

セット ¥1,171,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
136 RKXA06343JXU 
137 RKXA06343XU

セット ¥1,151,600

室内 AIK-RP634H ¥277,000
室外 ROA-RP633HXJ 
ROA-RP633HX ¥847,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  e

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **138** RKXA08043JMUB 
139 RKXA08043MUB

セット ¥1,273,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
138 RKXA08043JXU 
139 RKXA08043XU

セット ¥1,253,600

室内 AIK-RP804H ¥287,000
室外 ROA-RP803HXJ 
ROA-RP803HX ¥939,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e ★シングルのみ

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **140** RKXA11243MUB

セット ¥1,446,000


ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
140 RKXA11243XU

セット ¥1,426,600

室内 AIK-RP1124H ¥298,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **141** RKXB11243MUB

セット ¥1,705,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
141 RKXB11243XU

セット ¥1,686,000

室内 AIK-RP564H×2 ¥550,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  e

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **142** RKXB14043MUB

セット ¥1,950,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
142 RKXB14043XU

セット ¥1,931,000

室内 AIK-RP714H×2 ¥568,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  e

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **143** RKXB16043MUB

セット ¥2,090,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
143 RKXB16043XU

セット ¥2,071,000

室内 AIK-RP804H×2 ¥574,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000

ワイヤード **144** RKXB22443MUB

セット ¥2,693,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
144 RKXB22443XU

セット ¥2,674,400

室内 AIK-RP1124H×2 ¥596,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

R32 同時トリプル

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	145 RKXC22443MUB	セット ¥2,958,800
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41 ¥27,600	
	145 RKXC22443XU	セット ¥2,939,400

室内	AIK-RP804H×3	¥861,000
室外	ROA-RP2243HX	¥2,037,000
分岐管	RBC-TRP100	¥13,800

R32 同時ダブルツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	146 RKXF22443MUB	セット ¥3,212,600
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41 ¥27,600	
	146 RKXF22443XU	セット ¥3,193,200

室内	AIK-RP564H×4	¥1,100,000
室外	ROA-RP2243HX	¥2,037,000
分岐管	RBC-TWP101 ¥13,800 RBC-TWP30×2 ¥14,800	

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

省エネneo	RBC-AMSU52	¥47,000
ワイヤード	147 RKXF28043MUB	セット ¥3,694,600
ワイヤレス	送信部 RBC-ATX41 ¥27,600	
	147 RKXF28043XU	セット ¥3,675,200

室内	AIK-RP714H×4	¥1,136,000
室外	ROA-RP2803HX	¥2,483,000
分岐管	RBC-TWP101 ¥13,800 RBC-TWP50×2 ¥14,800	

壁掛形

室内ユニット3タイプ

P40形~P50形 (10kg)
H293×W798×D230mm

P56形~P80形 (13kg)
H320×W1,050×D250mm

P112形 (19kg)
H348×W1,200×D280mm

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部(室内ユニットに内蔵)

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

壁掛形

R32 シングル



配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P40形 1.5馬力相当  

冷：3.6<1.0~4.0>kW
暖：4.0<0.8~6.4>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
347 RKSA04043JMUB 
348 RKSA04043MUB
 セット ¥805,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
347 RKSA04043JXU 
348 RKSA04043XU
 セット ¥785,600

室内 AIK-RP404H ¥208,000
 室外 ROA-RP403HSJ 
 ROA-RP403HS ¥550,000

配管長30m 高落差30m チャージレス20m

P45形 1.8馬力相当  

冷：4.0<1.0~4.5>kW
暖：4.5<0.8~6.7>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
349 RKSA04543JMUB 
350 RKSA04543MUB
 セット ¥854,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
349 RKSA04543JXU 
350 RKSA04543XU
 セット ¥834,600

室内 AIK-RP454H ¥209,000
 室外 ROA-RP453HSJ 
 ROA-RP453HS ¥598,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当  

冷：4.5<1.2~5.0>kW
暖：5.0<0.9~7.2>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
351 RKSA05043JMUB 
352 RKSA05043MUB
 セット ¥951,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
351 RKSA05043JXU 
352 RKSA05043XU
 セット ¥931,600

室内 AIK-RP504H ¥265,000
 室外 ROA-RP503HSJ 
 ROA-RP503HS ¥639,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当  

冷：5.0<1.2~5.6>kW
暖：5.6<0.9~7.4>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
353 RKSA05643JMUB 
354 RKSA05643MUB
 セット ¥1,010,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
353 RKSA05643JXU 
354 RKSA05643XU
 セット ¥990,600

室内 AIK-RP564H ¥275,000
 室外 ROA-RP563HSJ 
 ROA-RP563HS ¥688,000

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当  

冷：5.6<1.3~6.3>kW
暖：6.3<1.3~8.1>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
355 RKSA06344JMUB 
356 RKSA06344MUB
 セット ¥1,054,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
355 RKSA06344JXU 
356 RKSA06344XU
 セット ¥1,034,600

室内 AIK-RP634H ¥277,000
 室外 ROA-RP634HSJ 
 ROA-RP634HS ¥730,000

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  

冷：7.1<1.7~8.0>kW
暖：8.0<1.3~10.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
357 RKSA08043JMUB 
358 RKSA08043MUB
 セット ¥1,144,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
357 RKSA08043JXU 
358 RKSA08043XU
 セット ¥1,124,600

室内 AIK-RP804H ¥287,000
 室外 ROA-RP803HSJ 
 ROA-RP803HS ¥810,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m ★シングルのみ

P112形 4馬力相当  

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：11.2<2.4~12.5>kW


ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
359 RKSA11243MUB
 セット ¥1,299,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
359 RKSA11243XU
 セット ¥1,279,600

室内 AIK-RP1124H ¥298,000
 室外 ROA-RP1123HS ¥954,000

R32 同時ツイン

1 リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  

冷：7.1<1.7~8.0>kW
暖：8.0<1.3~10.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
360 RKSB08043JMUB 
361 RKSB08043MUB
 セット ¥1,280,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
360 RKSB08043JXU 
361 RKSB08043XU
 セット ¥1,261,000

室内 AIK-RP404H×2 ¥416,000
 室外 ROA-RP803HSJ 
 ROA-RP803HS ¥810,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  

冷：10.0<3.1~11.2>kW
暖：11.2<2.4~12.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
362 RKSB11243MUB
 セット ¥1,558,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
362 RKSB11243XU
 セット ¥1,539,000

室内 AIK-RP564H×2 ¥550,000
 室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  

冷：12.5<3.1~14.0>kW
暖：14.0<2.6~16.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
363 RKSB14043MUB
 セット ¥1,769,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
363 RKSB14043XU
 セット ¥1,750,000

室内 AIK-RP114H×2 ¥568,000
 室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  

冷：14.0<3.1~16.0>kW
暖：16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
364 RKSB16043MUB
 セット ¥1,894,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
364 RKSB16043XU
 セット ¥1,875,000

室内 AIK-RP804H×2 ¥574,000
 室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  

冷：20.0<5.3~22.4>kW
暖：22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
365 RKSB22443MUB
 セット ¥2,427,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
365 RKSB22443XU
 セット ¥2,408,400

室内 AIK-RP1124H×2 ¥596,000
 室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
 分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **[366] RKSC16043MUB**
セット ¥2,151,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
ワイヤレス **[366] RKSC16043XU**
セット ¥2,132,400

室内 AIK-RP564H×3 ¥825,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **[367] RKSC22443MUB**
セット ¥2,692,800

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
ワイヤレス **[367] RKSC22443XU**
セット ¥2,673,400

室内 AIK-RP804H×3 ¥861,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **[368] RKSF22443MUB**
セット ¥2,946,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
ワイヤレス **[368] RKSF22443XU**
セット ¥2,927,200

室内 AIK-RP564H×4 ¥1,100,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
ワイヤード **[369] RKSF28043MUB**
セット ¥3,390,600

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
ワイヤレス **[369] RKSF28043XU**
セット ¥3,371,200

室内 AIK-RP714H×4 ¥1,136,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP50×2 ¥14,800

室内ユニット3タイプ

P40形~P50形 (10kg)
H293×W798×D230mm

P56形~P80形 (13kg)
H320×W1,050×D250mm

P112形 (19kg)
H348×W1,200×D280mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形 (≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形 (≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

ワイヤード(別売)

セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)

セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部(室内ユニットに内蔵)

壁掛形

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当  

冷: 5.6<1.8~6.3>kW
暖: 5.6<1.3~8.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
421 RKEA06341JMUB[Ⓜ]
422 RKEA06341MUB
セット ¥964,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
421 RKEA06341JXU[Ⓜ]
422 RKEA06341XU
セット ¥944,600

室内 AIK-RP634H ¥277,000
室外 ROA-RP631HJ[Ⓜ] ¥640,000
ROA-RP631H

配管長40m 高落差30m チャージレス20m

P80形 3馬力相当  

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 7.1<1.3~10.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
423 RKEA08041JMUB[Ⓜ]
424 RKEA08041MUB
セット ¥1,043,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
423 RKEA08041JXU[Ⓜ]
424 RKEA08041XU
セット ¥1,023,600

室内 AIK-RP804H ¥287,000
室外 ROA-RP801HJ[Ⓜ] ¥709,000
ROA-RP801H

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 10.0<2.6~12.5>kW


ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
425 RKEA11241MUB
セット ¥1,180,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
425 RKEA11241XU
セット ¥1,160,600

室内 AIK-RP1124H ¥298,000
室外 ROA-RP1121H ¥835,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 10.0<2.6~12.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
426 RKEB11241MUB
セット ¥1,439,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
426 RKEB11241XU
セット ¥1,420,000

室内 AIK-RP564H×2 ¥550,000
室外 ROA-RP1121H ¥835,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 12.5<2.6~16.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
427 RKEB14041MUB
セット ¥1,627,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
427 RKEB14041XU
セット ¥1,608,000

室内 AIK-RP714H×2 ¥568,000
室外 ROA-RP1401H ¥1,005,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
428 RKEB16041MUB
セット ¥1,738,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
428 RKEB16041XU
セット ¥1,719,000

室内 AIK-RP804H×2 ¥574,000
室外 ROA-RP1601H ¥1,110,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

室内ユニット 3タイプ



P40形~P50形 (10kg) H293×W798×D230mm
P56形~P80形 (13kg) H320×W1,050×D250mm
P112形 (19kg) H348×W1,200×D280mm

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)




セット名称 末尾 XU 用
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
受信部(室内ユニットに内蔵)

スマートエコ neo

P63形 (Ⓧ39kg・Ⓧ40kg)
H550×W780[Ⓜ]×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (Ⓧ47kg・Ⓧ48kg)
H714×W859[Ⓜ]×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (75kg)
P160形 (78kg)
H1,050×W1,010×D370mm



R32 シングル



配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[545] RKHA08041MUB
 セット ¥1,139,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[545] RKHA08041XU
 セット ¥1,119,600

室内 AIK-RP804H ¥287,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW(-20°C)


ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[546] RKHA11241MUB
 セット ¥1,189,000

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[546] RKHA11241XU
 セット ¥1,169,600

室内 AIK-RP1124H ¥298,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 低温 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 低温 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[547] RKHB08041MUB
 セット ¥1,275,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[547] RKHB08041XU
 セット ¥1,256,000

室内 AIK-RP404H×2 ¥416,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 低温 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 低温 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[548] RKHB11241MUB
 セット ¥1,448,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[548] RKHB11241XU
 セット ¥1,429,000

室内 AIK-RP564H×2 ¥550,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 低温 16.3kW(-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 低温 14.2kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[549] RKHB14041MUB
 セット ¥1,621,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[549] RKHB14041XU
 セット ¥1,602,000

室内 AIK-RP714H×2 ¥568,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m


P160形 6馬力相当 

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 低温 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 低温 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
[550] RKHB16041MUB
 セット ¥1,774,400

ワイヤレス 送信部 RBC-ATX41 ¥27,600
[550] RKHB16041XU
 セット ¥1,755,000

室内 AIK-RP804H×2 ¥574,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400



[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎



P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm

室内ユニット3タイプ



P40形~P50形 (10kg)
 H293×W798×D230mm

P56形~P80形 (13kg)
 H320×W1,050×D250mm

P112形 (19kg)
 H348×W1,200×D280mm

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

壁掛形

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当  e

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.3>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **148** RFXA05033JBU[Ⓜ]
149 RFXA05033BU

セット ¥1,136,000

室内 AIF-RP503H ¥395,000
室外 ROA-RP503HXJ[Ⓜ] ¥741,000
ROA-RP503HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P56形 2.3馬力相当  e

冷: 5.0<1.3~5.6>kW
暖: 5.6<1.3~7.6>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **150** RFXA05633JBU[Ⓜ]
151 RFXA05633BU

セット ¥1,200,000

室内 AIF-RP563H ¥401,000
室外 ROA-RP563HXJ[Ⓜ] ¥799,000
ROA-RP563HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P63形 2.5馬力相当  e

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~9.2>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **152** RFXA06333JBU[Ⓜ]
153 RFXA06333BU

セット ¥1,259,000

室内 AIF-RP633H ¥412,000
室外 ROA-RP633HXJ[Ⓜ] ¥847,000
ROA-RP633HX

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当  e

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **154** RFXA08033JBU[Ⓜ]
155 RFXA08033BU

セット ¥1,374,000

室内 AIF-RP803H ¥435,000
室外 ROA-RP803HXJ[Ⓜ] ¥939,000
ROA-RP803HX

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **156** RFXA11233BU

セット ¥1,591,000

室内 AIF-RP1123H ¥490,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000

★シングルのみ

配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当  e

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **157** RFXA14033BU

セット ¥1,840,000

室内 AIF-RP1403H ¥512,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  e

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **158** RFXA16033BU


セット ¥2,008,000

室内 AIF-RP1603H ¥546,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000

★シングルのみ

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当  e

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.6~15.6>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **159** RFXB11233BU

セット ¥1,910,400

室内 AIF-RP563H×2 ¥802,000
室外 ROA-RP1123HX ¥1,101,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  e

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **160** RFXB16033BU

セット ¥2,339,400

室内 AIF-RP803H×2 ¥870,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **161** RFXB22433BU

セット ¥3,030,800

室内 AIF-RP1123H×2 ¥980,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当  e

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **162** RFXB28033BU

セット ¥3,520,800

室内 AIF-RP1403H×2 ¥1,024,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **163** RFXC22433BU

セット ¥3,355,800

室内 AIF-RP803H×3 ¥1,305,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

操作部



ワイヤレス(別売)



別置受信部

ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

室内ユニット3タイプ

P50形~P80形
(P50形~P63形 44kg・P80形 45kg)
H1,750×W600×D210mm


P112形~P160形 (59kg)
H1,750×W600×D390mm

P224形・P280形 (105kg)
H1,750×W1,100×D450mm



R32 同時トリプル

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  e

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

ワイヤード 内蔵

ワイヤード **164** RFXF22433BU

セット ¥3,669,600

室内 AIF-RP563H×4 ¥1,604,000
室外 ROA-RP2243HX ¥2,037,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形 (≒39kg・Ⓜ40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P56形~P63形 (≒48kg・Ⓜ49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形~P160形 (104kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P80形 (74kg)
H1,050×W1,010×D370mm



冷: 冷房能力、暖: 暖房能力、Ⓜ: 単相 200V、表記なし: 三相 200V を示します。 …グリーン購入法適合商品 …省エネ法 2015 年基準値クリア

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P50形 2馬力相当 

冷: 4.5<1.2~5.0>kW
暖: 5.0<0.9~7.2>kW

内蔵
ワイヤード **[370]** RFSA05033JBU®
[371] RFSA05033BU

セット ¥1,034,000

室内 AIF-RP503H ¥395,000
室外 ROA-RP503HSJ® ¥639,000
ROA-RP503HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P56形 2.3馬力相当 

冷: 5.0<1.2~5.6>kW
暖: 5.6<0.9~7.4>kW

内蔵
ワイヤード **[372]** RFSA05633JBU®
[373] RFSA05633BU

セット ¥1,089,000

室内 AIF-RP563H ¥401,000
室外 ROA-RP563HSJ® ¥688,000
ROA-RP563HS

配管長50m 高落差30m チャージレス20m

P63形 2.5馬力相当 

冷: 5.6<1.3~6.3>kW
暖: 6.3<1.3~8.1>kW

内蔵
ワイヤード **[374]** RFSA06334JBU®
[375] RFSA06334BU

セット ¥1,142,000

室内 AIF-RP633H ¥412,000
室外 ROA-RP634HSJ® ¥730,000
ROA-RP634HS

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当 

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

内蔵
ワイヤード **[376]** RFSA08033JBU®
[377] RFSA08033BU

セット ¥1,245,000

室内 AIF-RP803H ¥435,000
室外 ROA-RP803HSJ® ¥810,000
ROA-RP803HS

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

内蔵
ワイヤード **[378]** RFSA11233BU

セット ¥1,444,000

室内 AIF-RP1123H ¥490,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000

★シングルのみ

配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当 

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

内蔵
ワイヤード **[379]** RFSA14033BU

セット ¥1,659,000

室内 AIF-RP1403H ¥512,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

内蔵
ワイヤード **[380]** RFSA16033BU

セット ¥1,812,000

室内 AIF-RP1603H ¥546,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000

★シングルのみ

R410A シングル



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当 

冷: 20.0<4.6~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

内蔵
ワイヤード **[381]** AFSA22467B

セット ¥2,275,000

室内 AIF-AP2246H ¥636,000
室外 ROA-AP2247HS ¥1,639,000

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当 

冷: 25.0<4.6~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW


内蔵
ワイヤード **[382]** AFSA28067B

セット ¥2,870,000

室内 AIF-AP2806H ¥859,000
室外 ROA-AP2807HS ¥2,011,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 

冷: 10.0<3.1~11.2>kW
暖: 11.2<2.4~12.5>kW

内蔵
ワイヤード **[383]** RFSB11233BU

セット ¥1,763,400

室内 AIF-RP563H×2 ¥802,000
室外 ROA-RP1123HS ¥954,000
分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

内蔵
ワイヤード **[384]** RFSB16033BU

セット ¥2,143,400

室内 AIF-RP803H×2 ¥870,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当 

冷: 20.0<5.3~22.4>kW
暖: 22.4<4.6~28.0>kW

内蔵
ワイヤード **[385]** RFSB22433BU

セット ¥2,764,800

室内 AIF-RP1123H×2 ¥980,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当 

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

内蔵
ワイヤード **[386]** RFSB28033BU


セット ¥3,216,800

室内 AIF-RP1403H×2 ¥1,024,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

スタンド

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

R32 同時トリプル
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当  

冷：14.0<**3.1**~16.0>kW
暖：16.0<**2.6**~18.0>kW

ワイヤレス内蔵
387 RFSC16033BU
セット ¥2,464,800

室内 AIF-RP503H×3 ¥1,185,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

配管長100m 高落差30m チャージレス30m


P224形 8馬力相当  

冷：20.0<**5.3**~22.4>kW
暖：22.4<**4.6**~28.0>kW

ワイヤレス内蔵
388 RFSC22433BU
セット ¥3,089,800

室内 AIF-RP803H×3 ¥1,305,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TRP100 ¥13,800

R32 同時ダブルツイン
1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P224形 8馬力相当  

冷：20.0<**5.3**~22.4>kW
暖：22.4<**4.6**~28.0>kW

ワイヤレス内蔵
389 RFSF22433BU
セット ¥3,403,600

室内 AIF-RP563H×4 ¥1,604,000
室外 ROA-RP2243HS ¥1,771,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
RBC-TWP30×2 ¥14,800

室内ユニット3タイプ



P50形~P80形 (P50形~P63形 44kg・P80形 45kg)
H1,750×W600×D210mm
P112形~P160形 (59kg)
H1,750×W600×D390mm

P224形・P280形 (105kg)
H1,750×W1,100×D450mm

スーパーパワーエコゴールド 室外機



P40形・P45形 (⊙34kg・⊕35kg)
P50形~P63形 (⊙39kg・⊕40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバー…+69mm

P80形 (⊙48kg・⊕49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバー…+69mm

P112形・P140形 (76kg)
P160形 (79kg)
H1,050×W1,010×D370mm

P224形・P280形 (141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

操作部



P50形~P160形 P224形・P280形

ワイヤレス(別売)



別置受信部
ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41



配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<3.1~8.0>kW 10.7kW(-15°C)
 暖: 8.0<2.4~12.3>kW 10.0kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **551** RFHA08031BU
 セット ¥1,240,000

室内 AIF-RP803H ¥435,000
 室外 ROA-HRP801HS ¥805,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当 ★シングルのみ

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **552** RFHA11231BU
 セット ¥1,334,000

室内 AIF-RP1123H ¥490,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000

配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.6~14.0>kW 16.3kW(-15°C)
 暖: 14.0<2.8~19.0>kW 14.2kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **553** RFHA14031BU
 セット ¥1,511,000

室内 AIF-RP1403H ¥512,000
 室外 ROA-HRP1401HS ¥999,000

配管長75m* 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当 ★シングルのみ

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **554** RFHA16031BU
 セット ¥1,692,000

室内 AIF-RP1603H ¥546,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P112形 4馬力相当

冷: 10.0<3.1~11.2>kW 12.2kW(-15°C)
 暖: 11.2<2.4~15.6>kW 10.8kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **555** RFHB11231BU
 セット ¥1,653,400

室内 AIF-RP563H×2 ¥802,000
 室外 ROA-HRP1121HS ¥844,000
 分岐管 RBC-TWP30 ¥7,400

配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.6~16.0>kW 16.8kW(-15°C)
 暖: 16.0<2.8~20.0>kW 15.0kW(-20°C)

ワイヤード 内蔵 **556** RFHB16031BU
 セット ¥2,023,400

室内 AIF-RP803H×2 ¥870,000
 室外 ROA-HRP1601HS ¥1,146,000
 分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400



室内ユニット3タイプ

P50形~P80形 (P50形~P63形 44kg・P80形 45kg)
 H1,750×W600×D210mm
P112形~P160形 (59kg)
 H1,750×W600×D390mm

P224形・P280形 (105kg)
 H1,750×W1,100×D450mm



[寒冷地向け] スーパーパワーエコ 暖太郎

P140形・P160形 (110kg)
 H1,550×W1,010×D370mm

P80形・P112形 (82kg)
 H1,050×W1,010×D370mm



操作部

ワイヤレス(別売)

別置受信部

ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
 別置受信部 TCB-AXRU41

本カタログ掲載商品の価格は希望小売価格です。消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン排出抑制法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。

スタンド

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.9~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.6>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬65 RPXA08033JMUB
⑬66 RPXA08033MUB
セット ¥1,540,000

室内 AIC-RP803PH ¥554,000
室外 ROA-RP803HXJ ¥939,000
ROA-RP803HX

配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬67 RPXA14033MUB
セット ¥2,060,000

室内 AIC-RP1403PH ¥685,000
室外 ROA-RP1403HX ¥1,328,000

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~20.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬68 RPXB16033MUB
セット ¥2,624,400

室内 AIC-RP803PH×2 ¥1,108,000
室外 ROA-RP1603HX ¥1,462,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m


P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬69 RPXB28033MUB
セット ¥3,913,800

室内 AIC-RP1403PH×2 ¥1,370,000
室外 ROA-RP2803HX ¥2,483,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52


ワイヤレス(別売)




ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

ウルトラパワーエコ 室外機

P40形~P50形
(≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバ...+69mm




P80形(74kg)
H1,050×W1,010×D370mm



P112形~P160形(104kg)
H1,550×W1,010×D370mm
P224形~P280形(141kg)
H1,550×W1,010×D370mm

P56形~P63形(≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバ...+69mm



室内ユニット2タイプ



P80形(44kg) H300×W1,200×D650mm
P140形(59kg) H300×W1,600×D650mm

厨房用

R32 シングル



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P80形 3馬力相当

冷: 7.1<1.7~8.0>kW
暖: 8.0<1.3~10.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬390 RPSA08033JMUB
⑬391 RPSA08033MUB
セット ¥1,411,000

室内 AIC-RP803PH ¥554,000
室外 ROA-RP803HSJ ¥810,000
ROA-RP803HS

配管長75m 高落差30m チャージレス30m

P140形 5馬力相当

冷: 12.5<3.1~14.0>kW
暖: 14.0<2.6~16.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬392 RPSA14033MUB
セット ¥1,879,000

室内 AIC-RP1403PH ¥685,000
室外 ROA-RP1403HS ¥1,147,000

ワイヤード(別売)



セット名称 末尾 MUB 用
省エネ neo リモコン
RBC-AMSU52

ワイヤレス(別売)



ワイヤレスリモコン RBC-ATX41
別置受信部 TCB-AXRU41

R32 同時ツイン

1リモコン・同時サーモ・同時オンオフ



配管長50m 高落差30m チャージレス30m

P160形 6馬力相当

冷: 14.0<3.1~16.0>kW
暖: 16.0<2.6~18.0>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬393 RPSB16033MUB
セット ¥2,428,400

室内 AIC-RP803PH×2 ¥1,108,000
室外 ROA-RP1603HS ¥1,266,000
分岐管 RBC-TWP50 ¥7,400

配管長100m 高落差30m チャージレス30m

P280形 10馬力相当

冷: 25.0<5.3~28.0>kW
暖: 28.0<4.6~31.5>kW

ワイヤード 省エネneo RBC-AMSU52 ¥47,000
⑬394 RPSB28033MUB
セット ¥3,609,800

室内 AIC-RP1403PH×2 ¥1,370,000
室外 ROA-RP2803HS ¥2,179,000
分岐管 RBC-TWP101 ¥13,800
※60Hzは不適合

スーパーパワーエコゴールド 室外機

P40形・P45形(≒34kg・≒35kg)
P50形~P63形(≒39kg・≒40kg)
H550×W780*×D290mm
※配管カバ...+69mm




P112形・P140形(76kg)
P160形(79kg)
H1,050×W1,010×D370mm



P224形・P280形(141kg)
H1,550×W1,010×D370mm



P80形(≒48kg・≒49kg)
H714×W859*×D309mm
※配管カバ...+69mm



室内ユニット2タイプ



P80形(44kg) H300×W1,200×D650mm
P140形(59kg) H300×W1,600×D650mm