

ラインアップ一覧 ①

※詳しくは32ページをご覧ください。  
2017年度省エネ基準適合  
全機種対応  
Dfシリーズ様

設置地域		JP シリーズ			Nシリーズ		
シリーズ		パワフル高圧フルオート			フルオート		
給湯タイプ		P.33			P.33		
掲載ページ		P.33			P.33		
写真の商品はHE-JPU37JQS カラー:ウォームシルバー		写真の商品はHE-NU37JQS カラー:アイボリー			写真の商品はHE-N37JQS カラー:アイボリー		
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-JPU46JQS 1,014,000円(税抜)	HE-NU46JQS 992,000円(税抜)	HE-N46JQS 907,000円(税抜)		
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-JPU37JQS 932,000円(税抜)	HE-NU37JQS 917,000円(税抜)	HE-N37JQS 832,000円(税抜)		
		※1 屋内設置用	—	—	—		
年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2	460L	3.8	—	—		
		370L	3.9	—	—		
		460L	3.7	3.6	3.6		
		370L	3.8	—	—		
年間給湯効率 (JIS)		—	—	—	—		
対応リモコン	※3 コミュニケーション リモコン	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)			
太陽光発電とがしく連携		ソーラー充電機能					
多様化する電気料金プラン対応		●電気料金プランかんたん設定					
かんたん操作		シンプル画面					
快適機能		温浴セレクト					
省エネ機能		ECONAVI					
		リズムeシャワープラス					
		ぬくもりチャージ					
清潔機能		配管洗浄機能(自動・手動)					
タンク保温設計		ダブル真空断熱材					
耐震設計		4本脚 耐震設計技術					
HEMS		●ECHONET Lite AIF認証対応※4					
その他		●給湯ガイド					

一般地向け					
J シリーズ					
パワフル高圧フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用	耐塩害仕様	
				フルオート	給湯専用
P.34	P.34	P.35	P.35	P.36	P.36
写真の商品はHE-JU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-J37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JSS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JZS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JZES カラー:アイボリー
HE-JU46JQS 915,000円(税抜)	HE-J46JQS 822,000円(税抜)	HE-J46JSS 751,000円(税抜)	HE-J46JZS 760,000円(税抜)	HE-J46JQES 863,000円(税抜)	HE-J46JZES 801,000円(税抜)
HE-JU37JQS 838,000円(税抜)	HE-J37JQS 745,000円(税抜)	HE-J37JSS 663,000円(税抜)	HE-J37JZS 672,000円(税抜)	HE-J37JQES 786,000円(税抜)	HE-J37JZES 713,000円(税抜)
—	—	—	—	HE-J37JQFS 786,000円(税抜)	—
3.5	3.5	—	—	3.5	—
3.4	3.4	—	—	3.4	—
—	—	3.2	3.2	—	3.2
HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RSFJW 48,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし
●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定					
シンプル画面					
温浴セレクト			温浴セレクト		
ECONAVI					
リズムeシャワープラス			リズムeシャワープラス		
ぬくもりチャージ			ぬくもりチャージ		
真空断熱材					
4本脚 耐震設計技術					
●HOME IoT (AiSEG) 対応※5					
●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート					

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。  
給湯専用は貯湯ユニットの屋内設置です。万が一の水漏れの時に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
※1:屋内設置用は貯湯ユニットの屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般給湯専用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター 無線リモコン(データ受信機)が必要となります。※5:AiSEG(アイセグ)は、HOME IoTの中核となる機能です。HEMS導入の際に必要となります。給湯専用はHEMSアダプターに接続します。AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。  
●31、32ページにエコキートの選び方を掲載しています。

印刷物と実物では色が異なります。  
掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

特長紹介

ラインアップ

エコキートのしくみ

エネルギー活用

快適

省エネ

HOME IoT

リモコン

耐震設計

その他特長

買い替への提案

ラインアップ一覧 ②

※詳しくは32ページをご覧ください。  
 2017年度省エネ基準適合  
**全機種対応**  
 DFシリーズ様

設置地域		NSシリーズ		Wシリーズ	
シリーズ		フルオート		薄型フルオート	
給湯タイプ		フルオート		薄型フルオート	
掲載ページ		P.37		P.38	
ZEH対応		ZEH対応		ZEH対応	
写真の商品はHE-NSU37JQS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-NS37JQS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-WU37HQS カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 560L (5~8人)	屋外設置用	—	—	
	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-NSU46JQS オープン価格*	HE-NS46JQS オープン価格*	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	HE-NSU46JQMS オープン価格*	HE-NS46JQMS オープン価格*	—
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-NSU37JQS オープン価格*	HE-NS37JQS オープン価格*	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	HE-NSU37JQMS オープン価格*	HE-NS37JQMS オープン価格*	—
	タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—
		※1 屋内設置用	—	—	—
	タンク容量 195L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—
		※1 屋内設置用	—	—	—
	年間給湯保温効率 (JIS)		3.3		3.0
※2 対応リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-TQFJW オープン価格*	HE-TQFJW オープン価格*	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	
太陽光発電とがしく連携		ソーラーチャージ機能			
多様化する電気料金プラン対応		●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定			
かんたん操作		よく使う機能のみを表示			
快適機能		3つの温浴モードからお好みの湯温を選んで入浴 Ecoキュートと接続して、温水式床暖房やホームサウナが楽しめます。			
省エネ機能		ECONAVI 人の出入りを自動で検知し省エネふる保温 Ecoナビ シャワーの自動リズム変動で節水・省エネ Ecoナビ リズムeシャワープラス			
清潔機能		お湯をふる配管に流し配管内を清潔に保つ			
タンク保温設計		高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現			
耐震設計		本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかり固定、耐震性向上			
HEMS		●ECHONET Lite AIF認証対応※3			
その他		●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止			















一般地向け					
薄型フルオート	Hシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	耐塩害仕様フルオート	Vシリーズ
薄型フルオート	フルオート	フルオート	フルオート	フルオート	コンバウトエコキュートフルオート
P.38	P.39	P.39	P.40	P.40	P.40
ZEH対応	ZEH対応	ZEH対応	—	—	—
写真の商品はHE-W37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-H37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-B56HQS 977,000円(税抜)	写真の商品はHE-C30HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-C30HQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-V20HQS カラー:アイボリー
—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—	—	—
HE-W46HQS 970,000円(税抜)	HE-H46HQS オープン価格*	—	—	—	—
HE-W37HQS 877,000円(税抜)	HE-H37HQS オープン価格*	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	HE-C30HQS 652,000円(税抜)	HE-C30HQES 692,000円(税抜)	—
—	—	—	HE-C30HQMS 672,000円(税抜)	HE-C30HQFS 682,000円(税抜)	—
—	—	—	—	—	HE-V20HQS 738,000円(税抜)
—	—	—	—	—	HE-V20HQMS 758,000円(税抜)
3.0	2.8	3.3	2.9	2.9	3.0
HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-TQFHW オープン価格*	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)
ピークカット機能					
Ecoナビ					
リズムeシャワープラス					
配管洗浄機能(自動・手動)					
真空断熱材					
●HOME IoT (AiSEG) 対応※4					
●クレイキープコート					
●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止					

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水断断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。[空]納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2は別売です。※3:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※4:AISEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際の必要になります。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。  
 ●31、32ページにEcoキュートの選び方を掲載しています。  
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特長紹介  
 ラインアップ  
 エコキュートのしくみ  
 エネルギード活用  
 快適  
 省エネ  
 HOME IoT  
 リモートコントロール  
 耐震設計  
 その他特長  
 買い替への提案

ラインアップ一覧 ③

設置地域			寒冷地向け		
シリーズ			FPシリーズ	Fシリーズ	
給湯タイプ			パワフル高圧フルオート	パワフル高圧フルオート	フルオート
掲載ページ			P.41	P.41	P.41
 ZEHにおすすみ ZEH対応 写真の商品はHE-FPU37JQS カラー:ウォームシルバー			 ZEH対応 写真の商品はHE-FU37JQS カラー:ウォームシルバー		 ZEH対応 写真の商品はHE-F37JQS カラー:アイボリー
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-FPU46JQS 1,057,000円(税抜)	HE-FU46JQS 960,000円(税抜)	HE-F46JQS 830,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	HE-FPU46JQMS 1,077,000円(税抜)	HE-FU46JQMS 980,000円(税抜)	HE-F46JQMS 850,000円(税抜)
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-FPU37JQS 977,000円(税抜)	HE-FU37JQS 885,000円(税抜)	HE-F37JQS 755,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	HE-FPU37JQMS 997,000円(税抜)	HE-FU37JQMS 905,000円(税抜)	HE-F37JQMS 775,000円(税抜)
寒冷地年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用※2		3.3	3.0	3.0
			3.2	2.9	2.9
寒冷地年間給湯効率 (JIS)			—	—	—
※3 対応リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)
太陽光発電とがしく連携 			ソーラーチャージ機能		
多様化する電気料金プラン対応 			●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能		
かんたん操作 			シンプル画面		
快適機能 			温浴セレクト		
エコキュートと接続して、温水式床暖房 やホームサウナが楽しめます。					
ECONAVI 			エコナビ		
省エネ機能 			リズムeシャワープラス		
			ぬくもり充電		
清潔機能 			配管洗浄機能(自動・手動)		
タンク保温設計 			真空断熱材		
耐震設計 			4本脚 耐震設計技術		
HEMS 			●ECHONET Lite AIF認証対応※4		
その他			●給湯ガイド		

一般地向け			DFシリーズ			
Lシリーズ		DFシリーズ				
耐塩害仕様フルオート	給湯専用	フルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート	
P.42	P.42	P.42	P.43	P.43	P.43	
 ZEH対応 写真の商品はHE-F37JQS カラー:アイボリー		 ZEH対応 写真の商品はHE-F37JZS カラー:アイボリー	 ZEH対応 写真の商品はHE-L37JQS カラー:アイボリー	 ZEH対応 写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	 ZEH対応 写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー	 ZEH対応 写真の商品はHE-D37FYYS カラー:アイボリー
HE-F46JQES 870,000円(税抜)	HE-F46JZS 785,000円(税抜)	HE-L46JQS オープン価格*	HE-D46FQS 950,000円(税抜)	HE-D46FQES 990,000円(税抜)	—	
—	HE-F46JZMS 805,000円(税抜)	HE-L46JQMS オープン価格*	HE-D46FQMS 960,000円(税抜)	HE-D46FQFS 980,000円(税抜)	—	
HE-F37JQES 795,000円(税抜)	HE-F37JZS 704,000円(税抜)	HE-L37JQS オープン価格*	HE-D37FQS 895,000円(税抜)	HE-D37FQES 935,000円(税抜)	HE-D37FYYS 910,000円(税抜)	
—	HE-F37JZMS 724,000円(税抜)	HE-L37JQMS オープン価格*	HE-D37FQMS 905,000円(税抜)	HE-D37FQFS 925,000円(税抜)	HE-D37FYMS 920,000円(税抜)	
HE-RQFJW 48,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-TQFJW オープン価格*	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	
			ボイスリモコンもごさいます			
			ボイスリモコンもごさいます			
			ボイスリモコンもごさいます			
●ダブルピークカット機能			●ピークシフト設定			
			床暖房			
			床暖房 / i・ミスト			
			エコナビ			
			●HOME IoT (AiSEG) 対応※5			
			※6	※6	※6	
●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート						

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの際に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。 ※1屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。 ※2年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。 ※3一般給湯専用リモコン(取付部材 CF-RK2は別売です。 ※4別売のHEMSアダプター(無線アダプター/無線アダプター)が必要です。 ※5AiSEG(AiSEG)とは、[HOME IoT]の中核となる機能です。HEMS導入の際の要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限り、AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できます。 ※6DFシリーズは、スマートコスト(AiSEG通信型/LAN通信型)、AiSEG用エネルギー計測ユニット(いずれも生産終了品)の場合、接続可能です。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネットゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。詳しくは9ページをご覧ください。 ●31、32ページにエコキュートの選び方を掲載しています。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

パワフル高圧 フルオート



カラー ウォームシルバー

ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークシフト機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
節電予約機能
エコナビ
リスムエシャワープラス
ぬくもりチャージ
配管洗浄
キレイキープコート
ダブル真空断熱材
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF)対応
AISEG対応
昼間沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動保温・自動たし湯
追いだき
たし湯・高湯たし湯



カラー アイボリー

ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークシフト機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
節電予約機能
エコナビ
リスムエシャワープラス
ぬくもりチャージ
配管洗浄
キレイキープコート
ダブル真空断熱材
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF)対応
AISEG対応
昼間沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動保温・自動たし湯
追いだき
たし湯・高湯たし湯

パワフル高圧 フルオート



カラー ウォームシルバー

ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークシフト機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
節電予約機能
エコナビ
リスムエシャワープラス
ぬくもりチャージ
配管洗浄
キレイキープコート
ダブル真空断熱材
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF)対応
AISEG対応
昼間沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動保温・自動たし湯
追いだき
たし湯・高湯たし湯

フルオート



カラー アイボリー

ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークシフト機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
節電予約機能
エコナビ
リスムエシャワープラス
ぬくもりチャージ
配管洗浄
キレイキープコート
ダブル真空断熱材
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF)対応
AISEG対応
昼間沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動保温・自動たし湯
追いだき
たし湯・高湯たし湯

JP シリーズ

N シリーズ

J シリーズ

N シリーズ

W シリーズ

H シリーズ

大容量

低容量

低容量

寒冷地向け

寒冷地向け

寒冷地向け

多機能

リモコン

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models, prices, and efficiency metrics.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models, prices, and efficiency metrics.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models, prices, and efficiency metrics.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models, prices, and efficiency metrics.

- 給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。
●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm
(高さ×幅×奥行) ※2:672×799(867)×299(332)mm
●写真はHE-JPU37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー)
脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

- パワフル高圧 フルオートは給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。
●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm
(高さ×幅×奥行) ※2:672×799(867)×299(332)mm
●写真はHE-NU37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

- 給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。
●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm
(高さ×幅×奥行) ※2:672×799(867)×299(332)mm
●写真はHE-JU37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー)
脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

- サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm
(高さ×幅×奥行) ※2:672×799(867)×299(332)mm
●写真はHE-J37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

Table listing accessories for HE-RQFJW and HE-RQVJZ models, including prices and descriptions.

Table listing accessories for HE-NQFJW and HE-RQVJZ models, including prices and descriptions.

Table listing accessories for HE-RQFJW and HE-RQVJZ models, including prices and descriptions.

Table listing accessories for HE-RQFJW and HE-RQVJZ models, including prices and descriptions.

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。
●一般地向け商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1~3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、
据え付けないでください。

※1:年間給湯有効効率は、JIS C 9220に基づき、必ず熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。 ※2:幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。
※1:シール付リモコンコードを使用してください。 ※2:追いだき配管は、片道5mまでで部材選定しています。 ※3:脚部化粧カバー(3方向)もあります。(67ページ参照)

セミオート



ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークオフ機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
標準入浴機能
エコナビ
リズメータープラス
ぬくもりチャージ
節電洗浄
キレイキープコート
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF) 対応
AISEG対応
風呂沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動お湯・自動お湯
追いだき
お湯・高湯おし湯
お湯・高湯おし湯
お知らせ音量



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

給湯専用



ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークオフ機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
標準入浴機能
エコナビ
リズメータープラス
ぬくもりチャージ
節電洗浄
キレイキープコート
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF) 対応
AISEG対応\*1
風呂沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動お湯・自動お湯
追いだき
お湯・高湯おし湯
お湯・高湯おし湯
お知らせ音量



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

\*1HEMSアダプター接続に限り、AISEG(MKN700/MKN702)は接続できません。AISEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は接続できます。

耐塩害仕様 フルオート



ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークオフ機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
標準入浴機能
エコナビ
リズメータープラス
ぬくもりチャージ
節電洗浄
キレイキープコート
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF) 対応
AISEG対応\*1
風呂沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動お湯・自動お湯
追いだき
お湯・高湯おし湯
お湯・高湯おし湯
お知らせ音量



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

耐塩害仕様 給湯専用



ソーラーチャージ機能

- 多様化する電気料金プラン対応
●電気料金プランかんたん設定
●ピークオフ機能
●オール電化対応
●ピークシフト設定
シンプル画面
選浴セレクト
標準入浴機能
エコナビ
リズメータープラス
ぬくもりチャージ
節電洗浄
キレイキープコート
真空断熱材
4本脚 耐震設計技術
ECONET (EAF) 対応
AISEG対応\*1
風呂沸き上げ停止
給湯ガイド
自動お湯はり
自動お湯・自動お湯
追いだき
お湯・高湯おし湯
お湯・高湯おし湯
お知らせ音量



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー





\*1HEMSアダプター接続に限り、AISEG(MKN700/MKN702)は接続できません。AISEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は接続できます。

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models (HE-J46JSS, HE-J37JSS), components, and prices.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models (HE-J46JZS, HE-J37JZS), components, and prices.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models (HE-J46JQES, HE-J37JQES, HE-J37JQFS), components, and prices.

Table with columns for 460L and 370L models, listing system models (HE-J46JZES, HE-J37JZES), components, and prices.



●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm

●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm

●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm

●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm

■コミュニケーションリモコン 別売品 HE-RSFJW 希望小売価格 48,000円(税抜)

■リモコン 同梱 HE-RQVJZ 希望小売価格 25,000円(税抜)

■コミュニケーションリモコン 別売品 HE-RQFJW 希望小売価格 48,000円(税抜)

■リモコン 同梱 HE-RQVJZ 希望小売価格 25,000円(税抜)

Table listing optional parts for Semi-Auto models with prices.

Table listing optional parts for Hot Water Only models with prices.

Table listing optional parts for Salt Resistant Full Auto models with prices.

Table listing optional parts for Salt Resistant Hot Water Only models with prices.

ご注文の際は貯湯ユニットヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力契約申請はシステム品番をお願いします。...

※1年間給湯保温効率率は、JIS C 9220に基づき、ふる熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。...

パワフル高圧 フルオート

**ECONAVI**

ソーラーチャージ機能

- 電気料金プラン かんたん設定
- ピークカット機能
- エアコンの稼働時間
- ピークカット設定

シンプル画面  
選否セレクト  
購入予約機能

エコナビ  
リズムエシャワープラス  
ぬくもりチャージ

配管洗浄  
キレイキープコート  
ダブル真空断熱材

真空断熱材  
4本脚 耐震設計技術  
ECONET (※ AF 対応)

AISEG対応  
壁面沸き上げ停止  
給湯ガイド  
自動お湯はり  
自動保溫・自動たし湯  
追いだき  
たし湯・高温たし湯

②ヒートポンプユニット

①貯湯ユニット

カラー アイボリー

フルオート

**ECONAVI**

ソーラーチャージ機能

- 電気料金プラン かんたん設定
- ピークカット機能
- エアコンの稼働時間
- ピークカット設定

シンプル画面  
選否セレクト  
購入予約機能

エコナビ  
リズムエシャワープラス  
ぬくもりチャージ

配管洗浄  
キレイキープコート  
ダブル真空断熱材

真空断熱材  
4本脚 耐震設計技術  
ECONET (※ AF 対応)

AISEG対応  
壁面沸き上げ停止  
給湯ガイド  
自動お湯はり  
自動保溫・自動たし湯  
追いだき  
たし湯・高温たし湯

②ヒートポンプユニット

①貯湯ユニット

カラー アイボリー

パワフル高圧 薄型フルオート

**ECONAVI**

ピークカット機能

- 電気料金プラン かんたん設定
- ピークカット機能
- エアコンの稼働時間
- ピークカット設定

シンプル画面  
選否セレクト  
購入予約機能

エコナビ  
リズムエシャワープラス  
ぬくもりチャージ

配管洗浄  
キレイキープコート  
ダブル真空断熱材

真空断熱材  
4本脚 耐震設計技術  
ECONET (※ AF 対応)

AISEG対応  
壁面沸き上げ停止  
給湯ガイド  
自動お湯はり  
自動保溫・自動たし湯  
追いだき  
たし湯・高温たし湯

②ヒートポンプユニット

①貯湯ユニット

カラー アイボリー

薄型フルオート

**ECONAVI**

ピークカット機能

- 電気料金プラン かんたん設定
- ピークカット機能
- エアコンの稼働時間
- ピークカット設定

シンプル画面  
選否セレクト  
購入予約機能

エコナビ  
リズムエシャワープラス  
ぬくもりチャージ

配管洗浄  
キレイキープコート  
ダブル真空断熱材

真空断熱材  
4本脚 耐震設計技術  
ECONET (※ AF 対応)

AISEG対応  
壁面沸き上げ停止  
給湯ガイド  
自動お湯はり  
自動保溫・自動たし湯  
追いだき  
たし湯・高温たし湯

②ヒートポンプユニット

①貯湯ユニット

カラー アイボリー

J-1シリーズ

N-1シリーズ

J-2シリーズ

N-2シリーズ

W-1シリーズ

H-1シリーズ

大容量

J-3シリーズ

低容量モデル

V-1シリーズ

F-1 寒冷地向け

F-2 寒冷地向け

L-1 寒冷地向け

D-1 多機能

リモコン別売

38

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-NSU46JQS	HE-NSU37JQS
①貯湯ユニット	HE-NSU46JQ	HE-NSU37JQ
②ヒートポンプユニット	HE-PNS60J	HE-PNS45J
セット希望小売価格	<b>オープン価格*</b>	<b>オープン価格*</b>
※受注生産		
システム品番	HE-NSU46JQMS	HE-NSU37JQMS
①貯湯ユニット	HE-NSU46JQM	HE-NSU37JQM
②ヒートポンプユニット	HE-PNS60J	HE-PNS45J
セット希望小売価格	<b>オープン価格*</b>	<b>オープン価格*</b>
※受注生産		
JIS C 9220:2018	区分 17	区分 17
年間給湯 確保効率	100%	100%
省エネ基準 達成率	3.3	3.3

別売品	部材のめやす	合計
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSJ10P	希望小売価格 28,500円 (税抜)
排水エルボ	AD-HHTP13	希望小売価格 4,500円 (税抜)
給水阻止水栓	AD-HESB71UA	希望小売価格 4,300円 (税抜)
シール付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格 3,250円 (税抜)×2
無極性ふる接続アダプター-L型	AD-HQJA-LH	希望小売価格 7,000円 (税抜)
タケノコ継手セット(2ヶ入)	AD-HSSA-PT3	希望小売価格 1,000円 (税抜)×2
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HEJP4N-C	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HEHA4N-C	希望小売価格 12,000円 (税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格 3,600円 (税抜)

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-NS46JQS	HE-NS37JQS
①貯湯ユニット	HE-NS46JQ	HE-NS37JQ
②ヒートポンプユニット	HE-PNS60J	HE-PNS45J
セット希望小売価格	<b>オープン価格*</b>	<b>オープン価格*</b>
※受注生産		
システム品番	HE-NS46JQMS	HE-NS37JQMS
①貯湯ユニット	HE-NS46JQM	HE-NS37JQM
②ヒートポンプユニット	HE-PNS60J	HE-PNS45J
セット希望小売価格	<b>オープン価格*</b>	<b>オープン価格*</b>
※受注生産		
JIS C 9220:2018	区分 17	区分 17
年間給湯 確保効率	100%	100%
省エネ基準 達成率	3.3	3.3

別売品	部材のめやす	合計
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSJ10P	希望小売価格 28,500円 (税抜)
排水エルボ	AD-HHTP13	希望小売価格 4,500円 (税抜)
給水阻止水栓	AD-HESB71UA	希望小売価格 4,300円 (税抜)
シール付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格 3,250円 (税抜)×2
無極性ふる接続アダプター-L型	AD-HQJA-LH	希望小売価格 7,000円 (税抜)
タケノコ継手セット(2ヶ入)	AD-HSSA-PT3	希望小売価格 1,000円 (税抜)×2
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HEJP4N-C	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HEHA4N-C	希望小売価格 12,000円 (税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格 3,600円 (税抜)

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-WU46HQS	HE-WU37HQS
①貯湯ユニット	HE-WU46HQ	HE-WU37HQ
②ヒートポンプユニット	HE-PWU60H	HE-PWU45H
セット希望小売価格	<b>1,040,000円 (税抜) (工事費別)</b>	<b>950,000円 (税抜) (工事費別)</b>
JIS C 9220:2018	区分 18	区分 18
年間給湯 確保効率	107%	107%
省エネ基準 達成率	3.0	3.0

別売品	部材のめやす	合計
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSJ10P	希望小売価格 28,500円 (税抜)
排水エルボ	AD-HEC04HE	希望小売価格 4,000円 (税抜)
給水阻止水栓	AD-HESB71UA	希望小売価格 4,300円 (税抜)
シール付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格 3,250円 (税抜)×2
無極性ふる接続アダプター-L型	AD-HQJA-LH	希望小売価格 7,000円 (税抜)
タケノコ継手セット(2ヶ入)	AD-HSSA-PT3	希望小売価格 1,000円 (税抜)×2
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HE37WG-C	希望小売価格 15,000円 (税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格 3,600円 (税抜)

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-W46HQS	HE-W37HQS
①貯湯ユニット	HE-W46HQ	HE-W37HQ
②ヒートポンプユニット	HE-PW60H	HE-PW45H
セット希望小売価格	<b>970,000円 (税抜) (工事費別)</b>	<b>877,000円 (税抜) (工事費別)</b>
JIS C 9220:2018	区分 18	区分 18
年間給湯 確保効率	107%	107%
省エネ基準 達成率	3.0	3.0

別売品	部材のめやす	合計
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSJ10P	希望小売価格 28,500円 (税抜)
排水エルボ	AD-HEC04HE	希望小売価格 4,000円 (税抜)
給水阻止水栓	AD-HESB71UA	希望小売価格 4,300円 (税抜)
シール付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格 3,250円 (税抜)×2
無極性ふる接続アダプター-L型	AD-HQJA-LH	希望小売価格 7,000円 (税抜)
タケノコ継手セット(2ヶ入)	AD-HSSA-PT3	希望小売価格 1,000円 (税抜)×2
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格 12,000円 (税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・4方向)*3	AD-HE37WG-C	希望小売価格 15,000円 (税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格 3,600円 (税抜)

大容量

J-3シリーズ

低容量モデル

V-1シリーズ

F-1 寒冷地向け

F-2 寒冷地向け

L-1 寒冷地向け

D-1 多機能

リモコン別売

38

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお知らせください。電力契約申請はシステム品番でお知らせください。区分の詳細については、61ページをご覧ください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●一般地向け商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、若手を中心とした次世代省エネルギー基準の1~3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しないおそれがありますので、据え付けないでください。

※1幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。

※1シールド付リモコンコードを使用してください。※2ふろろい違い配管は、片道5mまでで部材選定しています。(67ページ参照)

※3断熱材付架橋PE管(3方向)もあります。(67ページ参照)

※受注生産 納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。

屋内設置用(貯湯ユニットのみ)給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れ時に給水をストップします。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

薄型フルオート



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

フルオート



ZEH対応



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

コンパクト エコキュート フルオート



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

460L(4~7人用) 370L(3~5人用)

Table with system models HE-H46HQS, HE-H37HQS, HE-B56HQS, HE-C30HQS, HE-C30HQMS, HE-V20HQS, HE-V20HQMS and their specifications.

●サイズ※1 ①1460L2199×1078×440mm [370L]1843×1078×440mm (高さ×幅×奥行) ②672×799(867)×299(332)mm

●写真はHE-H37HQS・コミュニケーションリモコン

■コミュニケーションリモコン 別売品 ■増設リモコン 別売品

HE-TQFHW 希望小売価格 オープン価格\* HE-RQVHZ 希望小売価格 25,000円(税抜) ●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

Table with columns: 別売品, 部材のめやす, 合計, 82,980円(税抜) 架橋PE配管工事の場合

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。◎区分の詳細については、61ページをご覧ください。

560L(5~8人用)

Table with system models HE-B56HQS, HE-C30HQS, HE-C30HQFS, HE-V20HQS, HE-V20HQMS and their specifications.

●サイズ※1 ①2086×732×810mm (高さ×幅×奥行) ②672×799(867)×299(332)mm

●写真はコミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

■コミュニケーションリモコン 別売品 ■増設リモコン 別売品

HE-CQFHW 希望小売価格 48,000円(税抜) HE-RQVHZ 希望小売価格 25,000円(税抜) ●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

Table with columns: 別売品, 部材のめやす, 合計, 86,180円(税抜) 架橋PE配管工事の場合

●1層の( )内サイズは配管カバー、奥の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。 ●1:シングル付リモコンコードを使用してください。 ●2:ふるろい配管は、片道5mまでで部材選定しています。 ●3:脚部化粧カバー(3方向)もあります。(68ページ参照)

フルオート 耐塩害仕様フルオート

Table with system models HE-C30HQS, HE-C30HQFS, HE-V20HQS, HE-V20HQMS and their specifications.

●サイズ※1 ①1530×800×890mm (高さ×幅×奥行) ②672×799(867)×299(332)mm

●写真はHE-C30HQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

■コミュニケーションリモコン 別売品 ■増設リモコン 別売品

HE-CQFHW 希望小売価格 48,000円(税抜) HE-RQVHZ 希望小売価格 25,000円(税抜) ●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

Table with columns: 別売品, 部材のめやす, 合計, 80,180円(税抜) 架橋PE配管工事の場合

●1層の( )内サイズは配管カバー、奥の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。 ●1:シングル付リモコンコードを使用してください。 ●2:ふるろい配管は、片道5mまでで部材選定しています。 ●3:脚部化粧カバー(3方向)もあります。(68ページ参照)

195L(2~4人用)

Table with system models HE-V20HQS, HE-V20HQMS and their specifications.

●サイズ※1 ①1890×440×560mm (高さ×幅×奥行) ②672×799(867)×299(332)mm

●写真はHE-V20HQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

■コミュニケーションリモコン 別売品 ■増設リモコン 別売品

HE-CQFHW 希望小売価格 48,000円(税抜) HE-RQVHZ 希望小売価格 25,000円(税抜) ●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

Table with columns: 別売品, 部材のめやす, 合計, 80,180円(税抜) 架橋PE配管工事の場合

●1層の( )内サイズは配管カバー、奥の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。 ●1:シングル付リモコンコードを使用してください。 ●2:ふるろい配管は、片道5mまでで部材選定しています。 ●3:脚部化粧カバー(3方向)もあります。(68ページ参照)

**ソナーチャージ機能**  
 多様化する  
電気料金プラン対応  
 ●電気料金プラン  
かんたん設定  
●エアコンモード  
フリータイムから有線  
●ピークシフト設定

**シンプル画面**  
 温浴セレクト  
 ●室温調節機能  
●エコナビ  
●リスムエシャワープラス  
めくもりチャージ

**配管洗浄**  
 ●キレイキープコート  
ダブル真空断熱材  
●4本脚 耐震設計技術  
●ECONAVI (※ AF対応)※  
●AISEG対応  
●風速調節  
●給湯ガイド  
●自動お湯はり  
●自動保温・自動たし湯  
●追いだし  
●たし湯・高湯たし湯

**ZEHにおすすり**  
 エコナビ  
 リスムエシャワープラス  
 めくもりチャージ  
 ZEH対応

②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー ウォームシルバー

**ソナーチャージ機能**  
 多様化する  
電気料金プラン対応  
 ●電気料金プラン  
かんたん設定  
●エアコンモード  
フリータイムから有線  
●ピークシフト設定

**シンプル画面**  
 温浴セレクト  
 ●室温調節機能  
●エコナビ  
●リスムエシャワープラス  
めくもりチャージ

**配管洗浄**  
 ●キレイキープコート  
ダブル真空断熱材  
●4本脚 耐震設計技術  
●ECONAVI (※ AF対応)※  
●AISEG対応  
●風速調節  
●給湯ガイド  
●自動お湯はり  
●自動保温・自動たし湯  
●追いだし  
●たし湯・高湯たし湯

**ZEHにおすすり**  
 エコナビ  
 リスムエシャワープラス  
 めくもりチャージ  
 ZEH対応

②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー ウォームシルバー/アイボリー

**寒冷地向け パワフル高圧 フルオート**

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-FPU46JQS HE-FPU46JQ HE-FPU46JQ HE-FPU46JQ HE-FPU46JQ	システム品番 HE-FPU37JQS HE-FPU37JQ HE-FPU37JQ HE-FPU37JQ HE-FPU37JQ
希望小売価格 <b>1,057,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>977,000円</b> (税抜)(工事費別)
システム品番 HE-FPU46JQMS HE-FPU46JQM HE-FPU46JQM HE-FPU46JQM HE-FPU46JQM	システム品番 HE-FPU37JQMS HE-FPU37JQM HE-FPU37JQM HE-FPU37JQM HE-FPU37JQM
希望小売価格 <b>1,077,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>997,000円</b> (税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.3 省エネ基準達成率 118%	JIS C 9220:2011 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.3 省エネ基準達成率 118%

●給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。  
 ●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799 (867)×299 (332)mm  
 ●写真にはHE-FPU37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー) 脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

■コミュニケーションリモコン [別売品] ■増設リモコン [別売品]

HE-RQFJW HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **48,000円**(税抜) 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

**寒冷地向け パワフル高圧 フルオート** | カラーウォームシルバー

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-FU46JQS HE-FU46JQ HE-FU46JQ HE-FU46JQ HE-FU46JQ	システム品番 HE-FU37JQS HE-FU37JQ HE-FU37JQ HE-FU37JQ HE-FU37JQ
希望小売価格 <b>960,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>885,000円</b> (税抜)(工事費別)
システム品番 HE-FU46JQMS HE-FU46JQM HE-FU46JQM HE-FU46JQM HE-FU46JQM	システム品番 HE-FU37JQMS HE-FU37JQM HE-FU37JQM HE-FU37JQM HE-FU37JQM
希望小売価格 <b>980,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>905,000円</b> (税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%	JIS C 9220:2011 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%

●給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。

■コミュニケーションリモコン [別売品] ■増設リモコン [別売品]

HE-RQFJW HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **48,000円**(税抜) 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

**寒冷地向け フルオート** | カラーアイボリー

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-F46JQS HE-F46JQ HE-F46JQ HE-F46JQ HE-F46JQ	システム品番 HE-F37JQS HE-F37JQ HE-F37JQ HE-F37JQ HE-F37JQ
希望小売価格 <b>830,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>755,000円</b> (税抜)(工事費別)
システム品番 HE-F46JQMS HE-F46JQM HE-F46JQM HE-F46JQM HE-F46JQM	システム品番 HE-F37JQMS HE-F37JQM HE-F37JQM HE-F37JQM HE-F37JQM
希望小売価格 <b>850,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>775,000円</b> (税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%	JIS C 9220:2011 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%

●給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。

■コミュニケーションリモコン [別売品] ■増設リモコン [別売品]

HE-RQFJW HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **48,000円**(税抜) 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

**寒冷地向け 耐塩害仕様 フルオート** | カラーアイボリー

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-F46JQES HE-F46JQE HE-F46JQE HE-F46JQE HE-F46JQE	システム品番 HE-F37JQES HE-F37JQE HE-F37JQE HE-F37JQE HE-F37JQE
希望小売価格 <b>870,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>795,000円</b> (税抜)(工事費別)
システム品番 HE-F46JZS HE-F46JZ HE-F46JZ HE-F46JZ HE-F46JZ	システム品番 HE-F37JZS HE-F37JZ HE-F37JZ HE-F37JZ HE-F37JZ
希望小売価格 <b>785,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>704,000円</b> (税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%	JIS C 9220:2011 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 3.0 省エネ基準達成率 107%

**寒冷地向け 給湯専用** | カラーアイボリー

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-F46JZMS HE-F46JZM HE-F46JZM HE-F46JZM HE-F46JZM	システム品番 HE-F37JZMS HE-F37JZM HE-F37JZM HE-F37JZM HE-F37JZM
希望小売価格 <b>805,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>724,000円</b> (税抜)(工事費別)
システム品番 HE-F46JZMS HE-F46JZM HE-F46JZM HE-F46JZM HE-F46JZM	システム品番 HE-F37JZMS HE-F37JZM HE-F37JZM HE-F37JZM HE-F37JZM
希望小売価格 <b>805,000円</b> (税抜)(工事費別)	希望小売価格 <b>724,000円</b> (税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 区分 23 寒冷地年間給湯効率 2.7 省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 区分 23 寒冷地年間給湯効率 2.7 省エネ基準達成率 100%

●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799 (867)×299 (332)mm  
 ●写真にはHE-FU37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー) 脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

シリーズ、Lシリーズ リモコン

■コミュニケーションリモコン [別売品] ■増設リモコン [別売品]

シリーズ パワフル高圧フルオートフルオート Lシリーズ  
 HE-RQFJW HE-TQFJW  
 希望小売価格 **48,000円**(税抜) 希望小売価格 **1,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

シリーズ 給湯専用  
 HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

シリーズ、Lシリーズ 部材のめやす

別売品	部材のめやす	合計 <b>84,980円</b> (税抜)	銅配管工事の場合
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHSJ13C 希望小売価格 <b>28,500円</b> (税抜)		
排水エロボ	AD-HHTR13 希望小売価格 <b>4,500円</b> (税抜)		
給水停止水栓	AD-HESB7UA 希望小売価格 <b>4,380円</b> (税抜)		
シールド付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS210 希望小売価格 <b>3,250円</b> (税抜)(※2)		
無磁性ふる接続アダプター L型	AD-HQJA-LH 希望小売価格 <b>7,000円</b> (税抜)		
銅管アダプター(15.88銅管用)(2ヶ入り)	AD-HSSA-PF5 希望小売価格 <b>1,000円</b> (税抜)(※2)		
被覆銅管(シングルチューブ・10m)*2	AD-3015H3M10 希望小売価格 <b>16,500円</b> (税抜)		
脚部化粧カバー(樹脂製・4方向)*3	AD-HEJPN4H 希望小売価格 <b>12,000円</b> (税抜)		
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R 希望小売価格 <b>3,600円</b> (税抜)		

**ECONAVI**  
 ZEH対応  
 台所リモコン 浴室リモコン

②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

**寒冷地向け フルオート**

460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番 HE-L46JQS HE-L46JQ HE-L46JQ HE-L46JQ HE-L46JQ	システム品番 HE-L37JQS HE-L37JQ HE-L37JQ HE-L37JQ HE-L37JQ
希望小売価格 <b>オープン価格</b> *	希望小売価格 <b>オープン価格</b> *
システム品番 HE-L46JQMS HE-L46JQM HE-L46JQM HE-L46JQM HE-L46JQM	システム品番 HE-L37JQMS HE-L37JQM HE-L37JQM HE-L37JQM HE-L37JQM
希望小売価格 <b>オープン価格</b> *	希望小売価格 <b>オープン価格</b> *
JIS C 9220:2018 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 2.7 省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 区分 21 寒冷地年間給湯効率※1 2.7 省エネ基準達成率 100%

●サイズ※2 ① [460L]2170×600×680mm [370L]1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799 (867)×299 (332)mm  
 ●写真にはHE-L37JQS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

シリーズ 給湯専用

■コミュニケーションリモコン [別売品] ■増設リモコン [別売品]

シリーズ パワフル高圧フルオートフルオート Lシリーズ  
 HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

シリーズ 給湯専用  
 HE-RQVJZ  
 希望小売価格 **25,000円**(税抜)  
 ※増設リモコンには、「通話」機能はありません。

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。◎区分の詳細については、61ページをご覧ください。  
 ●寒冷地向け商品は、外気温が-20℃を下回る地域は屋内設置用(HE-FPU46JQMS、HE-FU37JQMS、HE-F46JQMS、HE-F37JQMS、HE-L46JQMS、HE-L37JQMS)タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは-25℃で最大約80℃の湯沸かしが可能です。タンク全量沸かしできない場合があります。  
 ●海浜地区で湯風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所では、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、購入前にお問い合わせください。  
 ※1:年間給湯効率率は、JIS C 9220に基づき、各熱回収機能(めくもりチャージ)を用いて測定した値です。※2:( )内サイズは配管カバー・奥行の( )内サイズは取出グリルを含んでいます。  
 ※1:シールド付リモコンコードを使用してください。※2:ふらふらしい配管は、片道5mまでで部材選定しています。※3:脚部化粧カバー(3方向)もあります。(68ページ参照)  
 【受注生産】納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
 屋内設置用(貯湯ユニットのみ)給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れ時に給水をストップします。



ECONAVI



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

床暖房機能付フルオート

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-D46FQS	HE-D37FQS
①貯湯ユニット	HE-D46FQ	HE-D37FQ
②ヒートポンプユニット	HE-PD60F	HE-PD45F
セット希望小売価格	950,000円(税抜/工事費別)	895,000円(税抜/工事費別)
システム品番	HE-D46FQMS	HE-D37FQMS
①貯湯ユニット	HE-D46FQM	HE-D37FQM
②ヒートポンプユニット	HE-PD60F	HE-PD45F
セット希望小売価格	960,000円(税抜/工事費別)	905,000円(税抜/工事費別)

耐塩害仕様 床暖房機能付フルオート

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)
システム品番	HE-D46FQES	HE-D37FQES
①貯湯ユニット	HE-D46FQE	HE-D37FQE
②ヒートポンプユニット	HE-PD60FE	HE-PD45FE
セット希望小売価格	990,000円(税抜/工事費別)	935,000円(税抜/工事費別)
システム品番	HE-D46FQFS	HE-D37FQFS
①貯湯ユニット	HE-D46FQF	HE-D37FQF
②ヒートポンプユニット	HE-PD60FE	HE-PD45FE
セット希望小売価格	980,000円(税抜/工事費別)	925,000円(税抜/工事費別)

●サイズ※2 ① [460L] 1890×732×810mm [370L] 1880×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 660×799(867)×299(332)mm  
●写真1はHE-D37FQFS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

DFシリーズ リモコン [コミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかをお選びください。]

■ コミュニケーションリモコン*1	別売品	■ ボイスリモコン	別売品	■ 増設リモコン	別売品	■ 床暖房リモコン	別売品
HE-CQFFW	希望小売価格 48,000円(税抜)	HE-CQVFW	希望小売価格 40,000円(税抜)	HE-RQVFZ	希望小売価格 25,000円(税抜)	HE-RQVJZ	希望小売価格 25,000円(税抜)
						HE-RUF	希望小売価格 25,000円(税抜)

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。○区分の詳細については、61ページをご覧ください。  
●一般地向け商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1~3地域)及び最低気温が-10℃を下まわる地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしてください。  
●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など特殊な場所は、機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けしてください。  
【受注生産】納期目安受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。

パナソニック エコシステムズ(株)製のi・ミストと接続してください。

ECONAVI



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー アイボリー

床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート

	370L (3~5人用)
システム品番	HE-D37FY5
①貯湯ユニット	HE-D37FY
②ヒートポンプユニット	HE-PD45F
セット希望小売価格	910,000円(税抜/工事費別)
システム品番	HE-D37FYMS
①貯湯ユニット	HE-D37FYM
②ヒートポンプユニット	HE-PD45F
セット希望小売価格	920,000円(税抜/工事費別)

●サイズ※2 ① 1880×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 660×799(867)×299(332)mm  
●写真はHE-D37FY5・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品

●AISEG2との連携は、スマートコスモ(AISEG通信型/LAN通信型)、AISEG用エネルギー計測ユニット(いずれも生産終了品)の場合、接続できません。  
DFシリーズの特長については47、48ページへ

- ソナーチャージ機能
- 多様化する電気料金プラン対応
- ピークカット機能
- シンプル画面
- 選浴セレクト
- 暖房入浴機能
- エコナビ
- リズLeシャワープラス
- ぬくもりチャージ
- 配管洗浄
- キレイキープコート
- ダブル真空断熱材
- 真空断熱材
- 4本脚 耐震設計技術
- EDINET利用AF認証取得
- AISEG対応
- 壁面沸き上げ停止
- 給湯ガイド
- 自動お湯はり
- 自動保温・自動たし湯
- 追いだし
- たし湯・高温たし湯
- たし湯・高温おし湯
- お知らせ音

JP シリーズ パワフル高圧 酸素入浴機能付フルオート

ECONAVI



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー ウォームシルバー

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)	
システム品番	HE-JPU46JXS	HE-JPU37JXS	
①貯湯ユニット	HE-JPU46JX	HE-JPU37JX	
②ヒートポンプユニット	HE-PJU60JX	HE-PJU45JX	
セット希望小売価格	1,168,000円(税抜/工事費別)	1,086,000円(税抜/工事費別)	
JIS C 9220:2018 区分 17	年間給湯 保温効率率*1 3.8	JIS C 9220:2011 区分 17	年間給湯 保温効率率*1 3.9
省エネ基準 達成率	112%	省エネ基準 達成率	115%
年間給湯 保温効率率	3.7	年間給湯 保温効率率	3.8

●給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。  
●サイズ※2 ① [460L] 2170×600×680mm [370L] 1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm  
●写真はHE-JPU37JXS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー) 脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

■ コミュニケーションリモコン	別売品	■ 増設リモコン	別売品
HE-RXFJW	希望小売価格 48,000円(税抜)	HE-RQVJZ	希望小売価格 25,000円(税抜)
			●増設リモコンには、「選浴」機能はありません。

別売品	部材のめやす	合計 86,780円(税抜)	架橋PE配管工事の場合
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHS10P	希望小売価格	28,500円(税抜)
排水エルボ	AD-HHTR13	希望小売価格	4,500円(税抜)
給水止水栓	AD-HESB7U	希望小売価格	4,380円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格	3,250円(税抜)×2
酸素用ふろアダプターセット(酸素チューブなし)*1	AD-HXSA-LT3	希望小売価格	12,000円(税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格	12,000円(税抜)
酸素供給チューブセット(5m)	AD-G382-AH05	希望小売価格	1,300円(税抜)
酸素チューブ用保護材(1mm×5本入り)	AD-G382-DN05	希望小売価格	2,000円(税抜)
脚部化粧カバー(樹脂製・4方向)*3	AD-HXJPHAN-H	希望小売価格	12,000円(税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格	3,600円(税抜)

酸素入浴機能付には、専用の酸素用ふろアダプターセットと酸素供給チューブセットが必要です。別売の脚部化粧カバーは専用品番になります。

\*1:年間給湯保温効率率は、JIS C 9220に基づき、省熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。\*2:幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは取出しグリルを含んでいます。  
\*3:コミュニケーションリモコンの場合、シールド付リモコンコードを使用してください。\*2:ふろ追いだし配管は、片道5mまでで部材選定しています。\*4:脚部化粧カバー(3方向)も取り扱っています。

屋内設置用(貯湯ユニットのみ)給水断流弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れ時に給水をストップします。

J シリーズ パワフル高圧 酸素入浴機能付フルオート

ECONAVI



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー ウォームシルバー

	460L (4~7人用)	370L (3~5人用)	
システム品番	HE-JU46JXS	HE-JU37JXS	
①貯湯ユニット	HE-JU46JX	HE-JU37JX	
②ヒートポンプユニット	HE-PJU60JX	HE-PJU45JX	
セット希望小売価格	1,017,000円(税抜/工事費別)	940,000円(税抜/工事費別)	
JIS C 9220:2018 区分 17	年間給湯 保温効率率*1 3.5	JIS C 9220:2011 区分 17	年間給湯 保温効率率*1 3.5
省エネ基準 達成率	103%	省エネ基準 達成率	103%
年間給湯 保温効率率	3.4	年間給湯 保温効率率	3.4

●給水圧力が低いと(300kPa以下)十分な性能が得られないことがあります。  
●サイズ※2 ① [460L] 2170×600×680mm [370L] 1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② 672×799(867)×299(332)mm  
●写真はHE-JU37JXS・コミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー) 脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

■ コミュニケーションリモコン	別売品	■ 増設リモコン	別売品
HE-RXFJW	希望小売価格 48,000円(税抜)	HE-RQVJZ	希望小売価格 25,000円(税抜)
			●増設リモコンには、「選浴」機能はありません。

別売品	部材のめやす	合計 86,780円(税抜)	架橋PE配管工事の場合
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHS10P	希望小売価格	28,500円(税抜)
排水エルボ	AD-HHTR13	希望小売価格	4,500円(税抜)
給水止水栓	AD-HESB7U	希望小売価格	4,380円(税抜)
シールド付リモコンコード(2心・10m)*1	AD-HERS-210	希望小売価格	3,250円(税抜)×2
酸素用ふろアダプターセット(酸素チューブなし)*1	AD-HXSA-LT3	希望小売価格	12,000円(税抜)
断熱材付架橋PE管(110断熱・10m)*2	AD-HWPE310D	希望小売価格	12,000円(税抜)
酸素供給チューブセット(5m)	AD-G382-AH05	希望小売価格	1,300円(税抜)
酸素チューブ用保護材(1mm×5本入り)	AD-G382-DN05	希望小売価格	2,000円(税抜)
脚部化粧カバー(樹脂製・4方向)*3	AD-HXJPHAN-H	希望小売価格	12,000円(税抜)
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格	3,600円(税抜)

酸素入浴機能付には、専用の酸素用ふろアダプターセットと酸素供給チューブセットが必要です。別売の脚部化粧カバーは専用品番になります。

印刷物と実物が色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

### J シリーズ 酸素入浴機能付フルオート



②ヒートポンプユニット ①貯湯ユニット

カラー: ウォームシルバー

**ソーラーチャージ機能**

- 多様化する電気料金プラン対応
- 電気料金プランかんたん設定
- ソーラーチャージ機能
- アパレルコート着脱
- ヒートポンプ動作設定

シンプル画面  
選浴セレクト  
酸素入浴機能  
エコナビ  
リズムeシャワープラス  
めくもりチャージ  
配管洗浄  
キレイキープコート  
ダブル真空断熱材  
真空断熱材  
4本脚 耐震設計技術  
ECONET (お風呂専用)対応  
AISEG対応  
扉開閉時自動停止  
給湯ガイド  
自動お湯はり  
自動保温・自動たし湯  
追いだき  
たし湯・高温たし湯  
お風呂・給湯のしきり  
お知らせ音

システム品番	HE-J46JXS	HE-J37JXS
①貯湯ユニット	HE-J46JX	HE-J37JX
②ヒートポンプユニット	HE-PJ60JX	HE-PJ45JX
セット希望小売価格	951,000円(税抜)(工事費別)	874,000円(税抜)(工事費別)
JIS C 9220:2018 年間給湯 保潔効率※1	3.5	3.5
JIS C 9220:2011 区分 17 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率	103%	103%
年間給湯 保潔効率	3.4	3.4

●サイズ※2 ① [460L] 2170×600×680mm [370L] 1810×600×680mm (高さ×幅×奥行) ② [72×799 (867) ×299 (332) mm]

●写真はHE-J37JXSコミュニケーションリモコン 脚部化粧カバー別売品(カラーグレー) 脚部化粧カバー(グレー)と貯湯ユニット(ウォームシルバー)は材質が異なる為、多少色味が異なります。

別売品	部材のめやす	合計 86,780円(税抜)	架橋PE配管工事の場合
ヒートポンプユニット循環配管セット	AD-HHS10P	希望小売価格 28,500円(税抜)	
排水エルボ	AD-HHTR13	希望小売価格 4,500円(税抜)	
給水止水栓	AD-HESB67UA	希望小売価格 4,380円(税抜)	
シールド付リモコンコード(2心・10m)※1	AD-HERS-210	希望小売価格 3,250円(税抜)(※2)	
酸素用ふろアダプターセット(酸素チューブなし)	AD-HXSA-L13	希望小売価格 12,000円(税抜)	
断熱材付架橋PE管(10断熱・10m)※2	AD-HWPE310D	希望小売価格 12,000円(税抜)	
酸素供給チューブセット(5m)	AD-G382-AH05	希望小売価格 1,300円(税抜)	
酸素チューブ用保温材(1m×5本入り)	AD-G382-DN05	希望小売価格 2,000円(税抜)	
脚部化粧カバー(樹脂製・4方向)※3	AD-HXJP4N-H	希望小売価格 12,000円(税抜)	
アンカーボルトセット(RC床用)	AD-HEAB40R	希望小売価格 3,600円(税抜)	

酸素入浴機能付には、専用の酸素用ふろアダプターセットと酸素供給チューブセットが必要です。別売の脚部化粧カバーは専用品になります。

ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。◎区分の詳細については、61ページをご覧ください。

●一般地向け商品は、寒冷地(北海道、青森、秋田、岩手を中心とした次世代省エネルギー基準の1~3地域)及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けが必要です。

※1年間給湯保潔効率率は、JIS C 9220に基づき、ふる熱回収機能(めくもりチャージ)を用いて測定した値です。※2幅の( )内サイズは配管カバー、奥行の( )内サイズは吐出グリルを含んでいます。

※3シールド付リモコンコードを使用してください。※2ふる熱回収機能は、片道5mまでで部材決定しています。※3脚部化粧カバー(3方向)もあります。

## シリーズ別リモコン一覧

### フルオート 別売品


シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
JP フルオート		
J フルオート	HE-RQFJW	48,000円
FP フルオート		
F フルオート		



台所リモコン 浴室リモコン

ECONAVI  
ソーラーチャージ  
選浴セレクト  
リズムeシャワー  
めくもりチャージ  
シンプル画面

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
N フルオート	HE-NQFJW	48,000円
NS フルオート	HE-TQFJW	オープン価格※
L フルオート		
H フルオート	HE-TQFHW	オープン価格※
B フルオート		
C フルオート	HE-CQFHW	48,000円
V フルオート		



台所リモコン 浴室リモコン

ECONAVI  
ソーラーチャージ※  
リズムeシャワー  
※ソーラーチャージ機能はN、NS、Lシリーズのみ

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
W フルオート	HE-WQFHW	48,000円



台所リモコン 浴室リモコン

ECONAVI  
リズムeシャワー

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
DF 床暖房機能付フルオート/床暖房非対応接続機能付フルオート	HE-CQFFW	48,000円



台所リモコン 浴室リモコン

ECONAVI

ボイスリモコンもございます。  
HE-CQFFW 希望小売価格 40,000円(税抜)  
ボイスリモコンは「通話」スイッチが「待出」スイッチになります。

### セミオート 別売品

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
J セミオート	HE-RSFJW	48,000円



台所リモコン 浴室リモコン

ソーラーチャージ  
シンプル画面

### 給湯専用リモコン(同梱)

(コミュニケーション機能なし)

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
J 給湯専用		
F 給湯専用		



台所リモコン

ソーラーチャージ  
シンプル画面

### 増設リモコン 別売品

(コミュニケーション機能なし)

シリーズ	品番	希望小売価格(税抜)
JP J N NS	HE-RQVJZ	25,000円
FP・F・L フルオート		
フルオート・セミオート共通 ※給湯専用には増設リモコンはございません。		
W・H・B・C・V フルオート	HE-RQVHZ	25,000円
DF フルオート	HE-RQVFZ	25,000円



台所リモコン

写真はHE-RQVJZです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

商品紹介  
Jシリーズ  
Nシリーズ  
Jシリーズ  
NSシリーズ  
W 薄型シリーズ  
H 薄型シリーズ  
B 大容量シリーズ  
C 低背モデルシリーズ  
V コパイトシリーズ  
F 寒冷地向けシリーズ  
F 寒冷地向けシリーズ  
L 寒冷地向けシリーズ  
D 多機能シリーズ  
受注終了品  
リモコン一覧



専用別売部材一覧


部材名	イラスト 変異	品番	希望小売価格	一般地									
				JPシリーズ	Jシリーズ	酸素入浴機能付フルオート	Jシリーズ	セミオート	給湯専用	Nシリーズ NSシリーズ			
				パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	酸素入浴 機能付 フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用	パワフル 高圧フルオート フルオート			
D 銅管配管 (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	無極性 ふろ接続アダプター※1	S型	17 AD-HQJA-SH	7,000円(税抜)		●(選択)		●(選択)				●(選択)	
		L型	18 AD-HQJA-LH	7,000円(税抜)								●(選択)	
	銅管 アダプター 2ヶ入り	継手φ15.88銅管用	19 AD-HSSA-PF5	1,000円(税抜)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(選択)	○(2セット必要)					○(選択)
		φ12.7銅管用※2	AD-HSSA-PF3	1,000円(税抜)									○(2セット必要)
	高温水遮断形 ふろ接続アダプター	継手φ15.88用	19 AD-HSF-HSF5	8,500円(税抜)					●(選択)				
		L型	AD-HSF-HLF5	8,500円(税抜)									
	被覆銅管	シングルチューブ	φ15.88×10m	AD-3015H3M10	16,500円(税抜)					●(選択)			
		φ15.88×25m	AD-3015H3M15	23,000円(税抜)									
			AD-3015H3M-B	28,500円(税抜)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)					●(選択)
		ツインチューブ	φ12.7×10m	AD-3012H3S10	21,000円(税抜)								
配管化粧板(2分割タイプ)	φ12.7×25m	AD-3012H3S25	47,000円(税抜)										
	φ12.7×50m	AD-3012H3S50	90,500円(税抜)										
E 架橋PE配管 (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	無極性 ふろ接続アダプター※3	S型	17 AD-HQJA-SH	7,000円(税抜)								○(2セット必要)	
		L型	18 AD-HQJA-LH	7,000円(税抜)								○(2セット必要)	
タケノコ継手セット 2ヶ入り	13A架橋PE管用	21 AD-HSSA-PT3	1,000円(税抜)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)					○(2セット必要)	
	高温水遮断形 ふろ接続アダプター	継手 S型	19 AD-HSF-HST3	8,800円(税抜)					●(選択)				
断熱材付 架橋PE管	断熱材 厚さ10mm	13A×10m	AD-HWPE310D	12,000円(税抜)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	
	13A×15m	AD-HWPE315D	18,000円(税抜)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	
配管化粧板(2分割タイプ)	13A×50m	AD-HWPE350D	55,000円(税抜)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	
	300	AD-3700PE-L	2,200円(税抜)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	○(選択)	
共通	高温水遮断形 ふろ接続アダプター	ショート・フレキ・ 接続継手なし	L型	AD-HSF-LH	7,800円(税抜)							●(選択) ※4	
		S型	AD-HSF-SH	7,800円(税抜)									
扉内溶け漏れ接続アダプター 交換品セット	AD-HQJA	溶け厚15-30mm	AD-HQJA-X30	3,000円(税抜)								○(選択)	
	シリーズ用	溶け厚30-45mm	AD-HQJA-X45	7,000円(税抜)								○(選択)	
漏れ検査治具			AD-G381-Z	4,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○	
ふろ循環回路洗浄剤(3回分)			AD-3755-2AH	2,000円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○	
ふろ接続継手セット※5	フルオート用		AD-HFTQ-4CC	4,200円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	セミオート用		AD-HFTS-4CC	2,200円(税抜)	○	○	○	○	○	○	○	○	



その他配管部材等につきましては、現地調達願います。◎AD-品番はパナソニック リビング(株)システム部材開発センター取扱品です。TEL(06)6942-6202

●=必要部材 ○=条件により準備(選択):枠内の品番から条件に応じて選択してください

向け	一般地向け(耐塩害仕様)										寒冷地向け				
	WシリーズHシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	Vシリーズ	DFシリーズ	Jシリーズ	Cシリーズ	DFシリーズ	FPシリーズ	Fシリーズ	Lシリーズ	FPシリーズ	Fシリーズ	Lシリーズ	
パワフル高圧薄型フルオート	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	●(選択)	
フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
コウ外工社付フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
床暖房機能付フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
床暖房・バス浴槽機能付フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
耐塩害仕様フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
耐塩害仕様給湯専用	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
耐塩害仕様フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
耐塩害仕様フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
パワフル高圧フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
耐塩害仕様フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
給湯専用	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	
フルオート	○(選択)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	○(2セット必要)	



※1.銅管アダプターは付属しておりません。  
 ※2.φ12.7銅管の場合、配管長は5mまで。  
 ※3.タケノコ継手は付属しておりません。  
 ※4.配管材を現地調達される場合、部材染疫段階で配管材が未定の場合などに選択してください。  
 ※5.ネジ部にテープなどを巻いてシールする場合に使用します。(金属製)

施工関連資料  
配管工事  
据付条件  
電気工事  
寸法図  
仕様

専用別売部材  
注意事項





