



# LED超薄型投光器

**LD-5NT** IP66





コードの長さ:約2m





記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器 472\*77\*444mm

**LD-5NT** 寸法図




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	 昭輝照明  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


# LED超薄型投光器

## LD-5NT

ステー調節角度約180°





最大角度約180°




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI 株式会社 グッド・グッズ 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器

## LD-5NT



放熱性に優れる楕円形デザイン  
と対流デザイン、放熱性面積  
の増加で長寿命

記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	 <small>GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭輝照明 SYOKI</small> LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


# LED超薄型投光器

**LD-5NT**

14600lm

照射角度120°

120°




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI 株式会社 クラフト・ガラス 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器

## LD-5NT

### 取り付け方法




- ① ブラケットを取り外して壁に取り付ける
- ② ライト本体をブラケットに取り付ける

記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


# LED超薄型投光器

**LD-5NT**


使用例




壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名称			型式	
図名		図番		尺度	用紙 A4
設計	製図	承認		 昭輝照明  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	