
















DT




商品データ一覧

商品名	標準価格 (税別) (ノ/m)	組成	パイル形状	パイル長 (mm)	全厚 (mm)	機能	本体 ページ
DT-7810 F-eco コーラルリーフ・パターン F	10,500円	リサイクル原着ナイロン100%	ループ	5.5~2.5	8.2	              	



- ▲ OA-1
(グレー)
- ▲ OA-2
(ブラック)
- ▲ OA-3
(ベージュ)
- ▲ OA-4
(ブラウン)


■ 断面図
(単位:mm)



■ 施工上のご注意

- ※ カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますのでピールアップ糊で安定します。但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
- ※ 蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して
配線の取替えができます。



特殊掛率品

OAフラットカバー／OA-1～OA-4

標準価格(税別)
3,000円/本 規格:長さ 2m(蓋部 + 底部セット/本)

※ご注文の際は本単位でお願いします。



■ 軽量床衝撃音レベルの推定値

【数値の判断基準】

推定LL値が小さいほど階下に響く音が緩和されます。

商品名	総厚 (mm)	遮音等級(推定LL値)					
		階下に響かない ←					
		(LL) 0	30	40	50	60	70
NT-700 ベーシック	6.5	LL-55	[Progressive bar chart showing LL values from 0 to 70]				
NT-700 ベーシック+ NT-4	10.5	LL-50	[Progressive bar chart showing LL values from 0 to 70]				
フロアタイル	2.5	LL-70	[Progressive bar chart showing LL values from 0 to 70]				

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。 ※NT-4とNT-8は同等の性能を保持しています。

■ 衝撃吸収試験結果

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性は、G値(転倒衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。但し、衝撃吸収性は、床材の材質以上に下地の構造に影響を受けやすく、硬度の高い下地にはアンダーレイシートを採用するなどの対応がより高い安全性を生みます。

商品名	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度					
		衝撃吸収性に優れる ←					
		(G) 0	100	120	140	160	180
コンクリート	—	170 (1,666)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
住宅用(1.8mm厚)クッションフロア	1.8	126 (1,235)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
住宅用(3.5mm厚)クッションフロア	3.5	98 (960)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
フロアタイル	2.5	151 (1,480)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)	6.5	125 (1,225)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-4	10.5	105 (1,029)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				
カーペットタイル(6.5mm原着ナイロン)+ NT-8	14.5	85 (833)	[Progressive bar chart showing G values from 0 to 180]				

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。 ※品番により数値が異なる場合があります。
※G値の()内の数値は2018年に改定されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/S²に換算した値です。

特殊掛率品

アンダーレイ(4mm厚)／NT-4

巾95cm×20m巻
標準価格(税別) 30,000円/巻 【1,579円/㎡】

アンダーレイ(8mm厚)／NT-8

巾95cm×10m巻
標準価格(税別) 28,000円/巻 【2,947円/㎡】

接着剤 ■下地とアンダーレイ ■アンダーレイとカーペットタイル
一般工法: ペンリダイニングAR ペンリダイニングGTS
耐水工法: ペンリダイニングWPX ※詳しくは下段をご覧ください。

※巻末の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地又はパッキングに不具合を発生させるおそれがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。



▲ NT-8

商品名	接着剤								
	GTS		NTR (環境対応) MADE IN GERMANY		WPX		AR		
品番	BB-588	BB-558	BB-367	BB-368	BB-479	BB-480	BB-516	BB-517	
容量	18kg缶	3kg缶	12kg缶	3kg缶	16kg缶	5kg缶	18kg缶	3kg缶	
参考施工可能面積	モルタル 下地	220m ²	36m ²	240m ²	60m ²	35~40m ² (藤タイル) 40m ² (アンダーレイ)	11~12.5m ² (藤タイル) 14m ² (アンダーレイ)	55m ²	9m ²
主成分	アクリル樹脂系エマルジョン形 水性		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性(EC1取得)		ウレタン樹脂系溶剤形 水性(火気厳禁)		アクリル樹脂系エマルジョン形 水性		
適用下地	コンクリート・モルタル アンダーレイ・OAフロア		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		コンクリート・モルタル		
ホルムアルデヒド放散量区分	JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		
床材の種類	通常パッキング	○	○	○	—	—	—	—	
	ダストコントロール	○	×	×	—	—	—	—	
	藤タイル	×	×	×	○	○	×	×	
	アンダーレイ	×	×	×	○	○	○	○	

※ダストコントロールタイル(DT-1230,DT-1240)に施工する際は、接着剤を多めに塗布してください。

※アンダーレイ、OAフロア下地の場合、ペンリダイニングGTSをご使用ください。
※NTRはピールアップ型接着剤ではありません。

※のり付加工商品施工の際、下地によって接着が弱い場合は、ペンリダイニングGTSにて補強してください。
※詳しくはペンリダイニングカタログをご覧ください。

高さ 40mm	R アリ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20			20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20	20	20		20		20	20	20		20	20	20	20	20	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20															R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20	20			20		20				20	20	20	20	20	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20															R ナシ	
ササラ巾木		●				●					●		●	●	●		ササラ巾木	
		W-19	W-95	W-7	W-10	W-52	W-12	W-17	W-90	W-69	W-99	W-98	W-97					

<p>防汚性能付</p> <p>カラー巾木</p> <p>24色</p> <p>長さ 915mm 1ケース 20枚入</p> <p>標準価格(税別) 高さ40mm 4,900円/ケース 高さ60mm 5,300円/ケース 高さ75mm 5,700円/ケース 高さ100mm 6,300円/ケース</p>	<p>防汚性能付</p> <p>ササラ巾木</p> <p>12色</p> <p>長さ 1050mm 1ケース 10枚入</p> <p>標準価格(税別) 2,400円/枚 枚売可</p>	<p>※有効期限 / 2026年 10月 ※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。</p>
--	---	---

		W-21	W-20	W-18	W-8	W-5	W-4	W-16	W-29	W-15	W-2	W-1	W-9			
高さ 40mm	R アリ	20	20	20	20		20			20	20	20	20	20	R アリ	高さ 40mm
高さ 60mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 60mm
	R ナシ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 75mm	R アリ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 75mm
	R ナシ	20	20	20					20	20	20	20	20	20	R ナシ	
高さ 100mm	R アリ	20	20	20				20	20	20	20	20	20	20	R アリ	高さ 100mm
	R ナシ	20	20	20					20	20	20	20	20	20	R ナシ	
ササラ巾木		●	●	●				●	●			●	●	ササラ巾木		

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム</p> <p>〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744</p> | <p>サンゲツ名古屋ショールーム</p> <p>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229</p> | <p>サンゲツ大阪ショールーム</p> <p>〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811</p> | <p>サンゲツ福岡ショールーム</p> <p>〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503</p> |
|--|---|---|---|

sangetsu design studio

- | | | |
|--|--|--|
| <p>サンゲツ仙台ショールーム</p> <p>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806</p> | <p>サンゲツ金沢ショールーム</p> <p>〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412</p> | <p>サンゲツ広島ショールーム</p> <p>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117</p> |
|--|--|--|

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <p>北海道支社</p> <p>〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151</p> | <p>東北支社</p> <p>〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995</p> | <p>北関東支社</p> <p>〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルクュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681</p> | <p>東京支社</p> <p>〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038</p> |
| <p>西関東支社</p> <p>〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1 関内ワイズビル
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376</p> | <p>中部支社</p> <p>〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191</p> | <p>関西支社</p> <p>〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302</p> | <p>中国四国支社</p> <p>〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120</p> |

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

- [東北支社] 北東北営業所 / 福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所 / 栃木営業所 / 新潟営業所 / 茨城営業所 / 長野営業所
[東京支社] 東関東営業所
[西関東支社] 多摩営業所 / 厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所 / 岡崎営業所 / 北陸支店 / 静岡営業所
[関西支社] 京都営業所 / 神戸営業所 / 東大阪営業所 / 南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所 / 四国支店
[九州支社] 北九州営業所 / 熊本営業所 / 南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789


見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年10月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日 / 2023年10月
発行所 / 株式会社サンゲツ 有効期限 / 2026年10月
*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



Re:USE

エコ活動にご協力を
お願いいたします。
ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。