



H FLOOR

2020-2022

GENERAL CATALOG
HOME & STORE FLOORING



sangetsu



THE L O O R

GENERAL CATALOG
HOME & STORE FLOORING
INDEX

住宅用クッションフロア	1
コーディネートレシピ [Have a Good Weekend]	1
WOOD [ウッド]	9
STONE [ストーン]	31
PLAIN & PATTERN [プレーン&パターン]	41
消臭快適フロア	51
3.5mm 厚フロア / 遮音フロア L-45	53
2m巾フロア	55
店舗用クッションフロア [CM FLOOR]	56
コルクタイル	77
ソフト巾木 / パンチカーペット	79

Have a Good Weekend

さあこい、ほろり週末。

目覚ましがいらぬ待望の休日。

たっぷりと贅沢に時間を使って…さて、なにをしよう。

待ちに待った休日。特に誰かとの約束がないときは、私なりの過ごし方がいくつかある。蚤の市でアンティークの掘り出し物を見つけたり、レトロな雰囲気漂う喫茶店で物思いにふけったり。お気に入りの公園でピクニックしながら読書することも好き。そんな雰囲気を自分の部屋でも味わえたら、どんなに気持ちがいいだろう。



1 Day 蚤の市で宝さがし

2 Day 昭和レトロな喫茶店

3 Day 公園がセクニック

お部屋がかわる、テーマ別

コーディネート



1 Day

蚤の市で 宝さがし

アンティークが持つ美しさ。
時を超えた出会いにうっとり。

ヨーロッパのアンティークが一堂に集められた蚤の市。巡り会えた宝物の魅力は、単純に美しいかたちだけじゃない。それぞれが重ねてきた時間さえも感じさせてくれる…なんて、ステキかも。




PATCHWORK RUG

パッチワークラグ

時を経て味わいを増したアンティークラグ。様々な柄を手縫いでパッチワークした、温かみのあるデザインです。



▲HM-10001 **NEW**



■リピート ▶タテ123cm・ヨコ182cm



コーディネート
レシビ


ANTIQUE LACE

アンティークレース

当時の卓越した技術で生み出された、繊細かつ優雅なアンティークレース。あえてラフに組み合わせて可憐な雰囲気部屋いっぱい。



▲HM-10002 **NEW**



■リピート ▶タテ94cm・ヨコ182cm



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜増素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネート

レシピ

懐かしさ漂うレトロな純喫茶、
飴色の店内で雰囲気を感じる。

足を踏み入れた瞬間から、昭和の時代に迷い込んだかのような喫茶店。
なつかしさに包まれて心置きなく物思いにふけるのも贅沢な時間。しっとりと
落とされた暗めの照明は、気持ちを穏やかにしてくれる。



昭和レトロな

喫茶店

2
Day






▲HM-10003 **NEW**

GEOMETRO

ジオメトロ

老舗の純喫茶にありそうな幾何学タイルを再現。使いこんでかすれた表情もこだわりのひとつ。




▲HM-10004 **NEW**

NOSTAL MOSAIC

ノスタルモザイク

ふっくらとした立体感が印象的なモザイクタイル柄。独特のくすんだカラーリングがノスタルジックな雰囲気を醸し出します。



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

お部屋が変わる、テーマ別

コーディネート

ピクニック



3
Day

公園

ピクニック

やわらかな日差しが降り注ぐ
緑のじゅうたんで思う存分リフレッシュ。



穏やかな青空のもと、手作りサンドイッチを詰め込んだバッグ片手に
公園でピクニックをするのも好き。自然の中で過ごす開放感は、忙しい
毎日を忘れさせてくれる。んー、お昼寝しようかな。



SHIBAFU

芝生

青々とした芝生をそのまま再現。お部屋にいながらも、アウトドア気分を味わえるデザインです。



▲HM-10005 **NEW**

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐カビ増進剤



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

WOOD [ウッド]



HM-10011



ミラオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10006 **NEW**



▲HM-10009 **NEW**
3.5mm厚 GM-10190と同色



▲HM-10012 **NEW**
3.5mm厚 GM-10192と同色



▲HM-10007 **NEW**



▲HM-10010 **NEW**



▲HM-10013 **NEW**



▲HM-10008 **NEW**



▲HM-10011 **NEW**
3.5mm厚 GM-10191と同色



HM-10012
■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐久亜硫酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

フレンチヘリン




▲HM-10014

NEW



▲HM-10015

NEW



■リピート ▶タテ123cm・ヨコ182cm



控え目で上品な雰囲気の
ヘリンボーンです。



HM-10015

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



ドライオーク 板巾 約11.4cm




▲HM-10016

NEW



▲HM-10017

NEW



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm



HM-10017

ミルキーオーク 板巾 約11.4cm




▲HM-10018



▲HM-10019

2024年
まで継続



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm



HM-10018

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜増素酸



抗菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10019

チェスナット 板巾 約11.4cm



▲HM-10020 **NEW**



▲HM-10021 **NEW**



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
 ■板巾 ▶約11.4cm



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



タンザオーク 板巾 約10.1cm




▲HM-10022

NEW



▲HM-10023

NEW



■リピート ▶タテ121.2cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm



HM-10022

ウッド


シャビーアッシュ 板巾 約13cm



▲HM-10024



▲HM-10025



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約13cm



HM-10024

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


ノースペカン 板巾 約15.2cm

ウッド



▲HM-10026

NEW



HM-10027

■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm



▲HM-10027



▲HM-10028

2024年
まで継続



HM-10028

2024年
まで継続
HM-10028

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ


ミニマオーク 板巾 約12.1cm



▲HM-10029



▲HM-10030



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約12.1cm




HM-10029

ダスクオーク 板巾 約11.4cm



▲HM-10031

NEW



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm



HM-10031

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


ティネオ 板巾 約11.4cm



▲HM-10032



▲HM-10033




クラフトウッド 板巾 約11.4cm



▲HM-10034



▲HM-10035



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





HM-10037

チーク 板巾 約15.2cm



▲HM-10036
店舗用 CM-10257と同色

2024年
まで継続



▲HM-10038

2024年
まで継続




▲HM-10037

2024年
まで継続



▲HM-10039

店舗用 CM-10258と同色



■リピート ▶タテ160cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐久亜増素酸



抗菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続

HM-10036
HM-10037
HM-10038


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



ペイントオーク 板巾 約11.4cm




▲HM-10040



ヘリンボーン 板巾 約8.3cm



▲HM-10041



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※HM-10041は商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。





HM-10042

ブリスクオーク 板巾 約5.1cm




▲HM-10042

NEW




▲HM-10043

NEW



■リピート ▶タテ124.5cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約5.1cm



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


キャラメイプル 板巾 約11.4cm

ウッド



▲HM-10044

2024年
まで継続



HM-10045

■リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm



▲HM-10045



▲HM-10046

NEW



HM-10044

2024年
まで継続
HM-10044

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



ナチュラルオーク 板巾 約11.4cm




▲HM-10047


2024年
まで継続



▲HM-10048



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm




HM-10047

シシリーウッド 板巾 約15.2cm



▲HM-10049



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm



HM-10049

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜増素酸



抗菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10047

チェリー 板巾 約11.4cm



▲HM-10050




▲HM-10051



▲HM-10052



HM-10050



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸 抗菌 さらっと仕上げ



HM-10054

ウォルナット 板巾 約10.1cm




▲HM-10053
3.5mm厚 GM-10188と同色



▲HM-10054
3.5mm厚 GM-10189と同色

2024年
まで継続



HM-10055
■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm



▲HM-10055

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐カビ増進剤



抗菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10054


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

メイプル 板巾 約10.1cm

ウッド



▲HM-10056



HM-10058
■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm



▲HM-10057

2024年
まで継続



▲HM-10058



HM-10057

2024年
まで継続
HM-10057

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




ノーチェ 板巾 約10cm



▲HM-10059
3.5mm厚 GM-10186と同色



▲HM-10060
3.5mm厚 GM-10187と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約10cm



ウッド


ハードメイプル 板巾 約15.2cm



▲HM-10061



▲HM-10062



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。




アッシュ 板巾 約12.1cm



▲HM-10063



▲HM-10064



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約12.1cm




パイン 板巾 約18.2cm



▲HM-10065



▲HM-10066



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約18.2cm

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾


■接着剤 一般工法:FL・AR



オーク 板巾 約7.5cm



▲HM-10067



▲HM-10068
店舗用 CM-10262と同色



▲HM-10069



標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


オーク 板巾 約6cm



▲HM-10070



▲HM-10071



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約6cm




マホガニー 板巾 約7.5cm



▲HM-10072



▲HM-10073



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ91cm
■板巾 ▶約7.5cm



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR






チェリー 板巾 約7.5cm



▲HM-10074



▲HM-10075



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■板巾 ▶約7.5cm




コルク



▲HM-10076

店舗用 CM-10256と同色



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐カビ増進剤



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。


STONE [ストーン]

ストーン



HM-10081

ベントンタイル 約30.3cm角 格子




▲HM-10081

NEW



▲HM-10082

NEW




標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




耐次亜塩素酸 抗菌 さらっと仕上げ

スレーヌ 約41.6×22.7cm角 格子




▲HM-10083

NEW



▲HM-10084

NEW



■リピート ▶タテ124.8cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約41.6×22.7cm



HM-10083

ストーン

アルベロタイル 約10.1cm角 格子



▲HM-10085

2024年
まで継続



▲HM-10086



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約10.1×10.1cm角



HM-10085

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ


2024年
まで継続
HM-10085

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




HM-10088

グレインタイル 約22.7cm角 格子




▲HM-10087



▲HM-10088

2024年
まで継続



HM-10090


サンドストーンⅡ 約22.7cm角 格子



▲HM-10089



▲HM-10090



2024年
まで継続
HM-10088

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





カフェストーン 約41.7×30.3cm角 格子



▲HM-10091



▲HM-10092



ストーン

ラスティタイル 約22.5cm角 格子




▲HM-10093



▲HM-10095



▲HM-10094



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※HM-10093~10095は商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



HM-10096

エンペラドール 目地なし



▲HM-10096

NEW




▲HM-10098

NEW



▲HM-10097

NEW



HM-10097

■リピート ▶タテ60.6cm・ヨコ182cm



HM-10099

オニックス 目地なし




▲HM-10099

2024年
まで継続



▲HM-10100



HM-10100

■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

2024年
まで継続
HM-10099

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR




耐次亜塩素酸 抗菌 さらっと仕上げ

ライムストーン 約22.5cm角 格子



▲HM-10101

2024年
まで継続



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角



▲HM-10102

店舗用 CM-10269と同色

2024年
まで継続



HM-10102

ストーン

大理石 目地なし




▲HM-10103



▲HM-10105



▲HM-10104



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm



HM-10103

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10101
HM-10102

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



HM-10106




HM-10107




HM-10108

タソス 目地なし



▲HM-10106




- 有効巾 ▶182cm
- 施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

ルチコーゾ 約30.3cm角 格子



▲HM-10107

NEW




- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
- 格子 ▶約30.3×30.3cm角

ビアンコ 約30cm角 格子



▲HM-10108

2024年
まで継続



- 有効巾 ▶180cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
- 格子 ▶約30×30cm角

2024年
まで継続
HM-10108

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸 抗菌 さらっと仕上げ



HM-10109



HM-10110




HM-10111

ストーン

ビアンコ 約21.2cm角 パイアス格子



▲HM-10109




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約21.2×21.2cm角パイアス

モカストーン 約30cm角 格子



▲HM-10110




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

ネロマルキーナ 目地なし



▲HM-10111

NEW



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。




プントテラゾー



▲HM-10112 **NEW**



▲HM-10113 **NEW**



HM-10112



HM-10115

モザイク 約1.8cm角 格子




▲HM-10114
店舗用 CM-10264と同色



▲HM-10116



▲HM-10115
店舗用 CM-10265と同色



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR






テラコッタ 約15cm角 格子



▲HM-10117



▲HM-10118



- 有効巾 ▶182cm
- リピート ▶タテ90cm・ヨコ180cm
- 格子 ▶約15×15cm角


ミカゲ 目地なし



▲HM-10119



▲HM-10120



- 有効巾 ▶180cm
- 施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸 抗菌 さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

PLAIN & PATTERN [プレーン & パターン]

プレーン & パターン



HM-10122



▲HM-10121
店舗用 CM-10266と同色

NEW



▲HM-10123
店舗用 CM-10267と同色

NEW



▲HM-10125

NEW




▲HM-10122

NEW



▲HM-10124
店舗用 CM-10268と同色

NEW



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





▲HM-10126

NEW




▲HM-10128

NEW



▲HM-10127

NEW



■リピート ▶タテ60cm・ヨコ91cm




HM-10128

フレン
&
バター
ン



▲HM-10129



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm

■格子 ▶約22.7×22.7cm角



HM-10129

Designed by NATSUMIKUMI

標準価格
(税別)

2,900円/m² [5,280円/m]

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲HM-10130



▲HM-10131

NEW




▲HM-10133

NEW



▲HM-10132

NEW



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





▲HM-10134

2024年
まで継続



▲HM-10136

2024年
まで継続



▲HM-10135



▲HM-10137




HM-10135

フ
レ
ン
&
バ
タ
ー
ン



▲HM-10138



HM-10138

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■施工上の注意▶HM-10134~10137はリバース施工をおすすめします。



耐次亜増素酸



抗 菌



さらっと仕上げ

2024年
まで継続
HM-10134
HM-10136


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲HM-10139




▲HM-10141



▲HM-10140

NEW



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。




HM-10141



▲HM-10142



▲HM-10143



■リピート ▶タテ46.5cm・ヨコ91cm



HM-10143

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR







▲HM-10144



▲HM-10146



▲HM-10145




▲HM-10147



▲HM-10149



▲HM-10148



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR





取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲HM-10150 **NEW**



▲HM-10151 **NEW**



▲HM-10152 **NEW**



▲HM-10154 **NEW**



▲HM-10153 **NEW**



▲HM-10155 **NEW**



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■施工上の注意▶HM-10152~10155はリバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ




▲HM-10156

NEW



▲HM-10157

NEW




■施工上の注意 ▶商品の特性上、柄は正確に合いません。



▲HM-10158



▲HM-10159



■リピート ▶タテ21.4cm・ヨコ45.5cm



フレン
&
バター
ン



標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m] 規格▶1.8mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、光の乱反射によりジョイント部において同一ロットでも色が違って見える場合があります。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



▲HM-10160 182cm巾



▲HM-10161 182cm巾



▲HM-10162 180cm巾




▲HM-10163 180cm巾 NEW



▲HM-10164 182cm巾 2024年まで継続
2m巾 XM-10205と同色



▲HM-10165 182cm巾 2024年まで継続
2m巾 XM-10206と同色



▲HM-10166 182cm巾 2024年まで継続

2024年
まで継続
HM-10164
HM-10165
HM-10166

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

規格 ▶ 1.8mm厚

■接着剤 一般工法:FL・AR

■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸

抗菌

さらっと仕上げ




▲HM-10167

NEW



▲HM-10168



フ
レ
ン
&
バ
タ
ー
ン



▲HM-10169



▲HM-10171



▲HM-10173



▲HM-10170

遮音フロア LM-10200と同色



▲HM-10172



▲HM-10174

標準価格 (税別) **2,900**円/m² [5,280円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格▶1.8mm厚/182cm巾

■施工上の注意▶HM-10169~10174はリバース施工をおすすめします。



耐次亜増素酸



抗 菌




さらっと仕上げ

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

機能1 消臭機能つき

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭性能が長持ちします。

消臭のメカニズム




表面に加工している消臭剤が、臭気ガスとの化学反応による吸着をすることで、消臭効果が得られる仕組みになっています。

●消臭剤の安全性

加工薬剤の安全性は「SEK基準(一般社団法人 繊維評価技術協議会)」に準じて、経口毒性・変異原生・皮膚刺激性をテストし、「SEK基準」を上回る安全性が確認されています。

消臭試験



試験方法

- 210mm×160mmにカットしたサンプル2枚を裏面同士で貼り合わせて端面をアルミテープでシールして検体とした(消臭有効面積=600cm²)。
- 試験袋に検体1枚を入れ、空気3ℓを注入した。
- 試験ガスを注入し、所定の初期濃度とした。
- 10分、1時間、2時間、3時間、24時間後にガス濃度を検知管で測定した。
- サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

機能2 キズがつきにくい

一般のクッションフロアよりも表面層を厚くしてありますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくくなっています。

耐キズつき性試験



試験方法

200gの重りをつけた先端のとがった鉄板を、角度60°に取り付けた試験片に高さを変えて落下させ、キズのつき具合を確認した。

機能3 すべりにくい

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

すべり試験

商品名	ペットすべり(C.S.R・D)
消臭快適フロア (2.3mm厚)	0.414
一般クッションフロア (1.8mm厚)	0.354
一般フローリング	0.214

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
【数値の判断基準】すべり抵抗指数(C.S.R・D)が大きいほど、すべりにくいことを表しています。


試験方法

東京工業大学の小野研究室が人間の滑りを測定する目的で開発した携帯型滑り試験機(ONO-PPSM)を使用して、犬の肉球のやわらかさを模擬した発泡ゴムシートに毛の影響を模擬した麻織物をかぶせた滑り片に、荷重5kgfを載せ、斜め上18°の方向に引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定します。その値を載荷重量5kgfで除した値(C.S.R・D)を犬の滑り抵抗の評価指数としています。

サンドストーンⅡ



▲HW-10176 **NEW**



- リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
- 格子 ▶約22.7×22.7cm角

プレーン



▲HW-10177 **NEW**



▲HW-10178 **NEW**

- 施工上の注意
- HW-10177・10178は
- リバース施工をおすすめします。



キャラメイプル




▲HW-10179 **NEW**



▲HW-10181 **NEW**



▲HW-10180 **NEW**




- リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
- 板巾 ▶約11.4cm

カーボオーク



▲HW-10182 **NEW**



- リピート ▶タテ121.2cm・ヨコ182cm
- 板巾 ▶約15.2cm



▲HW-10183 **NEW**

これなら滑りにくくて
安心ね!



標準価格 (税別) **4,050** 円/m² [7,380円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

3.5mm厚フロア

転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めます。

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度							
		衝撃吸収性に優れる ←							
		G	90	100	110	120	130	140	
3.5mm厚フロア	3.5	98 (960)							
一般 複合フローリング	12.0	135 (1323)							
一般 クッションフロア	1.8	126 (1235)							

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

ミラオーク



▲GM-10190 **NEW**
1.8mm厚 HM-10009と同色

プレーン



▲GM-10193 **NEW**

ノーチェ




▲GM-10186
1.8mm厚 HM-10059と同色

ウォルナット



▲GM-10188 **NEW**
1.8mm厚 HM-10053と同色



▲GM-10191 **NEW**
1.8mm厚 HM-10011と同色



▲GM-10194 **NEW**




▲GM-10187
1.8mm厚 HM-10060と同色




▲GM-10189
1.8mm厚 HM-10054と同色




▲GM-10192 **NEW**
1.8mm厚 HM-10012と同色



■施工上の注意
リバース施工をおすすめします。



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約10cm



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.1cm



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約11.4cm

標準価格
(税別)

4,050円/m² [7,380円/m] 規格▶3.5mm厚/182cm巾


■接着剤 一般工法:FL・AR



遮音フロア L-45

気になる生活音を和らげます。

断面図



遮音性

2.9mm厚のウレタン発泡層が音の伝わりを軽減します。

床材	総厚(mm)	L値
遮音フロア	4.5	45
一般 カーベットタイル	6.5	55
一般 クッションフロア	1.8	70

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

■ L値と住宅における生活実感との対応例

	椅子の移動音 物の落下音など (軽量床衝撃音LL)	人の走り回り、 飛び跳ねなど (重量床衝撃音LH)	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	遠くから かすかに聞こえる	上階でかすかに 物音がする
L-45	小さく聞こえる	聞こえるが 気にならない	スプーンを落とすと かすかに聞こえる
L-50	聞こえる	小さく聞こえる	椅子を引きずる音は 聞こえる

参照:「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編

衝撃吸収性

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度							
		衝撃吸収性に優れる ←							
		G	90	100	110	120	130	140	
遮音フロア	4.5	101 (990)	[Progressive bar chart showing high absorption]						
一般 複合フローリング	12.0	135 (1323)	[Progressive bar chart showing lower absorption]						
一般 クッションフロア	1.8	126 (1235)	[Progressive bar chart showing lowest absorption]						

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を9.8m/s²に換算した値です。

【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

階下へ配慮した床材で、
歩行音や椅子を引きずる音などを
やわらげます。



※台車などの移動が頻繁な場所では、車輪の走行跡が残ることがあります。

※重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。

※経時によりウレタン発泡層が黄変する場合がありますが、品質には影響ありません。

ミラオーク



▲ LM-10196

NEW



▲ LM-10198

NEW




▲ LM-10197

NEW



▲ LM-10199

NEW



■ リビート ▶ タテ125cm・ヨコ182cm
■ 板巾 ▶ 約11.4cm

プレーン



▲ LM-10200
1.8mm厚 HM-10170と同色

NEW

■ 施工上の注意

リバー施工をおすすめします。

標準価格
(税別)

5,300円/m² [9,650円/m]

規格 ▶ 4.5mm厚/182cm巾

■ 接着剤 一般工法:FL・PC-2 耐湿工法:WPX



耐次亜塩素酸



衝撃吸収



抗菌



さらっと仕上げ

取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

2m巾フロア

メーターモジュール対応

マホガニー



▲XM-10201

オーク



▲XM-10203

ビアンコ



▲XM-10204

プレーン




▲XM-10205


182cm巾 HM-10164と同色



▲XM-10202



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約6cm




■リピート ▶タテ100cm・ヨコ100cm
■格子 ▶約33.3×33.3cm角



▲XM-10206

182cm巾 HM-10165と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約7.7cm



XM-10203

標準価格 (税別) **2,850**円/m² [5,700円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR

規格▶1.8mm厚/200cm巾

■施工上の注意▶XM-10205・10206はリバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸

抗菌

さらっと仕上げ

CMM FLOOR

店舗用クッションフロア

土足使用OK。
住宅の玄関や、店舗にもお使いいただけます。



ロカヒタイル



▲CM-10211 2.5mm厚 200cm巾 NEW




▲CM-10213 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-10212 2.5mm厚 200cm巾 NEW



▲CM-10214 2.5mm厚 200cm巾 NEW



標準価格
(税別)

4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX
※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

MADE IN
BELGIUM



さらっと仕上げ

クレマブロック




▲CM-10215

NEW



▲CM-10216

NEW



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約45.5×45.5cm角




CM-10215

サラサテラゾー




▲CM-10217

NEW



▲CM-10218

NEW



■リピート ▶タテ93cm・ヨコ91cm



CM-10217

店舗用フロア

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

ナチュラルタイル



▲CM-10219 2.6mm厚 200cm巾




- リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm
- 格子 ▶約17.7×17.7cm角 バイアス

オールドマーブル



▲CM-10220




- リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
- 格子 ▶約30.3×30.3cm角

アンティークタイル



▲CM-10221



- リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
- 格子 ▶約11.3×11.3cm角



CM-10219



CM-10220



CM-10221

店舗用フロア


CM-10219	標準価格 (税別) 4,100 円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶2.6mm厚/200cm巾	■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX	MADE IN LUXEMBOURG	
CM-10220 CM-10221	標準価格 (税別) 4,100 円/m ² [7,470円/m]	規格 ▶2.3mm厚/182cm巾	■接着剤 一般工法:FL・AR		

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

フラッグストーン



▲CM-10222 2.5mm厚 200cm巾




■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm

石英岩



▲CM-10223




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm

テラコッタ



▲CM-10224



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約18×18cm角



CM-10222



CM-10223



CM-10224

CM-10222

標準価格
(税別)

4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN BELGIUM



さらっと仕上げ

CM-10223
CM-10224

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐水浸透対策

抗菌

さらっと仕上げ


※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

ブリオストーン




▲CM-10225

NEW




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約22.5×22.7cm角

ブラックマーブル



▲CM-10226



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約30.3×30.3cm角



CM-10225



CM-10226

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

ビアンコ



▲CM-10227

180cm巾




■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約30×30cm角

コンクリート



▲CM-10228

2.6mm厚 200cm巾




■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

ブラックスレート



▲CM-10229

2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm



CM-10227



CM-10228



CM-10229

店舗用フロア

CM-10227

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/180cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



耐水・耐油・耐薬品 抗菌 ささっと仕上げ

CM-10228
CM-10229

標準価格
(税別)

4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.6mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN LUXEMBOURG



ささっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ディムモルタル




▲CM-10230

NEW



▲CM-10231

NEW



■リピート ▶タテ123.3cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約41.1×45.5cm角



CM-10230


チェッカープレートⅡ



▲CM-10232

2.5mm厚 200cm巾

NEW



■リピート ▶タテ10cm・ヨコ10cm



CM-10232

CM-10230 標準価格 (税別) 4,100 円/m² [7,470円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR



CM-10232 標準価格 (税別) 4,100 円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX



※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。 ※CM-10232のジョイントはパーフェクトシームで液溶接してください。


アンティーク



▲CM-10233 2.5mm厚 200cm巾



▲CM-10234 2.5mm厚 200cm巾



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm




CM-10233

カーペット



▲CM-10235



■リピート ▶タテ89.5cm・ヨコ90cm



CM-10235

店舗用フロア

CM-10233 標準価格 (税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.5mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN BELGIUM

CM-10235 標準価格 (税別) 4,100円/m² [7,470円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

脱接着剤系 抗菌 さらっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。


取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

レインフォレスト



▲CM-10236

NEW



■リピート ▶タテ123.2cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約61.6×22.7cm角




CM-10236

クロガスミ



▲CM-10237

NEW



■リピート ▶タテ91cm・ヨコ182cm
■格子 ▶約45.5×45.5cm角



CM-10237

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

洗い出し



▲CM-10238



CM-10238

ミカゲ



▲CM-10239



▲CM-10241



▲CM-10240



CM-10240

店舗用フロア

標準価格 (税別) **4,100**円/m² [7,470円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■施工上の注意 ▶CM-10239～10241はリバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

ワイルドヘリン



▲CM-10242

NEW



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約8.8cm



CM-10242

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

ラフソーン



▲CM-10243 2.6mm厚 200cm巾



■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約16.7cm




ウッドデッキ



▲CM-10244 **NEW**



▲CM-10245 **NEW**



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10cm



店舗用フロア

CM-10243 標準価格 (税別) **4,100** 円/m² [8,200円/m] 規格 ▶2.6mm厚/200cm巾

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX

MADE IN LUXEMBOURG

CM-10244 標準価格 (税別) **4,100** 円/m² [7,470円/m] 規格 ▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

防カビ防蟻 抗菌 ささっと仕上げ

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



CM-10246




CM-10247

ステンシルウッド



▲CM-10246 2.6mm厚 200cm巾 **NEW**




■リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm
■板巾 ▶約16.7cm

カントリーウッド



▲CM-10247



■リピート ▶タテ125cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm ※文字が刻印されたデザインです。

CM-10246	標準価格 (税別) 4,100 円/m ² [8,200円/m]	規格 ▶2.6mm厚/200cm巾	■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX	MADE IN LUXEMBOURG	
CM-10247	標準価格 (税別) 4,100 円/m ² [7,470円/m]	規格 ▶2.3mm厚/182cm巾	■接着剤 一般工法:FL・AR		

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



CM-10248



CM-10249




CM-10250

リアルワイドオーク



▲CM-10248 2.5mm厚 200cm巾




- リピート ▶タテ150cm・ヨコ200cm
- 板巾 ▶約25cm
- 施工上の注意 ▶ステップ柄合わせをしてください。

ペイントウッド



▲CM-10249 2.5mm厚 200cm巾




- リピート ▶タテ120cm・ヨコ200cm
- 板巾 ▶約14.3cm

カラーパーケット



▲CM-10250 2.6mm厚 200cm巾



- リピート ▶タテ100cm・ヨコ200cm

CM-10248 標準価格 (税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.5mm厚/200cm巾

CM-10250 標準価格 (税別) 4,100円/m² [8,200円/m] 規格▶2.6mm厚/200cm巾

MADE IN BELGIUM
さらっと仕上げ

MADE IN LUXEMBOURG
さらっと仕上げ

■接着剤 一般工法:E-1・PC-2 耐湿工法:WPX ※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。



CM-10251



CM-10252



CM-10253

ステインオーク



▲CM-10251

アンティークメイプル




▲CM-10252


ウェスタンパイン




▲CM-10253



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm



■リピート ▶タテ93cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約6cm



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約8.3cm

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおさください。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

店舗用フロア



CM-10254



CM-10255




CM-10256

メイプル



▲CM-10254




■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約12.1cm

アカシア



▲CM-10255




■リピート ▶タテ124cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約10.2cm

コルク



▲CM-10256

1.8mm厚 HM-10076と同色



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次要塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

チーク



▲CM-10257


1.8mm厚 HM-10036と同色



▲CM-10258

1.8mm厚 HM-10039と同色

NEW



■リピート ▶タテ160cm・ヨコ182cm
■板巾 ▶約15.2cm




チェリー



▲CM-10259



▲CM-10260



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ90cm
■板巾 ▶約7.5cm



標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌




さらっと仕上げ

アッシュ



▲CM-10261



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■板巾 ▶約7.5cm




CM-10261

オーク



▲CM-10262

1.8mm厚 HM-10068と同色



■リピート ▶タテ124cm・ヨコ180cm
■板巾 ▶約7.5cm



▲CM-10263



CM-10263

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m] 規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ

店舗用フロア



CM-10264

モザイク




▲CM-10264
1.8mm厚 HM-10114と同色



▲CM-10265
1.8mm厚 HM-10115と同色

NEW



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ91cm
■格子 ▶約1.8×1.8cm角



CM-10268



▲CM-10266
1.8mm厚 HM-10121と同色

NEW




▲CM-10268
1.8mm厚 HM-10124と同色

NEW



▲CM-10267
1.8mm厚 HM-10123と同色

NEW



■施工上の注意 ▶リバース施工をおすすめします。

標準価格
(税別)

4,100円/m² [7,470円/m]

規格▶2.3mm厚/182cm巾

■接着剤 一般工法:FL・AR

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ




CM-10269

ライムストーン



▲CM-10269
1.8mm厚 HM-10102と同色

182cm巾



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm
■格子 ▶約22.5×22.5cm角

ポテチーノ



▲CM-10270

182cm巾




▲CM-10271

182cm巾



CM-10271



■リピート ▶タテ90cm・ヨコ90cm



▲CM-10272

180cm巾



▲CM-10273

180cm巾



▲CM-10274

180cm巾

標準価格 (税別) **4,100円/m²** [7,470円/m]

■接着剤 一般工法:FL・AR
※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。

規格▶2.3mm厚

■施工上の注意 ▶CM-10272~10274はリバース施工をおすすめします。



耐次亜塩素酸



抗菌



さらっと仕上げ


コルクタイル

人に地球にやさしい天然素材です。

MADE IN PORTUGAL

サンゲツのコルクタイルはすべて、ホルムアルデヒド発散量が最も少ない等級 **F☆☆☆☆** の国土交通大臣認定を取得しています。

オイル仕上げ 自然な感触でベタつきません。



▲KR-10276


床暖不可

○接着剤

一般工法: ベンリダインSD(両面塗布)・ベンリダインKE-2(下地のみ塗布)
接着剤塗布後、鉄ローラーで十分圧着してください。


○メンテナンス

汚れの状況に応じてベンリダインOSケア(BB-547)でお手入れしてください。

標準価格 (税別) **8,350**円/m² [751円/枚]  枚売可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm

アクリルUV仕上げ ワックス掛けがいらず、適度な耐久性があります。



▲KR-10277


床暖不可

○接着剤

一般工法: ベンリダインSD(両面塗布)
接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。


標準価格 (税別) **9,030**円/m² [812円/枚]  枚売可

規格 ▶ 4mm厚/30×30cm



※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を遮ることをおすすめします。

床暖房に対応 (アクリル UV 仕上げ) ナチュラルなカラーでワックスも不要です。



▲KR-10278

床暖可

※ロットにより色の濃淡の違いがありますので、事前に現品で色をご確認ください。

○接着剤

一般工法：ペンリダインSD(両面塗布)

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス

日常のお手入れは乾拭きで十分です。汚れが気になる場所にはワックスメンテナンスをおすすめします。

床暖房下地への施工法 (KR-10278のみ)

パネル式床暖房の場合

パネルや部材による凹凸や、将来的な仕上げ材の貼り替えなどを考慮し、合板等の捨て貼りを行ってください。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ペンリダインSD(耐熱ゴム系)

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。

埋設式床暖房の場合

施工前は必ず48時間以上通熱し、内部の水分を蒸発させてから、床暖房を停止して施工を行ってください(施工中は通熱しないでください)。

コルクタイルは縮む性質がありますのでしっかりと鉄ローラーで圧着し、とくに目地部分は入念に行い、突き上げ、ふくれなどに注意してください。

●接着剤 耐熱工法：ペンリダインSD(耐熱ゴム系)

●施工上の注意 施工後は約48時間、床暖房を作動しないでください。


標準価格
(税別)

12,960円/m² [1,166円/枚] 枚売可 規格▶4mm厚/30×30cm

床暖可

セラミック仕上げ

驚きの表面強度で土足使用もOK。
ワックスも不要です。



▲KR-10279

床暖不可

○接着剤

一般工法：ペンリダインSD(両面塗布)

接着剤は下地とタイルの両面に塗布し、鉄ローラーで十分圧着してください。

○メンテナンス


通常ワックスがけの必要はありません。日常のお手入れは乾拭きで十分です。

汚れが気になる場合はワックスメンテナンスをおすすめします。

※ピンヒールや砂・砂利が付いた靴によって、傷やへこみが生じることがありますので、ご注意ください。

セラミック仕上げの耐摩耗性 (KR-10279)

日本農林規格耐摩耗A試験



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

試験片を1kgの研摩機で研摩回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの摩耗減量を求めます。他の床材と比較して耐摩耗性に優れていることが分かります。

標準価格
(税別)

10,270円/m² [924円/枚] 枚売可 規格▶4mm厚/30×30cm



土足OK

※コルクタイルは天然床材のため、日光などにより退色する場合がありますので、カーテンなどで直射日光を避けることをおすすめします。

巾木

カラー巾木全点に「防汚」性能が加わりました。

カラー巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)


高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 50	20 50	20 50	20 25	20 50	20 50	20	20 50	20	20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20 50		20	20	20 50		20 50		20	20	20 50
	R ナシ	20	20		20		20		20		20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20 50		20		20		20		20	20 50	20 50
	R ナシ	20	20		20		20		20		20	20	20
ササラ巾木		●	●	●				●					●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 40mm 3,600円/ケース

高さ 60mm 5,000円/ケース

高さ 75mm 5,400円/ケース

高さ100mm 6,000円/ケース

25 25m巻 **50** 50m巻

標準価格(税別)

高さ 40mm **25** 4,900円/巻

高さ 60mm **25** 6,700円/巻

高さ 60mm **50** 13,400円/巻

高さ 75mm **50** 14,500円/巻

高さ100mm **50** 16,100円/巻



高さ 40mm	R アリ	20 25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 60mm	R アリ	20 25	20 25	20 25	20 50	20 50	20	20	20	20	20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 75mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20 50	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20 50	20				20	20 50	20
	R ナシ	20	20	20	20	20	20				20	20	20
ササラ巾木		●	●		●	●					●	●	●

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。


ササラ巾木

10 1ケース 10枚入

標準価格(税別)

2,270円/枚

枚売可



階段に合わせてカットしてお使いください。3段分が2枚取れます。

ササラ巾木は、W-1・9・15・18・19・20・21・29・52・69・97・98の色を常備在庫しています。

ササラ巾木の別注は1色につき、600枚より承ります(納期:約3週間)。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします(ササラ巾木は枚売可です)。

木目調(オーク)巾木

20 長さ 915mm
1ケース 20枚入

標準価格(税別)

高さ 60mm 5,800円/ケース


高さ 75mm 6,200円/ケース

高さ 100mm 6,600円/ケース

50 50m巻

標準価格(税別)

高さ 60mm **50** 15,200円/巻



W-31 WM-30 WM-32 WM-33 W-27 WM-35 W-42 WM-37 W-36 W-28 W-38

高さ 60mm	R アリ	20 50	20	20	20 50	20	20	20	20 50	20 50	20	20 50
高さ 75mm	R アリ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
高さ 100mm	R アリ	20			20		20		20	20		20

※木目巾木の新色は「WM-〇〇」、継続色は「W-〇〇」となります。

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

デコ巾木(木目調)

10 長さ 2000mm
1ケース 10枚入

標準価格(税別)

高さ 45mm 9,800円/ケース




W-83

W-85


W-86

デコ巾木(木目調)とカラーを合わせた無地の部材です。



出隅キャップ

-A ご注文の例
W-83-A 1個




標準価格(税別) **320**円/個 材質: ASA樹脂



入隅キャップ

-B ご注文の例
W-83-B 1個



標準価格(税別) **320**円/個 材質: ASA樹脂



※ご注文の際はデコ巾木の各品番のうしろに **-A** **-B** の枝番をつけてご指定ください。

※必要に応じてペンリデザイン瞬間ゼリー (BB-589) で補強してください。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※材質の違いにより、デコ巾木と出隅キャップ・入隅キャップは色が合いませんのでお含みおきください。

※ご注文の際は必ず品番・種類・サイズをご指定の上、ケースまたは巻単位でお願いします。

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

SペットECOⅡ

再生ポリエステルを使用した
人と環境にやさしいパンチカーペットです。



▲S-152 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-143 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-153 常備在庫サイズ S・W




▲S-145 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-146 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-148 常備在庫サイズ S・W



▲S-158 常備在庫サイズ S・W



▲S-147 常備在庫サイズ S・W・T



▲S-149 常備在庫サイズ S・W



▲S-156 常備在庫サイズ S・W



▲S-150 常備在庫サイズ Wのみ

規格 ▶ 3.4mm厚

S : シングル巾 91cm巾×25m巻(巾なりカット)

W : ダブル巾 182cm巾×25m巻(巾なりカット)

T : トリプル巾 273cm巾×25m巻(巾なりカット)

組成 ▶ 再生ポリエステル88%・ポリプロピレン12%

防災性能試験番号 E2160074

※製造上、厚みに若干の誤差が生じますのでお含みおください。

※ご注文の際は、必ずサイズ(シングル巾、ダブル巾、トリプル巾)をご指定ください。



16104003
株式会社 フジコー



常備在庫サイズ一覧表

	S:91cm巾	W:182cm巾	T:273cm巾
S-143	○	○	○
S-145	○	○	○
S-146	○	○	○
S-147	○	○	○
S-148	○	○	
S-149	○	○	
S-150		○	
S-152	○	○	○
S-153	○	○	
S-156	○	○	
S-158	○	○	

2024年までの継続商品を20点掲載しています。

2024年
まで継続



▲HM-10019 (P.12)



▲HM-10028 (P.15)



▲HM-10036 (P.18)



▲HM-10037 (P.18)



▲HM-10038 (P.18)



▲HM-10044 (P.21)



▲HM-10047 (P.22)



▲HM-10054 (P.24)




▲HM-10057 (P.25)



▲HM-10085 (P.32)



▲HM-10088 (P.33)



▲HM-10099 (P.35)




▲HM-10101 (P.36)




▲HM-10102 (P.36)



▲HM-10108 (P.37)



▲HM-10134 (P.44)




▲HM-10136 (P.44)



▲HM-10164 (P.49)



▲HM-10165 (P.49)



▲HM-10166 (P.49)

機能性マークについて



JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。

耐次亜塩素酸



抗菌

抗菌試験JIS Z 2801の結果に基づき、抗菌活性値2.0以上をクリアした商品です。



さらっと仕上げ

表面に細かいエンボスを施すことで素足で歩行した時でもベタつきが少なく、足ざわりの良い、さらっとした仕上げとなっています。



消臭

床材表面に加工している消臭剤が、ペット臭やトイレ臭、生ゴミ臭など気になるニオイの成分と化学吸着し、消臭性能が長持ちします。

また、使用している消臭剤自体も人体への安全性が確認されています。



衝撃吸収

厚みを持たせた発泡構造により、転倒時の衝撃を緩和し安全性を高めています。JIS A 6519に準拠した床の硬さ試験でも他の床材と比較して衝撃吸収性が優れています。



土足OK

表面強度を持たせた構造で、土足使用にも耐えられます。日本農林規格耐摩耗A試験でも一般的なフローリングや塩ビタイルなどよりも摩耗の少ない床材です。

2024年
まで継続

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 抗菌性を求められる場所では、抗菌マークのある商品をお選びください。人体に影響が少ない抗菌剤を使用していますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所でのご使用はお避けください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りにやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 目地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤・ワックスなどが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもるい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉱物ベースの下地(モルタル・コンクリートなど)で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の湿気から遮断しておく必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーによるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によく馴染ませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどをおこすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごてで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気に心がけ、有機溶剤作業主任者立ち会いのもとで行ってください。有機溶剤は、引火しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。
- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニル床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 床材は、熱によって変退色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどはお避けください。
- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たらないことをお避けください。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷ついたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突き上げの可能性がります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きでとれます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、洗浄剤で洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- 水濡れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く場合があります。
- 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地隙などがおこる場合があります。維持管理には十分ご注意ください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変退色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。

タイヤなどのゴム素材が床材と接するとき保護シート(アルミ製・ポリエステル製)



接着剤 ペンリダイン	一般工法用(下地コンクリート・モルタル)				耐湿工法用		コルクタイル用		巾木用							
	FL		AR		PC-2		E-1 MADE IN GERMANY	WPX		KE-2 MADE IN GERMANY	SD	WH			巾木糊	
品番	BB-515	BB-523	BB-516	BB-517	BB-576	BB-577	BB-514	BB-479	BB-480	BB-609	BB-581	BB-606	BB-607	BB-608	BB-560	BB-561
容量	18kg	3kg	18kg	3kg	15kg	3kg	12kg	16kg	5kg	14kg	3kg	15kg	8kg	3kg	8kg	3kg
標準価格(税別)	4,000円	1,700円	7,200円	2,100円	8,900円	2,600円	8,950円	8,900円	4,700円	14,000円	3,300円	13,500円	8,500円	3,400円	6,000円	2,850円
施工可能面積(m ²)	60	10	55	9	40~45	8~9	34~40	45	14	50~56	7.5	45~50	24~27	9~10	27	10
主成分	ゴム系 ラテックス形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)		アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)	ウレタン樹脂系 溶剤形 火気厳禁		アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)	ゴム系溶剤形 火気厳禁	アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)			アクリル樹脂系 エマルジョン形 (水性)	
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆			JIS F☆☆☆☆	
クッションフロア	○		○		○		○	○		×	×	×			×	
コルクタイル	オイル仕上げ	×		×		×		×		○	○	×			×	
	アクリルUV セラミック仕上げ	×		×		×		×		×	○	×			×	
巾木	×		×		×		×	○		×	×	○			○	

※下地の状況によっては表の○印の接着剤で接着できない場合もありますのでご注意ください。

クッションフロアの目地処理剤

BB-536

つや消し シームシーラーセット

- 標準価格(税別):2,200円/セット
- 容量:400cc



火気厳禁

コルクタイルケア剤(オイル仕上げ専用)

BB-547

OSケア(水性)

MADE IN GERMANY

- 標準価格(税別):1,800円/ボトル
- 容量:1ℓ

水で30倍に希釈してお使いください。



接着補強剤

BB-589

ペンリダイン瞬間ゼリー

- 標準価格(税別):1,550円/本
- 容量:20g

火気厳禁



旧→新対照表

旧品番	新品番
HM-4002	HM-10138
HM-4006	HM-10018
HM-4007	HM-10019
HM-4008	HM-10029
HM-4009	HM-10030
HM-4010	HM-10040
HM-4011	HM-10024
HM-4012	HM-10025
HM-4013	HM-10063
HM-4014	HM-10064
HM-4015	HM-10044
HM-4016	HM-10045
HM-4017	HM-10047
HM-4018	HM-10048
HM-4020	HM-10067
HM-4021	HM-10068
HM-4025	HM-10069
HM-4027	HM-10070
HM-4028	HM-10071
HM-4029	HM-10041
HM-4031	HM-10059
HM-4032	HM-10060
HM-4033	HM-10061
HM-4034	HM-10062
HM-4035	HM-10027
HM-4036	HM-10028
HM-4040	HM-10053
HM-4041	HM-10054

旧品番	新品番
HM-4042	HM-10055
HM-4044	HM-10049
HM-4045	HM-10032
HM-4046	HM-10033
HM-4047	HM-10034
HM-4048	HM-10035
HM-4049	HM-10036
HM-4050	HM-10039
HM-4052	HM-10037
HM-4053	HM-10038
HM-4056	HM-10056
HM-4057	HM-10057
HM-4058	HM-10058
HM-4059	HM-10065
HM-4060	HM-10066
HM-4063	HM-10050
HM-4064	HM-10051
HM-4065	HM-10052
HM-4066	HM-10074
HM-4067	HM-10075
HM-4068	HM-10072
HM-4069	HM-10073
HM-4072	HM-10076
HM-4078	HM-10087
HM-4079	HM-10088
HM-4080	HM-10110
HM-4083	HM-10089
HM-4084	HM-10090

旧品番	新品番
HM-4085	HM-10092
HM-4086	HM-10091
HM-4087	HM-10085
HM-4088	HM-10086
HM-4089	HM-10093
HM-4090	HM-10094
HM-4091	HM-10095
HM-4092	HM-10106
HM-4093	HM-10108
HM-4094	HM-10109
HM-4097	HM-10099
HM-4098	HM-10100
HM-4099	HM-10114
HM-4100	HM-10115
HM-4101	HM-10116
HM-4104	HM-10101
HM-4105	HM-10102
HM-4107	HM-10103
HM-4108	HM-10104
HM-4109	HM-10105
HM-4112	HM-10117
HM-4113	HM-10118
HM-4114	HM-10119
HM-4115	HM-10120
HM-4116	HM-10129
HM-4119	HM-10130
HM-4120	HM-10139
HM-4121	HM-10141

旧品番	新品番
HM-4127	HM-10158
HM-4128	HM-10159
HM-4130	HM-10144
HM-4131	HM-10145
HM-4132	HM-10146
HM-4133	HM-10147
HM-4134	HM-10148
HM-4135	HM-10149
HM-4136	HM-10142
HM-4137	HM-10143
HM-4152	HM-10168
HM-4153	HM-10160
HM-4154	HM-10161
HM-4155	HM-10162
HM-4156	類HM-10163
HM-4157	HM-10164
HM-4158	HM-10165
HM-4159	HM-10166
HM-4160	HM-10134
HM-4161	HM-10135
HM-4162	HM-10136
HM-4163	HM-10137
HM-4164	HM-10169
HM-4165	HM-10173
HM-4166	HM-10171
HM-4167	HM-10172
HM-4168	HM-10170
HM-4169	HM-10174

旧品番	新品番
GM-4181	GM-10186
GM-4182	GM-10187
GM-4183	GM-10189
XM-4196	XM-10201
XM-4197	XM-10202
XM-4198	XM-10203
XM-4199	XM-10204
XM-4200	XM-10205
XM-4201	XM-10206
CM-4208	CM-10247
CM-4209	CM-10250
CM-4213	CM-10249
CM-4214	CM-10243
CM-4217	CM-10251
CM-4218	CM-10248
CM-4221	CM-10257
CM-4223	CM-10261
CM-4224	CM-10259
CM-4225	CM-10260
CM-4226	CM-10262
CM-4227	CM-10263
CM-4228	CM-10253
CM-4230	CM-10255
CM-4231	CM-10254
CM-4232	CM-10252
CM-4233	CM-10256
CM-4235	CM-10233
CM-4236	CM-10234

旧品番	新品番
CM-4239	CM-10227
CM-4240	CM-10226
CM-4241	CM-10235
CM-4242	類CM-10232
CM-4243	CM-10228
CM-4244	CM-10229
CM-4245	CM-10219
CM-4247	CM-10222
CM-4248	CM-10221
CM-4249	CM-10223
CM-4250	CM-10224
CM-4251	CM-10220
CM-4253	CM-10269
CM-4254	CM-10239
CM-4255	CM-10240
CM-4256	CM-10241
CM-4257	CM-10238
CM-4259	CM-10270
CM-4260	CM-10271
CM-4261	CM-10264
CM-4263	CM-10272
CM-4264	CM-10273
CM-4265	CM-10274
KR-4271	KR-10276
KR-4272	KR-10277
KR-4273	KR-10278
KR-4274	KR-10279

類¹は製法の変更によりデザインが若干異なります。類²は製法の変更により厚みが異なります。
(注) 旧品番で対照表に番号がないものは廃番となります。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市中区西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

- [東北支社] 北東北営業所 / 福島営業所
- [北関東支社] 前橋営業所 / 宇都宮営業所 / 新潟営業所 / 水戸営業所 / 長野営業所
- [東京支社] 東関東営業所 / 多摩営業所 / 横浜支店 / 厚木営業所
- [中部支社] 岐阜営業所 / 岡崎営業所 / 北陸支店 / 静岡営業所
- [関西支社] 京都営業所 / 神戸営業所 / 東大阪営業所 / 南大阪営業所
- [中国四国支社] 岡山営業所 / 四国営業所
- [九州支社] 北九州営業所 / 熊本営業所 / 南九州営業所

株式会社サンゲツ沖繩
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖繩ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789


見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2020年9月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日 / 2020年9月
発行所 / 株式会社サンゲツ 有効期限 / 2022年9月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

H FLOOR 2020-2022

sangetsu

