



ついに！

バッテリー式ブレーカー新発売！！

**TE 500-A36**

**NEW!** コードレスでハツリ作業の常識を変える！

5kgクラス コード式ブレーカーと同等のパワー

大容量ダンパーの採用で  
反動を大幅に低減



高性能ブラシレスモーター

マグネットプラグで  
ギア部の摩耗を削減

効率的の良い冷却システムで  
バッテリーと本体を保護

電圧：36V  
重量：7.9kg  
打撃力：8.0 J  
サイズ：543x116x256 mm  
無負荷打撃回数：3300 回/分  
チャックタイプ：SDS MAX  
3軸合成値：6.7 m/s<sup>2</sup>  
無償修理保証：2年

大容量36V/9.0Ahバッテリー 連続作動時間 約25分  
1時間程度の作業を可能に

**AVR** 振動軽減システムを搭載しています



**3682980**

**TE 500-A36 P2/9.0 コンボ**

本体、ケース、充電器、バッテリーx2個セット

標準価格 ¥ **293,000** (税抜き)

**2243477**

**TE 500-A36 本体のみ**

本体、ケース、

標準価格 ¥ **134,800** (税抜き)



SDS max

ウェーブチゼルに  
モデルチェンジ



**NEW!**  
**TE-YPXチゼル**



動画をご覧ください





## TE 500-A36 NEW

**Cordless breaker TE 500-A36 #2243477**

コンクリートや石材への軽ハツリ作業用、アクティブ・バイブレーション・リダクション (AVR) を搭載した多目的 SDS マックス (TE-Y) 充電式ウォールブレイカー


- 作業方向: 壁
- チャックタイプ: TE-Y (SDS マックス)
- 一回あたり打撃力: 7.8 J



# TE 500-A36



## コードレスでハツリ作業の常識を変える！



大容量36V/9.0Ahバッテリー 連続作動時間 約25分  
1時間程度の作業を可能に



# TE 500-A36



## 5kgクラス コード式ブレイカーと同等のパワー



**AVR** 振動軽減システムを搭載しています

### 大容量ダンパーの採用で反動を大幅に低減



# 技術データ

## Cordless breaker TE 500-A36

作業方向	壁
チャックタイプ	TE-Y (SDS マックス)
一回あたり打撃力	7.8 J
無負荷打撃回数	3300 回/分
最大ハツリ性能	1000 cm <sup>3</sup> /min
寸法 (LxWxH)	543 x 116 x 256 mm
コンクリートハツリ時の3軸合成値	6.7 m/s <sup>2</sup> <sup>1</sup>
A-加重時音圧レベル	89 dB (A) <sup>2</sup>
バッテリー種類	リチウムイオン
バッテリー容量	9.0 Ah
電圧	36 V

<sup>1</sup>) EN 60745-2-6 準拠

<sup>2</sup>) EN 60745 準拠



# 特長・アプリケーション

## Cordless breaker TE 500-A36

### 特長

- 現場における高度な機動性 - 高い生産性を実現
- 高性能 - さまざまなハツリ作業で十分なパワーを発揮
- 電源自立 - 高容量リチウムイオンバッテリー使用のため
- ほとんどの解体作業で使用できる十分なバッテリーの持ち
- 振動軽減システム (AVR) により、工具使用による疲労を大幅に軽減 - 生産性向上に貢献

### アプリケーション

- コンクリートや石材のハツリ作業
- コンクリート/石材にパイプやケーブルを設置するための溝作り
- 軽ハツリやタイル剥がし
- 割れ目の拡大



# サービス



## ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は**3日**で返却

- ワンクリック、またはワンコールのみ。後は全てお任せください。
- 修理サービスは2年間無料（部品代、集荷・配達料金も無償）
- 3日以内に点検清掃済みのツールを配達。間に合わない場合、修理費無料。
- 信頼できる運送会社との強力な提携により、現場への円滑な配送と集荷を実現
- シリアル登録や保証書は不要

ツールサービスの詳細はこちら [▶](#)





ウェーブチゼルに  
モデルチェンジ



**NEW!**

# TE-YPXチゼル

ヒルティのブルポイントは自己研磨特性により再研磨不要！  
その革新的なデザインと合わせ 高い作業性を保ちます



各社共通の規格でさまざまなメーカーの  
本体でも使用出来ます

ポイントチゼル



- |         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 2241982 | TE-YPX SM 28 | (長さ:280mm) |
| 2241983 | TE-YPX SM 36 | (長さ:360mm) |
| 2241984 | TE-YPX SM 50 | (長さ:500mm) |
| 2241985 | TE-YPX SM 70 | (長さ:700mm) |

コールドチゼル



- |         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 2241990 | TE-YPX FM 28 | (長さ:280mm) |
| 2241991 | TE-YPX FM 36 | (長さ:360mm) |
| 2241992 | TE-YPX FM 50 | (長さ:500mm) |
| 2241993 | TE-YPX FM 70 | (長さ:700mm) |

**ヒルティのチゼルを試してみませんか？**