

リチウム

穴あけ  
締付け

石工穴あけ  
ハツリ

曲切  
げ断

集じん

研磨  
削削

レーザー

カクハン  
吊り下げ

エア

木工  
機ナ

溝切り  
ホソ穴

発電・溶接  
プラズマ等

ソー

園芸

高圧洗浄  
ポンプ

家庭用  
機器等

アクセサリ

別販売品 各種チェーンソー

●チェーン刃



ガイドバー(チェーンバー)



チェーン刃			ガイドバー(チェーンバー)		適用モデル	
チェーン形式	部品番号	価格	部品番号	価格		
20BP	72E	*A-07602	5,400円	—	(E4045A)	
21BPX	72E	A-52940	4,500円	—	(DE4345)	
M11	52	A-68579	3,000円	A-68585 (カービング)	4,000円	MUC204DN/HD
				A-69163 (カービング) <b>NEW</b>	8,000円	
M11	60	A-68591	3,200円	A-68600 (カービング)	4,200円	MUC254DN/HD
				A-69179 (カービング) <b>NEW</b>	8,200円	
25AP	42E	A-19196	1,700円	—	—	(UC120D)
				158476-6	2,000円	UC121D・UC122D
	52E	A-67181	2,500円	161888-4	2,500円	MUC204D
				161889-2 (カービング)	4,900円	MUC204CD
	60E	A-42743	2,700円	161887-6	2,700円	MUC254D
				168407-7 (カービング)	5,000円	MUC254CD・ME230T
	64E	A-04092	3,200円	—	—	(5011NB)
	68E	A-04173	3,500円	162665-7	2,400円	MUC306D
				—	—	(E3030A・E2830・E2830N)
	76E	A-04139	4,000円	161768-4	2,500円	MUC355DGFR/DZFR MUC353DGFR/DZFR・MEA3600MFR
345159-9				6,000円	(5014B)	
—	—	—	—	—	(E3035A・E2835・E2835N・E3435・E3435A・E3435N・E3635)	
84E	A-04195	5,000円	161875-3	5,000円	MUC405D・MUC400D MEA3600LFR	
			—	—	(E3640・E3640N)	
73LP	64E	A-45727	4,900円	D443045651	4,700円	MEA5000GR (DE5045)
73LPX	64E	A-57093	5,200円	D445045651	4,700円	MEA5000GR MEA5600GR (MEA5000G・DE5045)
				D445050655	5,200円	MEA6100UR
				D445050651	5,200円	(DE6450)

チェーン刃			ガイドバー(チェーンバー)		適用モデル	
チェーン形式	部品番号	価格	部品番号	価格		
91PX	40E	A-55631	2,700円	168408-5	1,900円	MUC250D・MUC252D
	45E	A-55675	2,700円	164533-0	3,900円	5012B
	46E	A-55647	2,900円	165200-0	2,400円	MUC303D/3041 (MUC301・DE3430) ※左記チェーン刃、 ガイドバーには互換あり。
91PX	47E	A-55681	3,900円	—	—	(E2930T・E2930)
91VG	47E	*A-07587	3,700円	—	—	
91PX	52E	A-55653	3,000円	165201-8	2,200円	MEA3110TM・MEA3600M/MR MEA3201M・MDE350 MUC350D/352D/3541 MUC353DPG2/DZ (DE3435・UC3500・MUC351) MEA3500M/MR
				TN00003200	5,900円	(MDE340・ME333/T・ME332/T)
91VG	52E	—	—	165201-8	2,200円	MEA3110TM MEA3201M MEA3500M/MR MUC351 (MDE350・MUC350・DE3435) D5014・UC3500
				—	—	
91PX	53E	A-55697	4,200円	—	—	(E2935)
91VG	53E	*A-07593	4,000円	—	—	
91PX	54E	A-55706	4,200円	—	—	(5014NB)
91VG	54E	*A-04210	3,900円	—	—	
91PX	56E	A-55669	3,200円	165202-6	2,400円	MEA3600L/LR・MEA3502L MEA4300L/LR・MUC4041 (MEA3500L/LR・MDE354) MDE430・400・MUC400 MUC401・DE4040・D5016 UC4000
				—	—	(5016NB・E3640A)
91PX	58E	A-55712	4,400円	—	—	(5016B)
91PX	59E	A-55728	4,500円	341650-5	8,000円	(5016B)
91VXL	39E	A-53285	2,500円	—	—	MEX2650LHM・MUX362D ※ボールソーアタッチメント使用時
95VPX	72E	A-52956	5,000円	D444045141	3,700円	MEA4300G/GR (MDE435)

●竹用チェーン刃

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。

チェーン形式	部品番号	価格	適用モデル
25F-42	A-58213	5,200円	UC121D・UC122D (UC120D)
25F-52E	A-68884 <b>NEW</b>	5,500円	MUC204D/CD
25F-60E	A-42905	5,500円	MUC254D/CD・ME230T
25F-68E	A-68890 <b>NEW</b>	6,500円	MUC306D
25F-76E	A-68909 <b>NEW</b>	7,200円	MUC353DGFR/355DGFR MUC356D・MEA3600MFR
25F-84E	A-68915 <b>NEW</b>	8,200円	MUC400DGFR/405DGFR MEA3600LFR
91F-40	A-58229	4,200円	MUC250D/252D
91F-46E	A-46822	4,400円	MUC303D・MUC3041 (MUC301・DE3430)
91F-52E	A-34768	4,700円	MEA3110TM/3201M MEA3600M/MR・ME333T MUC3541・MUC350D/352D MUC353DPG2/DZ
			MDE340・ME332/T・ME333 UC3500・MUC350・MUC351 MDE3336/350・MEA3500M/MR DE3435・D5014
91F-56E	A-34774	5,200円	MEA3600L/LR・MEA3502L MEA4300L/LR・MUC4041 (MDE354・400/430 MEA3500L/LR MUC400/401・UC4000 DE4040・D5016)

●デブスゲージジョインタ

飛び出たデブスゲージの頭を平ヤスリで削り落とすためのゲージです。

部品番号	価格	適用モデル	
D953100090	340円	チェーンソー全機種	
●丸ヤスリ	直径:4mm (ハンドル付)	A-44024	700円
	直径:4mm (ハンドルなし)	D953003090	200円
	直径:4.5mm (ハンドルなし)	D953003100	200円
	直径:4.8mm (ハンドルなし)	D953003070	220円
	直径:5.5mm (ハンドルなし)	A-46028	200円
●平ヤスリ (ハンドルなし)	D953003060	450円	
●ハンドル	D953004010	150円	チェーンソー全機種
●フェイスシールド	A-13742	5,000円	
●チェーンオイル (チェーン刃潤滑用)	1L×1個入	A-58300	1,100円
	4L缶入	A-58316	3,200円
●2ストローク専用 FCエンジンオイル	1L	A-58425	1,500円
	1L×5個入	*A-46109	7,500円
●燃料混合容器 (正しい混合比の燃料が簡単にできます。)	容量 1L	A-60713	600円
	容量 5L	A-46969	2,900円

※在庫僅少品 ※( )内のモデルは生産中止モデルです。

# 12 チェンソー

リチウム

穴あけ

石工穴あけ

曲切

集じん

研削

レーザー

吊り下げ

エア

木工機

溝切り

発電溶接

ソー

園芸

高圧洗浄

家庭用

アクセサリ

## 充電式チェンソー 18V×2本=「36V仕様」。リヤハンドルタイプ。

Lithium-ion  
18v + 18v → 36v

01 **高出力+高回転**  
30mLエンジン式と同等の使用感。  
(当社比)

BL アウトロータ  
MOTOR ブラシレスモーター  
+  
ダイレクトドライブ  
高速1,200m/分


02 **ダブルナット仕様**  
(MUC355D/405Dのみ)  
ガイドバーをしっかり固定。



03 **工具レスチェーン調整**(MUC355D/405D除く)  
レバーを回してガイドバーを固定。360°どの位置でもレバーを収納。



ダイヤルを回してテンション調整



04 1充電あたりの作業量 (BL1860B [2個]時/目安)

約**54本** 杉丸太  
φ200mm

- ワンタッチで電源 ON ■変速トリガスイッチ ■金属製スパイクバンパ ■チェーンオイル残量確認窓
- 定回転制御を搭載 ■主電源スイッチ・オートオフ ■キックバックブレーキ ■バッテリー残容量表示 (LED3灯×2)

91PX仕様 幅広く使えて扱いやすい。キックバックが少ない。

6.0 Ah バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RD付 55分(2本同時)

本体のみ バッテリー・充電器別売

Li-ion APT  
※18Vバッテリー1本での使用はできません。

300mm ガイドバー長さ [工具レス] **MUC303DPG2 青** 101,300円

**MUC303DZ 青** 46,700円

350mm ガイドバー長さ [工具レス] **MUC353DPG2 青** 103,300円

**MUC353DZ 青** 48,700円



25AP仕様 プロの作業に。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。

6.0 Ah バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RD付 55分(2本同時)

本体のみ バッテリー・充電器別売

350mm ガイドバー長さ [ダブルナット] **MUC355DGF 赤** 103,300円

**MUC355DZFR 赤** 48,700円

400mm ガイドバー長さ [ダブルナット] **MUC405DGF 赤** 105,700円

**MUC405DZFR 赤** 51,100円



350mm ガイドバー長さ [工具レス] **MUC353DGF 赤** 103,300円

**MUC353DZFR 赤** 48,700円

400mm ガイドバー長さ [工具レス] **MUC400DGF 赤** 105,700円

**MUC400DZFR 赤** 51,100円



## 充電式チェンソー 取回し性に優れた、トップハンドルタイプ。

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感。(当社比)



Li-ion APT  
※18Vバッテリー1本での使用はできません。

NEW STOP

01 **ダイレクトドライブ**  
高速1,200m/分

25AP仕様 プロの作業に。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。ゲージ厚 1.3mm

02 **切断スピード向上。パワーモード搭載**  
太い枝や硬い枝などの切断作業時に電流リミットを自動的に引き上げて、切断スピードを向上させます。[ボタンス押し、緑点灯]  
※起動した後、60秒で自動的に標準モードに戻ります。また60秒以内でも、過負荷作業を繰り返すと自動的に標準モードに戻ります。

6.0 Ah バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RD付 55分(2本同時)

本体のみ バッテリー・充電器別売

- スプロケットノーズバー仕様 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。
- 優れた重心バランス ■脱着防止ナット ■金属製スパイクバンパ
- 「収納式」オイルタンクキャップ ■ワンタッチで電源ON

250mm ガイドバー長さ **MUC256DGF 青/R 赤** 99,300円

**MUC256DZF 青/R 赤** 44,700円

300mm ガイドバー長さ **MUC306DGF 青/R 赤** 101,300円

**MUC306DZF 青/R 赤** 46,700円

350mm ガイドバー長さ **MUC356DGF 青/R 赤** 103,300円

**MUC356DZF 青/R 赤** 48,700円

モデル No.	ガイドバー長さ (mm)	切断部 チェーンスピード (m/s) [m/分]	チェーン形式	電源 (V)	1充電あたりの作業量 (目安) ※1	質量 (kg) ※2 (バッテリー含む)	振動3軸合成値 ※3 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品
MUC303DPG2	300	0~20 [0~1,200]	91PX-46E	直流 36V (18V×2)	BL1860B(2個) (DPG2、DGFR)	5.2	4.0	チェーンオイル チェーンカバー
MUC353DPG2	350		91PX-52E		杉丸太φ200mm 約54本 杉角材50mm 約650本	5.2	4.8	
MUC355DGF MUC353DGF	350		25AP-76E		杉丸太φ200mm 約54本 杉角材50mm 約610本	5.3	4.8	ボックスレンチ (MUC355D/405Dのみ) チェーンオイル チェーンカバー
MUC405DGF MUC400DGF	400		25AP-84E			5.4	4.8	
MUC256D	250	0~20 [0~1,200]	25AP-60E	直流 36V (18V×2)	杉角材50mm 約610本	4.5	<2.5	チェーンオイル チェーンカバー レンチ13-16 丸型ヤスリ4
MUC306D	300		25AP-68E			4.7		
MUC356D	350		25AP-76E			4.8		

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。  
※2 チェーン刃・ガイドバー・バッテリー含む。  
※3 EN60745-2-13規格に基づき測定。

APT 防滴 防じん構造  
※水や粉じんによる影響を抑えられるように設計されていますが、製品が腐食しないことを保証するものではありません。

STOP チェーン  
ブレーキ付

自動給油

00分 充電時間 (目安)

バッテリー・充電器に関しては P 22 を参照してください。



充電式チェーンソー

軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感。(当社比)



外側のロータが回転するから極めて高トルク。

ダイレクトドライブ  
ロータでチェーンを直接回転  
エンジン式同等の高回転

軽量  
+ 2.9kg

[MUC204DGNR/HDGR]  
MUC254D/CD>3.1kg

※チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む



製品の動画がご覧いただけます。

プロユースに最適な優れた機能性。



粘りの高速切断 [ボタン長押し・黄色LED]

太枝モード搭載

太枝切断時(φ100mmまでを目安)に電流リミットを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。 ※過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。

- 優れた重心バランス
- ワンタッチで電源ON
- 「収納式」オイルタンクキャップ



薄刃仕様 M11 新登場!

一充電作業量、切断スピード約15%アップ。  
ゲージ厚 1.1mm  
低振動で鋭い喰いつき

25AP仕様

刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。

<p>442(MUC204D) 493(MUC254D)</p> <p>NEW</p> <p>薄刃 M11 専用 スプロケットノーズバー仕様 ▲ MUC204DGNR</p>	<p>446(MUC204HD) 496(MUC254HD)</p> <p>NEW</p> <p>薄刃 M11 専用 カービングバー仕様 ▲ MUC204HDGR</p>	<p>441(MUC204D) 493(MUC254D)</p> <p>25AP仕様</p> <p>スプロケットノーズバー仕様 ▲ MUC254DGXR ▲ MUC204DRGX</p>	<p>445(MUC204CD) 496(MUC254CD)</p> <p>25AP仕様</p> <p>カービングバー仕様 ▲ MUC204CDGR</p>
---	---	---	--


<p><b>18V</b> </p> <p>薄刃 M11 専用 スプロケットノーズバー仕様 スリムな先端で入り組んだ枝でもせん定しやすい。先端部のスプロケット(歯車)で回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。</p> <p>ゲージ厚 1.1mm</p>	<p><b>6.0 Ah</b> バッテリーBL1860B×2本 充電器DC18RF付</p> <p>27分(実用充電) 40分(フル充電)</p>	<p>本体のみ <b>バッテリー・充電器別売</b></p>
<p>薄刃 M11 専用 カービングバー仕様 キックバックの発生が少なく、枝打ちなどの細かい作業に最適</p> <p>ゲージ厚 1.1mm</p>	<p>200mm ガイドバー長さ <b>MUC204HDGR 赤</b> 85,400円</p> <p>250mm ガイドバー長さ <b>MUC254HDGR 赤</b> 87,400円</p>	<p><b>MUC204DZNR 赤</b> 38,500円</p> <p><b>MUC254DZNR 赤</b> 40,500円</p>
<p>25AP仕様 スプロケットノーズバー仕様 先端部のスプロケット(歯車)により、チェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。</p> <p>ゲージ厚 1.3mm</p>	<p>200mm ガイドバー長さ <b>MUC204DRGX青/DGXR 赤</b> 79,900円</p> <p>250mm ガイドバー長さ <b>MUC254DRGX青/DGXR 赤</b> 81,900円</p>	<p><b>MUC204DZ青/DZR 赤</b> 37,000円</p> <p><b>MUC254DZ青/DZR 赤</b> 39,000円</p>
<p>25AP仕様 カービングバー仕様 キックバックの発生が少なく、枝打ちなどの細かい作業に最適</p> <p>ゲージ厚 1.3mm</p>	<p>200mm ガイドバー長さ <b>MUC204CDGR 赤</b> 83,900円</p> <p>250mm ガイドバー長さ <b>MUC254CDGR 赤</b> 85,900円</p>	<p><b>MUC204DZ青/DZR 赤</b> 41,000円</p> <p><b>MUC254CDZR 赤</b> 43,000円</p>

充電式チェーンソー 小型エンジンチェーンソーと同等に粘り強い。重負荷作業もこなす、パワー&スピード。

<p><b>18V + 18V 36V</b> </p> <p>■工具レスチェーン調整機構。 ■吊り下げ用リング付。</p> <p>250mm ガイドバー長さ</p> <p><b>6.0 Ah</b> <b>MUC252DPG2</b> 98,300円 バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RD付 <b>55分(2本同時)</b></p> <p>本体のみ <b>MUC252DZ</b> 44,900円 <b>バッテリー・充電器別売</b></p>	<p>545</p>	<p><b>18V + 18V 36V</b> </p> <p>350mm ガイドバー長さ</p> <p><b>6.0 Ah</b> <b>MUC352DPG2</b> 102,100円 バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RD付 <b>55分(2本同時)</b></p> <p>本体のみ <b>MUC352DZ</b> 48,700円 <b>バッテリー・充電器別売</b></p>	<p>657</p>
---	------------	--	------------

モデル No.	ガイドバー長さ (mm)	切断部		電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※1		質量(kg)※2 (バッテリー含む)	振動3軸合値※3 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品	
		チェーンスピード (m/s) [m/分]	チェーン形式		BL1860B	杉角材50mm 約220本				
MUC204DN	200	0~22.5	M11-52	直流18		2.9	<2.5	丸ヤスリ チェーンカバー チェーンオイル レンチ13-16		
MUC254DN	250	[0~1,350]	M11-60			3.0	<2.5			
MUC204HD	200	0~24.0	M11-52			2.9	<2.5			
MUC254HD	250	[0~1,440]	M11-60			3.0	<2.5			
MUC204D	200	0~22.5 [0~1,350]	25AP-52E			3.0	2.6			
MUC204CD	200		25AP-60E			3.1	2.9			
MUC254D	250	8.3[500]	91PX-40E		直流 36V (18V×2)	BL1860B(2個)	4.6		4.7	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
MUC254CD	250					杉角材50mm 約190本	4.8		5.4	
MUC252D	250					杉角材50mm 約675本				
MUC352D	350		91PX-52E							

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。  
 ※2 チェーン刃・ガイドバー・バッテリー含む。  
 ※3 EN60745-2-13規格に基づき測定。



バッテリー・充電器に関してはP22を参照してください。

**充電式チェーンソー** 小型エンジンチェーンソーと同等に粘り強い。

**36V** -2.2/2.6Ah

プロ用園芸工具の新しいカタチ

**1. パワフル** エンジン式に  
 匹敵

**2. 排ガスゼロ** 使用場所を  
 選ばない

**3. 低騒音・低振動** 疲れを  
 大幅に低減

年間のランニングコストがお得  
 2ストローク比 約**1,200円**

- 工具レス刃物交換&調整
- 切断スピード約65%アップ※3
- 1充電作業量約140%アップ※3



**36V 2.2Ah(DWB/X)** **250mm**  
 リチウムイオン ガイドバー長さ



**MUC250DWBX** 91,200円

バッテリーBL3622A×2本 60分 バッテリ2本付  
 充電器DC36WA付

**MUC250DWB** 70,500円

バッテリーBL3622A 60分 バッテリ1本付  
 充電器DC36WA付

**MUC250DZ** 40,600円

バッテリー・充電器別売

**36V 2.2Ah(DWB/X)** **350mm**  
 リチウムイオン ガイドバー長さ



**MUC350DWBX** 95,000円

バッテリーBL3622A×2本 60分 バッテリ2本付  
 充電器DC36WA付

**MUC350DWB** 74,300円

バッテリーBL3622A 60分 バッテリ1本付  
 充電器DC36WA付

**MUC350DZ** 44,400円

バッテリー・充電器別売

**充電式チェーンソー** コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに。

**18V 3.0Ah** **115mm**  
 リチウムイオン ガイドバー長さ

■ 工具レス  
 チェーン刃交換。



**UC122DRF** 57,000円 22分

バッテリーBL1830B・充電器DC18RC・ケース付

**UC122DZ** 31,100円

バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しない  
 モデルがあります。詳しくは営業所へ  
 お問い合わせください。

**14.4V 3.0Ah** **115mm**  
 リチウムイオン ガイドバー長さ

■ 工具レス  
 チェーン刃交換。



**UC121DRF** 54,300円 22分

バッテリーBL1430B・充電器DC18RC・ケース付

**UC121DZ** 29,800円

バッテリー・充電器・ケース別売

★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しない  
 モデルがあります。詳しくは営業所へ  
 お問い合わせください。

**電動式チェーンソー** AC100V

**300mm** **カレント  
 リリレー付**  
 ガイドバー長さ

■ 毎分 1,600m の高速回転。




**5012B** 28,000円



**電動式チェーンソー** AC100V 粘り強い切断と作業性を追求。薪作り、枕木の切断等に。

**01 「新・工具レス調整機構」搭載**

チェーン刃の交換は  
 レバーを起こして回すだけ。  
 360°どの位置でもレバーを  
 収納できます。



ダイヤルを回して  
 テンション調整

**02 チェーンオイルの安定供給**

新オイルポンプの採用により、気温やオイル粘度に  
 左右されにくくオイルの安定供給を実現。  
 さらに、オイル流量の微調整も可能。

- 大型ハンドガード(チェーンブレイキ)
- 大型メタルスパイク
- オイルを注ぎやすい大径の給油口
- オイル残量確認窓

**300mm**  
 ガイドバー長さ



**MUC3041**

20,200円



**350mm**  
 ガイドバー長さ



**MUC3541**

22,600円



**400mm**  
 ガイドバー長さ



**MUC4041**

24,600円



モデル No.	切断部		チェーン形式	電源 (V)	1充電あたりの作業量 (目安)※4				質量 (kg)※5	振動3軸合成値※6 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品
	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s) [m/分]			杉角材50mm 約250本	杉角材50mm 約250本	杉φ50mm 約190本	杉φ50mm 約140本			
MUC250D	250	8.3 [500]	91PX-40E	直流36	杉角材50mm 約250本	杉角材50mm 約250本	杉φ50mm 約190本	杉φ50mm 約140本	4.4 (バッテリー1.3kg含む)	7.0	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
MUC350D	350		91PX-52E	直流36	杉角材50mm 約250本	杉角材50mm 約250本	杉φ50mm 約190本	杉φ50mm 約140本	4.6 (バッテリー1.3kg含む)	3.0	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
UC122D	115	5.0 [300]	25AP-42E	直流18	杉φ50mm 約190本	杉φ50mm 約140本	杉φ50mm 約140本	杉φ50mm 約140本	2.5 (バッテリー含む)	4.3	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
UC121D	115	4.8 [290]	25AP-42E	直流14.4	杉φ50mm 約140本	杉φ50mm 約140本	杉φ50mm 約140本	杉φ50mm 約140本	2.4 (バッテリー含む)	4.2	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
モデル No.	切断部		チェーン形式	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)※5	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )※6	標準付属品	
ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s) [m/分]	チェーン形式									
5012B	300	26.7 [1,600]	91PX-45E	単相100	12	1,140	5	4.3 (チェーン・ガイドバー含む)	3.0	オイル(100mL)・丸ヤスリ・ドライバ ボックスレンチ13(782212-4)	
MUC3041	300	14.5 [870]	91PX-46E	15	1,430	5	3.9	4.7	4.7	チェーンオイル チェーンカバー	
MUC3541	350		91PX-52E								
MUC4041	400		91PX-56E								

※1 ランニングコストは10時間使用時の比較です。※2 2スト・エンジンチェーンソーの騒音値は99dB(A)です。※3 当社14.4V機比  
 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※5 チェーン刃・ガイドバー除く。※6 EN60745-2-13規格に基づき測定。

バッテリー・充電器に関してはP21.22を参照してください。



二重絶縁



チェーン  
 ブレーキ付



自動給油



プラスチック  
 ケース付



このマークの中の番号はカーボン  
 ブラシの呼び番号です。



**エンジンチェーンソー** 高出力、低燃費、軽量・コンパクトで操作性向上、全てが新しい層状掃気エンジン搭載。

01 無駄な混合気の吹き抜けを、  
空気の層によって抑えるため低燃費。




製品の動画が  
ご覧になります。

層状掃気エンジン搭載。

燃費  
約 15%  
低減!  
(当社従来機比)

最大出力  
1.7  
kW

重量  
4.2  
kg  
チェーン刃  
ガイドバー除く。




03 低振動で狙いやすい  
新・振動低減構造

防振スプリングにより上下方向の振動を低減。さらに、ガイドバーの左右プレを抑える防振ゴムの採用で、切断初めの狙いも定めやすくなりました。



04 滑らかなフォルムで優れた操作性。  
圧倒的に軽く、コンパクトなボディ。

部品1つ1つの設計を見直すことで、大幅なコンパクト化を実現。滑らかでコンパクトなボディ形状により枝の多い場所でも引っ掛かりにくく操作性に優れます。



02 遠心分離式エアフィルタ  
システム搭載

フィルタメンテナンスの回数を大幅に少なくします。


● 振り分けられた大きなゴミ  
● ゴミの少ない空気



■ タッチ&ストップ機能でカンタン再始動  
スイッチを「停止」にしても自動的に「始動」のポジションに復帰。再始動時のスパークプラグのかぶり防ぎます。



■ 目視できるブレーキ状態  
ブレーキ作動状態  
ブレーキ解除状態



■ 燃料残量の確認用窓付  
■ ナット脱落防止  
■ アイシング防止機能  
■ 取外し可能な金属製スパイク

幅広く使えて扱いやすい  
チェーン刃「91PX仕様」  
キックバックが少ない  
ドライブリンク設計。

プロの作業に  
チェーン刃「25AP仕様」  
刃数が多いため、  
軽く滑らかな切れ味。

350mm ガイドバー長さ  
35.2mL 排気量  
1.7kW 最大出力



91PX仕様【チェーン形式】  
MEA3600M青/MR赤  
64,800円



楽らくスタート  
引掛力低減!!  
LEMA  
(3次適合)



25AP仕様【チェーン形式】  
MEA3600MFR赤  
64,800円



400mm ガイドバー長さ  
35.2mL 排気量  
1.7kW 最大出力



91PX仕様【チェーン形式】  
MEA3600L青/LR赤  
65,800円



楽らくスタート  
引掛力低減!!  
LEMA  
(3次適合)



25AP仕様【チェーン形式】  
MEA3600LRF赤  
65,800円



**エンジンチェーンソー** インテリジェントイグニッションにより「最大出力、回転安定性、再始動性」が向上。

350mm ガイドバー長さ  
32mL 排気量  
1.35kW 最大出力

■ 最大出力 約35%アップ。(当社従来機比)  
■ チェーン刃交換・テンション調整 工具レス。



MEA3201M  
40,500円



400mm ガイドバー長さ  
35mL 排気量  
1.7kW 最大出力

■ 最大出力1.7kW&ガイドバー長さ400mm。  
■ チェーン刃交換・テンション調整 工具レス。



MEA3502L  
51,500円



400mm ガイドバー長さ  
450mm ガイドバー長さ  
42.4mL 排気量  
2.2kW 最大出力  
(MEA4300L) (MEA4300G)

■ 最大出力 約10%アップ。(当社従来機比)  
■ 2コのナットでガイドバーをしっかり固定。



MEA4300L青/LR赤  
68,800円  
MEA4300G青/GR赤  
71,800円



450mm ガイドバー長さ  
50mL 排気量  
2.8kW 最大出力

■ 操作性向上、クラス最高峰のハイパワー。林業や製材業に最適。  
■ 2コのナットでガイドバーをしっかり固定。



MEA5000GR赤  
150,000円



モデル No.	切断部		エンジン				質量※1 (kg)	振動3軸合成値※2 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品
	ガイドバー長さ (mm)	チェーン形式	排気量 (mL)	仕様	燃料混合比	スパークプラグ			
MEA3600M	350	25AP-76E(MFR) 91PX-52E(M/MR)	35.2	気化器 ダイヤフラム式	50 : 1 (ガソリン) (2ストローク) 専用オイル ※マキタ純正またはJASO分類 FC級以上のオイルを使用	NGK-BPMR8Y	0.31	4.2	レンチ(782027-9) チェーンカパー
MEA3600L	400	25AP-84E(LFR) 91PX-56E(L/LR)							
MEA3201M	350	91PX-52E	32	点火方式 電子点火	25~50 : 1 (ガソリン) (2ストローク) 専用オイル ※マキタ純正またはJASO分類 FC級以上のオイルを使用	NGK-CMR6A	0.38	4.2	レンチ(782026-1) ◎ドライブ チェーンカパー
MEA3502L	400	91PX-56E	35						
MEA4300L	400	91PX-56E	42.4	電子点火	※マキタ純正またはJASO分類 FC級以上のオイルを使用	NGK-CMR7A-5	0.48	4.9	トルクスレンチ レンチ(D941713160) ◎ドライブチェーンカパー
MEA4300G	450	95VP72E	42.4						
MEA5000GR	450	73LP-64E	50						

※1 チェーン刃・ガイドバー除く。  
※2 ISO22867 規格に基づき測定。



国内排出ガス  
自主規制適合  
楽らくスタート  
スタークローブを引く  
力が約1/3~1/2。



エンジンチェーンソー 「遠心分離式エアフィルタシステム」搭載

450mm ガイドバー長さ  
55.7mL 排気量  
3.0kW 最大出力

- 「層状掃気エンジン」搭載。
- 振動低減構造。
- タッチ&ストップ機能付。

農業・土木作業に最適



MEA5600GR 赤  
130,000円



500mm ガイドバー長さ  
60.7mL 排気量  
3.4kW 最大出力

- 遠心分離式エアフィルタシステム搭載。当社従来機と比べ、フィルターメンテナンスまでの時間が約5倍(8時間毎→40時間毎)。
- 「層状掃気エンジン」搭載で最大出力3.4kWのハイパワーと約18%の燃費向上を両立。(当社従来機比)
- 振動低減構造。
- タッチ&ストップ機能付。



MEA6100UR 赤  
190,000円



エンジンチェーンソー コンパクト&ハイパワー。

250mm ガイドバー長さ  
22.2mL 排気量  
0.74kW 最大出力

- 軽量2.5kg&コンパクト。優れた重心バランスで疲労感が少なく、効率的な作業を実現。
- ハンドルのダンパーが振動を吸収して低振動。



ME230T 青/TR 赤  
41,500円



350mm ガイドバー長さ  
30.1mL 排気量  
1.0kW 最大出力

- 軽量3.2kgの優れた操作性。腕への負担を軽減。操作しやすく連続作業も快適。
- 遠心分離方式エアクリーナで優れた防じん性。
- ハイブリッド防振で低振動。



MEA3110TM  
36,500円



モデル No.	切断部		エンジン				質量※1 (kg)	振動3軸合成値※2 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品	
	ガイドバー長さ (mm)	チェーン形式	排気量 (mL)	仕様	燃料混合比	スパークプラグ				タンク容量 (L)
MEA5600GR	450	73LPX-64E	55.7	気化器 ダイヤフラム式	25~50 : 1 (2ストローク 専用オイル)  ※マキタ純正またはJASO分類 FC級以上のオイルを使用	NGK-BPMR7A	0.57	5.8	4.8(前ハンドル) 4.4(後ハンドル)	トルクスレンチ・ボックスレンチ ○ドライバ・チェーンカバ
MEA6100UR	500	73LPX-72E	60.7			NGK-BPMR7A	0.8	6.0	4.8(前ハンドル) 4.2(後ハンドル)	トルクスレンチ・レンチ ○ドライバ・チェーンカバ
ME230T	250	25AP-60E	22.2	点火方式 電子点火		NGK-CMR6A	0.2	2.5	6.0(左ハンドル) 5.0(右ハンドル)	チェーンカバ レンチ13-16(782023-7)
MEA3110TM	350	91PX-52E	30.1			NGK-BPM8Y	0.24	3.2	4.2(左ハンドル) 4.6(右ハンドル)	チェーンカバ・レンチ(MRQA288652) ⊕/○ドライバ・ヤスリ

※1 チェーン刃・ガイドバー除く。 ※2 ISO22867 規格に基づき測定。

別販売品 各種チェーンソー

● 防護用品

EN381クラス1 (チェーンスピード20m/s)

チェーン刃が接触した場合に繊維が絡みつき、回転をストップ。防護ジャケット・パンツは20m/sのチェーンスピードまで対応しています。



ジャケット防護範囲 EN381-11クラス1



パンツ防護範囲 EN381-5クラス1



注意 本製品の着用により、怪我のリスクを100%回避できるわけではありません。

チェーンソー 下肢防護衣着用が「義務化」

林業、土木工事業や造園工事業等、業種にかかわらず、チェーンソーによって、伐木作業を行うすべての業種が対象となります。

高視認+防護タイプ 防護ジャケット 標準小売価格44,400円(税別)

サイズ	部品番号	EN381-11クラス1 (チェーンスピード20m/s)
M	A-67614	
L	A-67620	
2L	A-67636	

防護材: ポリエチレン 65% / ポリプロピレン 35%



高視認タイプ ワーキングジャケット 標準小売価格29,000円(税別)

サイズ	部品番号	防護機能無し
M	A-67583	
L	A-67599	
2L	A-67608	



チェーンソー防護用品 チャップス 標準小売価格21,000円(税別)

サイズ	部品番号	EN381-5クラス1 (チェーンスピード20m/s)
フリー	A-70085	



高視認+防護タイプ 防護パンツプロ 標準小売価格41,400円(税別)

サイズ	部品番号	EN381-5クラス1 (チェーンスピード20m/s)
48	A-67686	
50	A-67692	
52	A-67701	
54	A-67717	

防護材: ポリエチレン 65% / ポリプロピレン 35%



防護タイプ 防護パンツ 標準小売価格31,000円(税別)

サイズ	部品番号	EN381-5クラス1 (チェーンスピード20m/s)
48	A-67642	
50	A-67658	
52	A-67664	
54	A-67670	

防護材: ポリエチレン 45% / ポリプロピレン 55%



ヘルメット 標準小売価格16,000円(税別)

サイズ	部品番号
フリー	A-68563

国家検定合格品



耐切削グローブ 標準小売価格4,700円(税別)

サイズ	部品番号
S	A-68638
M	A-68644
L	A-68650

左手甲部に防護機能付



作業グローブ 標準小売価格2,400円(税別)

サイズ	部品番号
M	A-68666
L	A-68672

NEW



国内排出ガス自主規制適合



スタートロープを引く力が約1/3~1/2。

