

# wasser

## bulb



高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。  
近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は  
耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。


工事  
必要

## wasser bulb701 直管型LEDランプ120cm


メーカー希望小売価格:2,200円(税別)

長さ:約1200mm  
蛍光灯種別:T8(φ25.5mm)  
口金:G13  
重さ:約121g  
配光角:約330度  
明るさ:約2,150lm  
消費電力:約18W  
光色:昼光色(6000k)  
演色評価数:Ra80以上  
LEDチップ:SMD2835/約96pcs  
屋内用:AC85-265V 50/60Hz  
両側給電方式(片ピン接続)

JAN 4573114135044(WH)



WH  
ホワイト





G9口金専用のLED。通常の白熱球のように明るい約640lm。  
約360°×180°の照射角で広配光。白熱球約40W相当の電球の明るさで消費電力は約5.5Wと節電対策。光色は暖かな電球色。

電球  
G9

## wasser bulb G9 / 2900K

メーカー希望小売価格:1,800円(税別)

消費電力:約5.5W  
口金:G9口金  
サイズ:約H68×Φ19mm  
重さ:約23g  
配光角:約360°×180°  
明るさ:640Lm±400  
光色:電球色(2900K±200)  
平均演色評価数:Ra80  
屋内用:AC100V 50/60Hz力:最大3W

JAN 4573114135044(WH)

WH  
ホワイト





超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。  
約100°の照射角で、ムードある空間を演出。  
6Wの消費電力で、630Lmの明るさ。

電球  
GX53

wasser bulb GX53 / 2700K・5000K

メーカー希望小売価格:2,500円(税別)


消費電力:約6W  
口金:GX53-1  
サイズ:約H30×Φ74mm  
重さ:約95g  
照射角:約100°  
明るさ:630Lm  
光色:電球色(2700K)、昼白色(5000K)  
演色評価数:Ra80  
電圧:AC100V 50Hz ※屋内用

JAN 4573114139592(OR) / 4573114139608(WH)

WH  
ホワイト



OR  
オレンジ



# DESIGN LED LIGHT



**TAIGASHOJI CO.,LTD.**  
大河商事株式会社

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2079-9  
TEL:045-308-7526 FAX:045-308-7536