

FLOOR COLLECTION

2022-2023

サンゲツ
床材総合カタログ
sangetsu



NONSKID

ノンスキッド

P91 ノンスキッド PX

P91	PX-210~212	バルコニーウッド
P92	PX-220・221 PX-201~203	クォーツサイト モルタルタイル
P93	PX-230・231 PX-590・591 PX-570~572	オーバーモルタル ルミエール ファブリック調Ⅱ
P94	PX-530~532 PX-550 PX-610~613	カーペット調 ターフ調 ダイヤエンボス
P95	PX-881~883 PX-801~804 PX-820~822	ウッドパターン(ヨコ柄) ウッドパターン(タテ柄) ストーンパターン
P96	PX-870・871 PX-810~813 PX-815・816	フィノストーン ステッチライン ステッチライン・グラン
P97	PX-840~842 PX-751~753	レザー ジオプレス

P98 ノンスキッド PX エクストラ

PX-951~953	タイル調
PM-981~983	スレート(屋内用)

P99 ノンスキッド・ステップ

P99	PX-5701~5724 PX-8601~8694	ファブリック調Ⅱ ステッチライン
P100	PX-8901~8934	ダイヤエンボス
P101	ノンスキッド・ステップ特注システム	


P102 アンダーレイ/バルコニー用仕切り材

PXU-101	アンダーレイ
PXS-101~103	シキレール

P103 ノンスキッド・エアコン排水目地

PXD-301~416	排水目地
PXC-101~416	ホース受け

P104 ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表





お掃除かんたんノンスキッド

Point 1 汚れが取りやすい


凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

Point 2 フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。住む人にやさしい防滑シートです。

汚れ除去試験


キャスト試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取付け、汚れ物質(カラーサンド/粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。(比較を容易にするため、黒無地にエンボス加工したものを試験体とした。)



※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



適応商品ラインアップ



バルコニーウッド



板ごとの表情が豊かな木目ヨコ柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格(税別) **3,550 円/㎡**

Sサイズ ■ 135cm巾 **4,800 円/㎡**

■ 3.7kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390 円/㎡**

■ 4.9kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚

■ 板巾 約**12.2cm**
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法: AR・PC-2 耐湿工法: WPX・WG



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-210 サイズSW 溶接棒YS-210



PX-211 サイズSW 溶接棒YS-211



PX-212 サイズSW 溶接棒YS-212



PX-212(1目盛り20cm)



PX-210



PX-220

サイズ S・W
溶接棒 YS-220

PX-221

サイズ S・W
溶接棒 YS-221

PX-220(1目盛り30cm)



PX-221

クォーツサイト



ほどよい色変化があるストーンタイル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **4,800** 円/㎡

■ 3.2kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.3kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚

■ 格子 約**43**cm角
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-201

サイズ S・W
溶接棒 YS-201

PX-202

サイズ S・W
溶接棒 YS-202

PX-203

サイズ S・W
溶接棒 YS-203



PX-201

PX-202(1目盛り30cm)

モルタルタイル



シックなモルタルタイル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **4,800** 円/㎡

■ 3.5kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.7kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚

■ 格子 約**31.3**cm角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能



- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 幅継ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

オーバーモルタル

目地無しモルタル柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.8kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  JIS 適合品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ルミエール

タイルサイズとエンボス形状の異なるミックス感がリズムカルなお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.3kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.5kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ タイルサイズ ランダム

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  JIS 適合品

ファブリック調Ⅱ

ベーシックで使いやすい織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.6kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  JIS 適合品




PX-230

サイズ Wのみ
溶接棒 YS-230



PX-231

サイズ Wのみ
溶接棒 YS-231



PX-231 (1目盛り15cm)




PX-230

ルミエール




PX-590

サイズ S・W
溶接棒 YS-590



PX-591

サイズ S・W
溶接棒 YS-591



PX-590 (1目盛り20cm)

ファブリック調Ⅱ



PX-570

サイズ S・W
溶接棒 YS-570



PX-571

サイズ S・W
溶接棒 YS-571



PX-572

サイズ S・W
溶接棒 YS-572



PX-570 (1目盛り15cm)

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-530 サイズ S・W
溶接棒 YS-530



PX-531 サイズ S・W
溶接棒 YS-531



PX-532 サイズ S・W
溶接棒 YS-532



PX-531



PX-532(1目盛り20cm)

カーペット調

ランダムなブロック調のカーペット柄の防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.6kg/m(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,390** 円/㎡

■ 4.8kg/m(重量)

■ 2.5mm厚

■ リピート タテ**31.3**cm・ヨコ**64**cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品**
防滑性 耐候性 耐火性能試験

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ターフ調

芝生を表現した防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,690** 円/㎡

■ 3.2kg/m(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品**
防滑性 耐候性 耐火性能試験

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ダイヤエンボス

定番のダイヤ柄防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,550** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **4,800** 円/㎡

■ 3.6kg/m(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,470** 円/㎡

■ 4.9kg/m(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能  **JIS 適合品**
防滑性 耐候性 耐火性能試験  クリーン導入
適合品


- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ターフ調



PX-550 サイズ Sのみ
溶接棒 YS-550

ダイヤエンボス



PX-610 サイズ S・W
溶接棒 YS-610
■ ステップ



PX-611 サイズ S・W
溶接棒 YS-611
■ ステップ



PX-612 サイズ S・W
溶接棒 YS-612
■ ステップ



PX-613 サイズ S・W
溶接棒 YS-613
■ ステップ

ウッドパターン



リアルな木目柄のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

■ 2.5mm厚

■ 板巾 約**9cm**
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能

防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次接着剤 JIS 適合品 グリーン購入法 適応商品

ヨコ柄

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

タテ柄

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

■ 3.8kg/㎡(重量)

Mサイズ ■ 162cm巾 **6,080** 円/㎡

■ 4.5kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- ウッドパターンヨコ柄とウッドパターンタテ柄は生産ロットが異なるため、若干色調が異なります。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ストーンパターン



ストーンブロック調のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡

■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡

■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 格子 ランダム
(目地は明確に表現しておりません。)

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能


防滑性 フラット かんたん 耐候性 耐次接着剤 JIS 適合品 グリーン購入法 適応商品

- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PX-883(ヨコ柄)

ウッドパターン ヨコ柄



PX-881 (ヨコ柄) サイズ S/W 溶接棒 YS-881 類似タテ柄 PX-801

ウッドパターン タテ柄



PX-801 (タテ柄) サイズ S/M/W 溶接棒 YS-801 類似ヨコ柄 PX-881


ストーンパターン



PX-820 サイズ S/W 溶接棒 YS-820



PX-882 (ヨコ柄) サイズ S/W 溶接棒 YS-882 類似タテ柄 PX-802




PX-802 (タテ柄) サイズ S/M/W 溶接棒 YS-802 類似ヨコ柄 PX-882



PX-821 サイズ S/W 溶接棒 YS-821




PX-883 (ヨコ柄) サイズ S/W 溶接棒 YS-883 類似タテ柄 PX-803




PX-803 (タテ柄) サイズ S/M/W 溶接棒 YS-803 類似ヨコ柄 PX-883



PX-822 サイズ S/W 溶接棒 YS-822



PX-884 (ヨコ柄) サイズ S/W 溶接棒 YS-884 類似タテ柄 PX-804



PX-804 (タテ柄) サイズ S/M/W 溶接棒 YS-804



PX-823 サイズ S/W 溶接棒 YS-823




PX-881(ヨコ柄) (1目盛り20cm)



PX-804(タテ柄) (1目盛り20cm)




PX-822(1目盛り20cm)




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります。)
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

フィノストーン

石の質感や色調にこだわったお掃除かんたんノンスキッドです。


■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,750 円/㎡
■ Wサイズ	■ 182cm巾 6,830 円/㎡
	■ 5.1kg/m (重量)
■ 2.5mm厚	
■ タイルサイズ	ランダム
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	 防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 湿 性 耐 次 害 毒 腐 蝕 JIS 適合品 グリーン購入法 適合商品




- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ステッチライン

織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。


■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,750 円/㎡
■ Sサイズ	■ 135cm巾 5,070 円/㎡
	■ 3.8kg/m (重量)
■ Wサイズ	■ 182cm巾 6,830 円/㎡
	■ 5.1kg/m (重量)
■ 2.5mm厚	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	 防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 湿 性 耐 次 害 毒 腐 蝕 JIS 適合品 グリーン購入法 適合商品



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ステッチライン・グラン

格子柄が入った織物調のお掃除かんたんノンスキッドです。ステッチラインとの組み合わせもおすすめです。

■ 種類	FS 複層ビニル床シート
標準価格 (税別)	3,750 円/㎡
■ Sサイズ	■ 135cm巾 5,070 円/㎡
	■ 3.8kg/m (重量)
■ Wサイズ	■ 182cm巾 6,830 円/㎡
	■ 5.1kg/m (重量)
■ 2.5mm厚	
■ 接着剤	一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
■ 機能	 防 滑 性 フラット かんたん 耐 候 性 耐 湿 性 耐 次 害 毒 腐 蝕 JIS 適合品 グリーン購入法 適合商品

レザーード



レザーの風合いを再現した上質感のある
お掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,070** 円/㎡
■ 3.8kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 182cm巾 **6,830** 円/㎡
■ 5.1kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 屋上、ルーフバルコニーには施工できません。
- リバース施工をおすすめします。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。




PX-840 サイズ S・W 溶接棒 YS-840



PX-841 サイズ S・W 溶接棒 YS-841



PX-842 サイズ S・W 溶接棒 YS-842



PX-842(1目盛り15cm)



PX-841

ジオブレス



多様なエンボス形状が光の当たり方や
見る方向によって表情を変えるデザインです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **3,750** 円/㎡

Sサイズ ■ 132cm巾 **4,950** 円/㎡
■ 3.4kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **6,750** 円/㎡
■ 4.7kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ リピート タテ30cm・ヨコ90cm

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG



- 床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-751 サイズ S・W 溶接棒 YS-751




PX-752 サイズ S・W 溶接棒 YS-752



PX-753 サイズ S・W 溶接棒 YS-753



PX-752(1目盛り20cm)



PX-753

タイル調

特殊製法で粒感を表現した
タイル柄の防滑性シートです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,050 円/㎡**

Sサイズ ■ 135cm巾 **5,470 円/㎡**
■ 4.0kg/㎡(重量)

Wサイズ ■ 180cm巾 **7,290 円/㎡**
■ 5.4kg/㎡(重量)

■ 2.5mm厚

■ リピート タテ**31.2cm**・ヨコ**31.2cm**

■ 格子 約**15.6cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能




- 床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PX-951 サイズ S・W
溶接棒 YS-951




PX-952 サイズ S・W
溶接棒 YS-952



PX-953 サイズ S・W
溶接棒 YS-953



PX-953



PM-981 溶接棒 YS-981



PM-982 溶接棒 YS-982



PM-983 溶接棒 YS-983



PM-981



屋内用 スレート



天然スレートの割肌感を表現した
屋内仕様のお掃除かんたんノンスキッドです。

■ 種類 **FS 複層ビニル床シート**

標準価格 (税別) **4,450 円/㎡**

■ 182cm巾 **8,100 円/㎡**

■ 5.0kg/㎡(重量)

■ 2.0mm厚

■ リピート タテ**90cm**・ヨコ**90cm**

■ 格子 約**22.5cm**角

■ 接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

■ 機能





- 床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接合部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)
- **PM-981~983は屋内用です。屋外・半屋外でのご使用はお避けください。**
- 製法上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



ノンスキッド・ステップ

防滑性、耐摩耗性、歩行音緩和、耐候性にすぐれます。



踏み面タイプ





<ファブリック調Ⅱ>



<ステッチライン>



<ダイヤエンボス>



標準価格
(税別)

910mm巾	4,900円/枚	58,800円/ケース
1210mm巾	6,600円/枚	79,200円/ケース

1ケース=12枚入 ※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)

接着剤 耐湿工法WPステップ・WG

防炎性能試験番号 E1220132(ファブリック調Ⅱ)、E1200235(ステッチライン)、
E1200234(ダイヤエンボス)



防滑性 耐摩耗性 耐炎性能試験

ファブリック調Ⅱ(在庫品)



PX-5701~5704
PX-570と同柄同色



PX-5711~5714
PX-571と同柄同色



PX-5721~5724
PX-572と同柄同色

踏み面タイプ



PX-5701 (910mm巾)
PX-5702 (1210mm巾)



PX-5711 (910mm巾)
PX-5712 (1210mm巾)



PX-5721 (910mm巾)
PX-5722 (1210mm巾)

蹴込み一体タイプ



PX-5703 (910mm巾)
PX-5704 (1210mm巾)



PX-5713 (910mm巾)
PX-5714 (1210mm巾)



PX-5723 (910mm巾)
PX-5724 (1210mm巾)

ステッチライン(在庫品)



PX-8601~8604
PX-812と同柄同色
PX-815と類似色




PX-8671~8674
PX-813と同柄同色
PX-842と類似色

踏み面タイプ



PX-8601 (910mm巾)
PX-8602 (1210mm巾)



PX-8671 (910mm巾)
PX-8672 (1210mm巾)

蹴込み一体タイプ




PX-8603 (910mm巾)
PX-8604 (1210mm巾)





PX-8673 (910mm巾)
PX-8674 (1210mm巾)

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

蹴込み一体タイプ





<ファブリック調Ⅱ>





標準価格
(税別)

<ステッチライン>



<ダイヤエンボス>



910mm巾	6,000円/枚	48,000円/ケース
1210mm巾	8,000円/枚	64,000円/ケース

1ケース=8枚入 ※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格▶2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)


接着剤 耐湿工法WPステップ・WG

防火性能試験番号 E1220132(ファブリック調Ⅱ)、E1200235(ステッチライン)、
E1200234(ダイヤエンボス)



防滑性 耐候性 耐水塩腐蝕


ステッチライン(在庫品)



PX-8691~8694
PX-810と同柄同色
PX-816と類似色

PX-8681~8684
PX-811と同柄同色
PX-817と類似色


踏み面タイプ



PX-8691 (910mm巾)
PX-8692 (1210mm巾)

PX-8681 (910mm巾)
PX-8682 (1210mm巾)

蹴込み一体タイプ



PX-8693 (910mm巾)
PX-8694 (1210mm巾)

PX-8683 (910mm巾)
PX-8684 (1210mm巾)

ダイヤエンボス(在庫品)




PX-8901~8904
PX-610と同柄同色

PX-8911~8914
PX-611と同柄同色

PX-8921~8924
PX-612と同柄同色

PX-8931~8934
PX-613と同柄同色

踏み面タイプ




PX-8901 (910mm巾)
PX-8902 (1210mm巾)

PX-8911 (910mm巾)
PX-8912 (1210mm巾)

PX-8921 (910mm巾)
PX-8922 (1210mm巾)

PX-8931 (910mm巾)
PX-8932 (1210mm巾)

蹴込み一体タイプ



PX-8903 (910mm巾)
PX-8904 (1210mm巾)

PX-8913 (910mm巾)
PX-8914 (1210mm巾)

PX-8923 (910mm巾)
PX-8924 (1210mm巾)

PX-8933 (910mm巾)
PX-8934 (1210mm巾)

- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。
- ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ノンスキッド・ステップ 特注システム 蹴込み一体タイプのみ

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客さまのご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

step.1

色柄を選ぶ

こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。



step.2

巾を選ぶ

下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	参考上代	発注単位	備考
800mm	5,250円/枚	7枚/ケース	
910mm	6,000円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,600円/枚	7枚/ケース	
1100mm	7,250円/枚	7枚/ケース	
1210mm	8,000円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	8,550円/枚	7枚/ケース	
1400mm	9,200円/枚	7枚/ケース	
1500mm	10,150円/枚	5枚/ケース	
1600mm	10,850円/枚	5枚/ケース	
1700mm	11,500円/枚	5枚/ケース	
1800mm	12,200円/枚	5枚/ケース	

step.3

お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

<発注単位>


1ケース～
※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表でご確認ください。

<納期>


ご注文より約4週間（応相談）
※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

例

色柄 PX-802 ウッドパターン（タテ柄）
巾 1500mm
数量 5ケース（25枚）



PX-802



選定時のご注意

踏み込み面・蹴込み面の柄が横方向になります。
流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。

アンダーレイ

下地専用クッション材

切売可

標準価格 (税別) **2,400** 円/㎡ 2,190 円/㎡

■ 3.0mm厚


■ 91cm巾

■ 0.9kg/m(重量)

- 重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
- リバース施工をおすすめします。
- アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
- アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PXU-101



※必要に応じてフロアセメント(BB-492)にて下地補修を行ってください。

ノンスキッド




PXS-101

サイズ S/W



PXS-102


サイズ S/W



PXS-103

サイズ S/W

寸法図



シキレール

特許登録済

バルコニー・ベランダの仕切り材

Sサイズ ■ 100cm 10,000 円/ケース



Wサイズ ■ 135cm 13,500 円/ケース

■ 高さ25mm×100mm巾

■ 梱包 1ケース5本入

■ 接着剤 耐湿工法：WPX・WG

- ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
- Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、若干色調が異なる場合があります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。



PXS-103・PX-571

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

ノンスキッド

一般タイプ

ホース受け1口・2口どちらにも対応しています。


排水目地




PXD-301



PXD-302 PXD-303



PXD-304 PXD-305



PXD-306

ホース受け 一般タイプ専用

1口



PXC-101



PXC-102 PXC-103



PXC-104 PXC-105



PXC-106

2口



PXC-311



PXC-312 PXC-313



PXC-314 PXC-315



PXC-316


排水目地 PXD-301~306

標準価格 (税別)

20,000円 / 巻 3.8mm厚 × 57mm巾 × 20m巻

接着剤 耐湿工法: WPX・WG

断面図



- ご注文の際は、巻単位をお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるため
お手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-411



PXD-412 PXD-413



PXD-414 PXD-415



PXD-416

ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口



PXC-411



PXC-412 PXC-413



PXC-414 PXC-415



PXC-416


排水目地 PXD-411~416

標準価格 (税別)

44,000円 / 巻 8mm厚 × 57mm巾 × 20m巻

接着剤 耐湿工法: WPX・WG

断面図



- ご注文の際は、巻単位をお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。


ホース受け 一般タイプ専用

1口 PXC-101 ~ 106

標準価格 (税別)

6,600円 / ケース 20個入 / ケース

寸法図



ホース受けと排水目地は
同梱の専用接着剤で
接着します。




- ご注文の際は、ケース単位をお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

2口 PXC-311 ~ 316

標準価格 (税別)


14,000円 / ケース 20個入 / ケース

寸法図



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。



- ご注文の際は、ケース単位をお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。


ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口 PXC-411 ~ 416

標準価格 (税別)


14,000円 / ケース 20個入 / ケース

寸法図



ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ

ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。



- ご注文の際は、ケース単位をお願いします。
- 写真と現品のイメージが異なる場合があります。

●取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1口	2口 一般タイプ専用	2口 蓋付きタイプ専用	
PX-210	—	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-211	—	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-212	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-220	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-221	—	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-230	—	BB-565	BB-574	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-231	—	BB-570	BB-564	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-590	PX-5701~5704	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-591	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-570	PX-5701~5704	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-571	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-572	PX-5721~5724	BB-568	BB-563	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-530	PX-5701~5704	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-531	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-532	PX-5721~5724	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-610	PX-8901~8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-611	PX-8911~8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-612	PX-8921~8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-613	PX-8931~8934	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-881	PX-8911~8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-882	PX-8911~8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-413	PXC-103	PXC-313	PXC-413	PXS-102
PX-883	PX-8691~8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-801	PX-8911~8914	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-802	PX-8911~8914	BB-566	BB-562	PXD-303	PXD-413	PXC-103	PXC-313	PXC-413	PXS-102
PX-803	PX-8691~8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-804	PX-8691~8694	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-820	PX-8901~8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-821	PX-8911~8914	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-822	PX-8921~8924	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-870	PX-8921~8924	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-871	PX-8931~8934	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-810	PX-8691~8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-811	PX-8681~8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-812	PX-8601~8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-813	PX-8671~8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-815	PX-8601~8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-816	PX-8691~8694	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	PXS-101
PX-840	PX-8601~8604	BB-569	BB-555	PXD-304	PXD-414	PXC-104	PXC-314	PXC-414	PXS-103
PX-841	PX-8681~8684	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-842	PX-8671~8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-751	PX-5721~5724	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-752	PX-5701~5704	BB-569	BB-555	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PX-753	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-951	PX-8901~8904	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	PXS-101
PX-952	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	PXD-305	PXD-415	PXC-105	PXC-315	PXC-415	PXS-103
PX-953	PX-5721~5724	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	PXS-103
PM-981	PX-8691~8694	BB-565	BB-553	PXD-301	PXD-411	PXC-101	PXC-311	PXC-411	—
PM-982	PX-8681~8684	BB-567	BB-554	PXD-302	PXD-412	PXC-102	PXC-312	PXC-412	—
PM-983	PX-8671~8674	BB-570	BB-564	PXD-306	PXD-416	PXC-106	PXC-316	PXC-416	—
—	PX-5701~5704	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-5711~5714	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-5721~5724	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-8601~8604	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-8671~8674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-8691~8694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-8681~8684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-8901~8904	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-8911~8914	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-8921~8924	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-8931~8934	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—

- 近似色での推奨品番となります。
- 取扱上のご注意は必ずP.561をご確認ください。

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム

〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム

〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社

TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社

TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社

TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社

TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社

TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社

TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社

TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社

TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

【東北支社】 北東北営業所／福島営業所

【北関東支社】 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所

【東京支社】 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所

【中部支社】 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所

【関西支社】 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所

【中国四国支社】 岡山営業所／四国支店

【九州支社】 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖繩

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖繩ショールーム

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2023年2月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2023年2月

発行所／株式会社サンゲツ



0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

