

## CFシート-H

デザインと心地よさで  
住空間を満たすクッションフロア。

さらっ  
と感

品種	クッションフロア KS
価格 (税抜き価格)	<b>3,000</b> 円/㎡ <b>5,460</b> 円/㎡
全厚	<b>1.8</b> mm
幅×長さ	<b>1820</b> mm× <b>30</b> m
梱包	<b>30</b> m/巻 重量 <b>45.0</b> kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188



防災 防災性能試験番号 EO920264

工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600	
一般工法	木造床(合板など)	エコAR600	
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200	
テープ工法	木床	CFテープ	
継目処理	—	東リシーム液	

- 上記以外の下地については486頁をご参照下さい。
- 1820mm幅と2m(2000mm)幅は一緒に貼り合わせる事ができません。

#### <メンテナンス>

- 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

#### <ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を563頁に記載しております。ご参照下さい。

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-H


## CFシート-H 2m(2000mm)幅

価格 (税抜き価格)	<b>3,000</b> 円/㎡ <b>6,000</b> 円/㎡
	※品番の後に(2m幅)と表示の品番のみ
全厚	<b>1.8</b> mm
幅×長さ	<b>2000</b> mm× <b>30</b> m
梱包	<b>30</b> m/巻 重量 <b>48.0</b> kg/巻

### SIAAの安全性基準に適合しています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### 抗ウイルス・抗菌・防カビ仕様で安心。



### 抗ウイルス化

★ 継続セレクション 2027年まで継続供給予定品

\* 縦柄マッチ不要



CF9501 ナチュラルドライオーク  
NEW タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



CF9505 アッシュ  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



CF9502 モイストオーク  
NEW タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm



CF9506 アッシュ  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



CF9503 モイストオーク  
NEW タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm



CF9507 ベーシックオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



CF9504★ アッシュ  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



CF9508 ベーシックオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



CF9508

380 ●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。



**CF9509** ベーシックオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



**CF9513** アーバンヘリンボーン  
タテ94cm ヨコ91cm 板幅:約4.7cm



**CF9517** ラフィネバーチ  
**NEW** タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11cm



**CF9524** ビガーウォールナット  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9510** アッシュグレイ  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9514** アーバンヘリンボーン  
タテ94cm ヨコ91cm 板幅:約4.7cm



**CF9518** ラフィネバーチ  
**NEW** タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11cm



**CF9525** ビガーウォールナット  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9511** シェムリーオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9515** ホワイトシェナンパン  
**NEW** タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



**CF9519**★ チェリー  
横目地へこみなし  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9526** ウォールナット  
横目地へこみなし\*  
板幅:約7.5cm



**CF9512** ラージオーク  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約18cm



**CF9516** ラフィネバーチ  
**NEW** タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11cm



**CF9520** チェリー  
横目地へこみなし  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9527** ウォールナット  
横目地へこみなし\*  
板幅:約7.5cm



**CF9517**



**CF9521** コローラメイプル  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約18cm



**CF9528** ウォールナット  
横目地へこみなし\*  
板幅:約7.5cm



**CF9522** ラスティックメイプル  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9529**★ オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.5cm



**CF9523** ラスティックメイプル  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF9530**★ オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.5cm

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-H

# CFシート-H 価格 (税抜き価格) 3,000円/m<sup>2</sup>



製品詳細は380頁をご参照下さい。



**CF9531** オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.5cm



**CF9538** オーク  
タテ94cm ヨコ61cm 板幅:約6cm



**CF9545★** パーチ  
横目地へこみなし\*  
板幅:約15cm



**CF9549※** ミニヘキサ  
**NEW** タテ30cm ヨコ36cm 一边:約2.5cm  
一柄:約5cm×4.5cm



**CF9532** ホワイトアッシュ  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約10cm



**CF9539** オーク  
タテ94cm ヨコ61cm 板幅:約6cm



**CF9546** コルク



**CF9550** シックモノクローム  
**NEW** タテ30cm ヨコ30cm 一柄:約15cm×15cm



**CF9533★** エルム  
タテ124cm ヨコ91cm 板幅:約9cm



**CF9540** オーク  
タテ94cm ヨコ61cm 板幅:約6cm



**CF9547** 藤市松  
タテ124cm ヨコ61cm 一柄:約タテ31cm×ヨコ30cm



**CF9551** チェッカー  
タテ30cm ヨコ30cm 一柄:約15cm×15cm



**CF9534★** エルム  
タテ124cm ヨコ91cm 板幅:約9cm



**CF9541** オーク  
タテ94cm ヨコ61cm 板幅:約6cm



**CF9548※** ミニヘキサ  
**NEW** タテ30cm ヨコ36cm 一边:約2.5cm  
一柄:約5cm×4.5cm



**CF9552★** ピアノコカラ



**CF9535★** オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.6cm



**CF9542** チェリー  
横目地へこみなし\*  
板幅:約10cm



**CF9536★** オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.6cm



**CF9543** チェリー  
横目地へこみなし\*  
板幅:約10cm



**CF9537** オーク  
横目地へこみなし\*  
板幅:約7.5cm



**CF9544★** パーチ  
横目地へこみなし\*  
板幅:約15cm



CF9550

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-H

382 ●ご注文について:幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

★ (継続セレクション) 2027年まで継続供給予定品  
 \* 縦柄マッチ不要  
 ※ 幅継ぎによる柄合わせはできません。



**CF9553★** ピアンコカラ  
**CF2M9553** (2m幅)



**CF9560** フィオルディベスコ



**CF9567★** モルタル  
 タテ125cm ヨコ182cm



**CF9571** クリアモザイク  
**NEW** タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約1.8cm×1.8cm




**CF9554★** アラベスカート  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9561★** クレママーブル



**CF9568** スレート  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約30cm×30cm




**CF9572** シェルストーン  
**NEW** タテ125cm ヨコ182cm



**CF9555★** マーブル  
**CF2M9555** (2m幅)



**CF9562★** クレママーブル



**CF9569** クリアモザイク  
**NEW** タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約1.8cm×1.8cm




**CF9573** カリーノピンク  
**NEW** タテ45.5cm ヨコ45.5cm



**CF9556** クレモッソ  
 タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9563★** セルベジャンテ  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約タテ45cm×ヨコ30cm



**CF9570** クリアモザイク  
**NEW** タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約1.8cm×1.8cm



**CF9574** フレンチブロック  
 タテ79cm ヨコ91cm 柄幅:約7.5cm



**CF9557** オニックス  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9564★** セルベジャンテ  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約タテ45cm×ヨコ30cm




**CF9558** オニックス  
 タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9565** グレーマーブル  
 タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9559** フィオルディベスコ



**CF9566** ニューエンペラドール  
 タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約30cm×30cm



**CF9570**

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-H

# CFシート-H

価格 (税抜き価格) **3,000円/m<sup>2</sup>**



★ 継続セレクション 2027年まで継続供給予定品  
製品詳細は380頁をご参照下さい。



**CF9575** テラコッタ  
タテ91cm ヨコ182cm 一柄:約15cm×15cm



**CF9581**



**CF9587**



**CF9594**



**CF9576** クラフトマヨリカ  
**NEW** タテ91cm ヨコ91cm 一柄:約14.5cm×14.5cm



**CF9582**



**CF9588**



**CF9595**



**CF9577**



**CF9583**



**CF9589**



**CF9596**



**CF9578**



**CF9584**



**CF9590**



**CF9597**



**CF9579**



**CF9585**★



**CF9591**



**CF9598**



**CF9580**  
**NEW**



**CF9586**



**CF9592**



**CF9599**



**CF9580**



**CF9593**



**CF9600**

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-H

384 ●ご注文について：幅をご確認の上、色見本の下の品番にてご用命下さい。

# アンパンマン クッションフロア

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV



CFAP1

タテ125cm ヨコ182cm

**お手入れ  
かんたん**

日常のお手入れは、固く絞った雑巾か  
モップの水拭きで充分です。

子ども部屋やリビングはもちろん、幼保施設やキッズスペースの上履き使用にもおすすめ。



品種	クッションフロア KS	
価格 (税抜き価格)	<b>3,850円/㎡</b>	7,010円/㎡
全厚	<b>1.8mm</b>	
幅×長さ	<b>1820mm×30m</b>	
梱包	<b>30m/巻</b>	重量 <b>45.0kg/巻</b>
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188	



防災 防災性能試験番号 E2190316

**工法**

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法	木造床(合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

●上記以外の下地については486頁をご参照下さい。

**<メンテナンス>**

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

**<ご注意>**

- 土足ではお使いいただけません。
- アンパンマン クッションフロアは、商業的な利用(広告物、宣伝活動等)にはご使用いただけません。
- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を563頁に記載しております。ご参照下さい。

クッションフロア(抗菌)

シート

アンパンマンクッションフロア



CFAP1/CF9508(CFシート・H・380頁) /VTH29047(ウェーブ巾木・478頁)

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

# CFシート-P NW

店舗、住まい、ペットにも快適な  
クッションフロア。



品種	クッションフロア	KS
価格 (税抜き価格)	<b>4,150</b> 円/㎡	7,550円/㎡
全厚	2.3mm 高耐久UV樹脂コーティング	
幅×長さ	1820mm×30m	
梱包	30m/巻	重量 60.9kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188	



防災 防災性能試験番号 E2210275

工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
	一般工法	木造床(合板など)	エコAR600
耐湿工法	耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
	テープ工法	木床	CFテープ
継目処理		—	東リシーム液

●上記以外の下地については486頁をご参照下さい。

### <メンテナンス>


- 素足での使用の場合  
日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

### <ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を563頁に記載しております。ご参照下さい。

**お掃除かんたん!(ワックスメンテナンス不要)**  
UV樹脂コーティングにより汚れが付きにくく取れやすい。


#### ■耐ヒールマーク試験結果




#### 生活で気になる臭いを軽減

##### ■消臭試験結果


食べ物のニオイ(硫化水素)




ペットのニオイ(メチルメルカプタン)



おしっこニオイ(アンモニア)



生の魚のニオイ(トリメチルアミン)



#### 人にもペットにも歩きやすい適度な防滑性

##### ■滑り性試験 (C.S.R・D'値) 結果

床材	表面形状	滑り抵抗係数 (C.S.R・D'値)			
		滑りやすい	←	→	滑りにくい
CFシート-PNW	フラット木目	0.2	0.25	0.3	0.35
	木目	0.33 (0.36)			
	浅石目	0.34			
複合フローリング	—	0.25			

※木目柄は、表面形状に方向性があるため「タテ(ヨコ)」で測定しています。各品番の数値は営業所にお問合わせ下さい。

※ペットの個体差により、C.S.R・D'値に優れた床材でもペットが滑る場合があります。

## 新発売



**CF3501** NEW ボールドオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



**CF3505** NEW シェインウォールナット  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF3502** NEW ボールドオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm



**CF3506** NEW タテ125cm ヨコ182cm ラステックウッド  
板幅:約9.5・12・14.5cm




**CF3503** NEW タテ91cm ヨコ91cm スクールバーケット  
一柄:約22.5cm×22.5cm



**CF3507** NEW オーク  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約7.5cm



**CF3504** NEW エルカムオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm



**CF3508** NEW ウォールナット  
タテ124cm ヨコ91cm 板幅:約9cm

快適内装材

**大家猫館**  
イヌヤ、ネコタチ。  
<http://www.inuyanekotachi.com>  
※詳しくは「大家猫館」紹介(44-45頁)をご参照下さい。



CF3501

ノーワックスクッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-P NW

\* 縦柄マッチ不要



**CF3509** グレースチエリー  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm  
**NEW**



**CF3513** チョークドオーク  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3517** 板幅:約9cm ノーザンオーク  
横目地へこみなし\*  
**NEW**



**CF3521** シャインメープル  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約10cm  
**NEW**



**CF3510** グレースチエリー  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm  
**NEW**



**CF3514** チョークドオーク  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3518** ナチュラルオーク  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3522** エイジドウッド  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm  
**NEW**



**CF3511** モイストオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3515** チョークドオーク  
タテ124cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3519** シャインオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm  
**NEW**



**CF3523** タテ124cm ヨコ182cm ソーマークパイン  
板幅:約8.5・7.5・13・9.5cm  
**NEW**



**CF3512** モイストオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3516** スモーキーエルク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約11.5cm  
**NEW**



**CF3520** シャインオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm  
**NEW**



**CF3524** タテ124cm ヨコ182cm ソーマークパイン  
板幅:約8.5・7.5・13・9.5cm  
**NEW**

ノーワックスアクションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート・PNW



CF3509



CF3511



# CFシート-P NW

価格 (税抜き価格) **4,150円/㎡**



製品詳細は386頁をご参照下さい。




**CF3525** ホワイトオーク  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約15cm  
**NEW**



**CF3529** エルカムヘリンボーン  
タテ94cm ヨコ182cm 板幅:約7.7cm  
柄幅:約45cm  
**NEW**



**CF3533** チェリー  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約7.5cm  
**NEW**



**CF3537** 畳  
**NEW**



**CF3526** ドライチェスナット  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約13cm  
**NEW**



**CF3530** コルク  
**NEW**



**CF3534** メイプル  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約9cm  
**NEW**



**CF3538** クレアール  
タテ91cm ヨコ94cm 柄幅:約6.5cm  
**NEW**



**CF3527** パイン  
タテ124cm ヨコ91cm 板幅:約9cm  
**NEW**



**CF3531** オーク  
タテ125cm ヨコ122cm 板幅:約10cm  
**NEW**



**CF3535** メイプル  
タテ125cm ヨコ91cm 板幅:約9cm  
**NEW**



**CF3539** オールドセメント  
タテ125cm ヨコ182cm  
**NEW**



**CF3528** エルカムヘリンボーン  
タテ94cm ヨコ182cm 板幅:約7.7cm  
柄幅:約45cm  
**NEW**



**CF3532** チェリー  
タテ125cm ヨコ182cm 板幅:約7.5cm  
**NEW**



**CF3536** 藤  
**NEW**



**CF3540** モルタル  
タテ125cm ヨコ182cm  
**NEW**

ノーワックス・スクショフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-P NW




CF3526



CF3538

388 ●ご注文について: 色見本の下の品番にてご用命下さい。



**CF3541** タテ91cm ヨコ91cm シンプルスクエア  
一柄:約7cm×7cm  
**NEW**




**CF3545** ペルリーノホワイト  
タテ93cm ヨコ182cm  
**NEW**



**CF3549** タテ91cm ヨコ182cm ネロマルキーナ  
一柄:約30cm×30cm  
**NEW**



**CF3556** トラパーチンプラック  
タテ124cm ヨコ91cm 柄幅:約13cm  
**NEW**




**CF3542** タテ91cm ヨコ91cm シンプルスクエア  
一柄:約7cm×7cm  
**NEW**



**CF3546** タテ125cm ヨコ182cm ホワイトマーブル  
一柄:約タテ42cm×ヨコ45cm  
**NEW**




**CF3550** タテ91cm ヨコ91cm クレイブロック  
一柄:約15cm×15cm  
**NEW**



**CF3557** クレママーブル  
**NEW**




**CF3543** タテ91cm ヨコ182cm モルタルタイル  
一柄:約22.5cm×22.5cm  
**NEW**




**CF3547** タテ91cm ヨコ61cm ピアノカララ  
一柄:約30cm×30cm  
**NEW**



**CF3551** ミカゲ  
**NEW**



**CF3558** クレママーブル  
**NEW**




**CF3544** タテ91cm ヨコ182cm ノワール  
一柄:約22.5cm×22.5cm  
**NEW**



**CF3548** タテ124cm ヨコ182cm ブラックマーブル  
一柄:約タテ41cm×ヨコ61cm  
**NEW**



**CF3552** テネルストーン  
タテ93cm ヨコ91cm  
**NEW**



**CF3559** クレママーブル  
**NEW**



CF3543



**CF3553** タテ91cm ヨコ182cm セルバジャンテ  
一柄:約23cm×23cm  
**NEW**



**CF3560** タテ40cm ヨコ91cm パールモザイク  
一柄:約1.7cm×1.7cm  
**NEW**



**CF3554** タテ91cm ヨコ182cm セルバジャンテ  
一柄:約23cm×23cm  
**NEW**



**CF3561** タテ40cm ヨコ91cm パールモザイク  
一柄:約1.7cm×1.7cm  
**NEW**



**CF3555** タテ91cm ヨコ182cm クレママーフィル  
一柄:約30cm×30cm  
**NEW**



**CF3562** タテ91cm ヨコ182cm スレートタイル  
一柄:約23cm×23cm  
**NEW**

ノーワックスタックションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート・PNW

# CFシート-P NW

価格 (税抜き価格) **4,150円/㎡**



製品詳細は386頁をご参照下さい。




**CF3563** タテ91cm ヨコ182cm スレートタイル  
一柄:約23cm×23cm  
**NEW**



**CF3567** タテ91cm ヨコ91cm ナチュラルテラコッタ  
一柄:約18cm×18cm  
**NEW**



**CF3570** グランツレザー  
タテ75cm ヨコ91cm  
**NEW**



**CF3572** オーサムクロス  
**NEW**



**CF3564** タテ91cm ヨコ91cm ピンテージブロック  
一柄:約11cm×11cm  
**NEW**



**CF3568** タテ91cm ヨコ91cm テラコッタヘキサ  
一柄:約7.5cm 一柄:約タテ15cm×ヨコ13cm  
**NEW**



**CF3571** グランツレザー  
タテ75cm ヨコ91cm  
**NEW**



**CF3573** オーサムクロス  
**NEW**



**CF3565** クォーツサイト  
タテ122cm ヨコ182cm  
**NEW**



**CF3569** タテ46cm ヨコ91cm テラコッタ  
一柄:約11.5cm×11.5cm  
**NEW**



**CF3574** オーサムクロス  
**NEW**



**CF3575** オーサムクロス  
**NEW**



**CF3566** タテ91cm ヨコ182cm ナチュラルドライタイル  
一柄:約15cm×15cm  
**NEW**



CF3566



CF3570

ノーワックス・クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-P NW

390 ●ご注文について:色見本の下の品番にてご用命下さい。

\* 縦柄マッチ不要

抗ウイルス化



**CF8501** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm モイストオーク  
板幅:約11.5cm



**CF8506** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm チェリー  
板幅:約15cm  
横目地へこみなし



**CF8502** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm モイストオーク  
板幅:約11.5cm



**CF8507** NEW  
タテ124cm ヨコ91cm エルム  
板幅:約9cm



**CF8503** NEW  
バーチ  
板幅:約15cm  
横目地へこみなし\*



**CF8508** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm ベーシックオーク  
板幅:約13cm



**CF8504** NEW  
バーチ  
板幅:約15cm  
横目地へこみなし\*



**CF8509** NEW  
タテ91cm ヨコ182cm アラベスカート  
一柄:約30cm×30cm



**CF8505** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm チェリー  
板幅:約15cm  
横目地へこみなし



**CF8510** NEW  
タテ125cm ヨコ182cm モルタル

CFシート-SDとCFシート-Hは同柄・同色となっていますので、意匠の統一感を保ちながら使い分けいただけます。(例:1階はCFシート-H CF9502、2階はCFシート-SD CF8501)

CFシート-SD	CFシート-H	CFシート-SD	CFシート-H
CF8501	CF9502	CF8506	CF9520
CF8502	CF9503	CF8507	CF9533
CF8503	CF9544	CF8508	CF9509
CF8504	CF9545	CF8509	CF9554
CF8505	CF9519	CF8510	CF9567

# CFシート-SD

暮らしの音や衝撃に配慮した  
クッションフロア。



品種	クッションフロア	KS
価格 (税抜き価格)	4,150円/㎡	7,550円/㎡
全厚	3.5mm	
幅×長さ	1820mm×20m	
梱包	20m/巻	重量 48.0kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188	



防災 防炎性能試験番号 E2210098

### 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコイアルセメント・エコAR600
一般工法	木造床(合板など)	エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
テープ工法	木床	CFテープ
継目処理	—	東リシーム液

●上記以外の下地については486頁をご参照下さい。

### <メンテナンス>

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

### <ご注意>

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を563頁に記載しております。ご参照下さい。

クッションフロア(抗ウイルス・抗菌)

シート

CFシート-SD

## SIAAの安全性基準に適合しています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会  
抗ウイルス加工ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### 転倒時の衝撃を緩和

CFシート-SDは厚い発泡層を保持しているため、衝撃吸収性に優れ、転んだ時の衝撃をやわらげます。

#### ■ 衝撃吸収性試験結果

床材	全厚	最大加速度			m/s <sup>2</sup>
		G値			
		吸収しやすい S 100G以下	← A → 100G超~115G以下	吸収しにくい B 115G超~130G以下	
CFシート-SD	3.5mm	94			921
CFシート-H	1.8mm		117		1147
CFシート-P NW	2.3mm		108		1058
複合フローリング	12mm		111		1088

※数値は試験値であり、保証値ではありません。試験方法の詳細は15頁をご確認ください。

### 歩行音や落下物によって発生する発音を低減

遮音性に優れ、階下への音の伝わりを軽減します。階下への音の伝わりを防ぐ性能の基準として「ΔL等級」があり、ΔL等級が高い程何かを落とした時に階下に伝わる音が小さくなります。

床材	全厚	ΔL等級
CFシート-SD	3.5mm	ΔLL(I)-1
CFシート-H	1.8mm	該当等級なし
CFシート-P NW	2.3mm	該当等級なし

#### ■ 発音低減性試験結果

床材	改善度 (dB)		
	発音しやすい C 4-7dB	← B → 7-15dB	発音しにくい A 15dB以上
	CFシート-SD		
CFシート-H		14.9	
CFシート-P NW		10.6	

【評価基準】 A: 発音の大きさを半分以下に感じる C: 発音が低減したと感ずる境界  
B: はっきり発音が小さくなったと感じる D: ほとんど低減効果が感じられない

●ご注文について: 色見本の下の品番にてご用命下さい。