



# チャイルドシート 車種別適合表

	MONREVEシリーズ	Disneyシリーズ
	● ISOFIXターン	
	● プロシャンISOFIX	
	● ヴィオ ● チャイルドシート0-7	● イージーファンチャイルドシート ・ くまのプーさん ・ ミッキーマウス
取り付け確認書	● ベビーキャリー ● プロシャン ● baby Go! チャイルドシート0-7	● イージーファンベビーシート ・ くまのプーさん ・ ミッキーマウス

車種別適合表  
サイト



※注意:本革シートやPVC合皮レザーシートには本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付くおそれがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いて使用してください。

## お客様相談窓口

株式会社シーエー産商

本社:〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51  
www.ca-sansho.co.jp

〈受付時間〉

AM10:00~12:00・PM1:00~PM5:00  
(月曜日~金曜日 ※弊社休日は除く)

0120-034-017

# チャイルドシート選びのポイント

## ●Point ①

新生児期はチャイルドシートを「後ろ向き」で装着します。

新生児対応チャイルドシートに新生児を乗せる場合、進行方向に対して「後ろ向き」に装着します。  
車両や車種によっては、「後ろ向き」に装着ができないチャイルドシートもありますのでご注意ください。

安全規格UN/ECER44/04に適合

## ●Point ②

シートベルト固定タイプは、3点式シートベルトのみに対応しています。

シートベルトで固定するタイプのチャイルドシートは、3点式シートベルトのみに対応しています。前席中央および後席中央につけられている2点式シートベルトには対応していません。

## ●Point ③

車種確認には「型式番号」「年式」「定員」などの事前確認が必要です。

車検証に記載されている『型式』欄の英数字が「型式番号」、『初年度登録年月』欄の年月が「年式」、『乗車定員』欄の人数が「定員」となります。  
本書の表記について…「型式番号」の先頭・末尾等の英数字は#で省略しています。「年式」は『西暦の下2桁と月』で表示しています。

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)	ジュニアシート(グループII・III)
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg以下	15kg以上36kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃	3歳頃～11歳頃
身長の見安	60～80cm未満	75～100cm以下	95～138cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き	前向き

※体重が9kg以下のお子様は、必ず「後ろ向き」でご使用ください。

### ■自動車検査証(車検証)サンプル 例)車検証表記:DAA-ZVW55

登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車種の形状
平成28年1月21日	平成28年1月	小型	乗用	自家用	ステーションワゴン
車名	型式	乗員定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
	DAA-ZVW55	5人	0000kg		

### ■年号早見表 (上段:西暦 下段:和暦)

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
平成11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/令和1	2

ISOFIXの取付適合確認は、必ず車両の『取扱説明書』をご確認ください。

ISOFIXチャイルドシートの取付適合可否判断は、車両の『取扱説明書』の「適合性一覧表(チャイルドシート説明ページ)」に記載されています。  
「サイズ等級」欄で取り付けが承認されていることに基づき判断をしていますので、必ず車両の『取扱説明書』をご確認ください。

### [ISOFIX]

	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長の見安	60～80cm未満	75～100cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X

※体重が9kg以下のお子様は、必ず「後ろ向き」でご使用ください。

### ISOFIXで取り付けできる座席

ISOFIX取付金具    トップテザー取付金具またはレッグサポート(チャイルドシートの種類によって異なります)

Type:A リアトレイ    Type:B シート背    Type:C ラゲージスペース フロア    Type:D 天井

# 目次

- チャイルドシート選びのポイント..... 1
- シートベルトで取り付けできる条件..... 3
- 【シートベルト固定タイプ】適合内容を確認する前に..... 4
- ISOFIXで取り付けできる条件..... 5
- 【ISOFIX専用タイプ】購入前の確認、取り付けに関するポイント..... 6

## ●国産メーカー・輸入車別車種適合表

- トヨタ..... 7~12
- レクサス..... 13
- ニッサン..... 14~17
- ホンダ..... 18~21
- 三菱..... 22~23
- マツダ..... 24~25
- ダイハツ..... 26~27
- スズキ..... 28~29
- スバル..... 30~31
- 輸入車..... 32~53

## ■取付確認書

- ベビーキャリー・イージファンベビーシート・くまのプーさん/ミッキーマウス..... 54
- プロシャン..... 55

## ■年号早見表..... 58

# シートベルトで取り付けできる条件

安全規格(UN/ECE R44/04)に認可された3点式シートベルトチャイルドシートです。

※一部を除きほとんどの車両に適合します。

	ベビーシート (グループ0+)	チャイルドシート (グループI)	ジュニアシート (グループII・III)	
			ハイバック	ブースター
適応体重	2.5kg以上13kg未満	9kg以上18kg以下	15kg以上36kg以下	15kg以上36kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃	3歳頃～11歳頃	3歳頃～11歳頃
身長目安	60～80cm未満	75～100cm以下	95～138cm以下	95～138cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き	前向き	前向き

※体重が9kg以下のお子様は、必ず「後ろ向き」でご使用ください。

### 車両取り付け可能箇所


○ 取り付け可能  
× 取り付け不可

※座席の幅①36cm以上、奥行き②40cm以上で座面がフラットであること


- 助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、必ず**後部座席に取り付けてください**。
- 進行方向に対し、**後ろ向き・横向きの座席には取り付けられません**。事故の際本装置の機能が有効に発揮できません。
- **2点式シートベルトの座席は、取り付けられません**。

## 取り付けできない座席

① 座席の幅が36cm以下、奥行きが40cm以下の座席



② 2点式シートベルトの座席



③ シートベルトの長さが短いため、取り付けできない座席




④ 車両のシートベルトが、ベルト通し穴の位置より前にある座席




⑤ 座面の凹凸が大きく、取り付けたときに不安定になる座席



⑥ 車両シートベルトガイドにタンクが干渉し、バックルにしっかり固定できない座席



⑦ ヘッドレストが極端に出っ張っている座席  
ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席



⑧ 本装置を取り付けると、運転操作や視界のさまたげになる座席

⑨ 本革シート、レザーシートの座席

※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

## シートベルト固定タイプ

### 適合内容を確認する前に

● **すべて3点式シートベルト専用です。**

3点式シートベルト専用のため、2点式シートベルトの座席には取り付けできません。

● **参考月齢の新生児とは。**

本書(車種適合表)における「新生児」とは、体重2.5kg以上在胎週数37週以上のお子様を指します。

● **安全な後席に取り付けてください。**

助手席はエアバッグの有無にかかわらず安全上お勧めできず、適合調査はおこなっていません。

「後ろ向き」に取り付ける際に、運転者の体格や運転姿勢によって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。

● **シートベルトの長さが異なる場合があります。**

同年式・同型式でも、特別仕様車やグレード・装備オプションなどによりシートベルトの長さが異なる場合があります。

シートベルトの長さをご確認ください。

● **チャイルドシートの背部と座席の背もたれが、できるだけ密着する位置に調節してください。**

車両の座席(背もたれ)がリクライニングできる場合は、取り付けの際にリクライニングの角度を調節しチャイルドシートと密着させ、車両のシートベルトの腰部分をきつく締め付け、ぐらつきがないかを確認してください。

● **「保護シート」(別売)の使用をお勧めします。**

座席の表皮素材(皮など)および形状によっては、取り付け後にキズや跡が残るおそれがありますので、「保護シート」のご使用をお勧めします。

● **取り付け後の確認。**

取り付け後は『取扱説明書』内に記載されている項目に従って、必ず確認してください。

ご使用前にシートベルトに緩みがないかを確認していただき、緩んでいる場合は締め直してください。

● **ジュニアシートの適合が記載されていない理由。**

3点式シートベルトの座席であれば下記の場合を除いては、ほとんどの車両に取り付け可能ですので適合調査はおこなっていません。

①座席の幅が36cm以下・座席の奥行きが40cm以下の座席 ②進行方向に対して横向きまたは後ろ向きの座席 ③座席の凹凸が大きくジュニアシートが安定しない座席  
ジュニアシートは、大人用に設計された車両のシートベルトを最適な位置でお子様を拘束するため、お子様の上半身の高さを調節するためにご使用いただくものです。

※お子様の目安/年齢3歳頃・身長95cm以上・体重15kg以上




# ISOFIXで取り付けできる条件

安全規格(UN/ECE R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。  
ISOFIXと車両のシートベルト(3点式)での取り付け可能な場合は、ISOFIXでの取り付けをお勧めします。

※ISOFIXと車両のシートベルトを併用して取り付ける必要はありません。

【ISOFIX】	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)
適応体重	2.5kg以上 13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長目安	60～80cm未満	75～100cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X

※体重が9kg以下のお子様は、必ず「後ろ向き」でご使用ください。



## 取り付けできない座席

- 座面の凹凸が大きく取り付けたときに不安定になる座席
- レッグサポートの場合、接地面に座席のスライドレバーや床下収納スペースなどがある座席
- ISOFIX取付金具やテザーアンカーが装備されていない座席
- ヘッドレストが極端に出っ張っている座席  
ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席
- 車両の進行方向に対して、横向きや後ろ向きの座席
- 座席の高さや床の形状によりレッグサポートが正しく調節できない座席
- 本装置を取り付けると、運転操作や視界のさまたげになる座席
- 本革シート、レザーシートの座席  
※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

## ISOFIX専用タイプ

### 購入前の確認

- ISOFIX取付金具を確認してください。  
本書(車種適合表)で取り付け可能な場合でも、車両の座席にISOFIX取付金具が装備されているか必ず確認してください。
- 車両の『取扱説明書』でチャイルドシートが認可されていること。  
車両の『取扱説明書』に認可されたISOFIXチャイルドシートの「サイズ等級」が、記載された「適合性一覧表(チャイルドシート説明ページ)」があることが適合の条件になります。
- 使用条件に合ったお子様に使用できません。  
新生児から18kg以下のお子様にご使用いただけます。体重によって取り付け向きやインナークッションの使用方法が変わりますので、『取扱説明書』内に記載されている項目に従ってご使用してください。  
本書(車種適合表)における「新生児」とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上のお子様を指します。
- 安全な後席に取り付けてください。  
助手席はエアバッグの有無にかかわらず安全上お勧めできず、適合調査はおこなっていません。  
「後ろ向き」に取り付ける際に、運転者の体格や運転姿勢によって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。
- 回転タイプはお子様の乗せ降ろしのために360度回転します。  
左右のドアから、お子様の乗せ降ろしができる回転機能です。ドアを閉めた状態で360度回転させようとする、ドア・ドア側のピラー・内装などにチャイルドシートの背部が干渉して回転できない車両がありますのでご注意ください。

### 車への取り付けのポイント

- ISOFIX取付金具とチャイルドシートのコネクタが取り付けにくい場合。  
ISOFIX取付金具が車両シートに隠れて見えにくい場合は、付属の「ISOFIXガイドキャップ」を使用することで取り付けやすくなります。  
※車両によって「ISOFIXガイドキャップ」が取り付けできない車種もあります。後席の背もたれがリクライニングできる車両の場合は、リクライニングの角度によって取り付けやすくなります。
- レッグサポートは安全な位置にセットしてください。  
レッグサポートの接地面にスライドレールや床下収納がある場合、スライドレール等に干渉しない位置にスライドさせてからセットしてください。  
調節をしていただいても干渉してしまう車両の場合は、本書(車種適合表)の適合判定は不可になっています。
- チャイルドシートと座席の背もたれができるだけ密着する位置に調節をしてください。  
車両の座席がリクライニングできる場合は、装着後に車両の背もたれの角度を調節してチャイルドシートと密着させ、ぐらつきが少なくなるように取り付けてください。
- 取り付け後の確認。  
取り付け後は、『取扱説明書』内に記載されている項目に従って必ず確認してください。




# ISOFIXで取り付けできる条件

安全規格(UN/ECE R44/04)に認可されたISOFIXチャイルドシートです。  
ISOFIXと車両のシートベルト(3点式)での取り付け可能な場合は、ISOFIXでの取り付けをお勧めします。

※ISOFIXと車両のシートベルトを併用して取り付ける必要はありません。

【ISOFIX】	ベビーシート(グループ0+)	チャイルドシート(グループI)
適応体重	2.5kg以上 13kg未満	9kg以上18kg以下
年齢の目安	新生児～1歳頃	1歳頃～4歳頃
身長目安	60～80cm未満	75～100cm以下
取り付け向き	後ろ向き	前向き
サイズ等級	D	B1
固定具	ISO/R2	ISO/F2X

※体重が9kg以下のお子様は、必ず「後ろ向き」でご使用ください。



## 取り付けできない座席

- 座面の凹凸が大きく取り付けたときに不安定になる座席
- レッグサポートの場合、接地面に座席のスライドレバーや床下収納スペースなどがある座席
- ISOFIX取付金具やテザーアンカーが装備されていない座席
- ヘッドレストが極端に出っ張っている座席  
ヘッドレストの形状により、リクライニング操作や回転操作、本装置のヘッドレストの調節ができない座席
- 車両の進行方向に対して、横向きや後ろ向きの座席
- 座席の高さや床の形状によりレッグサポートが正しく調節できない座席
- 本装置を取り付けると、運転操作や視界のさまたげになる座席
- 本革シート、レザーシートの座席  
※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

## ISOFIX専用タイプ

### 購入前の確認

- ISOFIX取付金具を確認してください。  
本書(車種適合表)で取り付け可能な場合でも、車両の座席にISOFIX取付金具が装備されているか必ず確認してください。
- 車両の『取扱説明書』でチャイルドシートが認可されていること。  
車両の『取扱説明書』に認可されたISOFIXチャイルドシートの「サイズ等級」が、記載された「適合性一覧表(チャイルドシート説明ページ)」があることが適合の条件になります。
- 使用条件に合ったお子様に使用できます。  
新生児から18kg以下のお子様にご使用いただけます。体重によって取り付け向きやインナークッションの使用方法が変わりますので、『取扱説明書』内に記載されている項目に従ってご使用してください。  
本書(車種適合表)における「新生児」とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上のお子様を指します。
- 安全な後席に取り付けてください。  
助手席はエアバッグの有無にかかわらず安全上お勧めできず、適合調査はおこなっていません。  
「後ろ向き」に取り付ける際に、運転者の体格や運転姿勢によって前後が狭くなり運転の支障になる場合は、助手席側後席に取り付けてください。
- 回転タイプはお子様の乗せ降ろしのために360度回転します。  
左右のドアから、お子様の乗せ降ろしができる回転機能です。ドアを閉めた状態で360度回転させようとする、ドア・ドア側のピラー・内装などにチャイルドシートの背部が干渉して回転できない車両がありますのでご注意ください。

### 車への取り付けのポイント

- ISOFIX取付金具とチャイルドシートのコネクタが取り付けにくい場合。  
ISOFIX取付金具が車両シートに隠れて見えにくい場合は、付属の「ISOFIXガイドキャップ」を使用することで取り付けやすくなります。  
※車両によって「ISOFIXガイドキャップ」が取り付けできない車種もあります。後席の背もたれがリクライニングできる車両の場合は、リクライニングの角度によって取り付けやすくなります。
- レッグサポートは安全な位置にセットしてください。  
レッグサポートの接地面にスライドレールや床下収納がある場合、スライドレール等に干渉しない位置にスライドさせてからセットしてください。  
調節をしていただいても干渉してしまう車両の場合は、本書(車種適合表)の適合判定は不可になっています。
- チャイルドシートと座席の背もたれができるだけ密着する位置に調節をしてください。  
車両の座席がリクライニングできる場合は、装着後に車両の背もたれの角度を調節してチャイルドシートと密着させ、ぐらつきが少なくなるように取り付けてください。
- 取り付け後の確認。  
取り付け後は、『取扱説明書』内に記載されている項目に従って必ず確認してください。

トヨタ

車種名	年式	形式	ト ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き					
							×1	×1	○1・5	○1・5					
86	12.04～	ZN6	2	4	CP	後席 左右	○	○	○1・5	○1・5	×1	○1			
AQUA	11.12～	NHP10	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
bB	05.12～16.11	QNC2#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.02～05.12	NCP3#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	×	×9			
C-HR (ハイブリッド含む)	16.12～	ZYX1#/NGX10 NGX50	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
FJクルーザー	10.12～18.01	GSJ15W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○	※並行輸入車除く		
iQ	08.11～16.03	KGJ10/NGJ10	3	4	HB	後席 左右	○5	○5	○3・5	○3・5	○	○3			
Ist	07.07～16.05	P11#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
MIRAI	02.05～07.06	NCP6#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	14.12～	JPD10	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	○			
RAV4	19.04～	#XA#5#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	05.11～16.08	#A3#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
Rush	00.05～05.10	CA2#W	3	5	WG	後席 左右	○	○	○3	×9	○	×9			
	06.01～16.03	J20#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
アイシス	12.06～17.12	ZGM1##	5	7	WG	2列目左右	○	○	○6・注	○6・注	○	○3	注) 助手席側床面収納スペースあり		
	04.09～12.06	NM1## ZGM1##	5	7	WG	3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9	注) 助手席側床面収納スペースあり		
アベンシスワゴン	05.11～16.07	ZRT272W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.05～05.10	AZT25#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
アリオン	07.06～	T26#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	01.12～07.06	T24#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
アルテツア	98.10～05.09	XE10#	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
アルファード (ハイブリッド含む)	15.01～	#H3##	5	7	WG	2列目左右	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1	注1) ひじ掛け固定式 (エグゼクティブパワーシート車) 装着不可 注2) 少し斜めになります。		
			3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○	×9						
	08.05～15.01	#H2#W	5	8	WG	2列目左右	○	○	×10	×10	○	○			
			3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○	×9						
			5	7	WG	2列目左右	○注1	○注	○注1	○注1	○注1	○注1	注1) ひじ掛け固定式 (エグゼクティブパワーシート車) 装着不可 注2) 少し斜めになります。		
			3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○	×9						
	02.05～08.04	#NH1#W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			3列目左右	×4	×4	×9	×9	○	×9						
アレックス	01.01～06.10	#ZE12#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
			2列目左右	○	○	○3	○3	○	×9						
イブサム	01.05～10.01	ACM2#W	5	6	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	×9			
			3列目左右	×11	○	×9	×9	○	×9						
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	×9			
3列目左右	×3	×3	×9	×9	×3	×9									

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ト ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き					
							○	○	○注	○注					
ヴァンガード	07.08～13.11	ACA3#W GSA33W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			3列目左右	×5	×5	×9	×9	○	×9						
ウィッシュ	09.04～17.12	ZGE2#G ZGE2#W	5	6	WG	2列目左右	○	○注	○	○注	○	○	注) 運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ		
			3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9						
	5	7	WG	2列目左右	○	○注	○	○注	○	○	注) 運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ				
03.01～09.04	#E1##	5	6	WG	3列目左右	×11	×11	×9	×9	×11	×9	注) 運転席側シートとチャイルドシートと干渉の恐れ			
		5	7	WG	2列目左右	○	○注	○3	○注・3	○	○注				
ヴィッツ (ハイブリッド含む)	13.09～20.04	NCP131	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○			
	10.12～20.02	N#P13#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○3			
	05.02～10.12	#P9##	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	99.01～05.02	#CP1##	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
99.01～05.02	#CP1##	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-				
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	15.01～	#H3#W	5	7	WG	2列目左右	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1	注1) ひじ掛け固定式 (エグゼクティブパワーシート車) 装着不可 注2) 少し斜めになります。		
			3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○注2	×9						
	5	8	WG	2列目左右	○	○	×10	×10	○	○					
08.05～15.01	#H2#W	5	7	WG	3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○注2	×9	注2) 少し斜めになります。			
		3列目左右	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1	○注1							
07.06～14.01	#R7##	5	8	WG	2列目左右	○	○	×10	×10	○	○3	注2) 少し斜めになります。			
		3列目左右	○注2	○注2	×9	×9	○注2	×9							
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	14.01～	#R8#W #R8#G	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
			3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9						
	07.06～14.01	#R7##	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3						
5	7	WG	3列目左右	×4・5	×4・5	×9	×9	×5	×9						
07.06～14.01	#R7##	5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3				
		3列目左右	×4・5	×4・5	×9	×9	×5	×9							
エスクァイア (ハイブリッド含む)	14.10～	#R8##	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
			3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9						
07.06～14.01	#R7##	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○				
		3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9							
エスティマ (ハイブリッド含む)	06.01～	#R5##	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9						
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9									

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

## トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス	・ ISOFIXターン		・ プロシヤンISOFIX		注意/備考			
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト		ISOFIX	シートベルト	ISOFIX
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト		ISOFIX	シートベルト	ISOFIX
エスティマ (ハイブリッド含む)	00.01~06.01	# # R3 # # / R4 # #	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
	06.06~	AHR2 #	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
	01.06~05.11	AHR1 #	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
			5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
オーリス	12.08~18.06	# # E18 # H	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○				
	06.10~12.08	ZRE15 # H / NZE15 # H	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
カムリ (ハイブリッド含む)	17.07~	AXVH70	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○注	注) トップテザーアンカーフック取り外し時注意			
	11.09~17.07	AVV5 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○注	注) トップテザーアンカーフック取り外し時注意			
	06.01~11.09	ACV4 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
	01.09~05.12	ACV3 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
カルディナ	02.09~07.05	# # T24 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
カローラ スパシオ	01.05~07.10	# E12 # #	5	7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
カローラ (ハイブリッド含む)	19.09~	NRE210/ZRE212 ZWE21 #	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	00.08~06.11	# # E12 # #	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
カローラ アクシオ (ハイブリッド含む)	12.05~	N # E16 # #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
カローラ スポーツ	06.10~12.05	# E14 # #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	18.06~	E21 # H	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
カローラ フィールダー (ハイブリッド含む)	12.05~	N # E16 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
カローラ ツーリング	06.10~12.05	E14 # #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.08~06.10	E12 # #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
カローラ ランクス	01.01~06.09	# E12 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
カローラ ルミオン	07.10~15.12	# E16 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
キャミ	99.05~06.01	J1 # #	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
クラウン・ハイブリッド	18.06~	# # S22 # / SH2 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	12.12~18.06	# # S21 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	08.02~12.12	# # S20 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	12.12~18.06	# # S21 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
クラウンアスリート・ロイヤル	08.02~12.11	# # S20 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	03.12~08.02	# # S18 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

## トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス	・ ISOFIXターン		・ プロシヤンISOFIX		注意/備考			
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト		ISOFIX	シートベルト	ISOFIX
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト		ISOFIX	シートベルト	ISOFIX
クラウンマジェスタ	13.09~18.06	# # S21 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	09.03~13.08	# # S20 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	04.07~09.03	# # S18 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	99.09~04.07	# # S17 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
クルーガー (ハイブリッド含む)	00.11~07.03	# # U2 # W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.11~07.03		5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
サイ (SAI)	09.12~17.11	AZK10 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
サクシードワゴン	02.07~07.03	# # P5 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	18.09~		5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
シエンタ (ハイブリッド含む)	15.07~	# # P17 # G	5	6	WG	2列目左右	○注	○	○	○	○注	○	注) シート位置を調節		
						3列目左右	×3・4	×3・4	×9	×9	×3・4	×9			
	5	7	WG	2列目左右	○注	○	○	○	○注	○	○	注) シート位置を調節			
				3列目左右	×3・4	×3・4	×9	×9	×3・4	×9					
03.09~15.06	NCP8 # G	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○注	○3	注) シート位置を調節			
03.09~15.06	NCP8 # G	5	7	WG	3列目左右	×3・4	×3・4	×9	×9	○	×9				
スペイド	12.07~	N # P14 #	4	5	WG	後席 左右	○注	○注	○	○	○注	○	注) シート位置を調節		
セルシオ	00.08~06.06	UCF3 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
タンク	16.11~	M9 # # A	5	5	HB	後席 左右	○	○	○2・注	○2・注	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。		
ノア (ハイブリッド含む)	14.01~	# # R8 # #	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
						3列目左右	○	○	×9	×9	○注	×9	注) シート位置を調節		
	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	○				
				3列目左右	○	○	×9	×9	○注	×9	注) シート位置を調節				
10.04~14.01	# # R7 # #	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3				
					3列目左右	×4・5	×4・5	×9	×9	×5	×9				
10.04~14.01	# # R7 # #	5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3				
					3列目左右	×4・5	×4・5	×9	×9	×5	×9				
ノア	07.06~10.03	# # R7 # #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ノア タンブルシート	07.06~10.03	# # R7 # #	5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ノア	01.11~07.05	# # R6 # #	5	8	WG	3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
						2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ノア タンブルシート	01.11~07.05	# # R6 # #	5	8	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ノア タンブルシート	01.11~07.05	# # R6 # #	5	8	WG	3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ハイエース (スーパーGL)	16.08~	H2 # # #	5	5	WG	後席 左右	○注	○注	×9	×9	○注	×9	注) 3点式シートベルト車のみ		
ハイエース ワゴン	04.08~	H2 # # #	5	10	WG	2列目左右	○6	×	○6・注	○6・注	○6	○3・6			
						3列目左右	○6	×5	×9	×9	○6	×9			
ハイエース ワゴン	04.08~	H2 # # #	5	10	WG	4列目左右	×5	×5	×9	×9	×5	×9			
						2列目左右	○6	×	○6・注	○6・注	○6	○3・6			
ハイラックスサーフ	02.11~09.09	N21 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	95.12~02.11	N18 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ



トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス							
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
ハイラックス	17.09～	GUN125	4	5	WG	後席 左右	○	○5	×2・注	×2・注	○	×8	注) 回転時内装干渉	
	16.04～	M700A/M710A	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
パッソ	10.02～16.04	# # C3 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	04.06～10.02	# GC1 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ハリアー (ハイブリッド含む)	20.06～	ASU65W/AVU65W/ZSU60W	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	13.12～20.06	# # U6 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ピクシスエボック	03.02～13.07	# # U3 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	17.05～	LA350A/LA360A	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ピクシスジョイ	12.05～17.05	LA300A/LA310A	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○注	○	注) シート位置等調節必要	
	16.08～	LA250A/LA260A	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○注	○	注) シート位置等調節必要	
ピクシススペース	11.09～17.01	L575A/L585A系	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○注	○	注) シート位置等調節必要	
ピクシスメガ	15.04～	LA700A/LA710A	5	4	WG	後席 左右	○	○	○2	○2	○注	○	注) シート位置等調節必要	
ファンカーゴ	99.08～05.11	NCP 2 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9		
ブラッツ	99.08～05.11	# CP1 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9		
	15.12.～	# # W5 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
プリウス	09.05～15.12	# # W3 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	03.09～09.05	NHW2 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
プリウスPHV	97.12～03.09	NHW1 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	17.02～19.05	ZVW52	5	4		後席 左右	○	○	○	○	○	○		
プリウス α	15.12～	ZVW5 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	12.01～17.02	# # W35	5	5		後席 左右	○	○	○	○	○	○		
プレイド	11.05～	# # W41 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.05～	# # W40 #	5	7	HB	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×3・9	○ ×3・9	○ ○	○ ×9	○ ○	
プレビス	06.12～12.04	# E15 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
プレミオ	01.06～07.07	JCG1 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
プログレ	07.06～	# # T26 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
プロナード	04.12～07.06	# # T24 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
プロボックスワゴン	98.05～07.05	JCG1 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ヘルタ	00.04～03.11	MCX 20	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9		
ポルテ	02.07～13.10	# # P5 #	5	5	SW	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
マークII	05.11～12.06	# # P9 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
マークX	12.07～	NCP14#/NSP14#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
マークX ショ	04.07～12.07	NNP 1 #	3	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
マークX	02.02～07.09	# # X11 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
マークX	09.10～19.12	# # X13 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
マークX	04.11～09.10	# # X12 #	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
マークX ショ	07.09～13.11	ANA1# GGA10	5	5		後席 左右	○	○	○	○	○	○		
			5	6	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×3・9	○ ×3・9	○ ×3	○ ×9	○ ○	
			5	7		2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内空間が狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) デザアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

トヨタ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス							
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
ヤリス	20.02～	MXPH1#/MXPA1# KSP21#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ライズ	19.11～	A200A/A210A	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ラウム	03.05～11.10	NCZ 2 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ラクティス	10.11～16.08	# # P12 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	05.10～10.11	# # P10 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ランドクルーザー200	07.10～	UZJ200W URJ202W	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×9	○ ×9	○ ×3	○ ×9	○ ○	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	○	○3
ランドクルーザー100	98.01～07.09	# # J 10 #	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×3・9	○ ×3・9	○ ×3	○ ×9	○ ○3	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	○	
ランドクルーザープラド	09.09～	# # J 15 #	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×3・9	○ ×3・9	○ ×3	○ ×9	○ ○	
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○ ×3・9	○ ×3・9	○ ×3	○ ×9	○ ○3	
	02.10～09.09	# # J 12 #	3	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ルーミー	16.11～	M9 # # A	5	5	HB	後席 左右	○	○	○2・注	○2・注	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内空間が狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) デザアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

レクサス

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
CT	11.01~	ZWA10#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ES	18.10~	AXZH10	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
GS(ハイブリッド含む)	12.01~	# #L1#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.08~12.01	S19# #				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
HS	09.07~17.12	ANF10	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
IS/IS-F (オープンカー除く)	13.05~	GSE3#/AVE3#/ASE30	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	07.12~14.05	USE2#	4	4	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	07.12~14.05	GSE2#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
LC	17.03~	GWZ100/URZ100	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×2・3	×2・3	×1	×2,3	
LS (ハイブリッド含む)	17.10~	GVF5#/VXFA5#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	06.09~17.10	USF4#/UVF4#	4	4	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
LX	15.08~	URL201W	5	8	WG	2列目左右	○	○注	○	○注	○	○	注) オプション:セカンドモニター取付の車両は後ろ向きは不適合
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
NX	14.07~	AYZ1#/AGZ1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
RC	14.10~	# #C1#	2	4	CP	後席 左右	○1・5	×1	○1・2・5	○1・2・5	○注	○注	注) ヘッドレストの高さ調節時高さ制限あり
	15.10~	GYL2#W/AGL2#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
09.01~15.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W	後席 左右				○	○	○3	○3	○	○3		
RX	17.12~	GYL2#W/AGL2#W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	○注	×9	注) シート位置を前に動かしてください。
SC	05.07~10.07	Z4#	2	4	CP	後席 左右	×3	×3	×3・9	×3・9	×3	×3・9	
UX	18.11~	MZAA10/MZAH1#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
GT-R	07.12~	R35	2	4	C P	後席 左右	×3	×3	×3	×3	×3	×9	
e-NV200	14.10~20.10	MEO	5	7	WG	後席 左右	○	○	○3・注	○3・注	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
						2列目左右	○	○	○3・注	○3・注	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
NV200バネット	09.05~	M20#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3・注	○3・注	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
						2列目左右	○	○	○3・注	○3・注	○	○注	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
NV100 クリップアリーオ	15.03~	DR17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	13.12~15.03	DR64W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
NV350キャラバン	12.06~	KS#E26	5	5	WG	後席 左右	○注	○注	×9	×9	○注	×9	注) 3点式シートベルト車は可能
						後席 左右	○注	○注	×9	×9	○注	×9	注) 3点式シートベルト車は可能
ウイングロード	05.11~18.03	# # # Y 12	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	99.05~05.11	# # # Y 11	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
エクストレイル (ハイブリッド含む)	13.12~	# # # T32	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	13.12~	# # # T32	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	07.08~14.01	# # # T 31	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
後席 左右						○	○	○3	○3	○	○3		
エルブランド	10.08~	# # E52	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
						2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	02.05~10.08	# # E51	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	97.05~02.05	# # E50	4	7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
						3列目左右	×1	×1	×9	×9	○	×9	
06.10~13.06	H92W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	05.06~06.10	H91W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
キックス e-power	20.06~	6AA-P15	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	08.10~12.06	H59A	3	4	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
キャラバン コーチ	01.11~12.06	E25	5	8	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
キューブ	08.11~20.03	# Z 12	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3・6	○3・6	○	○注・3	注) 背もたれを後ろに倒し、取り付けしてください。
	02.10~08.11	# Z 11	5	5		後席 左右	○	○	×6	×6	○	○3	
	98.02~00.09	# Z 10	5	4		後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	98.02~02.10	# Z 10	5	5		後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
キューブ キュービック	03.09~08.11	G Z 11/NGZ11	5	7	WG	2列目左右	○	○	×6・10	×6・10	○	○1・3	
						3列目左右	○	×4	×9	×9	○	×9	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○	○	○	○			
クリッパー リオ	07.06~12.01	# U7#W	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
グロリア	99.06~04.10	## Y34	4	5	SE	後席 左右	○	×1	×9	×9	○	×9			
サニー	98.10~04.10	## B15	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
サファリ	97.10~07.07	### Y61	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×2	○ ×2	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
シーマ	01.01~10.07	#F50	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
シーマ (ハイブリッド)	12.05~	HGY51	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
シルフィ	12.12~	TB17	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ジューク	10.06~	#F15	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
シルビア	99.01~02.11	#S15	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×1	×1	×1	×1			
スカイライン	14.02~	##V37	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	06.11~14.04	## V36	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○1	○	○			
	03.01~07.10	## V35	2	5	CP	後席 左右	○	○	×1	×1	○	○3			
	01.06~06.10	## V35	4	5	SE	後席 左右	○	○	×1	×1	○	○3			
スカイライン クロスオーバー	16.06~16.06	# J50	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ステーション	01.10~07.06	#M35	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
セフィーロ	98.12~03.02	#A33	4	5	SE	後席 左右	×5	×5	-	-	×5	-			
セレナ (e-POWER含む)	17.03~	C27	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○ ×9	○ ×9	○ ○	○ ×9			
	16.08~		5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○ ×9	○ ×9	○ ○	○ ×9			
	10.11~16.08		5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○ ×9	○ ×9	○ ○	○ ×9			
	05.05~10.11	C25	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	×7 ×9	×7 ×9	○ ○	○3 ×9			
	99.06~05.05	C24	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	×2 ×2	×2 ×2	○ ○	×9 ×9			
	19.03~	B43~48W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	13.06~19.03		#B21W	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	デイズ ルークス	14.02~20.03	#B21A	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
ティアナ	14.02~	#L33	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	08.06~14.02	# J32				後席 左右	○	○	○	○	○	○	○	○	
	03.10~08.06	# J31				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ティーダ	04.09~12.08	#C11	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ティーダ ラディオ	04.09~12.10	#C11	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ティーン	98.12~03.05	#V10	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
			5	5	WG	後席 左右	○	×4	×9	×9	○	×9			
デュアリス	07.05~14.03	# J10	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具は取り付け可能・○4) デザアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ニッサン

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○	○	○	○			
ノート (e-POWER含む)	12.09~	#E12	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	05.01~12.08	#E11				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
パサラ	99.11~03.06	J#U30	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	× ×	× ×	×9 ×9	×9 ×9	× ×	×9 ×9			
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	× ×	× ×	×9 ×9	×9 ×9	× ×	×9 ×9			
ピノ	07.01~10.02	HC24S	5	4	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
プリメーラ	01.01~06.01	#P12	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
	95.09~01.01	#P11				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
プリメーラカミノワゴン	01.01~05.12	#P12	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ブルーバード	96.01~01.09	#U14	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ブルーバードシルフィ	05.12~12.12	#G11	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.08~05.11	#G10				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
プレサージュ	03.07~09.08	#U31	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
			5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
	98.06~03.06	#U30	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×4	○ ×4	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
プレジデント	03.10~10.06	PGF50	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
フーガ (ハイブリッド含む)	09.11~	#Y51	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	04.10~09.11	#Y50				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
マイクラC+C	07.05~10.08	FHZK12	2	4	OP	後席 左右	×1	×1	×1	×1	○	○3			
	10.07~	#K13	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
マーチ	02.03~10.07	#K12	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
			2	4	OP	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
92.01~02.03	#K11	3	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
		5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ムラーノ	08.09~15.03	#Z51	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	04.09~08.09	#Z50				後席 左右	○	○	-	-	○	-			
モコ	11.02~16.05	MG33S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	06.02~11.02	MG22S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	02.04~06.02	MG21S				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9			
ラディオ	12.10~16.12	N17	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ラフェスタ	11.06~18.03	CW##WN	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ×3	○ ×3	○3 ×9	○3 ×9	○ ○	○3 ×9			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具は取り付け可能・○4) デザアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ



ニッサン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス	・ISOFIXターン		・プロジャンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
								前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
													前向き
ラフェスタ	04.12~12.12	#B30	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○3 ×9	○3 ×9	○ ○	○3 ×9	
リーフ	17.09~	ZE1	5	5	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	10.12~17.09	#ZEO	5	5	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○ ○	○ ○	○3 ○3	
ルークス	20.03~	B4#A	5	4	HB	後席 左右	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	09.12~13.03	M L 21 S	5	4	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
ルネッサ	97.10~01.09	# #N30	5	5	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	○ ○	×9 ×9	○ ○	
ローレル	97.06~03.07	# #C35	4	5	CP	後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	○ ○	×9 ×9	○ ○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス	・ISOFIXターン		・プロジャンISOFIX		注意/備考			
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ					
								前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX				
													前向き	後ろ向き	
CR-V	18.08~	RT#/RW#	5	5	WG	後席 左右	○注 ○注	○ ○	○ ○	○ ○	○注 ○注	○ ○	注) シートベルトの位置が背もたれより前にあるため、背もたれを起こし取付調節してください。		
			5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○注 ×3	○ ×3	○ ×9	○ ×9	○注 ○	○ ×9		○ ○	
	11.12~16.08	RM#	5	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○3	○ ○3	○ ○	○ ○3			
CR-Z	10.02~17.01	ZF1	3	4	CP	後席 左右	×1・4 ×1・4	○5 ○5	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
HR-V	98.09~06.02	GH#	3	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	- -	- -	○ ○	- -			
			5	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	- -	- -	○ ○	- -			
N-BOX N-BOXカスタム	17.08~	JF3/4	5	4	WG	後席 左右	○注 ○注	○ ○	○ ○	○ ○	○注 ○注	○ ○	注) シート本体を前に動かし位置を調節してください。		
	11.12~17.08	JF1/2				後席 左右	○注 ○注	○ ○	○ ○	○ ○	○注 ○注	○ ○	注) シート本体を前に動かし位置を調節してください。		
N-BOX+ N-BOX+カスタム	12.07~17.08	JF1/2	5	4	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○					
N-BOX/ (スラッシュ)	14.12~	JF1/2	5	4	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○				
N-ONE	12.11~	JG1/2	5	4	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○				
N-WGN N-WGNカスタム	19.07~	JH3/4	5	4	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	注) シート本体を前に動かし位置を調節してください。		
	13.11~19.07	JH1/2				後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○		
S-MX	96.11~02.01	RH1/2	4	5	WG	後席 左右	○注 ○注	○注 ○注	×9 ×9	×9 ×9	○注 ○注	×9 ×9	注) 2点式シートベルトは取り付けできません。		
Z	98.10~02.01	PA#	3	4	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
	20.02~	CV3	4	5		後席 左右	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
アコード (ハイブリッド含む)	13.06~20.02	CR5/CR6/CR7	4	5	SE	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
	08.12~13.03	CU#				後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	02.10~08.12	CL#	4	5		後席 左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3			
	97.09~02.10	CF#,CH#,CL#				後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9	○ ○		
アコードワゴン	02.10~08.12	CM1/2/3		5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3			
	97.10~02.11	CF#,CH#,CL#				後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9	○ ○		
アコードツアラー	08.12~13.03	CW1/2	5	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3			
アバンシア	99.09~03.07	TA#	5	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
インサイト	18.12~	ZE4	5	5	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
	09.02~14.03	ZE2/ZE3				後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
インスパイア	07.12~12.10	CP#	4	5	SE	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
	03.06~07.12	UC#				後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	98.10~03.06	UA#				後席 左右	○ ○	○ ○	- -	- -	○ ○	○ ○	- -	- -	
インテグラ	01.07~06.06	DC#	3	4	CP	後席 左右	○ ○	○ ○	○2・3 ○2・3	○2・3 ○2・3	○ ○	○3 ○3			
	93.05~01.07	DB#	後席 左右	○ ○		×4 ×9	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9	○ ○				
ヴェゼル	13.12~	RU#	5	5	HB	後席 左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○			
エアウェイブ	05.04~10.08	GJ#	5	5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3			
エリシオン	04.05~12.05	RR#	5	7	WG	2列目左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3			
						3列目左右	×3 ×3	×3 ×3	×9 ×9	×9 ×9	○ ○	×9 ×9			
			5	8	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○3 ○3	○3 ○3	○ ○	○3 ○3	○ ○	○3 ×9	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	×	○3	○3	○	○3			
エリシオン プレステージ	07.01~13.10	RR#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
エレメント	03.04~05.07	YH#	5	8	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
オデッセイ	13.11~	RC#	5	7	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
						2列目左右	×	×	×	×	○	×			
	08.10~13.11	RB#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
	03.10~08.10	RB#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
オルティア	96.03-02.01	EL#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
クラリティ	18.07~	ZC5	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	○	○			
グレイス	14.12~	GM#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
クロスロード	07.02~10.08	RT#	5	7	HB	2列目左右	○	○	×	×	○	×			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
ザッツ	02.02~07.10	JD#	5	4	WG	後席 左右	○	○	×	×	○	×			
ジェイド	15.02~	FR#	5	6	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
						後席 左右	○	○	○	○	○	○			
シビック (ハイブリッド含む)	17.09~	FK#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	17.09~	FC#	5	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	09.11~12.06	FN#	3	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	05.09~12.06	FD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	00.09~05.09	EU # /EP #	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
	05.09~10.12	FD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	01.12~05.09	ES # /ET #	後席 左右	○	○	×	×	○	×						
シビック フェリオ	00.09~05.09	ES # /SU #	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×			
	95.09~00.09	EK#	後席 左右	○	○	×	×	○	×						
シビック タイプR	17.09~	FK8	4	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	15.12~17.09	FK2	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
	07.03~10.08	FD#	4	4	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
シャトル (ハイブリッド含む)	15.05~	G# #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ステップワゴン ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド含む) Modulo X	15.04~	RP#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
						3列目左右	○	○	×	×	○	×			
	09.10~15.04	RK#	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○			
						3列目左右	○	○	×	×	○	×			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	×	○3	○3	○	○3			
ステップワゴン ステップワゴン スパーダ (ハイブリッド含む) Modulo X	05.05~09.10	RG#	5	8	WG	2列目左右	○	○5	○5	○5	○	○3			
	01.04~05.05	RF#	4	8	WG	3列目左右	○	○5	×	×	○	×			
ストリーム	06.07~14.05	RN#	5	6	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						2列目左右	×	×	×	×	○	×			
	06.07~14.05	RN#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	○	×			
00.10~06.08	RN#	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	×				
					3列目左右	×	×	×	×	○	×				
ゼスト	06.03~12.11	JE#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
ドマーニ	97.01~01.06	MB#	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×			
トルネオ	97.09~02.10	CF#	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×			
バモス ホビオ	03.04~18.07	HM#	5	4	WG	後席 左右	○注	○注	×	×	○注	×	注) PRO/VANは取り付け不可		
	99.06~18.07	HM#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
フィット	20.02~	GR1~GR8	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	13.09~20.02	GK#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	12.05~13.09	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	07.10~13.09	GE#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	01.06~07.10	GD#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
フィット ハイブリッド	15.09~20.02	GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	13.09~15.09					後席 左右	○	○	○	○	○	○			
フィット シャトル (ハイブリッド含む)	11.06~15.03	GG# GP#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
						後席 左右	○	○	○	○	○	○			
フリード フリード クロスター (ハイブリッド含む)	16.09~	GB5/6/7/8	5	6	WG	2列目左右	○注	○注	○	○	○注	○	注) シート位置調節してください。		
						3列目左右	○注	○注	×	×	○注	×			
フリードプラス フリードプラスクロスター (ハイブリッド含む)	16.09~	GB5/6/7/8	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
						2列目左右	○注	○注	×	×	○注	×			
フリード	08.05~16.09	GB5/6/7/8	5	6	WG	2列目左右	○注	○注	○	○	○注	○	注) シート位置調節してください。		
						3列目左右	○注	○注	×	×	○注	×			
						2列目左右	○注	○注	×	×	○注	×			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ホンダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7	・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス					
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	
フリード スパイク (ハイブリッド含む)	10.07~16.09	GB#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	
	11.10~16.09	GP#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	
モビリオ	01.12~08.06	GB#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3
モビリオ スパイク	02.09~08.06	GK#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3
	08.11~14.04	JC#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○
03.09~08.11	JB#	後席 左右				○	○	○3	○3	○	○3	
98.10~03.09	JB#	後席 左右				○	○	×9	×9	○	×9	
ラグレイト	99.06~04.04	RL#	5	7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9
						3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9
						後席 左右	○	○	○	○	○	○
レジェンド (ハイブリッド含む)	15.08~	KC#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○
	04.11~12.07	KB#				後席 左右	○	○	-	-	-	-
	96.02~04.10	KA#				後席 左右	○	○	-	-	-	-
ロゴ	96.10~01.06	GA#	3	5	HB	後席 左右	○	×3	×9	×9	-	×9
			5	5	HB	後席 左右	○	×3	×9	×9	-	×9

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ミツビシ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7	・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考				
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス									
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ						
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト		ISOFIX			
ek アクティブ	04.05~06.09	H81W	5	4	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ek カスタム	13.06~19.03	B11W	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○				
ek クラッシィ	03.05~05.11	H81W	5	4	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ek クロス (ek X)	19.03~	B34W~B38W	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○				
ek スペース/スペースカスタム	14.02~	B11A	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○				
ek スポーツ	06.09~13.06	H82W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
	02.09~06.09	H81W				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ek ワゴン	19.03~	B33W/B36W	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○				
	13.06~19.03	B11W				後席 左右	○注	○	○	○	○注	○				
	06.09~13.06	H82W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
	01.10~06.09	H81W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
アイ/アイミーブ	06.01~13.09	HA1W/HA3W/HA4W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
	10.02~	GA#W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
RVR	97.11~03.01	N##W	4	4	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
			4	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
アウトランダー	12.10~	GF#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○				
	05.10~12.10	CW#W				3列目左右	×3	×3	×9	×9	○	×9				
						後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
アウトランダーPHEV	13.01~	GG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○				
						アスパイア	98.08~03.01	EA#A/EC#A	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○
						エクリプス クロス	18.03~	GK1W/GK9W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○
エアトレック	01.06~05.10	CJ#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ギャラン	98.08~05.12	E###	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	07.08~15.04	CY#A	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
	08.12~15.04	CX#A				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3				
グランディス	03.05~09.03	NA4W	5	6	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-				
						3列目左右	×3	×3	-	-	○	×9				
						2列目左右	○	○	-	-	○	-				
シャリオ グランディス	97.10~03.05	N##	5	6	WG	3列目左右	×3	×3	-	-	○	×9				
						2列目左右	○	○	-	-	○	-				
						3列目左右	×3	×3	-	-	○	×9				
タウンボックス	15.03~	DS17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○				
	14.02~15.03	DS64W				後席 左右	○	○	○	○	○	○				
チャレンジャー	96.07~01.10	K9#W#	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ディアマンテ	95.01~05.12	F##A	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9				
ディオ	00.01~06.03	CR#W	5	7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9				
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	○	×9				

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ



ミツビシ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ ヴィオ ・ baby Go! チャイルドシート0-7	・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考			
							イージーファン チャイルドシート くまのアーさん/ミッキーマウス								
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ					
	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX									
ディグニティーブラウディア	12.07~	# Y 51	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○				
デリカ D:2	15.12~	MB36S/46S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○注	○注	注) 肩ベルトの動作が固い場合、背もたれを1番寝かした状態から上に3-4段上げて装着		
	11.03~15.12	M#15	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○注	○注			
デリカ D:3	11.10~	M#20	5	7	WG	後席 左右	○注	○注	○注	○注	○	○注	注) バンタイプは不適合		
						2列目左右	○	○	○	○	○	○			
デリカ D:5	07.01~	CV#W	5	7	WG	3列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	○	×9			
デリカスペースギア	94.05~07.01	PD6W	4	7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
						3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9			
トッポ	08.09~13.07	H82#	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	06.10~18.10	V8#W	3	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
パジェロ	06.10~	V#W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	○	×1	×9	×9	○	×9			
	99.09~06.09	V#W	5	7	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-			
パジェロイオ	98.06~07.08	H#W	3	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
			5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
パジェロミニ	98.10~13.02	H53/58A	3	4	WG	後席 左右	○	○5	○3	○3・5	○	○3			
	94.12~98.10	H51/56A	3	4	WG	後席 左右	○	○5	×9	×9	○	×9			
ミニカ	98.10~07.07	H4#	3	4	WG	後席 左右	○注	×4	×9	×9	○注	×9	注) バンタイプは不適合		
			5	4	WG	後席 左右	○注	×4	×9	×9	○注	×9			
ミラージュ	12.08~	#A05A/A03A	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
						3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-
						4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-
ミラージュデイング	99.01~02.08	CQ#A	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
ランサー	07.10~15.04	CZ4A	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
ランサー セディア	00.05~10.05	CS2A・5A・6A/CT9A	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
ランサーワゴン	03.02~07.08	CS2W・5W/CT9W	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
レグナム	96.08~02.12	EA/EC#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

マツダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ ヴィオ ・ baby Go! チャイルドシート0-7	・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのアーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ	ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
	前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX							
AZワゴン・カスタムスタイル	08.09~12.12	M J 23S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
AZオフロード	12.05~14.03	JM23W	5	4	WG	後席 左右	○	○1	○1・3	○1・3	○	○3	
CX-3	15.02~	DK##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
CX-30	19.10~	DM#P	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
CX-5	17.02~	KF#P	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.02~17.02	KE##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
CX-7	06.12~11.12	ER3P	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
CX-8	17.12~	KG#P	5	6	WG	2列目左右	○	○	○2・注	○2・注	○	○	注)アームレスト付きコンソール装着車
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	○	×9	
						2列目左右	○	○	○2	○2	○	○	
mazda 2	19.09~	DJ##S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	19.05~	BP#P	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
mazda 3	19.10~	BP#P	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	19.08~	GJ##P	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
mazda 6	19.08~	GJ##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.06~16.03	LY3#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
MPV	06.02~16.03	LY3#	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
RX-7	91.12~03.04	FD3S#	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×9	×9	○	×9	
RX-8	03.04~13.04	SE3P	4	4	CP	後席 左右	×1	×1	○2	○2	○	○	
アクセラ (ハイブリッド含む)	13.11~20.05	BM##P/BYEFP	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.06~13.11	BL##P	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アクセラスポーツ	13.11~19.05	BM##S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.06~13.11	BL##W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アテンザ スポーツ	08.01~12.11	GH##S	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.06~08.01	GG#S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アテンザ セダン	12.11~19.08	GJ#P	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.01~12.11	GH#P				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.05~08.01	GG#P				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
アテンザ ワゴン	12.11~19.08	GJ##W	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.01~12.11	GH##W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.06~08.01	GY##W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
キャロル	15.01~	HB36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.12~15.01	HB25S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	04.09~09.12	HB24S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	98.10~04.09	HB23S				3	4	HB	後席 左右	○	○	×9	×9
スクラムWAGON	15.03~	DG17W	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.09~15.03	DG64W				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

マツダ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
							○	○	○	○	○	○		
デミオ	14.09～19.09	DJ#S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	07.07～14.09	DE#S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	02.08～07.07	DY# #				後席 左右	○	○	-	-	○	-		
トリビュート	00.11～06.03	EP#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	○	×9	
ピアンテ	08.07～18.02	CC# #W	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
ファミリア	98.06～03.10	BJ#	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	○		
	ファミリアS-ワゴン	98.06～04.04				BJ#	後席 左右	○	○	×9	×9	○		×9
フレア	17.3～	MJ55S/MJ95S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
フレアカスタムスタイル	12.10～17.03	MJ#4S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
フレア・クロスオーバー	20.02～	MS52S/MS92S	5	4	WG	後席 左右	-	-	○注	○注	-	○注	注) 車両のISOFIX金具が奥にあるで取付注意	
	14.01～20.02	MS31S/MS41S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
フレア ワゴン・ カスタムスタイル	18.02～	MJ53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	13.04～18.02	MM32S/MM42S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	12.06～13.04	MM21S				後席 左右	○	○	○	○	○	○		○
プレマシー	10.07～18.02	CW# #W	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
	05.02～10.07	CREW				3列目左右	×4	×4	×9	×9	○	×9		
			2列目 左右	○	○	○	○	○	○					
			3列目 左右	○	×3	×9	×9	○	×9					
	99.04～05.02	CP#W	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9		
5			7	WG	2列目左右	○	○	×9	×9	○	×9			
						3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9		
ベリーサ	04.06～15.12	DC5#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ボンゴフレンディ	95.06～06.04	SG#	4	8	WG	2列目左右	○5	○6	×9	×9	○	×9		
マツダスピードアクセラ	09.06～13.11	BL3FW	5	5	WG	3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9		
	06.06～09.06	BK3P				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
マツダスピードアテンザ	05.06～08.01	GG3P	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
ミレーニア	97.07～03.10	TA#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
ラピュタ	99.03～06.04	HP#	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
			5	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-		

不適内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。  
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ○4) デザアンカー無し車両取り付け不可 ○5) 左側のみ ○6) 右側のみ

ダイハツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							○	○	○	○	○	○	
MAX	01.11～05.12	L9# #S	5	4	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
YRV	00.08～05.08	M2# #G	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
アトレー7	00.07～04.12	S221G/231G	5	7	WG	2列目左右	○	○	×6	×6	○	×9	
アトレーワゴン	05.05～	S32#G/S33#G	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	99.06～05.05	S2# #G				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
アルティス (ハイブリッド含む)	17.07～	AXVH70N	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.05～1707	AVV5#N				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	06.01～10.02	ACV4#N				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	01.09～06.01	ACV3#N				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	00.03～01.09	SXV2#N				後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
ウエイク	14.11～	LA700S/LA710S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
エッセ	05.12～11.09	L235S/L245S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
オブティ	98.11～02.07	L8# #S	4	4	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
キャスト	15.09～	LA250S/LA260S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
クー	06.05～13.01	M4# #S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ストーリア	98.02～04.06	M1# #S	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
ソニカ	06.06～09.05	L405S/L415S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
タント	19.07～	LA650/660S	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○	注) 背もたれ位置を調節。 シート位置を前側に動かして位置の調節してください。
	13.10～19.07	LA6# #S				後席 左右	○注	○	○	○	○注	○	
タントカスタム	07.12～13.10	L3#5S	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○	
	03.11～07.12	L3# #S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
タントエグゼ	09.12～14.10	L4# #S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
タフト	20.06～	LA900S/LA910S	5	4	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
デリオス	97.04～05.11	J1# 2G	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
デリオスキッド	98.10～12.05	J1# 1G	5	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
デリオスキッド・ルキア	02.01～03.08	J1# 1G	5	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
トール	16.11～	M9# 1G	5	5	WG	後席 左右	○	○	○2・注	○2・注	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。
ネイキッド	99.11～04.04	L7# 0S	5	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
バイザー	96.08～02.07	G# 3G	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
ビーゴ	06.01～16.03	J2# #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ブーン	16.04～	M700S/M710S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.02～16.04	M60#S/M610S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	04.06～10.02	M30#S/M31#S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ブーン ルミナス	08.12～12.03	M5# 2S	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3	
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	○	×9	
ミラアヴィ	02.12～06.12	L2# 0S	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
			5			後席 左右	○	○	-	-	○	-	

不適内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。  
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉 ○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能 ○4) デザアンカー無し車両取り付け不可 ○5) 左側のみ ○6) 右側のみ

ダイハツ

車種名	年式	形式	ト ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ミラ	06.12~18.03	L2#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	02.12~06.12	L2# #S	3			後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	98.10~02.12	L7# #S	5		HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
			3			後席 左右	○	○	-	-	○	-	
ミラ イース	11.09~	LA3#0S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ミラ カスタム	06.12~13.02	L2#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ミラ トコット	18.06~	LA550S/LA560S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ミラ ココア	09.08~18.03	L6#5S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ミラ ジーノ	04.11~09.04	L6#0S	3	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
			5			後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ムーヴ ムーヴカスタム	14.12~	LA150S/160S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.12~14.12	LA100S/110S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	06.10~10.12	L175S/L185S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.10~06.10	L15#S/L16#S				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
98.10~02.10	L9#0S/L61#S	後席 左右	○	○	-	-	○	-					
ムーヴキャンパス	16.09~	LA800S/LA810S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ムーヴ コンテ	08.08~17.03	L5#5S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ムーヴコンテカスタム						後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ムーヴラテ	04.08~09.04	L5#0S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
メビウス	13.04~	ZVW41N	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ロッキー	19.11~	A200S/A201S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

スズキ

車種名	年式	形式	ト ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
Kei	98.10~09.10	HN# #S	3	4	HB	後席 左右	○	○5	-	-	○	-	
			5	4		後席 左右	○	○5	-	-	○	-	
Kei スポーツ・ワークス X・Bee(クロスビー)	00.10~03.09	HN# #S MN71S	5	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
			5	5		後席 左右	○	○	○	○	○	○	
MRワゴン	11.01~16.03	MF33S	5	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	06.01~11.01	MF22S				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
MRワゴン Wit	01.12~06.01	MF21S	5	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	13.07~16.03	MF33S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
SX-4	06.07~14.11	#Y#S	5	5	WG	後席 左右	○	○5	○3	○3	○	○3	
SX-4 セダン	07.07~14.11	YC11S	4	5	SE	後席 左右	○	○5	○3	○3	○	○3	
SX-4クロス・Sクロス	15.02~	Y#22#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	14.12~	HA36S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
アルト・アルトワークス	09.12~14.12	HA25S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	04.09~09.12	HA24S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アルトC2	01.02~02.01	HA23S	5	4	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
アルトエコ	09.12~14.12	HA35S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アルトターボRS	15.03~	HA36S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
アルトワークス	98.10~00.12	HA# #S	3	4	HB	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	15.06~	HE33S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
アルトラバン	08.11~15.06	HE22S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.01~08.11	HE21S				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
アルトラバンショコラ イグニス	13.06~15.06	HE22S	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	16.02~	FF42S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
エスクード	17.07~	YE# #1S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.05~17.01	TA# #	3	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
		TD#4W	5	5	WG	後席 左右	×4	×4	○3	○3	○	○3	
	97.11~05.05	TA# # T# # #	3 5	4 5	WG	後席 左右	○ ○	○ ○	- -	- -	○ ○	- -	
エブリイ	15.02~	DA17V	5	4	WG	後席 左右	○注	○注	×	×	○注	×	注) 5:5分離シート取り付け可能
	05.08~15.02	DA64V				後席 左右	○注	○注	×	×	○注	×	注) 5:5分離シート取り付け可能
エブリイ ワゴン	99.01~05.08	DA62V	5	4	WG	後席 左右	-	-	×	×	○	×	
	15.02~	DA17W				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.08~15.02	DA64W				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	99.06~05.08	DA#2W				後席 左右	○	○	×	×	○	×	
エブリイ ランディ	01.05~05.06	DA32W	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	×	
エリオ	01.01~06.06	R#1S	5	5	HB	後席 左右	○3	○3	×9	×9	○	×9	
キザシ	09.10~15.12	RE91S/RF91S	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
グランドエスクード	00.12~05.05	TX92W	5	7	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-	
						3列目左右	○	×4	×9	×9	○	×9	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ



スズキ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
ジムニー	18.07～	JB64W	3	4	WG	後席 左右	○	○5	○	○	○	-	
	98.10～12.05	JB23W	3	4	WG	後席 左右	○	○5	○	○5	○	×2	
ジムニーシエラ	18.07～	JB74W	3	4	WG	後席 左右	○	○5	○	○5	○	○	
	02.01～18.07	JB43W	3	4	WG	後席 左右	○	○5	○	○5	○	×2	
ジムニワイド	98.01～02.01	JB33W/JB43W	3	5	WG	後席 左右	○	○5	-	-	○	-	
	17.01～	ZC53S・83S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
スイフト (ハイブリッド含む)	10.09～12.06	Z#72S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	04.11～10.09	Z#1S				後席 左右	○	○5	○3	○3	○	○3	
	00.02～05.05	HT81S	3	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
スイフトスポーツ	17.09～	ZC33S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	11.12～17.09	ZC32S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
スプラッシュ	08.10～14.08	XB32S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○注	○注	○	○注	注) 必ず車両の取扱説明書を確認し、サイズ等級枠で取付が承認されているのか確認してください。
スパーシア・カスタム スパーシア カスタムギア	17.12～	MK53S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	13.06～17.12	MK#2S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ソリオ・ハイブリッド ソリオバンデット	15.08～	MA#6S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○注	○注	注) 肩ベルトの動作が固い場合、背もたれを1番寝かした状態から上に3-4段上げた位置の調整が必要
	11.01～15.08	MA15S				後席 左右	○	○	○	○	○注	○注	
ハスラー	20.01～	MR52S/92S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○注	○注	○注	○注	注) 車両のISOFIX金具が奥にあるで取付注意
	14.01～20.01	MR#1S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
パレット	08.01～13.02	MK21S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
パレットSW						後席 左右	○	○	○	○	○	○	
パレーノ	16.05～	WB42S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ランディー (ハイブリッド含む)	16.12～	C27	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	10.12～12.08	C26	5	8	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	×	×9	×9	○	×9	
ワゴンRソリオ	00.12～04.04	MA# #S	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×9	
	17.02～	MH55S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ワゴンR (ハイブリッド含む)	17.02～	MH35S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.09～17.02	MH#4S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.09～12.09	MH23S				後席 左右	○	○注	○3	○3	○	○3	注) 後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認
	03.09～08.09	MH21S				後席 左右	○	○注	○3	○3	○	○3	注) 後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認
ワゴンR RR	03.09～08.09	MH22S	5	4	WG	後席 左右	○	○注	○3	○3	○	○4	注) 後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認
	17.02～	MH55S				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ワゴンRステイグラー	12.09～17.02	MH#4S	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.09～12.09	MH23S				後席 左右	○	○注	○3	○3	○	○3	注) 後席シートベルト全長2.3m以上あるか確認

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

スバル

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス							
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
BRZ	12.03～	ZC6	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	○	○1	×1	○		
DEX	08.11～12.11	M4#1F	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
R1	05.01～10.04	RJ#	3	4	WG	後席 左右	○	×1	-	-	○	-		
R2	03.10～10.03	RC#	5	4	WG	後席 左右	○	×1	-	-	○	-		
WRX S4	14.08～	VAG	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
WRX STI	14.08～	VAB	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
XV	17.05～	GT#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサ	11.12～16.10	GJ#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	92.11～07.06	G# #	2	5	CP	後席 左右	○	×3	×9	×9	○	×9		
インプレッサセダン/G4	16.10～	GK#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.12～16.10	GJ#				後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサ WRX	00.08～02.11	GD#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサ XV	12.10～17.05	GP#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	10.06～12.02	GH#				後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサアネシス	08.10～14.08	GE#/GV#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサスポーツ	16.10～17.05	GT#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.12～17.05	GP#				後席 左右	○	○	○	○	○	○		
インプレッサ スポーツワゴン	00.08～07.06	GG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	92.11～00.08	GF#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
エクシーガ	08.06～15.03	YA#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	○	×3	×9	×9	○	×9		
エクシーガ クロスオーバー	15.04～18.03	YA#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
						3列目左右	×3	×3	×9	×9	×3	×9		
ジャスティ	16.11～	M900F/M910F	5	5	WG	後席 左右	○	○	○2・注	○2・注	○	○注	注) 助手席側後席に取付の際、車両中央用のバックルを取出し、チャイルドシートの下や後ろ側に挟み込まないように取付けてください。	
シフォン・ シフォンカスタム	19.08～	LA650F/660F	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○	注) 背もたれ位置を調節。 シート位置を前側に動かし位置の調節してください。	
	16.12～19.08	LA6# #F	5	4	WG	後席 左右	○注	○	○	○	○注	○		
ステラ・ ステラカスタム	14.12～	LA150F/LA160F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.05～14.12	LA1# 0F				後席 左右	○	○	○	○	○	○	○	
	06.06～11.05	RN#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○	○	
ディアスワゴン	09.09～	S3#1N	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	99.11～09.09	TW#				後席 左右	○	○	-	-	○	-		
トレジア	10.11～16.03	N#P12#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
トラヴィック	01.08～04.05	XM# # #	5	7	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-		
						3列目左右	○	×2	-	-	○	-		
						後席 左右	○	○	○	○	○	○		
フォレスター	18.07～	SK#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	12.11～18.07	SJ#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	07.12～12.11	SH#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	02.02～07.12	SG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
97.02～02.02	SF#	後席 左右				×4	×4	×9	×9	○	×9			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

スバル

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ウイオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							○	○	○	○	○	○	
プレオ/プレオ カスタム	10.01~18.03	L285F/L285F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	注)バンタイプは不適合
	98.10~10.01	R# #				後席 左右	○注	○注	×9	×9	○注	×9	
プレオ プラス	17.05~	LA350F/LA360F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.12~17.05	LA300F/LA310F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
プレオ ネスタ	99.06~04.01	RA#	5	4	WG	後席 左右	○	○	×	×	○	×	
ルクラ/ルクラ カスタム	10.04~15.05	L4#5F	5	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
		L4#5F				後席 左右	○	○	○	○	○	○	○
レヴォーグ	14.06~	VM#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
レガシアアウトバック	14.10~	BS#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BR#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	03.10~09.05	BP#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
レガシィ B4	14.10~	BN#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.05~14.10	BM#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	03.06~09.05	BL#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	98.12~03.05	BE#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	09.05~14.10	BR#				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
レガシィ ツーリングワゴン	03.05~09.05	BP#	5	5	SW	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	98.06~03.05	BH#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
レガシィランカスター	98.06~03.05	BH#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ウイオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							○	○	○	○	○	○	
A クラス	19.02~	177#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	○	
	18.12~	177#	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	○	-	○	
	13.01~18.12	176#	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○1	○	○注	
	05.02~13.01	169#				後席 左右	○	○	○	○	-	-	
B クラス	98.09~05.02	168#	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×8	
	19.07~	247#				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.04~19.07	246#				後席 左右	○	○	○	○	○	○	×8
C クラス	06.01~12.04	245#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	14.11~	205#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	16.03~	204#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
	07.06~14.07		4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	11.08~16.03	204#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
01.06~08.10	203#	4	5	SE	後席 左右	○	○	×9	×9	○	×8		
C クラス ステーション ワゴン	14.10~	205#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.04~14.10	204#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○	×8
	01.06~08.04	203#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
C クラススポーツクーペ	01.06~08.10	203#	3	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
	06.11~15.03	216#	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
99.10~06.11	215#	後席 左右				○	○	○3	○3	○	○3		
CLA	19.10~	118#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	×8	
	13.07~19.10	117#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	19.12~	118#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	15.07~19.12	117#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
CLS	18.06~	257#	4	5	SE	後席 左右	×11	×11	○	○	○	○	
	11.02~18.06	218#	4	4	SE	後席 左右	○	×1	○	○	-	-	
	05.02~11.02	219#				後席 左右	○	×1	○	○	-	-	
CLSシューティングブレーク	12.10~18.06	218#	5	5	WG	後席 左右	○	×1	○3	○3	-	-	
CLK (カブリオレ除く)	02.04~09.07	209#	2	4	CP	後席 左右	-	-	×9	×9	○	×9	
	97.09~02.04	208#				後席 左右	○	○	×	×	○	×	
E クラス	16.07~	213#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.07~16.05	207#	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	-	-	-	-	
	09.05~16.07	212#				後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	02.06~10.02	211#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	95.10~02.07	210#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
E クラス ステーション ワゴン	16.11~	213#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.02~16.11	212#	後席 左右	○		○	○	○	○	○	○		
	03.08~10.02	211#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	-	
	96.11~03.08	210#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	
			5	7	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-	
					3列目左右	×	×	×	×	×	×		

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

メルセデスベンツ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
							-	-	-	-	-	-		
G クラス (ワゴン含む)	18.08~	463260/463276	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	94.12~18.08	463 #	3	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3		
GLA クラス	14.05~	117 #	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
GL クラス	13.04~16.04	166 #	5	7	WG	2列目左右	×	×	×	×	×	-		
	06.10~13.04	164 #	3	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
			5	7	WG	3列目左右	×	×	×	×	×	×		
GLC クーペ	17.02~	253系	5	5	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
GLC ワゴン	16.02~	253系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
GLE クーペ	17.04~	166系	5	5	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
GLE ワゴン	19.06~	167系	5	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	15.10~19.06	166系	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
GLK クラス	08.10~16.02	204 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	-		
G L Sクラス	16.04~	166 # # #	5	7	WG	2列目左右	○	○1	○	○1	○	○		
			3	7	WG	3列目左右	○	○1	×	×	○	×		
			5	7	WG	後席 左右	○	×5	○	○	○	○		
M クラス	12.06~15.10	166 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	05.10~12.06	164 #				後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	98.08~05.10	163 #				後席 左右	○	○	-	-	○	-		
R クラス	06.04~14.04	251 #	5	6	WG	2列目左右	○	○	○6	○6	○	○		
			5	7	WG	3列目左右	○	○	×	×	○	○		
						2列目左右	-	-	-	-	-	-	-	
S クラス	13.10~	222 #	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	13.10~	222 #				後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	05.10~13.10	221 #				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	98.11~05.10	220 #				後席 左右	○	×	○3	○3	○	○3		
ハネオ	03.10~07.11	414 #	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
V クラス	16.01~	447 #	5	6	WG	2列目左右	-	-	-	-	-	-		
			5	7	WG	3列目左右	-	-	-	-	-	-	-	
						2列目左右	○	○	○	○	○	○	○	
	06.11~	639 #	3	7	WG	3列目左右	-	-	○	○	○	○		
			5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
98.06~06.10	638 #	5	6	WG	2列目左右	○	○	-	-	○	-			
						3列目左右	○	○	-	-	○	-		

不適内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

BMW

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							-	-	-	-	-	-	
i3	14.04~	1Z/8P	5	4	HB	後席 左右	×	×	○	○	×	○	
1 シリーズ (カブリオレ除く)	11.09~	1A/1R/1S/JC UC20/UC30/UC35	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	04.10~11.10	UD/UE/UF UC20/UC30/UC35	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
			5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
08.02~16.02		2	4	CP	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
2 シリーズ (グラントツアラ)	15.06~	2D/2E/6V	5	7	HB	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
						3列目左右	○	○	×	×	○	×	
2 シリーズ (アクティブツアラを含む)	14.02~	2A/2C/6S 1J/2F/2G	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	カブリオレ除く
			2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○	カブリオレ除く
3 シリーズ <ハイブリッド含む>	19.03~	5F/5V#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	○	
	12.02~19.03	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8D	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.11~12.09	VR/VS/US/UT/UV	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	99.10~05.11	AL/AM/AV/AY	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	13.06~	3X/8T/8X	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.02~19.03	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8D	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.04~12.05	VA/VB/VD/VF/PG/PH/PM	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	98.09~05.04	AL/AM/AV/AY	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	13.06~	3X/8T/8X	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	01.11~04.10	AT/AU	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
	95.02~01.11	CG19	3	5	HB	後席 左右	×5	×5	-	-	×5	-	
	99.06~06.09	AL/AM/AV/AY/BX	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	98.07~05.09	AL/AM/AV/AY/BX	3	5	CP	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
4 シリーズ	13.06~	4A/4B/4D/4E	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	13.09~	3N/3R/4N/4P	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.11~17.03	SN/SP/SZ	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
5 シリーズ	17.06~	JA/JB/JC/JL/JM	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.11~17.06	MT/MU/MX/XL/HR	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○3	○3	
	04.06~10.11	NG/NH/NL/PU/PV/PW	5	5	WG	後席 左右	○	○1	○3	○1・3	○3	○3	
	97.07~03.08	DD/DP/DS	5	5	WG	後席 左右	○	○1	-	-	○	-	
	17.02~	JA/JB/JC	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.04~17.02	FP/FR/FW/FZ/XG/KN	5	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○1・3	○3	○3	
	03.08~10.04	NA/NB/NE/NU/NW	5	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○1・3	○3	○3	
	98.11~03.08	DM/DN/DT	5	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
6 シリーズ	94.6~98.11	DD/DE	5	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
	17.10~	JV/JX	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	11.10~	LW/LX/YM	5	5	HB	後席 左右	-	-	○	○	○	○	
	11.02~	6A/6B	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	○	○	○	○	
	12.06~	6A#・6B#	4	5	SE	後席 左右	×1	×1	○	○	○	○	
	03.10~11.10	EH	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	○3	○3	○	○3	

不適内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ



BMW

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
							○	○	○	○	○	○		
7シリーズ	15.10～	7A/7C～7H	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	-	-		
	09.03～15.10	KA/KB/KX/YA/YE/YG	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	○	○3		
	01.10～09.03	GL/GN/HL/HN	4	4	SE	後席 左右	-	-	○3	○3	○	○3		
	98.11～01.10	GG/GJ	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×		
	01.10～09.03	GL/GN/HL/HN	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×		
M135i	12.10～16.09	1B30	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
M235i	14.02～16.09	1J30	2	5	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	-		
M3	14.07～	3C30	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	08.03～14.05	VA40	4	4	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	01.01～07.09	BL32	2	4	CP	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
M4 クーペのみ	07.09～14.02	WD40	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	14.07～	3C30	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
M5	18.04～	JF44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	○1	○1	○	○		
	12.01～18.04	FV44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	04.11～10.04	NB50	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	-	-		
	99.04～04.11	DE50	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
M6 (カブリオレ除く)	13.05～	6C44M	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	×	×		
	12.10～	LZ44M	2	4	CP	後席 左右	×	×	-	-	×	×		
	05.12～11.04	EH50・EK50	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	×	×		
X1	15.10～	HS/HT/JG/AA/AB	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	10.05～15.10	VL/VM	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
X2	18.04～	YH/YH/YK	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
X3	17.12～	TR/TX	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	○		
	11.03～17.12	WX/WY	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-		
X4	04.07～11.03	PA/PC	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	18.09～	UJ	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
X5/X5M	14.10～18.09	XW	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	19.02～	CV30A	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	○		
	13.11～19.02	KR/KS/KT	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	○		
	07.06～14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	○		
	13.11～	FA/FB	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	×	-	-		
X6・X6M	13.11～	KR/KS/KT	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
	07.06～14.04	FE/GY/ZV/ZW	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ ○	○ ○	○ ×	○ ×	○ ×	○ ×	○ ×	
	19.12～	GT	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
X7	14.12～19.12	KT/KU	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.07～14.12	FG/FH/GZ	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	08.06～11.07	FG/FH/GZ	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
X7	19.08～	CW/CX	5	6	WG	2列目左右 3列目左右	×	×	○	○	×	○		

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

BMW・MINI

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							○	○	○	○	○	○	
ミニ ベースマン	13.03～16.12	SS/RJ/RS	3	4	HB	後席 左右	○	○1	○	○1	○	○	
	17.02～	YS/YT/YU	3	4	HB	後席 左右	○	×1	○	○	○	○	
ミニクロスオーバー	11.01～17.04	ZA/ZB/ZC/XD	3	5	HB	後席 左右	○	×1	○	○	○	○	
	11.01～17.04		3	4	HB	後席 左右	○	×1	○	○	○	○	
クラブマン	15.11～	LN/LR/LV	2	4	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.03～15.11	MH/ML/MM/ZF/ZG	5	4	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ミニ (コンバーチブル除く)	14.10～	XS/XU/XT	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	07.02～14.10	ME/MF/SR/SU/SV	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.03～07.02	RA/RE	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ ウイオ ・ baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ ISOFIXターン		・ プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
A1	20.11~	3BA-GBD##	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	11.01~20.10	8X#	3	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	19.11~	GB#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
A3	11.01~19.11	8XC#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○	
	13.09~	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	04.10~13.09	8P#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
A4	99.10~04.10	8L#	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
	14.01~	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	03.09~06.07	8P#	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
A4	97.01~02.04	8L#	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	16.02~	8W#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	○	○	
	08.03~16.02	8K#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
A4	01.06~08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
	95.10~01.06	8D#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	16.04~	8W#	4	5	WG	後席 左右	-	-	○	○	○	○	
A4アバント	08.08~16.09	8K#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	02.02~08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	96.10~02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
A5	17.04~	F5#	5	5	HB	後席 左右	x	x	○	○	x	○	
	10.01~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	17.04~	F5#	2	5	CP	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○	
A6	08.02~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	-	-	○3	○3	○	○3	
	19.03~	F2#	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	11.08~19.03	4G#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
A6	04.09~12.02	4F#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	97.09~05.06	4B#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	18.09~	F2#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
A7	15.04~18.09	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	11.05~18.09	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	18.10~	F8#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
A8	10.12~18.10	4H#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	04.02~10.12	4E#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	17.06~	GA#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
Q2	12.05~	8U#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	17.10~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.06~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
Q3	16.03~	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	06.10~13.09	4L#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	06.10~13.09	4L#	5	6	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
Q7	16.03~	4M#	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -	

不適合内容 x1) シート形状・x2) 取付けスペース及びフロア形状・x3) 車内スペースが狭いため・x4) シートベルト長さ・x5) バックル・x6) 床下収納干渉・x7) レッグアームスライドレールに干渉・x8) テザーアンカ取付金具強度不足・x9) ISOFIX取り付け不可・x10) レッグアームフロア接地しない。・x11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ド ア 枚 数	乗 用 人 数	タイ プ	座 席 位 置	モンレーヴ ・ ウイオ ・ baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ ISOFIXターン		・ プロシャンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
Q7	06.10~13.09	4L#	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -		
	19.09~	F1#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	16.03~	4M#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
Q8	06.10~13.09	4L#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
	06.10~13.09	4L#	5	6	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	16.03~	4M#	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ x	○ x	○ x	○ x	○ x	○ x		
RS3	06.10~16.09	4L#	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -	○ -		
	17.07~	8VDAZL	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	15.10~	8VCZGF	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
RS4 <アバント含む>	19.01~	8W#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	13.04~19.01	8K#				後席 左右	○	○	○	○	○	○	-	-
	06.06~09.07	8E#				後席 左右	○	○	-	-	○	-	-	
RS5	01.05~02.12	8D#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	19.08~	F5#	5	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	17.09~	F5#	2	4	CP	後席 左右	○	○1	○2	○2	○	○		
RS6	10.09~17.09	8T#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	09.01~10.12	4F#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	03.01~04.08	4B#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
RS6 <アバント>	13.10~	4G#	4/5	5	WG/SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	08.09~10.12	4F#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	03.01~04.08	4B#				後席 左右	○	○	-	-	○	-		
RS7スポーツバック	14.01~	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	15.04~	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	14.11~	8XCWZF	3	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
S1	14.11~	8XCWZF	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	01.01~03.09	8L#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	14.05~	8V#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
S3	13.11~	8V#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	09.02~13.11	8P#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	16.12~	8W#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
S4	09.05~16.12	8K#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	03.09~08.03	8E#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
	99.05~02.02	8D#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
S4	16.12~	8W#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	○	-	○		
	09.05~16.12	8K#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	03.09~08.08	8E#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
S4	99.10~02.02	8D#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-		

不適合内容 x1) シート形状・x2) 取付けスペース及びフロア形状・x3) 車内スペースが狭いため・x4) シートベルト長さ・x5) バックル・x6) 床下収納干渉・x7) レッグアームスライドレールに干渉・x8) テザーアンカ取付金具強度不足・x9) ISOFIX取り付け不可・x10) レッグアームフロア接地しない。・x11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

アウディ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ウイオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
S5	17.04~	F5#	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	08.02~17.04	8T#	2	5	CP	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○	
	12.01~17.04	8T#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
S5 カプリオレ	17.09~	F5#	5	5	CP	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○	
	10.09~17.09	8F#	5	5	CP	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○2	
S6 (アバント ワゴン)	12.08~	4G#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	06.10~10.08	4F#	4	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	-	
	12.08~	4G#	5	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
S6	06.10~10.08	4F#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	-	
	00.08~04.08	4B#	5	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	12.08~	4G#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
S7	15.04~	4G#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	12.08~	4H#	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
S8	06.10~10.12	4E#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	17.10~	FY#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
SQ5	13.10~17.10	8R#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	15.08~	FV#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	○	
TT	06.10~15.08	8J#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
	99.10~06.10	8N#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) デザアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ。

フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ウイオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
CC	12.07~17.10	3CCDAC	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	×	
Tクロス	20.01~	C1KDR	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
UP	12.10~	AA#	3	4	HB	後席 左右	○	○1	-	-	○	-	
	12.10~	AA#	5	4	HB	後席 左右	○	○1	○	○	○	○	
アルテオン	17.10~	3HDJHF	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
イオス	06.10~10.06	1F#	2	4	OP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
クロスゴルフ	07.12~09.08	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	10.06~18.03	6R#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
クロスポロ	06.09~09.10	9N#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	12.11~16.01	1TCTHW	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	○	
ゴルフ	13.06~	AU#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	09.04~13.06	1KC#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	05.04~09.01	1K#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	04.09~06.10	1J#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	00.02~04.09	1J#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	95.06~00.02	1H#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	11.10~14.03	1KC#	2	4	OP	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
ゴルフカプリオレ	16.01~	1TCZD/1TDFG	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
	04.04~16.01	1TAXW/1TB## 1TCAV/1TCTH	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	○	
ゴルフプラス	05.11~08.06	1KB#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ゴルフワゴン	00.02~06.10	1J#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ゴルフヴァリアント	14.01~	AU#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	07.09~14.01	1KC#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ザ・ビートル	12.04~	16#	2	4	CP	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ザ・ビートル カプリオレ	13.03~	16#	2	4	OP	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
シャラン	11.02~	7N#	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	○	
シロッコ	09.05~14.03	13C#	3	4	CP	後席 左右	○	×	○2	○2	○	○	
ジェッタ	06.02~11.02	1K系	4	5	SD	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
ティグアン	17.01~	5NCZE/5NDFGF	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.09~17.01	5NCAW/5NCCZ/5NCTH	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
トゥアレグ	11.02~	7P#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	03.09~11.02	7L#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ビートル	12.06~	16#	3	4	CP	後席 左右	○	○	×	×	○	○3	
	99.09~10.11	9C#	3	4	CP	後席 左右	○	×	×	×	○	○3	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) デザアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) デザアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ。



フォルクスワーゲン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミツギーマウス		・ISOFIXターン		・プロシヤンISOFIX		注意/備考	
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
							○	×	×	×	-	○		
ビートルカブリオレ	13.03~	16## #K	2	4	OP	後席 左右	○	×3	×3	×3	-	○3		
	03.06~10.03	1YAZJ	2	4	OP	後席 左右	○	×3	×3	×3	-	○3		
パサート	15.07~	3CCZE/3CCUK/3CCHH/3CDFC	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	06.04~10.03	3CA##/3CB##/3CCAW				後席 左右	○	○	-	-	-	-	-	-
	06.04~11.05	3B#				後席 左右	○	○	-	-	-	-	-	-
パサート CC	08.11~11.01	3C## #C	4	5	CP	後席 左右	○	○	×	×	-	-		
	11.01~12.07	3C## #C	5	5	WG	後席 左右	○	○	×	×	-	-		
パサートヴァリアント (オールドトラック含む)	15.07~	3CCZE/3CCUK/3CCHH/3CDFC	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	11.05~15.07	3CCAX/3CCZCF				後席 左右	○	○	○	○	-	-	-	-
ポラー	99.10~06.02	1J#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
ポロ (GTI含む)	02.06~09.10	9N#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	96.08~02.06	6N#	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
	18.03~	AW#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	09.10~18.03	6R#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	02.06~09.10	9N#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	96.08~02.06	6N#	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-		
ルポ	01.07~06.04	6X#/6E#	3	5	HB	後席 左右	○	○1	○3	○3	○	○3		

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ。

シトロエン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミツギーマウス		・ISOFIXターン		・プロシヤンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							○	×	×	×	○	○	
エグザンティア	93.10~01.06	X1/X2	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
エグザンティアブレイク	96.03~01.06	X1/X2	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
クサラピカソ	04.06~05.11	N68	5	5	WG	後席 左右	-	-	×6	×6	○	○3	
グランドC4ピカソ	14.10~18.09	B787	5	7	WG	2列目左右	○	○	×6	×6	○	○3	
						3列目左右	×	×	×	×	×	×	
サクソ	99.04~04.04	S8	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	99.04~04.04	S8	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
C2	04.04~08.03	A6	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	17.07~	B6HN01	5	5	HB	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○	
						後席 左右	○	○	○2	○2	○	○	
02.09~10.05	A3#	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○3					
C3ブルリエル(コンバーチブル)	05.04~08.03	A4	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
	05.06~09.11	B5	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
C4	11.07~	B7	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	05.06~11.07	B5	5	5	HB	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○3	
	14.10~18.09	B78	5	5	WG	後席 左右	○	○	×6	×6	○	○3	
C4ピカソ	07.06~13.03	B5	5	7	WG	2列目左右	○	○	×	×	○	○3	
						3列目左右	×	×	○	○	×8	×8	
C5	08.10~15.12	X7	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	○3	
	01.07~08.10	X3/X4	4	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	○3	
C5 ブレイク	01.10~08.10	X3/X4	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	○3	
C5 ツアラ	08.10~15.12	X7	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	○3	
C6	16.10~10.12	X6	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	○	○3	
DS3	10.05~	A5C	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
DS3 カブリオ	11.09~	B7C	3	5	HB	後席 左右	○	○	○2	○2	○	○3	
DS4	11.09~	B7C#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○3	
DS5	12.08~	B85F#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○3	
DS7	18.07~	X74#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ。

フィアット

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○1	○3	○3	○	○3			
500	08.03~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○1	○3	○3	○	○3			
500C	09.09~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○1	○5	○5	○	○3			
500S	13.04~	312#	3	4	HB	後席 左右	○	○1	○5	○5	○	○3			
500X	15.10~	334#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
GRANDE PUNTO	06.10~10.6	199#	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
			5	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
パンダ	13.06~	139#	5	4	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	04.07~11.05	169#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
プント	89.01~99.12	141#・153#	3	4	HB	後席 左右	×5	×5	×9	×9	×5	×9			
	00.05~06.06	188#	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	12.09~14.04	199144	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	00.05~06.06	188#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
プントエヴォ	97.03~00.05	176#	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
プントエヴォ ムルティブラ	10.06~12.09	199144	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	03.04~07.11	186B6	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

フォード

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○3	○3	○	○3			
イクシオン	99.05~03.02	CP8WF	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
エクスポローラー	11.09~16.12	1FMHK#/1FM5K#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	03.03~11.09	U74	5	7	WG	3列目左右	×	×	×	×	×	×			
						2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
01.10~03.03	U74	5	7	WG	3列目左右	○	○	×	×	-	-				
エコスポーツ	14.05~16.12	MAJUEJ	5	5	WG	2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3			
						3列目左右	×	×	×	×	×	×			
エスケープ	06.06~13.09	LFA##	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	00.12~06.06	EP#WF				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
クーガ	13.09~16.12	WF0JTM/WF0TPM/WF0M9	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	10.10~13.09	WF0HYDP	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
マスタング	06.09~15.04	-	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×			
テルスター	97.11~99.10	GW	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
フィエスタ	14.02~16.12	WF0SFJ	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	-			
	04.04~08.03	WF0FYJ				後席 左右	-	-	-	-	-	-	-	-	
フォーカスC-MAX	06.05~08.03	WFOAOD	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	00.03~06.05	WFOEDD/WF0FYD	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	13.40~16.12	MPBMD	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	05.08~08.03	WFOAOD/WF0HWD	5	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
フォーカス	00.03~06.05	WFOALD/WFOEDD/WF0FYD	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	01.05~08.01	WFOC/WF0L/WF0MEB	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	94.06~01.05	WFOF	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	01.05~08.01	WFOC/WF0L	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
モンデオ	94.06~01.05	WFOF	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	01.05~08.01	WFOC/WF0L	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	94.06~01.05	WFOF	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

プジョー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
1007	06.03~08.12	A8	3	5	HB	後席 左右	○	○	×	×	-	-	
106	95.03~03.07	S2	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
206	99.05~08.01	T1# / 206RC	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
	99.05~08.01	T1#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×	×	-	-	
206 CC (カブリオレ)	01.05~08.01	A206CC/M206CC	2	4	OP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
206 SW	02.10~08.01	2E#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
207	07.03~12.11	A7#	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
			3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
207 CC (カブリオレ)	07.05~12.11	A7C	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
			2	4	CP	後席 左右	×1	×1	×9	×9	×1	×9	
208	12.11~	A9C	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	○	
			5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
2008	14.02~	A94	5	5	SE	後席 左右	○	○	○1	○1	○	○	
306	95.03~97.08	N3	4	5	SE	後席 左右	○	○	×	×	×	×	
306 カブリオレ	94.08~02.08	N3C/N5C	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
306 ブレイク	97.12~02.08	N5BR	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
307	01.10~08.11	T5#	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
			5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
307 CC カブリオレ	03.10~08.11	307CC/3CC	2	4	OP	後席 左右	×1	×1	×1	×1	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	×1	×1	-	-	
307 ブレイク	02.08~08.11	3E	5	7	WG	2列目左右	○	○	×1	×1	-	-	
			3列目左右	○	×1	×1	×1	-	-				
			5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
308	14.11~	T9#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
			5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
308 CC カブリオレ	08.06~14.11	T7#	2	4	CP	後席 左右	○	○	×	×	○	×	
			5	7	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
308 SW	08.09~14.11	T7#	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○	
			3列目左右	○	○	×	×	×	×				
3008	17.03~	P84	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	×6	×6	○	○	
406	98.01~05.06	D8CP/D9CP	2	4	CP	後席 左右	×1	×1	-	-	-	-	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
406 ブレイク	97.04~05.06	D8BR/D9BR	5	5	WG	後席 左右	○	○	×9	×9	×	×9	
407	06.07~11.01	D2CPV	2	5	CP	後席 左右	×1	×1	-	-	-	-	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
407 SW	05.06~11.07	D2	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
508	11.07~	W25#	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

プジョー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
407 SW	05.06~11.07	D2BR	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
			4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
508	11.07~	W25#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
5008	17.09~	P87#	5	7	WG	2列目左右	○	○	×2	×2	○	○	
			3列目左右	○	○	×	×	×	×				
5008	13.02~17.09	T87#	5	7	WG	2列目左右	○	○	×2	×2	○	○	
			3列目左右	○	○	×	×	×	×				
607	02.03~05.08	Z8#	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	×	○	
RCZ	10.07~16.12	T7#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ポルシェ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス		・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
911	11.11~	991#	2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
			2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
			2	4	CP	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
カイエン	18.07~	E3	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
カイエン	10.07~18.11	92A	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
			5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
パナメーラ	02.09~10.07	9P	5	4	HB	後席 左右	-	-	○	○	×1	○	
			5	4	WG	後席 左右	×	×	×	×	○	○3	
マカン	16.10~	G2	5	4	HB	後席 左右	-	-	○	○	×1	○	
マカン	09.03~16.10	970	5	4	WG	後席 左右	×	×	×	×	○	○3	
マカン	14.11~	95B/J1	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ



ボルボ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス							
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
C30	07.07~13.08	MB#	3	4	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
	06.12~13.09	MB#	2	4	HT	後席 左右	○	×	○3	○3	○	○3		
C70	97.05~06.12	8B5###K	2	4	CP	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
	04.05~12.11	MB52##/MB4204S	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
97.10~04.05	4B4###	後席 左右				○	○	×	×	-	×			
S60	19.11~	ZB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	-		
	11.03~19.11	FB/FD				後席 左右	○	○	○	○	○	○		
	01.01~09.07	RB				後席 左右	-	-	-	-	-	-		
S80	06.11~	AB#	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-		
	98.09~06.08	TB#				後席 左右	-	-	-	-	-	-		
V40	13.02~	MB/MD	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	97.10~04.05	4B4##W				WG 後席 左右	○	○	-	-	-	-		
V50	04.05~13.01	MB52##/MB4204S	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
V60	11.06~19.04	FB/FD	5	5	WG	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
V70	07.11~	BB	5	5	WG	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
	00.04~08.03	SB52##				後席 左右	○	○	-	-	-	-		
V90	17.02~	PB/P D	5	5	WG	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
XC40	18.03~	XB	5	5	WG	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
XC60	17.10~	UB/UD	5	5	WG	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
	09.08~17.10	DB/DD	5	5	HB	後席 左右	○	○	×8	×8	○	×8		
XC70	07.11~17.02	BB#	5	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	02.11~07.11	SB52##	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
XC90	16.01~	LB	5	7	WG	2列目左右	○	○	○	○	○	○		
	03.5~16.01	CB				3列目左右	×	×	×	×	×	×	×	
						2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3		
3列目左右	×	×	×	×	-	-								

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具は取り付け可能 ・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ランドローバー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考	
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス							
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ			
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX		
ディスカバリー	17.05~	LR3KA/LR3VA	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		
						2列目左右	○	○	○	○	○	○		
	09.12~17.05	LA3SB/LA5N	5	7	WG	3列目左右	○2	○2	○2	○2	-	-		
						2列目左右	○	○	×	×	-	-		
	05.05~09.12	LA4#	5	5	WG	後席 左右	-	-	×	×	-	-		
						2列目左右	-	-	×	×	-	-		
	99.06~05.05	LT56/LT94	5	5	WG	後席 左右	×	×	×	×	-	-		
						2列目左右	×	×	×	×	-	-		
	ディスカバリースポーツ	14.10~	LC2A/LC2NB/LC2XB	5	7	WG	3列目左右	×	×	×	×	-	-	
							2列目左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ディフェンダー	02.04~05.08	LD25#	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-		
フリーランダー	07.06~15.10	LF#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	01.03~07.06	LN#				後席 左右	-	-	-	-	-	-		
レンジローバー	13.03~	LG#	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	-	-		
	02.07~13.03	LM#				後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3		
	95.04~02.07	LP##D#				後席 左右	-	-	-	-	-	-		
レンジローバー イヴォーク	12.03~	LV2#	3	5	WG	後席 左右	○	○	○1	○1	-	-		
						5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○
レンジローバーヴェネラール	17.07~	LY	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○		

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります・○2) 回転時内装に干渉・○3) I S O F I X取付金具は取り付け可能 ・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可 ・○5) 左側のみ・○6) 右側のみ

ルノー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○	○	○	○			
カンゲー	10.09~12.01	KWK4MG	3	4	WG	後席 左右	○	○	-	-	-	-			
	09.09~	KWK4M/KWH5F	5	5		後席 左右	○	○	×6	×6	○	○3			
	02.03~10.03	KCK7J/KCK4M				後席 左右	○	○	×2	×2	○	-			
キャブチャー	14.02~	2RH5F/2RH5F1	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○3	○1・3	○	○3			
コレオス	09.05~16.12	Y2TR#	5	5	HB	後席 左右	○	○	×	×	-	-			
セニック	99.05~03.10	AF3RJ/AF4J#	5	5	WG	後席 左右	○	○注	×	×	-	-			
トゥインゴ	08.11~14.04	ND4/NK4M#	3	5	HB	後席 左右	○	○1	○3	○1.3	-	-			
	97.10~03.07	06D7F	3	5	HB	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	16.09~	AH#	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○1	-	-			
メガーヌ	11.02~17.11	DZF4R	3			後席 左右	○	○	○2	○2	-	-			
	04.10~11.02	MF4R2				後席 左右	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17.11~	BBH5F/BBM5M/BBM5P	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	11.05~17.11	ZM4R/ZF4R/ZH5F				後席 左右	○	○	○	○	-	-			
	04.01~11.05	MK4M/MF4/MF4R2				後席 左右	-	-	-	-	-	-	-		
メガーヌエステート	12.07~17.11	KZM4R/KZF4R/KZH5F	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ルーテシア	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	3	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○1	○	○			
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-			
	13.09~	RH4B/RH5F/RM5M	5	5	HB	後席 左右	○	○1	○	○1	○	○			
	06.03~13.09	RK4M/RF4C#	5	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	○	○3			
	99.01~06.03	BD/BF/BK/BL#	3	5	HB	後席 左右	○	○	-	-	-	-			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。  
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

アルファロメオ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○	○	○	○			
145	96.09~01.10	930A#	3	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
147	01.10~11.03	937	3	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	01.10~11.03	937	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
156	00.09~06.02	932B	5	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	98.05~06.02	933A	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
159	06.02~11.07	939	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
	07.04~11.03	939	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
166	99.09~08.10	936A	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
GT	04.06~	93720L/93732L	3	5	CP	後席 左右	-	-	×	×	-	-			
GTV	96.01~	916	2	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
アルファブレラ	06.04~11.08	93922S/93932S	3	4	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
ジュリア	17.10~	952	4	4	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ジュリエッタ	17.10~	953	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
	12.02~	940	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ステルヴィオ	18.07~	949	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○			
ミト	09.05~10.07	955	3	4	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			
	10.07~18.10	955	3	5	HB	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。  
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

シボレー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7 イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス				・ISOFIXターン		・プロシャンISOFIX		注意/備考
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ				
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX			
							○	○	○	○	○	○			
HHR	07.06~11.12	-	5	5	WG	後席 左右	○	○	○1・3	○1・3	○	○1・3			
MW	00.09~	ME34S/ME63S/ME64S	5	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	-			
アストロ	96.03~05.10	CM14G/CL14G	4	7	WG	2列目左右	-	-	×	×	○	×			
						3列目左右	-	-	×	×	○	×			
オプトラワゴン	05.02~07.06	NA35Z#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
カマロ	09.12~17.11	-	2	5	CP	後席 左右	-	-	○1・3	○1・3	-	○1・3			
キャブティバ	11.09~	-	5	7	WG	2列目左右	-	-	○3	○3	-	-			
						3列目左右	-	-	-	-	-	-			
クルーズ	01.11~08.07	HR5#S/HR8#S#	5	5	WG	後席 左右	-	-	○	○	-	-			
ソニック	11.11~16.04	KT300#	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-			
トレイルブレイザー	01.09~10.05	T360#	5	5	WG	後席 左右	-	-	×	×	-	-			
	01.09~10.05	T370#	5	7	WG	2列目左右	-	-	-	-	-	-			
ブレイザー	95.04~02.10	CT34G#	5	5	WG	後席 左右	-	-	×	×	-	-			

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロアー形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロアー着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。  
 注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

クライスラー・ジープ

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							・イージーファン・ くまのプーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
300	12.12~17.12	LX36	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
300C	05.02~11.09	LX	4	5	SE	後席 左右	○	○	×1	×1	○	×1	
300C ツーリング	06.07~09.11	LE35T/LE57T	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
300M	00.06~04.04	LR35	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	○	-	
PTクルーザー	00.07~10.11	PT2K20/PT24	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
PTクルーザーカプリオ	04.07~09.05	PT2K24	5	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
イブシロン	12.12~14.12	84609	5	5	HB	後席 左右	-	-	○3	○3	○	○3	
グランドチェロキー	11.03~	WK	5	5	WG	後席 左右	○	×	○3	○3	○	○3	
	05.07~11.03	WH	5	5	WG	後席 左右	-	-	○3	○3	○	○3	
	99.05~05.07	WJ	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	93.01~99.05	ZMX/ZY/ZG	5	5	WG	後席 左右	-	-	×	×	-	-	
ボイジャー・ グランドボイジャー	08.05~11.02	RT38	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	×1 ○	×1 ×3	×6 ×	×6 ×	×1 ○	×9 ×9	注) 床下収納シート車のみ
	01.06~08.05	RG33S/RG33L	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	- ×	- ×	○注 ×	○注 ×	○ ×	○3 ×	注) 床下収納シートを除く
	97.04~01.06	GS33L/GS33S/GS38S	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	- ×	- ×	- ×	- ×	- ×	- ×	
コマンドー	06.05~10.04	XH	5	5	WG	後席 左右	-	-	○3	○3	○	○3	
コンパス	17.12~	M624	5	5	WG	後席 左右	○	×3	○	○	○	○	
	12.03~17.12	MK49	5	5	WG	後席 左右	○	×3	○	○	○	○	
チェロキー	14.05~	KL	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	08.06~14.05	KK37	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	01.10~08.06	KJ37	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
	97.05~01.10	7MX	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	89~97.05	7W/7M/7MX	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
ネオン	99.09~03.01	PL2K20	4	5	SE	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
パトリオット	19.08~13.05	MK74	5	5	WG	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
ラングラー	18.11~	JL##S	3	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	07.03~18.11	JK##S	3	5	WG	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
	18.11~	JL##L	5	5	WG	後席 左右	×	×	○	○	-	-	
ジープ レネゲード	07.03~18.11	JK##L	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	15.09~	BU	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。・○2) 回転時内装に干渉。・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能。・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。・○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

リンカーン

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
LS	99.10~02.10	1LNSM86/1LNAM87	5	5	SD	後席 左右	○	×	-	-	○	-	
MKX	08.09~16.12	不明	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
ナビゲーター	08.05~	不明	5	4	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
	08.05~16.12	不明	5	7	WG	2列目左右 3列目左右	- -	- -	○3 ×	○3 ×	- -	- -	
	08.05~16.12	不明	5	8	WG	2列目左右 3列目左右	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。・○2) 回転時内装に干渉。・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能。・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。・○5) 左側のみ。○6) 右側のみ

ジャガー

車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ヴィオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシアンISOFIX		注意/備考
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
							前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX	
E-PACE	18.02~	DF2NA/DF2XA	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
F-PACE	16.07~	DC##A/D C # # B	5	5	WG	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
F-タイプ	14.06~	J608A/J60MA/J60XB	2	5	CP	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
I-PACE	19.03~	DH1AA/DH1CA	5	5	WG	後席 左右	-	-	-	-	-	-	
S-タイプ	99.06~08.05	J01	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	○	-	
X-タイプ	01.09~10.06	J51	4	5	SE	後席 左右	○	○	-	-	-	-	
X-タイプエステート	04.07~10.06	J51	4	5	WG	後席 左右	○	○	-	-	○	○	
XE	15.08~	JA##A	4	5	SE	後席 左右	○	○	○	○	-	-	
XF	16.03~	JB##A/J B # # C	4	5	SE	後席 左右	×	×	×	×	×	×	
	08.05~16.03	J05#A/J05#B/J05#C	4	5	SE	後席 左右	-	-	○	○	-	-	
XJ	10.05~	J12#A/J12#B/J24MA	4	5	SE	後席 左右	○	-	○	○	-	-	
	03.05~10.05	J7###/J8###	4	5	SE	後席 左右	○	○	○3	○3	○	○3	
XK	06.07~15.05	J43#A	5	5	CP/CB	後席 左右	×1	×1	-	-	×1	-	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。・○2) 回転時内装に干渉。・○3) I S O F I X取付金具付は取り付け可能。・○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。・○5) 左側のみ。○6) 右側のみ



車種名	年式	形式	ドア 枚数	乗用 人数	タイプ	座席位置	モンレーヴ ・ウイオ ・baby Go! チャイルドシート0-7		・ISOFIXターン		・プロシヤンISOFIX		注意/備考
							イージーファン チャイルドシート くまのプーさん/ミッキーマウス						
							シートベルトタイプ		ISOFIXタイプ		シートベルト/ISOFIXタイプ		
前向き	後ろ向き	前向き	後ろ向き	シートベルト	ISOFIX								
フォーフォー	16.01～	453042/453044	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○	○	○	
	04.09～07.10	454	5	5	HB	後席 左右	○	○	○	○3	○	○3	

不適合内容 ×1) シート形状・×2) 取付けスペース及びフロア形状・×3) 車内スペースが狭いため・×4) シートベルト長さ・×5) バックル・×6) 床下収納干渉・×7) レッグアームスライドレールに干渉・×8) テザーアンカ取付金具強度不足・×9) ISOFIX取り付け不可・×10) レッグアームフロア着地しない。・×11) しっかりと取り付けできない。

注意内容 ○1) 前席が狭くなり乗車できない場合があります。○2) 回転時内装に干渉。○3) ISOFIX取付金具付は取り付け可能。○4) テザーアンカー無し車両取り付け不可。○5) 左側のみ。○6) 右側のみ。

# ベビーキャリア / イージーファンベビーシート・くまのプーさん/ミッキーマウス

本装置は、UN/ECER44/04に適合し、取り付けは「ユニバーサル(汎用)仕様」です。※一部取り付けできない車両があります。本装置は、3点式巻き取り装置付シートベルトを装備している車両のみにご使用いただけます。2点式シートベルトの座席はご使用いただけません。

## 後ろ向き専用

### ご使用いただけるお子様の目安

体重の目安: **2.5kg以上13kg未満**

年齢の目安: **新生児～1歳頃まで**

身長目安: **60cm以上～80cm未満**

※年齢・身長が使用できる目安の範囲内であっても、お子様の体重が13kgを超えた場合はご使用いただけません。

- 後部座席に人が乗る場合、2ドア、3ドアの助手席や1BOXなどの乗降口側は、緊急時の脱出の妨げとなりますので取り付けしないでください。
  - 4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)は、座面の凹凸が極端で取り付けに注意が必要です。座面と本装置との間にすきまがあり、拘束が不安定になる場合は使用しないでください。
- 〈一例〉●トヨタ: 86(ハチロク) ●レクサス: SC ●ニッサン: FAIRLADYZ、GT-R ●ホンダ: CR-Z ●マツダ: ロードスター、RX-8 ●スバル: BRZ

シートベルトの種類	特徴	取付可否
ELR緊急ロック式 (巻き取り装置付)	ゆっくりと引くとベルトが自由に伸び縮みし、勢いよく引くとロックするシートベルト。	○
AELR (チャイルドシート固定機能付)	ベルトをすべて引き出したあとで自動的に巻き戻り、それ以上伸びなくなるシートベルト。	○
NRマニュアル式 NLR非ロック式 (巻き取り装置付)	巻き取り装置・ロック機能のないシートベルト。	○
ALR自動ロック式 (巻き取り装置付)	ベルトを引き出すときに途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せなくなるシートベルト。	×

※ご使用になる前は、「取扱説明書」を必ずお読みください。

## 取り付けできない座席

●シートベルトの全長が、230cm以下の座席。  
●座面の幅が32cm以下、奥行きが40cm以下の座席。

シートベルトの全長 230cm以下  
32cm以下 40cm以下

●エアバッグが装備された座席。  
※サイドエアバッグのみの場合は、ご使用いただけます。

●シートベルトが装備されていない座席。  
●本装置が座席からはみ出す不安定な座席。

●極端なバケットシート。座面・背面が極端に凹んだ座席。または座面の凹凸が大きく不安定な座席。  
●横向きや後ろ向きの座席。

●腰ベルトにELR※が装備されている座席。  
※腰ベルトをゆっくり引くと自由に出入りし、衝撃を感知した際にロックするシートベルト。

腰ベルト

●腰ベルトまたは肩ベルトがドアに取り付けられた座席。

●腰ベルトのみの2点式シートベルトの座席。  
●本革シート、レザーシートの座席  
※シートを傷めるおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート(別売)等を敷いてからお取り付けください。

●自動式ショルダーベルト(パッシブシートベルト)※が装備されている座席。  
※ドアを閉めると自動的にシートベルトを装着する機能があるシートベルト



