

57 屋台・イベント調理機器

安全・清潔な電気おでん鍋で“おいしいおでん”をどうぞ

EBM おすすめ



①EBM 18-8 電気 おでん鍋

ページコード	商品コード	価格
8寸	1-1111-0101 4ツ仕切	0876000 ¥68,000
R5	1-1111-0102 6ツ仕切	0876100 ¥84,000
2R	1-1111-0103 8ツ仕切	0876200 ¥119,000

※電気おでん鍋の中鍋は、ガス式に比べ熱量が高くなる為、板厚が厚くなっています。



② ※湯煎式の為、調理はできません。
※保温専用です。
※ご使用の際は外鍋にお湯を張り
ご使用ください。

②EBM 電気おでん チューフィンク(湯煎式)

ページコード	内鍋内寸	ℓ	外寸	商品コード	価格
1-1111-0201	495×290×H100	8.5	560(取手込640)×355×H195	1484000	¥55,000

電源:単相100V 350W 無段階温度調整付
※中仕切板は取りはずし式で、1マスの大きさを替える事ができます。

58 ビザ・パスタ

サイズ	外形寸法(mm)		内鍋寸法(mm)		単相100V (kW)	容量 (ℓ)
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ		
8寸	390×300×H310	360×260×H95	1.00	8.0		
R5	480×380×H310	450×360×H95	1.00	14.0		
2R	630×380×H310	600×360×H95	1.44	19.0		

※6段切替ダイヤル式

59 うどん・そば・ラーメン



③



④ (専用木枠セット例)

サイズ	外形寸法(mm)		木枠寸法(mm)		鍋寸法(mm)		消費電力 (W)	電源 (V)	容量 (ℓ)
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ			
③NHO-6SY	485×335×H277	518×368×H105	450×305×H120	1,000	単相100(50/60HZ)	16.5			
④NHO-8SY	540×360×H277	573×398×H105	505×330×H120	1,000	単相100(50/60HZ)	20			

※③④の木枠(焼杉)はオプションになります。

電気おでん鍋

ページコード	商品コード	価格
③NHO-6SY	1-1111-0301 0143510	¥99,000
④NHO-8SY	1-1111-0401 0143410	¥108,000

材質:鍋/モリブデン(SUS316)
温度調節:70℃(蓋を開けた場合)
~100℃(蓋を閉じた場合)
(可変式サーモスタット)

専用木枠(焼杉)

ページコード	商品コード	価格
⑤NHO-6SY用	1-1111-0501 0143520	¥12,300
⑥NHO-8SY用	1-1111-0601 0143420	¥13,200

60 キョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器

デジタル表示で簡単操作



⑦エイシンマイコン電気おでん鍋 CVS-6D

ページコード	商品コード	価格
1-1111-0701	8775300	¥98,000

材質:鍋/18-8ステンレス 枠/焼杉
温度調節:マイコン制御(デジタル温度表示)
●テフロンコーティングにより、煮こぼれなどの拭き掃除が簡単です。
●簡単操作で安定した温度を保ちます。



⑧エイシンマイコン電気おでん鍋 CVS-8D

ページコード	商品コード	価格
1-1111-0801	8775500	¥196,000

材質:鍋/18-8ステンレス 枠/焼杉
温度調節:マイコン制御(デジタル温度表示)
●テフロンコーティングにより、煮こぼれなどの拭き掃除が簡単です。
●簡単操作で安定した温度を保ちます。


62 製菓・ベーカリー用品

63 ディスプレイ用品

64 加熱調理器

サイズ	外形寸法(mm)		鍋寸法(mm)		消費電力 (W)	電源 (V)	容量 (ℓ)	重量 (kg)
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ				
⑦CVS-6D	370×470×H279	275×369×H125	750W	単相100V	10	12		
⑧CVS-8D	655×470×H279	275×369×H125×2	1.5kw(750W×2)	単相100V	10×2	25		

EBM
おすすめ



①EBM 18-8 おでん鍋

サイズ	外形寸法(mm)		鍋寸法(mm)	ガス消費量(kw/h)	容量(ℓ)	LP	13A	価格
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ					
8寸	4ツ仕切	465×290×H310	360×260×95	2.91	8	1-1112-0101 0876310	1-1112-0107 0876320	¥40,000
R2	4ツ仕切	470×380×H310	360×360×95	2.91	11	1-1112-0102 0876410	1-1112-0108 0876420	¥43,500
R4	6ツ仕切	525×380×H310	360×420×95	3.26	13	1-1112-0103 0876510	1-1112-0109 0876520	¥47,000
R5	6ツ仕切	555×380×H310	360×450×95	3.72	14	1-1112-0104 0876610	1-1112-0110 0876620	¥51,000
R8	8ツ仕切	640×380×H310	360×540×95	4.42	16	1-1112-0105 0876710	1-1112-0111 0876720	¥57,500
2R	8ツ仕切	700×380×H310	360×600×95	4.82	19	1-1112-0106 0876810	1-1112-0112 0876820	¥60,000

●マッチ点火
※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5)です。
※外形寸法はコックを含んだサイズです。

②EBM 18-8 湯煎式 おでん鍋

サイズ	外形寸法(mm)		鍋寸法(mm)	ガス消費量(kw/h)	容量(ℓ)	LP	13A	価格
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ					
R2	4ツ仕切	458×400×H350	360×360×95	3.72	11	1-1112-0201 0885110	1-1112-0203 0885120	¥70,000
R5	6ツ仕切	550×400×H350	450×360×95	4.42	14	1-1112-0202 0885210	1-1112-0204 0885220	¥80,000

●マッチ点火
※湯煎式は蒸詰まりを防止します。
※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5)です。

③EBM 18-8 関東煮 おでん鍋

サイズ	外形寸法(mm)		鍋寸法(mm)	ガス消費量(kw/h)	容量(ℓ)	LP	13A	価格
	幅×奥行×高さ	幅×奥行×高さ	幅×奥行×深さ					
8寸	4ツ仕切	505×328×H195	360×280×95	3.26	9	1-1112-0301 0885510	1-1112-0307 0885520	¥38,000
R2	4ツ仕切	517×405×H195	360×360×95	3.26	11	1-1112-0302 0885610	1-1112-0308 0885620	¥41,000
R4	6ツ仕切	560×405×H195	420×360×95	3.72	13	1-1112-0303 0885710	1-1112-0309 0885720	¥46,000
R5	6ツ仕切	595×405×H195	450×360×95	4.42	14	1-1112-0304 0885810	1-1112-0310 0885820	¥47,000
R8	8ツ仕切	685×405×H195	540×360×95	4.83	17	1-1112-0305 0885910	1-1112-0311 0885920	¥52,000
2R	8ツ仕切	740×405×H195	600×360×95	5.23	19	1-1112-0306 0886010	1-1112-0312 0886020	¥55,000

●マッチ点火
※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5)です。
※外形寸法はコックを含んだ寸法です。



摩盤



④EBM 18-8 電磁丸型
おでん鍋 4ツ仕切

ページコード	内径 ℓ	深さ	板厚	底径	kg	商品コード	価格
1-1112-0401	340	10.4	115	1.0	320	5614500	¥22,000

●木蓋39cm付



⑤EBM 18-8 丸型 おでん鍋
4ツ仕切

ページコード	内径 ℓ	深さ	板厚	kg	商品コード	価格	
1-1112-0501	340	10.0	110	0.6	2.5	5614300	¥14,000

●木蓋39cm付


カセットコンロに合うミニサイズです。



⑥ミニ おでん鍋 湯豆腐セット付

ページコード	内鍋内寸	ℓ	外寸	商品コード	価格
1-1112-0601	215×215×H72	3.0	300×230×130	3944600	¥17,300

※外枠は箱目入になります。
※適応下台サイズ:217×217×H45
※お手持ちの卓上カセットコンロのごく部分が下台のサイズ形状と合わない場合はご使用できません。
※お手持ちの卓上カセットコンロに下台をセットした際に卓上カセットコンロの形状により下台が深く/ガタつくなどの不安定な場合はご使用できません。



⑦EBM ステンレス
おでん鍋用 ポットホルダー

ページコード	商品コード	価格
1-1112-0701	1066000	¥1,000

φ110×140×H60

Check!

EBMおでん鍋用ポットホルダーにφ10cmのキッチンポットをセットするだけで、お玉やトングのホルダーになります。



65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サリースhop・トレイ

69 プレレンダー・ジュリサー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

64 加熱調理器

風味そのままにおいしく加熱・保温



EBM 電気式フードウォーマー (湯煎式)

容量	ページコード	商品コード	価格
① 1/1タイプ 20ℓ	1-0855-0101	3790000	¥56,000
② 1/2タイプ 8.7ℓ×2	1-0855-0201	3790100	¥58,000
③ 1/3タイプ 5.5ℓ×3	1-0855-0301	3790200	¥60,000

外形:540×340×H245 内寸:510×300×H160
電源:単相100V 750W 50/60Hz
温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)
電源コード:1m
※プロジェクタストロノームパンはP245をご参照ください。

<ロイヤルガストロノームパン(陶器)を入れた組合せ例>



※ロイヤルガストロノームパンはP233をご参照ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スूपジャー

電気ウォーマーポットNWS-830型

外形:420×350×H250 過昇防止装置付(バイメタル110℃・水位計付)
単相100V 850W 温度調節:30℃~93℃ サーモ可変式


容器の組み替えで4通りの組み合わせができます。



④ NWS-830A

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0401	0870300	¥95,000


収容量:2/3(12ℓ)×1



⑤ NWS-830B

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0501	0870400	¥99,000


収容量:1/3(5.5ℓ)×2



⑥ NWS-830C

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0601	0870500	¥104,000


収容量:1/3(5.5ℓ)×1
1/6(2.2ℓ)×2



⑦ NWS-830D

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0701	0870600	¥107,000

収容量:1/6(2.2ℓ)×4



52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ



⑧ スープウォーマーカート

型式	外形寸法(mm)	丸ポットサイズ			消費電力	本体重量(kg)	みそ汁	商品コード	価格
		間口	奥行	高さ					
SWC-500S	単相100V	500	500	H735	φ330×H330 約25ℓ	1.35kW	25	150杯	1-0855-0801 5652500
	単相200V								1-0855-0802 6065000
SWC-550S	単相100V	550	550	H735	φ350×H350 約33ℓ	1.35kW	30	200杯	1-0855-0803 5652600
	単相200V								1-0855-0804 6065100
SWC-600S	単相100V	600	600	H735	φ406×H355 約45ℓ	1.35kW	36	300杯	1-0855-0805 5652700
	単相200V								1-0855-0806 6065200

温度調節:30℃~110℃
※リード線2mプラグ付 (⊕) 接地2P-15A、排水バルブ:25A×1
それぞれ100V用と200V用があります。ご注文の際はご指定ください。

卓上ウォーマー(湯煎式)TEW型

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節(30℃~90℃)

TEW型ホテルパン組合せパターン

外形:350×550×H260 リード線2m・プラグ付:2P-15A ※組合せパターンは下の表よりお選びください。
単相100V 900W 排水コック:15A 重量:14kg




※TEW-B

⑨ TEW-B

ページコード	商品コード	価格
1-0855-0901	8364600	¥97,000


収容量:1/3(5.5ℓ)×3



⑩ TEW-C

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1001	8364700	¥95,000

収容量:1/2(8.7ℓ)×2



⑪ TEW-D

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1101	8364800	¥100,000

収容量:1/4(3.8ℓ)×4



⑫ TEW-E

ページコード	商品コード	価格
1-0855-1201	8364900	¥91,000

収容量:1/1(20ℓ)×1



54
電子レンジ

55
低温調理器

48
温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

FOODS COOLER

野菜や果物を美味しく冷たく
冷却ユニットにベルチエ素子を搭載 だからコンパクト



フーズクーラー (小型保冷庫)

ページコード	商品コード	価格
① PS-1L	1-0857-0101	8532310 ¥120,000
② PS-1	1-0857-0201	8532300 ¥120,000

●オプションのフレンジットでビルトインも可能です。
●水も氷も使わずに10℃以下で保冷します。

型式	①PS-1L 廃盤	②PS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	160W	
温度調節	電子制御	
温度範囲	5℃~10℃(周辺温度25℃の場合)	
外形寸法	193×344.5×H187.5	193×344.5×H272.5
内槽寸法	間口152×301	
質量	5.7kg	8kg
付属品	1/6 H65ホテルパン×2個(フタ付)/変換プラグ1	1/3 H150ホテルパン(PCフタ付)/変換プラグ1

FOODS WARMER

温かいものは温かく
PID制御により安定した温度管理




③フーズウォーマー HS-1

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0301	8532320	¥80,000

外寸:193×345×H273
内寸:155×303
電源:単相100V
消費電力:100W 50/60Hz
重量:4.8kg 容量:5.5ℓ
1/3 H150ホテルパン×1個(フタ付)
●給水の必要が無いドライタイプ
●デジタル温度調整40~90℃(1℃刻み)

②と③の組み合わせで
HOT&COOLのサービス
が実現



電気フードウォーマー



K 電気 フードウォーマー ヨココ型

容器(テールパン)の組み替えにより、11種類の機種があります。
外寸:570×365×H270
内層の深さ:150
単相100V 900W
温度調節:30℃~90℃ サーマ可変式
温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付

④ KU-101Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0401	0872600	¥114,000

取容量:1/1(20.4ℓ)

⑤ KU-102Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0501	0872700	¥118,000

取容量:1/2(9.2ℓ)×2

⑥ KU-103Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0601	0872800	¥118,000

取容量:1/3(5.8ℓ)×3

⑦ KU-104Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0701	0872900	¥124,000

取容量:1/4(4ℓ)×4

⑧ KU-105Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0801	0873000	¥126,000

取容量:1/3(5.8ℓ)
1/6(2.4ℓ)×4

⑨ KU-106Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-0901	0873100	¥129,000

取容量:1/6(2.4ℓ)×6

⑩ KU-107Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1001	0873200	¥118,000

取容量:2/3(13ℓ)
1/3(5.8ℓ)

⑪ KU-108Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1101	0873300	¥120,000

取容量:2/3(13ℓ)
1/6(2.4ℓ)×2

⑫ KU-109Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1201	0873400	¥120,000

取容量:1/2(9.2ℓ)
1/4(4ℓ)×2

⑬ KU-110Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1301	0873500	¥124,000

取容量:1/3(5.8ℓ)×2
1/6(2.4ℓ)×2

⑭ KU-111Y

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1401	0873600	¥112,000

取容量:(6.5ℓ)×2

K 電気 フードウォーマー
タテ型

外寸:365×570×H270
内層の深さ:150
単相100V 900W
温度調節:30℃~90℃ サーマ可変式
温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、
水位計付

⑮ KU-201T

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1501	0873700	¥114,000

取容量:1/1(20.4ℓ)

⑯ KU-202T

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1601	0873800	¥118,000

取容量:1/2(9.2ℓ)×2

⑰ KU-203T

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1701	0873900	¥118,000

取容量:1/3(5.8ℓ)×3

K 電気 フードウォーマー 2/3

外寸:395×365×H270
内層の深さ:150
単相100V 900W
温度調節:30℃~90℃ サーマ可変式
温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付

⑱ KU-301

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1801	0874000	¥100,000

取容量:2/3(13ℓ)

⑲ KU-302

ページコード	商品コード	価格
1-0857-1901	0874100	¥103,000

取容量:1/3(5.8ℓ)×2

⑳ KU-303

ページコード	商品コード	価格
1-0857-2001	0874200	¥112,000

取容量:1/6(2.4ℓ)×4

㉑ KU-304

ページコード	商品コード	価格
1-0857-2101	0874300	¥104,000

取容量:(6.5ℓ)

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スूपジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計