

NEW



⑬ キャベツ RCS-71 [EKSL-17] 目

12-0260-1301 ¥173,000

サイズ:364×364×H439 重量:13kg

電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:130/150W

定格時間:30分

丸刃径:φ146(刃物研磨装置付)

投入口:229×134×H140

厚さ調整:0.3~6mm

処理能力:約13~15玉(30分)

●ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式



⑫ ジャンボキャベツ DRC-80 [EKSL-02] 目

12-0260-0201 ¥300,000

サイズ:430×430×H520 重量:21.5kg

電源:単相100V 丸刃用60W ドラム用45W(コンデンサー付)

定格消費電力:125W

定格時間:60分

厚さ調節:0~5mm 丸刃径:φ170(刃物研磨装置付)

投入口:240×160×H200(3個)


処理能力:10分間12kg(約15玉)

●サーマルプロテクター(モーター温度120°Cで自動ストップ、温度が下がると自動作動)付

●キャベツ RCS-70の高速高級モデル。(2モーター)

●キャベツの投入量も1回で4~5玉入るドラムを装置。丸刃も一回り大きなφ170mmを装置しており連続作業も可能です。

半分に切って入れるだけ!
あとは勝手に千切りキャベツ



DRC-80用

RCS-71用



⑬ キャベツ 玉ねぎ用アタッチメント [EKSL-03] 目

DRC-80用(3個セット)

12-0260-0301 ¥27,000

RCS-71用(2個セット)

12-0260-0302 ¥20,000

使用できる玉ねぎの最大径:105

●玉ねぎの上下を切り落とし、皮を剥いた状態でセットすると、玉ねぎの輪切りがきれいに出来ます。

※ドラムのバランスが悪くなるので、アタッチメントは必ず全てに取り付けて下さい。



④ キャベツスライサー SS-6300 [EKSL-11] 目

12-0260-0401 ¥166,000

サイズ:360×380×H507 重量:17kg

電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:75/90W

定格時間:30分 投入口:229×124(2個)

処理能力:0.65/0.95kg/分(0.8mm厚) 刃物研磨装置付

●材料供給のみ人手で行えば、後は自動的にスライスします。その間、別作業が可能なので省力効果抜群です。

●各パーツが取り外せ、上部から水をかけて洗浄できるのでお手入れが簡単です。



⑤ キャベロボ DX-150 [EKSL-04] 目

12-0260-0501 ¥168,000

サイズ:390×400×H470 重量:13kg

電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:180/220W

定格時間:30分 投入口:φ280×H170

厚さ調節:0.8~4.0mm 処理能力:10玉/5分間

●丸刃の遊星回転方式でムリなくきれいに均一スライス。

●ふわっとした食感の良い千切りキャベツがあっという間に出来上がります。



⑥ DENCABBE でんキャベ [EKSL-06] 目

12-0260-0601 ¥85,000

サイズ:250×300×H320 重量:4kg

電源:単相100V 定格消費電力:120W 定格時間:15分

厚さ調節:0~3.5mm 処理能力:1個/2分

●刃物スライド機構の採用で抜群の切れ味

●スライス幅は自由に選択することが可能

⑦ 交換部品 替刃(平刃3枚組) [EKSL-13] 目

12-0260-0701 ¥1,200

※⑥・⑧・⑨で使用出来ます。



⑧ キャベスラー(手動) [EKSL-07] 目

12-0260-0801 ¥42,000

サイズ:270×330×H300 重量:3.1kg

厚み調節:0~3.5mm

処理能力:1個/2分

●φ240mmまでのキャベツが切れます。

〈使用方法〉

キャベツの頭を少し包丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットし上部を軽く押しながらハンドルを回すと千切りキャベツができます。



⑨ キャベツくん(手動) [EKSL-08] 目

12-0260-0901 ¥19,500

サイズ:240×220×H300 重量:1.8kg

厚み調節:0~2.5mm

処理能力:1個/2分

刃物スライド機構

※キャベスラーの普及型

〈使用方法〉

キャベツの頭を少し包丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットし上部を軽く押しながらハンドルを回すと千切りキャベツができます。



14

15

⑭ ステンレス製ワイドスライスピーラー

C-8645 [BPIR-10]

12-0260-1401 ¥2,330

サイズ:幅110×全長175

⑮ 18-8 ジャンボピーラー [BPIR-29]

12-0260-1501 ¥1,800

サイズ:幅102×全長220

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

調理機械

020
~
026

020
万能調理機

020
フードプロセッサ

021
野菜スライサー

022
千切り機・ピーラー

023
おろし機

024
ミジン切機

025
ハムスライサー

026
その他専用カッター類

265 調理機械 ▶ 022 ネギ切機・千切り機・ピーラー


調理機械
020 ~ 026
020 万能調理機
021 野菜スライサー
022 ネギ切機
023 おろし機
024 ミジン切機
025 ハムスライサー
026 その他専用カッター類



1 電動ネギ丸 120 [ENSL-09] E

12-0265-0101 ¥160,000

サイズ:470×240×H360
電源:単相100V
消費電力:40W
定格時間:20分
重量:7.4kg
投入口:40×60



厚さ調節:1mm、2mm、3mm
処理能力:3kg/10分(厚さ1mm)
刃物:丸刃


- 丸刃用研磨機&替刃付
- 高速回転の丸刃がネギをとらえ、青ネギ、白ネギ、ニラを汁を出さずに素早く仕上げ、モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能。
- はす切り装置(オプション)で、はす切り、松葉切り(白髪ネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適。



3 電動ネギ平 [ENSL-10] E

12-0265-0301 ¥87,500

サイズ:470×240×H360
電源:単相100V
消費電力:40W
定格時間:20分
重量:7.2kg
投入口:36×60



厚さ調節:1mm、1.5mm、2mm
処理能力:10kg/10分(厚さ1.5mm)
刃物:平刃(卍型4枚刃)

- 替刃付
- モーター着脱方式で機械の丸洗いが可能です。
- 大きな投入口と4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。
- 厚みが選べる送り装置付



5 手動ネギ丸 120 [ENSL-11] E

12-0265-0501 ¥65,000

サイズ:380×240×H360
重量:4.6kg
投入口:40×60
厚さ調節:1mm、2mm、3mm
刃物:丸刃




- 丸刃用研磨機付
- 丸刃が自転・公転しながらすばやくネギをとらえ、包丁の味そのまま、切れ味も抜群です。
- コンペアーの送りスピードの調整で厚みは三段階。青ネギ(万能ネギ、ワケギ、ニラなど)に最適です。



7 手動ネギ平 [ENSL-12] E

12-0265-0701 ¥39,500

サイズ:400×230×H360
重量:3.9kg
投入口:36×60
厚さ調節:1mm、1.5mm、2mm
刃物:平刃(卍型4枚刃)



- 替刃付
- 大きな投入口と4枚刃の採用で大幅に能率アップ。
- 手動の常識を破った長ネギ専用的高能率機。
- だれが使っても均一に切れる送り装置付。

2 ネギ丸用 丸刃 [ENSL-34] △ G

12-0265-0201 ¥6,800

4 ネギ平用 平刃 (4枚刃) [ENSL-35] △ G


12-0265-0401 ¥2,000

6 ネギ丸用 丸刃 [ENSL-34] ◇ G

12-0265-0601 ¥6,800

8 ネギ平用 平刃 (4枚刃) [ENSL-35] ◇ G

12-0265-0801 ¥2,000



9 マルチスライサーミニ DX-50 [ENSL-06] E


12-0265-0901 ¥98,000

サイズ:220×340×H370 重量:5kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:100/110W
厚さ調節:0.3~5mm(無段階) 定格時間:20分
処理能力:長ネギ(45本/5分)

- 丸刃付属品:丸刃研ぎ器DX-50T
- 輪切り、斜め切りが簡単にすばやくできる小型ネギ切機の決定版
- 丸刃の超高速遊星回転(1分間に6,000回転)で驚異のスピード処理
- シンプル構造で掃除、メンテナンスもラクラクです。

10 DX-50用 回転丸刃 [ENSL-36] △ G

12-0265-1001 ¥5,500



11 マルチスライサーミニ DX-50B (ラップ投入口) [ENSL-07] E


12-0265-1101 ¥108,000

サイズ:220×330×H370 重量:5kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:100/110W
厚さ調節:0.3~5mm(無段階) 定格時間:20分
処理能力:万能ネギ(30束/5分)

- 丸刃付属品:丸刃研ぎ器DX-50T
- 万能ネギの根元を持って投入するので口からはほとんど出ません。
- DX-50、DX-55とは投入口を換えるだけで使用できます。

12 DX-50用 回転丸刃 [ENSL-36] ◇ G

12-0265-1201 ¥5,500



13 ネギ美人 DX-50M [ENSL-08] E

12-0265-1301 ¥108,000

サイズ:220×340×H370 重量:5kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:100/110W 定格時間:20分
処理能力:長ネギ(45本/5分)

- 付属品:丸刃研ぎ器DX-50T
- 一度の投入(押し込み)でネギのミジン切りがきれいに出ます。大きさは、約2~3mm角です。
- 中華料理店、焼肉店、洋食店、ラーメン店に最適。
- 手切りの約100倍の効率を実現しました。

14 DX-50用 回転丸刃 [ENSL-36] ◆ G

12-0265-1401 ¥5,500



15 電動式高速ねぎザミ機 RNX [ENSL-37] L E

12-0265-1501 ¥135,000

サイズ:200×300×H300 投入口:φ28
重量:11.8kg 電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:200W 処理能力:12kg/時
刃物:丸刃

付属品:工具3点付(丸刃固定棒・レンチ・突き棒)



16 電動式高速ねぎザミ機 ORN [ENSL-38] L E

12-0265-1601 ¥184,000

サイズ:260×400×H440 投入口:φ38
重量:14.2kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:200W
処理能力:48kg/時 刃物:丸刃

付属品:工具3点付(丸刃固定棒・レンチ・突き棒)



17 ヤクミカッター MMC-100 [ENSL-18] E

12-0265-1701 ¥63,000

サイズ:200×300×H300 重量:5.5kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:120W 定格時間:30分 刃物:平刃(2枚刃)

- スピード2段階(高速・低速)調節可能。
- ネギ、ワケギ、ニラなど薬味食材に対応しています。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

白髪ネギカッター



① 電動 SHIRAGA2000 (芯なしタイプ) [ESGN-01] E

12-0266-0101 ¥98,000
 サイズ:200×370×H345
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:40W 定格時間:30分
 重量:5.5kg 処理能力:2kg/5分
 投入口:22×27 白髪ネギサイズ:1.5mm
 ●芯を抜いたネギを投入口に入ると、丸刃がネギをとらえ白髪ネギに仕上げます。
 ●モーター部分、刃物部分の着脱が簡単!



② 手動 SHIRAGA2000 (芯なしタイプ) [ESGN-02] E

12-0266-0201 ¥46,000
 サイズ:195×240×H255
 重量:2.0kg 処理能力:2kg/10分
 投入口:22×27 白髪ネギサイズ:1.5mm
 ●芯を抜いたネギを投入口に入れハンドルを回すと、丸刃がネギをとらえ白髪ネギに仕上げます。
 ●刃物部分の着脱ができて掃除が簡単!



③ 電動 SHIRAGA2000 (芯ありタイプ) [ESGN-03] E

12-0266-0301 ¥98,000
 サイズ:200×370×H375
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:40W 定格時間:30分
 重量:5.5kg 処理能力:3kg/5分
 投入口:φ30 白髪ネギサイズ:3mm
 ●ネギを投入口に差し込むと、丸刃がネギをとらえ芯の部分も一緒に白髪ネギにします。
 ●モーター部分、刃物部分の着脱が簡単!



④ 手動 SHIRAGA2000 (芯ありタイプ) [ESGN-04] E

12-0266-0401 ¥46,000
 サイズ:195×240×H285
 重量:2.0kg 処理能力:3kg/10分
 投入口:φ30 白髪ネギサイズ:3mm
 ●ネギを投入口に差し込むと、丸刃がネギをとらえ芯の部分も一緒に白髪ネギにします。
 ●刃物部分の着脱ができて掃除が簡単!

ネギ1本 約2秒



⑤ シャロットスライサー OFM-1004 [ESGN-06] E

	50Hz	60Hz	
1.7mm刃付	12-0266-0501	12-0266-0502	¥190,000
2.3mm刃付	12-0266-0503	12-0266-0504	¥170,000


サイズ:220×470×H260 重量:17kg 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:300W 定格時間:30分
 ●ネギのサイズを問わない万能細切り機。
 ●特殊ステンレス鋼の刃、刃物軸使用で耐食性・耐摩耗性に優れています。
 ●ドイツ製ベルトを使用して従来の約4倍の高耐久力を実現しました。



⑥ シャロットスライサー OFM-1007 [ESGN-07] E

	50Hz	60Hz	
1.7mm刃付	12-0266-0601	12-0266-0602	¥270,000
2.3mm刃付	12-0266-0603	12-0266-0604	¥270,000

サイズ:220×470×H260 重量:17kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 消費電力:300W 定格時間:30分
 ●投入口より水を流す事が出来る為、洗浄作業回数を減らせます(防水加工)。
 ●特殊クレーパー使用により、切りロス、付着が少ないです。
 ●カットの状況が目で見て確認出来ます。



⑦ 電動白髪ネギシュレッダー白雪姫 DX-88P [ESGN-05] E

刃物ブロック2.5mm仕様	12-0266-0701	¥168,000
刃物ブロック1.5mm仕様	12-0266-0702	¥168,000

サイズ:430×155×H270 重量:10.5kg
 電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:100/110W
 定格時間:20分
 投入口:73×11(1.5mm刃物ブロック) 120×11(2.5mm刃物ブロック) 処理能力:長ネギ40本/5分間
 ●44枚の超薄型刃が一瞬で美しい白髪ネギを創ります。



⑧ シャライサー OBS-1 [ENSL-27] E

投入口30°	12-0266-0801	¥330,000
投入口15°	12-0266-0802	¥330,000
投入口調整式(15~30°)	12-0266-0803	¥330,000

サイズ:333×405×H491 重量:14kg
 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:55/69W
 定格時間:60分 厚さ調節:1~15mm
 処理能力(50Hz・投入口30°):0.6kg/10分(ネギ1mm厚) 3.6kg/10分(きゅうり3mm厚)
 付属品:研磨装置、刃物押え
 ●関東ネギ・きゅうり・ゴボウなど、やわらかく腰の強い食材の斜め切りに対応しています。
 ●切り口の長さは約40mm~190mmまで可能です。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

調理機械

020 ~ 026

020 フードプロセッサー
万能調理機

021 野菜スライサー

022 ネギ切機・千切り機・ピーラー

023 おろし機・ツマ切機

024 ミシン切機

025 ハムスライサー・ミートチョッパー

026 その他専用カッター類

269 調理機械 ▶ 023 おろし機・ツマ切機

調理機械

020
026

020
フードプロセッサー
万能調理機

021
野菜スライサー
野菜切機

022
ネギ切機
ネギ切機・ピーラー

023
おろし機
ツマ切機

024
ミンチ切機
ミンチ切機

025
ハムスライサー
ミートチッパー

026
その他専用
カッター類



1 オロシ専用機 RG-20B [EORK-01] E

12-0269-0101 ¥88,000

サイズ:265×367×H405 重量:12kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:300/360W
定格時間:20分
処理能力:大根約1.2/1.5(kg/分)
●大根、山芋等のオロシを省力化
●おろし円盤を裏がえすだけで粗さが変わります。(細目、荒目)
※バットは別売となります。

NEW



10 オロシー RHG-15G [EORK-19] E

12-0269-1001 ¥88,000

サイズ:200×310×H340 重量:9.7kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:145/168W
定格時間:45分 処理能力:大根5本/分
投入口:内160×70
●おろし円盤を裏がえすだけで粗さが変わります。(細目、荒目)
●大根、人参、山芋、ショウガ等のおろしに
※バットは別売となります。

NEW



11 オロシーデラックス RHG-16G [EORK-20] E

12-0269-1101 ¥128,000

サイズ:220×305×H445 重量:12kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:145/168W
定格時間:45分 処理能力:大根8本/分
投入口:内φ90
●RHG-15Gの製品に全面改良を加えた高級機種
※バットは別売となります。



4 電動万能おろし機 スーパーノブ (Super nob) [EORK-14] E

12-0269-0401 ¥98,000

サイズ:400×210×H400 重量:6.2kg
電源:単相100V 50/60Hz 定格消費電力:90W
定格時間:30分
投入口径/深さ(おろし板まで):φ85/110
1分当たりの処理能力(約):大根1.5本、しょうが1,000g、大和芋800g、自然薯2本、にんにく800g
付属品:押し棒(長・短)
●自転公転式のおろし板が食材全体を均一におろし、手おろしの様な食感を生み出します。
●従来の機種では苦手だった粘度の高い食材も楽におろせます。
●食材に触れるほどんどの部分を、簡単に取り外して洗浄可能です。



5 スーパーおろし [EORK-06] E

12-0269-0501 ¥82,000

サイズ:270×250×H280 重量:5.5kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:90W
定格時間:20分 処理能力:1本/20秒
投入口:内φ85
付属品:押し棒、おろし板(細目、荒目)
●独自開発のおろし方式(自転公転式)
●1本丸ごとおろせるφ85mm投入口
●粗目・細目の2種類のおろし刃付
●大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし板でOK。



6 スーパーおろし丸 [EORK-05] E

12-0269-0601 ¥49,500

サイズ:180×270×H310 重量:3kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:120W
定格時間:10分
処理能力:0.5本/20秒(太さφ50の大根の場合)
投入口:内φ50
付属品:押し棒、安定板
●自転公転式のおろし刃を採用、手おろしに匹敵する仕上がりが
●繊維の強いショウガも楽におろせます。



7 ホーヨー ニューオロシラー MOL-40 [EORK-16] E

12-0269-0701 ¥65,000

サイズ:200×300×H300 重量:5.5kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150W
定格時間:30分 付属品:押し棒
●オロシプレートはプラスチック樹脂(セラミックブレンド)。
●押し加減により、細かさや粗さを調整できます。
材料が小さくなったら押し棒を使用してください。
●オロシプレートの中心部へ行くに従い、おろす能力が低下するのを避けるため、中心部を突起させる事で大根を丸ごとおろせます。
※機械本体は防水処理をしておりますが、水洗いする場合は注意して掃除してください。
※バットは別売となります。



8 高速おろし機 RCX [EORK-04] L

12-0269-0801 ¥135,000

サイズ:210×340×H315 重量:12.6kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:200W
処理能力:大根400kg/時
投入口:内100×68
付属品:押し棒、おろしプレートL
●専門の職人が目立てたおろし金を使用している為、手おろしに匹敵する仕上がりがです。
●大根、人参、レンコン、山芋が一種類のおろし板でOK。

信

9 大根オロシ DX-62 [EORK-11] E

12-0269-0901 ¥180,000

サイズ:210×250×H440 重量:11kg
電源:単相100V 50/60Hz
定格消費電力:60/70W
定格時間:15分
投入口:90×45
付属品:オロシ盤、受け皿台
●おろしたての大根オロシを少量(一人分)小鉢に盛り付けることが出来ます。
●特殊二層ドラムの採用により、水による食材の保冷ができ、大根の鮮度を保持できます。
※自動計量式ではありません。



※上記の価格には消費税は含まれておりません。

271 調理機械 ▶ 023 おろし機・ツマ切機

調理機械

020
026

020
万能調理機

021
野菜スライサー

022
ネギ切機・千切り機・ピーラー

023
おろし機

024
ミンチ切機

025
ハムスライサー・ミートチャッパー

026
その他専用カッター類



1 マルチツマ DX-70 [ETCT-02] E

12-0271-0101 ¥85,000
 サイズ:380×310×H210 重量:7.6kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:100/110W
 定格時間:20分
 処理能力:大根6本/5分
 標準仕様:クシ刃1.2mm
 :かつらむき幅120mm×厚さ0.7mm
 オプション:網造りアタッチメント(DX-70A-1)
 クシ刃(0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm)
 ●船盛り用の網造りが別売アタッチメントで簡単に作れます。
 創作料理の強い味方です。



2 電動ツマ・かつら HNK-25 [ETCT-01] E

12-0271-0201 ¥85,000
 サイズ:320×339×H237 重量:5.8kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:90W
 定格時間:30分
 処理能力:大根 1本/分
 標準仕様:クシ刃1.0mm
 :かつらむき幅110mm×厚さ1mm
 別売クシ刃:1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm
 ●100人分の刺身のツマがわずか5分でできます。クシ刃を
 はずせば板前さんが作るようなかつらむきができます。



3 ハイスピードツマカッターNK-100D [ETCT-03] E

12-0271-0301 ¥220,000
 サイズ:650×250×H340 重量:15kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:140/155W
 定格時間:30分
 処理能力:大根10本/5分
 標準仕様:クシ刃1.2mm
 別売クシ刃:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm 他
 ●全自動、強制送り装置付高性能ツマカッター
 ●ダイコンの両端を切りセットするだけでOKです。



4 電動つまきり君 [ETCT-05] E

12-0271-0401 ¥85,000
 サイズ:430×180×H205 重量:4kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:40W
 定格時間:30分
 処理能力:大根 40~50本/時間
 標準仕様:クシ刃1.0mm・2.5mm
 別売クシ刃:4.0mm
 ●カセット式刃物台の採用で粗さの変更、刃物の洗浄が大変ラクになりました。
 ●モーター着脱式で機械の丸洗いができます。
 ●刺身のツマに限らずサラダ作り、切干し大根、なます、ポテトバスケットなど、アイデア次第でいろいろ利用できます。



5 電動スーパーツインつま一番 HS-010 [ETCT-06] E

12-0271-0501 ¥108,000
 サイズ:470×160×H220 重量:4.1kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:80W
 定格時間:5分
 処理能力:大根 50~100本/時間
 標準仕様:クシ刃1.2mm
 別売クシ刃:0.8mm,1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
 ●平刃が2枚付いているので、HS-112の約2倍の能力です。



6 電動つま一番 HS-112 [ETCT-07] E

12-0271-0601 ¥85,000
 サイズ:470×160×H220 重量:4kg
 電源:単相100V 50/60Hz
 定格消費電力:80W
 定格時間:5分
 処理能力:大根 30~50本/時間
 標準仕様:クシ刃1.0mm
 別売クシ刃:0.8mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
 ●電動式ですので早く楽に作業できます。皮をむいた大根を丸刃と回転部にはさみ、スイッチを入れハンドルを押すだけです。



7 手動つまきり君 [ETCT-10] E

12-0271-0701 ¥15,800
 サイズ:370×135×H210 重量:1.1kg
 標準セット:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付)
 クシ刃1.0mm,2.5mm
 厚み調整シート付
 (同じ刃物で太いツマが切れます。)
 別売クシ刃:4.0mm
 ●おいしいツマが簡単に出来る新自動送り装置付きです。カセット式刃物台なので、洗浄、刃物のサイズ変更が簡単です。



8 ステンレスつま一番 HS-212 [ETCT-08] E

12-0271-0801 ¥33,000
 サイズ:430×120×H170 重量:1.6kg
 標準セットクシ刃:1.0mm
 別売クシ刃:0.8mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
 ●ネジ送り機構付ですから前に押し回すだけで楽に切れます。




9 プラスチックつま一番 HS-313 [ETCT-09] E

12-0271-0901 ¥15,800
 サイズ:410×130×H180 重量:1kg
 標準セットクシ刃:1.0mm
 別売クシ刃:0.8mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm
 ●HS-112の手動型。ネジ送り機構付ですから前に押し回すだけで楽に切れます。



10 回転つまきり君 [ETCT-11] E

12-0271-1001 ¥6,950
 サイズ:270×115×H160 重量:0.8kg
 標準セット:平刃・クシ刃(1.0mm,2.5mm,4.0mm)付
 ●ツマ切りの他にリボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。



11 ペンリナー菜麺器 [EKTM-011] E

12-0271-1101 ¥8,000
 サイズ:270×116×H170 重量:0.77kg
 標準仕様:平刃、くし刃(小刃・中刃・荒刃)付
 ●皮をむいた大根を10cm位に切り、センターに差し込んだ後、ハンドルを回すだけ。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。