

㊦2017年以降の新規追加分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)
電気スチーム コンベクションオープン 注1)	SCOS-1020RY-R(L) (横差し10段)	1050 × 980 × 1655	3φ200V 28.4kW	㊦ 4,669,000
	SCOS-1020RY-R(L) OS (横差し10段 [架台棚受け付])	1050 × 980 × 1655	3φ200V 28.4kW	㊦ 4,739,000
	SCOS-1020RY-R(L) CS (横差し10段 [架台観音扉付])	1050 × 980 × 1655	3φ200V 28.4kW	㊦ 4,832,000
	SCOS-1020RY-R(L) T (横差し10段 [卓上])	1050 × 980 × 1050	3φ200V 28.4kW	㊦ 4,496,000
	SCOS-1220RY-R(L) (横差し12段)	1125 × 1025 × 1365	3φ200V 37.4kW	4,983,000
	SCOS-2010RY-R(L) (横差し20段)	1125 × 700 × 1885	3φ200V 38.2kW	4,980,000
	SCOS-201RY-R(L) (縦差し20段)	920 × 840 × 1885	3φ200V 38.2kW	4,980,000
	SCOS-2020RY-R(L) (横差し20段)	1125 × 1025 × 1885	3φ200V 56.7kW	6,750,000
	SCOS-6610RY-R(L) (横差し6段×2 (2段積み))	1035 × 750 × 1605	3φ200V 10.1kW × 2	5,190,000
	SCOS-61010RY-R(L) (横差し6段+10段 (2段積み))	1035 × 750 × 1865	3φ200V 10.1kW × 1 19.1kW × 1	5,396,000
	SCOS-661RY-R(L) (縦差し6段×2 (2段積み))	900 × 895 × 1605	3φ200V 10.1kW × 2	5,158,000
	SCOS-6101RY-R(L) (縦差し6段+10段 (2段積み))	900 × 895 × 1865	3φ200V 10.1kW × 1 19.1kW × 1	5,386,000
	SCOS-610RL-R(L) (横差し6段)	1035 × 655 × 1395	3φ200V 10.1kW	1,972,000
	SCOS-610RL-R(L) OS (横差し6段 [架台棚受け付])	1035 × 655 × 1395	3φ200V 10.1kW	㊦ 2,096,000
SCOS-610RL-R(L) CS (横差し6段 [架台観音扉付])	1035 × 655 × 1395	3φ200V 10.1kW	㊦ 2,106,000	
SCOS-610RL-R(L) T (横差し6段 [卓上])	1035 × 655 × 790	3φ200V 10.1kW	1,872,000	
SCOS-61RL-R(L) (縦差し6段)	900 × 800 × 1395	3φ200V 10.1kW	1,972,000	
SCOS-61RL-R(L) OS (縦差し6段 [架台棚受け付])	900 × 800 × 1395	3φ200V 10.1kW	㊦ 2,096,000	
SCOS-61RL-R(L) CS (縦差し6段 [架台扉付])	900 × 800 × 1395	3φ200V 10.1kW	㊦ 2,106,000	
SCOS-61RL-R(L) T (縦差し6段 [卓上])	900 × 800 × 790	3φ200V 10.1kW	1,872,000	
SCOS-1010RL-R(L) (横差し10段)	1035 × 655 × 1655	3φ200V 19.1kW	2,410,000	
SCOS-1010RL-R(L) OS (横差し10段 [架台棚受け付])	1035 × 655 × 1655	3φ200V 19.1kW	㊦ 2,544,000	
SCOS-1010RL-R(L) CS (横差し10段 [架台観音扉付])	1035 × 655 × 1655	3φ200V 19.1kW	㊦ 2,554,000	
SCOS-1010RL-R(L) T (横差し10段 [卓上])	1035 × 655 × 1050	3φ200V 19.1kW	2,310,000	
SCOS-101RL-R(L) (縦差し10段)	900 × 800 × 1655	3φ200V 19.1kW	2,410,000	
SCOS-101RL-R(L) OS (縦差し10段 [架台棚受け付])	900 × 800 × 1655	3φ200V 19.1kW	㊦ 2,544,000	
SCOS-101RL-R(L) CS (縦差し10段 [架台扉付])	900 × 800 × 1655	3φ200V 19.1kW	㊦ 2,554,000	
SCOS-101RL-R(L) T (縦差し10段 [卓上])	900 × 800 × 1050	3φ200V 19.1kW	2,310,000	
電気スチーム コンベクションオープン 注1)	SCOS-523RS-L (R) (旧4RS)	680 × 650 × 620	3φ200V 4.1kW	1,357,000
	SCOS-5523RS-L (R) (SCOS-523RSの2段積み)	680 × 650 × 1610	3φ200V 4.1kW × 2	3,198,000
	SCOS-5230RS-L (R)	745 × 560 × 680	3φ200V 4.1kW	1,357,000
	SCOS-55230RS-L (R) (SCOS-5230RSの2段積み)	745 × 630 × 1700	3φ200V 4.1kW × 2	3,198,000
電気スチーム コンベクションオープン (インジェクションタイプ) 注1)	SCOS-212RL-L (R) (縦差し2段)	530 × 470 × 390	1φ200V 1.9kW	955,000
	SCOS-2212RL-L (R) (2段積み)	530 × 505 × 830	1φ200V 1.9kW × 2	1,966,000
	SCOS-523RL-L (R) (旧4RL)	680 × 650 × 620	3φ200V 4.1kW	1,154,000
	SCOS-5523RL-L (R) (SCOS-523RLの2段積み)	680 × 650 × 1610	3φ200V 4.1kW × 2	2,752,000
	ASCO-5230RL-L (R)	745 × 560 × 680	3φ200V 4.1kW	896,000
	ASCO-55230RL-L (R) (ASCO-5230RLの2段積み)	745 × 630 × 1700	3φ200V 4.1kW × 2	1,988,000
	ASCO-51RL-L (R)	825 × 740 × 750	3φ200V 7.4kW	1,138,000
電気スチーム コンベクションオープン用 ラック及びラックカート	SCOS-610RH/RH/RHC用モービルラック	560 × 340 × 464	—	90,000
	SCOS-61RH/RH/RHC用モービルラック	352 × 545 × 464	—	90,000
	SCOS-1010RH/RH/RHC用モービルラック	560 × 340 × 709	—	105,000
	SCOS-101RH/RH/RHC/RHP用モービルラック	352 × 545 × 709	—	105,000
	SCOS-1020RH/RH/RHC用モービルラック	560 × 665 × 709	—	㊦ 145,000
	SCOS-201RHP用モービルラック	389 × 599 × 1440	—	238,000
	SCOS-2020RHP用モービルラック	590 × 741 × 1440	—	505,000
	SCOS-610RH/RH/RHC用・SCOS-1010RH/RH/RHC用 ラックトrolley	620 × 540 × 858	—	145,000
	—	—	—	—
	SCOS-61RH/RH/RHC用・SCOS-101RH/RH/RHC/RHP用 ラックトrolley	412 × 745 × 858	—	145,000
	—	—	—	—
	SCOS-1020RH/RH/RHC用ラックトrolley	620 × 865 × 858	—	㊦ 210,000
	SCOS-201RHP用ラックトrolley	585 × 967 × 1143	—	358,000
	SCOS-2020RHP用ラックトrolley	790 × 1109 × 1143	—	483,000
	SCOS-1220RH/RH/RHC用ラックカート	680 × 880 × 1226	—	362,000
	SCOS-2010RH/RH/RHC用ラックカート	680 × 570 × 1776	—	378,000
	SCOS-201RH/RH/RHC用ラックカート	475 × 744 × 1776	—	378,000
	SCOS-2020RH/RH/RHC用ラックカート	680 × 880 × 1776	—	445,000
	SCOS-1220RH/RH/RHC用ラックカート (重荷重仕様)	680 × 880 × 1226	—	468,000
	SCOS-2010RH/RH/RHC用ラックカート (重荷重仕様)	680 × 570 × 1776	—	484,000
SCOS-201RH/RH/RHC用ラックカート (重荷重仕様)	475 × 744 × 1776	—	484,000	
SCOS-2020RH/RH/RHC用ラックカート (重荷重仕様)	680 × 880 × 1776	—	562,000	
電気スチーム コンベクションオープン オプション品 注1)	ホテルパン用ホルダー 1/3サイズ	—	—	13,400
	ホテルパン用ホルダー 1/2サイズ	—	—	10,050
	焼き網 (グリッド) 1/1サイズ	530 × 325	—	9,000
	焼き網 (グリッド) 2/3サイズ	352 × 325	—	5,300
	焼き皿 (エナメルコーティング) 1/1サイズ	530 × 325 × 20	—	7,300
	焼き皿 (エナメルコーティング) 2/3サイズ	352 × 325 × 20	—	7,300
	オープンミット (シリコン)	—	—	1,890

注1) 電気スチームコンベクションオープンの右パネル仕様 (Rタイプ) と左パネル仕様 (Lタイプ) の定価は、同額です。

㊦2017年以降の新規追加分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
電気スチーム コンベクションオープン オプション品 注1)	SCOS-TL (R) 623架台標準	860 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TOL (OR) 623架台棚受け付	860 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TCL (CR) 623架台棚受け付・扉付	860 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TL (R) 610架台標準 注3)	1035 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TOL (OR) 610架台棚受け付 注3)	1035 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TCL (CR) 610架台棚受け付・扉付 注3)	1035 × 655 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TL (R) 61架台標準 注4)	900 × 800 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TOL (OR) 61架台棚受け付 注4)	900 × 800 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TCL (CR) 61架台棚受け付・扉付 注4)	900 × 800 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TL (R) 1020架台標準	1050 × 980 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TOL (OR) 1020架台棚受け付	1050 × 980 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TCL (CR) 1020架台棚受け付・扉付	1050 × 980 × 625	—	㊦ オープン価格	
	SCOS-TOL (OR) 523架台棚受け付	680 × 700 × 800	—	オープン価格	
	ASCO-TL (R) 5230架台標準	745 × 560 × 800	—	143,000	
ASCO-TOL (OR) 5230架台棚受け付	745 × 560 × 800	—	170,000		
ASCO-TCL (CR) 5230架台棚受け付・扉付	745 × 560 × 800	—	196,000		
ASCO-TL (R) 51架台標準	825 × 740 × 800	—	㊦ 161,000		
ASCO-TOL (OR) 51架台棚受け付	825 × 740 × 800	—	㊦ 202,000		
ASCO-TCL (CR) 51架台棚受け付・扉付	825 × 740 × 800	—	㊦ 229,000		
電気蒸し器 注2)	NES-650N-6	650 × 650 × 765	3φ200V 6.0kW	533,000	
	NES-650N-9	650 × 650 × 765	3φ200V 9.0kW	533,000	
	NES-650N-12	650 × 650 × 765	3φ200V 12.0kW	698,000	
	NES-650N-24	650 × 650 × 765	3φ200V 24.0kW	883,000	
	NESC-600-6	600 × 600 × 1650	3φ200V 6.0kW	742,000	
	NESC-600-9	600 × 600 × 1650	3φ200V 9.0kW	742,000	
	NESD-750-6	770 × 750 × 1000	3φ200V 6.0kW	789,000	
	NESD-750-9	770 × 750 × 1000	3φ200V 9.0kW	789,000	
	電気蒸し器 (卓上タイプ)	NES-351	390 × 400 × 270	100V 1350W	120,000
		NES-354	390 × 400 × 270	100V 1350W	123,000
NES-451-3		500 × 550 × 340	3φ200V 3.0kW	223,000	
NES-451-4.5		500 × 550 × 340	3φ200V 4.5kW	233,000	
NES-459-3		500 × 550 × 340	3φ200V 3.0kW	228,000	
NES-459-4.5		500 × 550 × 340	3φ200V 4.5kW	238,000	
電気蒸し器 (卓上タイプ) 注2)	NESA-451-3	500 × 550 × 340	3φ200V 3.0kW	350,000	
	NESA-451-4.5	500 × 550 × 340	3φ200V 4.5kW	360,000	
	NESA-459-3	500 × 550 × 340	3φ200V 3.0kW	355,000	
	NESA-459-4.5	500 × 550 × 340	3φ200V 4.5kW	365,000	
	NESA-354	350 × 600 × 225	3φ200V 3.0kW	353,000	
	電気蒸し器 (卓上タイプ) オプション品	吹き出し口キャップ	—	—	650
電気蒸し器ワゴン	NESW-450	1175 × 770 × 850	3φ200V 3.0kW	789,000	
電気スチーマー (スチーミング単機能)	SCOS-5	670 × 630 × 520	3φ200V 5.2kW	992,000	
	SCOS-5L	745 × 610 × 475	3φ200V 5.2kW	1,121,000	

注1) 電気スチームコンベクションオープンの右パネル仕様 (Rタイプ) と左パネル仕様 (Lタイプ) の定価は、同額です。

注2) 必ず別売りの軟水器を給水の一次側に付けて下さい。

注3) 各架台仕様について1010 (10段仕様) も共通です。

注4) 各架台仕様について101 (10段仕様) も共通です。

◎2017年以降の新規追加分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)
電気ベーカーデッキオープン (石板仕様)	BDO-41TR(L)-H-F	1300×1600×1455	3φ200V 9.5kW	1,726,000
	BDO-42TR(L)-H-F	1300×1600×1920	3φ200V 17.5kW	2,690,000
	BDO-41YR(L)-H-F	1700×1270×1455	3φ200V 9.5kW	1,725,000
	BDO-42YR(L)-H-F	1700×1270×1920	3φ200V 17.5kW	2,687,000
電気ベーカーデッキオープン (鉄板仕様)	BDO-21TR(L)	1300×1000×1260	3φ200V 5.0kW	993,000
	BDO-22TR(L)	1300×1000×1725	3φ200V 10.0kW	1,680,000
	BDO-23TR(L)	1300×1000×1765	3φ200V 15.0kW	2,280,000
	BDO-31TR(L)	1700×1000×1260	3φ200V 7.4kW	1,154,000
	BDO-32TR(L)	1700×1000×1725	3φ200V 14.8kW	1,875,000
	BDO-33TR(L)	1700×1000×1765	3φ200V 22.2kW	2,395,000
	BDO-41TR(L)	1300×1600×1260	3φ200V 8.0kW	1,240,000
	BDO-42TR(L)	1300×1600×1725	3φ200V 16.0kW	2,103,000
	BDO-43TR(L)	1300×1600×1765	3φ200V 24.0kW	2,875,000
	BDO-41YR(L)	1700×1270×1260	3φ200V 8.0kW	1,240,000
	BDO-42YR(L)	1700×1270×1725	3φ200V 16.0kW	2,102,000
	BDO-43YR(L)	1700×1270×1765	3φ200V 24.0kW	2,875,000
	BDO-62YR(L)	1700×1600×1725	3φ200V 20.0kW	2,810,000
	BDO-63YR(L)	1700×1600×1765	3φ200V 30.0kW	3,910,000
	BDO-21TR(L)-H	1300×1000×1455	3φ200V 5.8kW	1,443,000
	BDO-22TR(L)-H	1300×1000×1920	3φ200V 10.8kW	2,086,000
	BDO-31TR(L)-H	1700×1000×1455	3φ200V 8.2kW	1,567,000
	BDO-32TR(L)-H	1700×1000×1920	3φ200V 15.6kW	2,290,000
	BDO-41TR(L)-H	1300×1600×1455	3φ200V 9.5kW	1,648,000
	BDO-42TR(L)-H	1300×1600×1920	3φ200V 17.5kW	2,533,000
BDO-41YR(L)-H	1700×1270×1455	3φ200V 9.5kW	1,648,000	
BDO-42YR(L)-H	1700×1270×1920	3φ200V 17.5kW	2,533,000	
電気ベーカー コンベクションオープン	SCON-61R(L)T(6段(卓上))	900×800×835	3φ200V 10.1kW	1,872,000
	SCON-61R(L)(6段(架台付))	900×800×1410	3φ200V 10.1kW	1,972,000
	SCON-101R(L)T(10段(卓上))	900×800×1175	3φ200V 19.1kW	2,310,000
	SCON-101R(L)(10段(架台付))	900×800×1750	3φ200V 19.1kW	2,410,000
電気ベーカー コンベクションオープン	SCOB-3.5	650×720×530	1φ200V 3.5kW	780,000
	SCOB-3.5	650×720×530	3φ200V 3.5kW	780,000
	SCOB-4.5	820×720×530	1φ200V 5.0kW	880,000
	SCOB-4.5	820×720×530	3φ200V 5.0kW	880,000
	SCON-9.5B	950×895×600	3φ200V 10.1kW	992,000
電気ホイロ	NPB-650B	650×650×850	100V 765/766W(50/60Hz)	700,000
	NPB-820B	820×650×850	100V 765/766W(50/60Hz)	775,000
ドゥコンディショナー	NDC-1126N	900×795×1035	100V 838/836W(50/60Hz)	1,340,000
	NDC-1128N	775×700×1035	100V 838/836W(50/60Hz)	1,240,000
ミニベーカーシステム	NCO-RE-588RL コンベクションオープン+リターダー	588×748×1688	1φ200V 3.2kW 100V 178/178W x2(50/60Hz)	2,150,000
	NCO-588RL コンベクションオープン	588×748×557	1φ200V 3.2kW	820,000
	NRE-588RR(L) リターダー	588×748×1131	100V 178/178W x2(50/60Hz)	1,590,000
	NDO-DC-588RR デッキオープン+ドゥコン	588×748×1763	1φ200V 3.6kW 100V 183/187W x2(50/60Hz)	2,520,000
	NDO-588RR デッキオープン	588×748×632	1φ200V 3.6kW	1,040,000
	NDC-588RR(L) ドゥコン	588×748×1131	100V 183/187W x2(50/60Hz)	1,780,000
	NDO-DC-645LR デッキオープン+ドゥコン	645×760×1685	1φ200V 3.6kW 100V 369/367W(50/60Hz)	◎ 3,060,000
	NDO-645LR デッキオープン	645×760×700	1φ200V 3.6kW	◎ オープン価格
	NDC-645LR ドゥコン	645×760×985	100V 369/367W(50/60Hz)	◎ オープン価格
	RA-390 ラックカート	390×560×1667	—	157,000
	電気ベーカー コンベクションオープン	SCOB-323RL-L(R)	680×650×620	3φ200V 4.1kW
電気ロテサリーオープン (回転式オープン)	RO-5	879×681×873	3φ200V 6.1kW	1,400,000
	RO-7	1034×827×1033	3φ200V 10.0kW	1,770,000

◎2017年以降の新規追加分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
電気(低圧式)グリラー (スタンドタイプ)	G-10	720×550×850	3φ200V 10.2kW	819,000	
	G-12	810×550×850	3φ200V 12.0kW	899,000	
	G-15	890×580×850	3φ200V 15.0kW	973,000	
	G-18	1020×580×850	3φ200V 18.0kW	1,051,000	
	G-21	1020×630×850	3φ200V 21.0kW	1,179,000	
電気(低圧式)グリラー (スタンドタイプ)串焼器	GK-6	760×410×850	3φ200V 6.0kW	856,000	
	GK-8	960×410×850	3φ200V 8.0kW	923,000	
	GK-10	1160×410×850	3φ200V 10.2kW	948,000	
	GK-12	1360×410×850	3φ200V 12.0kW	1,042,000	
	GK-78L	760×410×850	3φ200V 7.8kW	900,000	
	GK-110L	960×410×850	3φ200V 10.8kW	1,053,000	
電気(低圧式)グリラー (卓上タイプ)魚焼器	TG-10	720×550×350	3φ200V 10.2kW	766,000	
	TG-10W	720×550×400	3φ200V 10.2kW	801,000	
	TG-12	810×550×380	3φ200V 12.0kW	816,000	
	TG-12W	810×550×400	3φ200V 12.0kW	856,000	
	TG-15	890×580×380	3φ200V 15.0kW	889,000	
	TG-15W	890×580×480	3φ200V 15.0kW	970,000	
	TG-18	1020×580×380	3φ200V 18.0kW	1,020,000	
	TG-18W	1020×580×480	3φ200V 18.0kW	1,122,000	
	TG-21	1020×630×380	3φ200V 21.0kW	1,149,000	
	TG-21W	1020×630×480	3φ200V 21.0kW	1,226,000	
	電気(低圧式)グリラー (卓上タイプ)串焼器	TGK-3	520×410×380	1φ200V 3.0kW	381,000
TGK-6		760×410×390	3φ200V 6.0kW	687,000	
TGK-8		960×410×390	3φ200V 8.0kW	792,000	
TGK-10		1160×410×390	3φ200V 10.2kW	835,000	
TGK-12		1360×410×390	3φ200V 12.0kW	914,000	
TGK-78L		760×410×390	3φ200V 7.8kW	786,000	
TGK-110L		960×410×390	3φ200V 10.8kW	947,000	
電気(低圧式)グリラー上下焼器		G-10W	720×550×1000	3φ200V 10.2kW	866,000
		G-12W	810×550×1000	3φ200V 12.0kW	952,000
		G-15W	890×580×1000	3φ200V 15.0kW	1,050,000
	G-18W	1020×580×1000	3φ200V 18.0kW	1,139,000	
	G-21W	1020×630×1000	3φ200V 21.0kW	1,265,000	
電気(低圧式)グリラー (オープン付)	OG-10	770×650×1020	3φ200V 10.2kW	1,195,000	
	OG-12	820×650×1020	3φ200V 12.0kW	1,289,000	
	OG-15	870×650×1020	3φ200V 15.0kW	1,378,000	
	OG-18	1020×650×1020	3φ200V 18.0kW	1,500,000	
	OG-21	1020×700×1020	3φ200V 21.0kW	1,711,000	
電気ハースグリラー	HG-10L(R)	750×750×850	1φ200V 10.2kW	1,449,000	
	HG-15L(R)	900×750×850	3φ200V 15.0kW	1,960,000	
	HG-20L(R)	1200×750×850	3φ200V 20.0kW	2,475,000	
	HG-30L(R)	1500×750×850	3φ200V 30.0kW	3,350,000	
電気火燻しグリラー	TCG-10	720×550×350	3φ200V 10.2kW	—	
	TCG-15	890×580×380	3φ200V 15.0kW	オープン価格	
	TCG-18	1020×580×380	3φ200V 18.0kW	—	
電気串焼きコンベヤーグリラー	NECC-1000R(L)	1600×430×710	3φ200V 8.8kW	3,250,000	
電気グリラー(卓上タイプ)	TGK-2	740×340×240	3φ200V 2.4kW	184,000	
電気だんご焼器	TGK-1.3	560×290×200	100V 1.3kW	195,000	
上火式電気魚焼器 (焼網台上下装置付)	GNU-31	720×450×600	3φ200V 3.0kW	460,000	
	GNU-51	1020×450×600	3φ200V 5.0kW	545,000	
電気サラマンダー	ESB-600N	600×455×530	1φ200V 2.8kW	450,000	
	ESB-600N	600×455×530	3φ200V 2.8kW	450,000	
	ESB-1000	1000×410×410	3φ200V 6.0kW	460,000	
電気グリドル(アナログ式) [B:表面硬質処理仕様 C:チャコール仕様]	TEG-450	450×600×300	3φ200V 3.0kW	180,000	
	TEG-450B	450×600×300	3φ200V 3.0kW	◎ 343,000	
	TEG-450C	450×600×300	3φ200V 3.0kW	◎ 355,000	
	TEG-600	600×600×300	3φ200V 6.0kW	230,000	
	TEG-600B	600×600×300	3φ200V 6.0kW	405,000	
	TEG-600C	600×600×300	3φ200V 6.0kW	430,000	
	TEG-750	750×600×300	3φ200V 6.0kW	270,000	
	TEG-750B	750×600×300	3φ200V 6.0kW	◎ 458,000	
	TEG-750C	750×600×300	3φ200V 6.0kW	495,000	
	TEG-900	900×600×300	3φ200V 9.0kW	326,000	
	TEG-900B	900×600×300	3φ200V 9.0kW	526,000	
	TEG-900C	900×600×300	3φ200V 9.0kW	576,000	
	TEG-1200	1200×600×300	3φ200V 12.0kW	447,000	
	TEG-1500	1500×600×300	3φ200V 15.0kW	◎ 567,000	
	電気グリドル(デジタル式)	TEG-450G-C	450×850×325	3φ200V 4.8kW	オープン価格
	電気チャープロイラー(デジタル式)	TEG-450C-C	450×850×325	3φ200V 4.8kW	オープン価格

※2017年以降の新規追加分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
電気ミニグリドル	MTEG-3	450 × 450 × 250	1φ200V 3.0kW	175,000	
電気オートクラムシェルグリドル	TEGC-5AC-1	450 × 750 × 604	1φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5AC-1	450 × 750 × 604	3φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5AC-2	450 × 750 × 612	1φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5AC-2	450 × 750 × 612	3φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5AC-3	450 × 750 × 620	1φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5AC-3	450 × 750 × 620	3φ200V 5.0kW	⑨ 1,630,000	
	TEGC-5D-1	380 × 750 × 607	1φ200V 5.0kW	⑨ 2,570,000	
	TEGC-5D-1	380 × 750 × 607	3φ200V 5.0kW	⑨ 2,570,000	
	TEGC-5D-2	380 × 750 × 615	1φ200V 5.0kW	⑨ 2,570,000	
	TEGC-5D-2	380 × 750 × 615	3φ200V 5.0kW	⑨ 2,570,000	
	パンケーキグリドル	PCG-450	450 × 300 × 165	1φ200V 2.0kW	438,000
PCG-600		600 × 450 × 165	1φ200V 4.0kW	566,000	
電気お好み焼器	2人用	NOU-2S(洋卓)	800 × 800 × 700	1φ200V 1000W	330,000
		NOU-2S(洋卓)	800 × 800 × 700	3φ200V 1000W	330,000
		NOU-2J(和卓)	800 × 800 × 350	1φ200V 1000W	320,000
		NOU-2J(和卓)	800 × 800 × 350	3φ200V 1000W	320,000
		NOU-2B(ビルトインタイプ)	442 × 422 × 171.5	1φ200V 1000W	250,000
		NOU-2B(ビルトインタイプ)	442 × 422 × 171.5	3φ200V 1000W	250,000
	4人用	NOU-4S(洋卓)	1200 × 800 × 700	1φ200V 2.0kW	400,000
		NOU-4S(洋卓)	1200 × 800 × 700	3φ200V 2.0kW	400,000
		NOU-4J(和卓)	1200 × 800 × 350	1φ200V 2.0kW	386,000
		NOU-4J(和卓)	1200 × 800 × 350	3φ200V 2.0kW	386,000
		NOU-4B(ビルトインタイプ)	662 × 422 × 171.5	1φ200V 2.0kW	305,000
		NOU-4B(ビルトインタイプ)	662 × 422 × 171.5	3φ200V 2.0kW	305,000
	6人用	NOU-6S(洋卓)	1800 × 800 × 700	1φ200V 3.0kW	500,000
		NOU-6S(洋卓)	1800 × 800 × 700	3φ200V 3.0kW	500,000
		NOU-6J(和卓)	1800 × 800 × 350	1φ200V 3.0kW	482,000
NOU-6J(和卓)		1800 × 800 × 350	3φ200V 3.0kW	482,000	
NOU-6B(ビルトインタイプ)		962 × 422 × 171.5	1φ200V 3.0kW	405,000	
NOU-6B(ビルトインタイプ)	962 × 422 × 171.5	3φ200V 3.0kW	405,000		
電気クレープ焼器	CM-360	410 × 410 × 120	100V 1400W	165,000	
	CM-410	450 × 450 × 180	100V 1400W	180,000	
	CM-410H	450 × 450 × 180	1φ200V 2.5kW	180,000	
	CM-410HW	900 × 450 × 180	1φ200V 5.0kW	345,000	
電気連続トースター	CET-32N	472 × 450 × 432	1φ200V 3.0kW	⑨ 422,000	
	CET-32N	472 × 450 × 432	3φ200V 3.0kW	⑨ 422,000	
コンベヤトースター	CET-485	485 × 860 × 365	1φ200V 3.0kW	500,000	
電気自動餃子焼器	(1連式) NGM-2.8AC	330 × 600 × 250	1φ200V 2.8kW	388,000	
	(1連式) NGM-2.8AC	330 × 600 × 250	3φ200V 2.8kW	388,000	
	(2連式) NGM-5.6AC	650 × 600 × 250	3φ200V 5.6kW	638,000	
	(3連式) NGM-3.9AC	600 × 600 × 300	3φ200V 3.9kW	950,000	
	(1連式) NGM-4.5AC	300 × 700 × 315	3φ200V 4.5kW	798,000	
電気餃子焼器	NGM-420	420 × 470 × 250	3φ200V 3.9kW	412,000	
電気多目的焼物器	NGM-4AC	540 × 700 × 300	3φ200V 4.0kW	759,000	
	NGM-6AC	700 × 700 × 300	3φ200V 6.0kW	798,000	
	NGM-7AC	820 × 750 × 300	3φ200V 7.2kW	990,000	
	NGM-4BC	540 × 700 × 300	3φ200V 4.0kW	900,000	
	NGM-6BC	700 × 700 × 300	3φ200V 6.0kW	940,000	
	NGM-7BC	820 × 750 × 300	3φ200V 7.2kW	1,180,000	
電気重ね合わせ式焼物器 ・たい焼・たご焼・今川焼(回転焼) (熱板輻射加熱型)	NG-2	680 × 580 × 400	3φ200V 6.0kW	654,000	
	NG-3	1000 × 580 × 400	3φ200V 8.0kW	840,000	
電気重ね合わせ式焼物器 ・たい焼(熱板輻射加熱型)	NGN-2	720 × 560 × 400	3φ200V 6.0kW	843,000	
	NGN-3	1050 × 560 × 400	3φ200V 8.0kW	1,095,000	
電気重ね合わせ式焼物器 ・たい焼(熱板ヒーター内蔵型)	NGP-2	690 × 564 × 340	3φ200V 4.0kW	1,448,000	
	NGP-3	1030 × 564 × 340	3φ200V 6.0kW	1,667,000	
電気たご焼器	NT-84	700 × 430 × 400	3φ200V 6.0kW	504,000	
電気今川焼(回転焼)器	NI-40	1000 × 430 × 400	3φ200V 6.0kW	685,000	
電気いか焼器	NIK-400	410 × 410 × 335	3φ200V 4.5kW	432,000	
IHグリドル(鉄板焼)	MIG-900N	900 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW	1,680,000	
IHグリドル(お好み焼)	MIGO-3B	670 × 520 × 240	3φ200V 3.0kW	996,000	
	MIGO-5B	670 × 520 × 240	3φ200V 5.0kW	1,056,000	
IHグリドル(ステーキ)	MIG-5T	600 × 600 × 375	3φ200V 5.0kW	1,360,000	
	MIG-5WT	1200 × 600 × 375	3φ200V 5.0kW × 2	2,450,000	
	MIG-5WS	1200 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW × 2	2,508,000	
	MIG-5WS-C	1200 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW × 2	2,568,000	
IHロータリー炒め機	MIGR-230	350 × 615 × 537	3φ200V 3.0kW	876,000	
	MIGR-300	420 × 615 × 622	3φ200V 5.0kW	984,000	

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)
電気立体炊飯器 (丸型食缶用) 節電タイプ	ERC-9NE	750 × 730 × 540	3φ200V 5.4kW	468,000
	ERC-18NE	750 × 730 × 1092	3φ200V 5.4kW × 2	936,000
	ERC-27NE	750 × 730 × 1345	3φ200V 5.4kW × 3	1,404,000
IH立体炊飯器	MIRC-9N2	770 × 659 × 533	3φ200V 5.0kW	902,000
	MIRC-18N2	770 × 659 × 1109	3φ200V 5.0kW × 2	1,804,000
	MIRC-27N2	770 × 659 × 1345	3φ200V 5.0kW × 3	2,707,000
電気丸型炊飯器	ERC-9RT	530 × 470 × 395	3φ200V 4.5kW	306,000
IH丸型炊飯器	MIRC-9RT	538 × 500 × 413	3φ200V 5.0kW	742,000

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)
電気湯沸器(貯湯式)	NET-20	364 × 274 × 660	100V 1500W	154,000
	NET-20	364 × 274 × 660	1φ200V 1500W	154,000
	NET-20	364 × 274 × 660	3φ200V 1500W	154,000
	NET-40	440 × 320 × 720	1φ200V 2.3kW	204,000
	NET-40	440 × 320 × 720	3φ200V 2.3kW	204,000
	NET-60	480 × 340 × 820	1φ200V 3.0kW	230,000
	NET-60	480 × 340 × 820	3φ200V 3.0kW	230,000
	NET-90	510 × 370 × 915	1φ200V 4.5kW	293,000
	NET-90	510 × 370 × 915	3φ200V 4.5kW	293,000
	NEW-20	364 × 274 × 610	100V 1500W	180,000
	NEW-20	364 × 274 × 610	1φ200V 1500W	180,000
	NEW-20	364 × 274 × 610	3φ200V 1500W	180,000
	NEW-40	440 × 320 × 670	1φ200V 2.3kW	247,000
	NEW-40	440 × 320 × 670	3φ200V 2.3kW	247,000
	NEW-60	480 × 340 × 770	1φ200V 3.0kW	318,000
	NEW-60	480 × 340 × 770	3φ200V 3.0kW	318,000
電気給茶器	NTS-50	476 × 580 × 670	1φ200V 4.5kW	334,000
	NTS-50	476 × 580 × 670	3φ200V 4.5kW	334,000
	NTS-80	730 × 580 × 670	1φ200V 6.0kW	406,000
	NTS-80	730 × 580 × 670	3φ200V 6.0kW	406,000
電気瞬間湯沸器(壁掛式)	NEB-11	500 × 200 × 600	3φ200V 10.2kW	465,000
	NEB-15	500 × 200 × 600	3φ200V 15.0kW	546,000
	NEB-21	500 × 200 × 600	3φ200V 20.0kW	617,000
	NEB-31	700 × 200 × 600	3φ200V 30.0kW	790,000
	NEB-41	700 × 200 × 600	3φ200V 40.0kW	850,000
電気ブースター (調理・手洗い・小型洗浄機用)	NEBM-1.5(旧1.5H-D)	315 × 570 × 314	100V 1500W	248,000
	NEBM-31(旧3S)	315 × 570 × 314	1φ200V 3.1kW	264,000
	NEBM-33(旧3H-D)	315 × 570 × 314	3φ200V 3.0kW	268,000
	NEBM-51(旧5S)	315 × 570 × 314	1φ200V 5.0kW	270,000
	NEBM-63(旧6H-D)	315 × 570 × 314	3φ200V 6.0kW	274,000
電気ブースター (食器洗浄機専用)	NEBO-12	350 × 575 × 500	3φ200V 12.0kW	373,000
	NEBO-18	400 × 575 × 500	3φ200V 18.0kW	443,000
	NEBO-30	725 × 340 × 500	3φ200V 30.0kW	547,000
	NEBO-40	725 × 440 × 520	3φ200V 40.0kW	712,000

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
IH調理器(ローレンジ型)	MIR-3L	450 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW	507,000	
	MIR-5L	450 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW	567,000	
	MIR-5BL	600 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	750,000	
	MIR-7L	600 × 750 × 450	3φ200V 7.0kW	880,000	
	MIR-10L	600 × 800 × 450	3φ200V 10.1kW	1,394,000	
	MIR-5BLRC	600 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	798,000	
	MIR-7LRC	600 × 750 × 450	3φ200V 7.0kW	980,000	
	MIR-10LRC	600 × 800 × 450	3φ200V 10.1kW	1,598,000	
	IH調理器(卓上型)	MIR-3T	450 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW	507,000
		MIR-5T	450 × 600 × 300	3φ200V 5.0kW	567,000
MIR-1033TA		900 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×2	893,000	
MIR-1033TB		900 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×2	913,000	
MIR-1035TA		900 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	932,000	
MIR-1035TB		900 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	962,000	
MIR-1055TA		900 × 600 × 300	3φ200V 5.0kW ×2	1,033,000	
MIR-1055TB		900 × 750 × 300	3φ200V 5.0kW ×2	1,063,000	
MIR-1333TA		1200 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×3	1,324,000	
MIR-1333TB		1200 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×3	1,354,000	
MIR-1535TA		1200 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,499,000	
MIR-1535TB		1200 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,529,000	
MIR-1555TA		1200 × 600 × 300	3φ200V 5.0kW ×3	1,538,000	
MIR-1555TB		1200 × 750 × 300	3φ200V 5.0kW ×3	1,568,000	
MIR-2333TA		1500 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×3	1,344,000	
MIR-2333TB		1500 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×3	1,374,000	
MIR-2535TA		1500 × 600 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,519,000	
MIR-2535TB		1500 × 750 × 300	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,549,000	
MIR-2555TA		1500 × 600 × 300	3φ200V 5.0kW ×3	1,558,000	
MIR-2555TB		1500 × 750 × 300	3φ200V 5.0kW ×3	1,588,000	
IH調理器(スタンド型)		MIR-1033SA	900 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×2	998,000
		MIR-1033SB	900 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×2	1,018,000
	MIR-1035SA	900 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	1,032,000	
	MIR-1035SB	900 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	1,052,000	
	MIR-1055SA	900 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	1,063,000	
	MIR-1055SB	900 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	1,098,000	
	MIR-1333SA	1200 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,354,000	
	MIR-1333SB	1200 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,389,000	
	MIR-1535SA	1200 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,529,000	
	MIR-1535SB	1200 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,564,000	
	MIR-1555SA	1200 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,568,000	
	MIR-1555SB	1200 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,603,000	
	MIR-2333SA	1500 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,382,000	
	MIR-2333SB	1500 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,417,000	
	MIR-2535SA	1500 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,549,000	
	MIR-2535SB	1500 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,584,000	
	MIR-2555SA	1500 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,588,000	
	MIR-2555SB	1500 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,623,000	
	IH調理器(エコノミータイプ) (卓上型)	MIR-3TA-N	450 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW	464,000
		MIR-3TB-N	450 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW	474,000
		MIR-5TA-N	450 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW	477,000
		MIR-5TB-N	450 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW	488,000
MIR-3TAD-N		600 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW	486,000	
MIR-3TBD-N		600 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW	495,000	
MIR-5TAD-N		600 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW	508,000	
MIR-5TBD-N		600 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW	517,000	
MIR-1033TA-N		900 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×2	825,000	
MIR-1033TB-N		900 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×2	863,000	
MIR-1035TA-N		900 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	893,000	
MIR-1035TB-N		900 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	903,000	
MIR-1055TA-N		900 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×2	906,000	
MIR-1055TB-N		900 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×2	916,000	
MIR-1333TA-N		1200 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×3	1,248,000	
MIR-1333TB-N		1200 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×3	1,253,000	
MIR-1535TA-N		1200 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,310,000	
MIR-1535TB-N		1200 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,320,000	
MIR-1555TA-N		1200 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,322,000	
MIR-1555TB-N		1200 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,337,000	
MIR-2333TA-N		1500 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×3	1,325,000	
MIR-2333TB-N		1500 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×3	1,335,000	

※2017年以降の新規追加分です。
※2017年以降の価格訂正分です。

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
IH調理器(エコノミータイプ) (卓上型)	MIR-2535TA-N	1500 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,350,000	
	MIR-2535TB-N	1500 × 750 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,360,000	
	MIR-2555TA-N	1500 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,360,000	
	MIR-2555TB-N	1500 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,380,000	
IH調理器(エコノミータイプ) (ローレンジ型)	MIR-3LA-N	450 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW	484,000	
	MIR-3LB-N	450 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW	487,000	
	MIR-5LA-N	450 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW	489,000	
	MIR-5LB-N	450 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	499,000	
	MIR-3LAD-N	600 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW	500,000	
	MIR-3LBD-N	600 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW	505,000	
	MIR-5LAD-N	600 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW	505,000	
	MIR-5LBD-N	600 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	510,000	
	MIR-1033LA-N	900 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×2	915,000	
	MIR-1033LB-N	900 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×2	922,000	
	MIR-1035LA-N	900 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	934,000	
	MIR-1035LB-N	900 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	940,000	
	MIR-1055LA-N	900 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×2	940,000	
	MIR-1055LB-N	900 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×2	950,000	
	MIR-1333LA-N	1200 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×3	1,345,000	
	MIR-1333LB-N	1200 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×3	1,355,000	
	MIR-1535LA-N	1200 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,375,000	
	MIR-1535LB-N	1200 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,385,000	
	MIR-1555LA-N	1200 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,385,000	
	MIR-1555LB-N	1200 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,400,000	
	MIR-2333LA-N	1500 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×3	1,380,000	
	MIR-2333LB-N	1500 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×3	1,395,000	
	MIR-2535LA-N	1500 × 600 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,422,000	
	MIR-2535LB-N	1500 × 750 × 450	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,435,000	
MIR-2555LA-N	1500 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,435,000		
MIR-2555LB-N	1500 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,450,000		
IH調理器(エコノミータイプ) (スタンド型)	MIR-3SA-N	450 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW	519,000	
	MIR-3SB-N	450 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW	534,000	
	MIR-5SA-N	450 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW	524,000	
	MIR-5SB-N	450 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW	546,000	
	MIR-3SAD-N	600 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW	522,000	
	MIR-3SBD-N	600 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW	538,000	
	MIR-5SAD-N	600 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW	527,000	
	MIR-5SBD-N	600 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW	543,000	
	MIR-1033SA-N	900 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×2	918,000	
	MIR-1033SB-N	900 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×2	925,000	
	MIR-1035SA-N	900 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	937,000	
	MIR-1035SB-N	900 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	942,000	
	MIR-1055SA-N	900 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	942,000	
	MIR-1055SB-N	900 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	952,000	
	MIR-1333SA-N	1200 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,348,000	
	MIR-1333SB-N	1200 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,358,000	
	MIR-1535SA-N	1200 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,378,000	
	MIR-1535SB-N	1200 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,388,000	
	MIR-1555SA-N	1200 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,388,000	
	MIR-1555SB-N	1200 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,403,000	
	MIR-2333SA-N	1500 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,383,000	
	MIR-2333SB-N	1500 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×3	1,398,000	
	MIR-2535SA-N	1500 × 600 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,425,000	
	MIR-2535SB-N	1500 × 750 × 800	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,438,000	
	MIR-2555SA-N	1500 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,438,000	
	MIR-2555SB-N	1500 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,453,000	
	IH調理器(卓上型) 節電タイプ	MIR-5TA-NE	450 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW	499,000
		MIR-5TB-NE	450 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW	504,000
MIR-5TAD-NE		600 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW	530,000	
MIR-5TBD-NE		600 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW	539,000	
MIR-1055TA-NE		900 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×2	928,000	
MIR-1055TB-NE		900 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×2	940,000	
MIR-1555TA-NE		1200 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,351,000	
MIR-1555TB-NE		1200 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,364,000	
MIR-2555TA-NE		1500 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,389,000	
MIR-2555TB-NE		1500 × 750 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,395,000	
IH調理器(ローレンジ型) 節電タイプ		MIR-5LA-NE	450 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW	501,000
		MIR-5LB-NE	450 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	511,000

名称	モデル	外形寸法(mm)	定格消費電力	税抜価格(円)	
IH調理器(ローレンジ型) 節電タイプ	MIR-5LAD-NE	600 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW	518,000	
	MIR-5LBD-NE	600 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW	522,000	
	MIR-1055LA-NE	900 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×2	966,000	
	MIR-1055LB-NE	900 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×2	977,000	
	MIR-1555LA-NE	1200 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,414,000	
	MIR-1555LB-NE	1200 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,429,000	
	MIR-2555LA-NE	1500 × 600 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,464,000	
	MIR-2555LB-NE	1500 × 750 × 450	3φ200V 5.0kW ×3	1,479,000	
	IH調理器(スタンド型) 節電タイプ	MIR-5SA-NE	450 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW	557,000
		MIR-5SB-NE	450 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW	561,000
MIR-5SAD-NE		600 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW	576,000	
MIR-5SBD-NE		600 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW	582,000	
MIR-1055SA-NE		900 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	992,000	
MIR-1055SB-NE		900 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×2	1,005,000	
MIR-1555SA-NE		1200 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,410,000	
MIR-1555SB-NE		1200 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,424,000	
MIR-2555SA-NE		1500 × 600 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,453,000	
MIR-2555SB-NE		1500 × 750 × 800	3φ200V 5.0kW ×3	1,475,000	
IH調理器(客席サイド用)		MIR-2.5NT	350 × 450 × 150	1φ200V 2.5kW	327,000
		MIR-2.5NTW	700 × 450 × 150	1φ200V 2.5kW ×2	620,000
IH調理器(縦型)	MIR-2.5WT	350 × 700 × 300	1φ200V 2.5kW ×2	800,000	
	MIR-3WT	450 × 850 × 325	3φ200V 3.0kW ×2	1,040,000	
IH調理器(照光式)	MIRH-3T-N	450 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW	558,000	
	MIRH-5T-N	450 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW	624,000	
	MIRH-1033TA-N	900 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×2	974,000	
	MIRH-1035TA-N	900 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×1	1,025,000	
	MIRH-1055TA-N	900 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×2	1,137,000	
	MIRH-1333TA-N	1200 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×3	1,456,000	
	MIRH-1535TA-N	1200 × 600 × 250	3φ200V 3.0kW ×1 5.0kW ×2	1,648,000	
	MIRH-1555TA-N	1200 × 600 × 250	3φ200V 5.0kW ×3	1,690,000	
多目的IHコンロ	MIR-1.3WT	230 × 600 × 300	1φ200V 1.3kW ×2	※ 537,000	
	MIR-1.5WT	230 × 600 × 300	1φ200V 1.5kW ×2	㊦ 555,000	
	MIR-1.3W2T	460 × 600 × 300	1φ200V 1.3kW ×4	※ 1,055,000	
	MIR-1.5W2T	460 × 600 × 300	1φ200V 1.5kW ×4	㊦ 1,091,000	
	MIR-1.3W3T	690 × 600 × 300	1φ200V 1.3kW ×6	※ 1,504,000	
	MIR-1.5W3T	690 × 600 × 300	1φ200V 1.5kW ×6	㊦ 1,554,000	
	MIR-1.3WY	490 × 450 × 300	1φ200V 1.3kW ×2	※ 759,000	
	MIR-1.5WY	490 × 450 × 300	1φ200V 1.5kW ×2	㊦ 786,000	
IHテーブルレンジ(中台)	MIRN-122S	700 × 600 × 800	1φ200V 2.5kW ×2	730,000	
	MIRN-1222S	1100 × 600 × 800	1φ200V 2.5kW ×3	1,040,000	
IHLレンジ調理器(オープン付)	MIROシリーズ	—	—	オープン価格	
IH石焼ビビンバ	MIRB-1.3WT	230 × 600 × 300	1φ200V 1.3kW ×2	779,000	
IH釜飯コンロ	MIRK-1.3WT	230 × 600 × 300	1φ200V 1.3kW ×2	874,000	
IH多目的ワゴン(IH調理器)	MIRW-3	560 × 630 × 850	3φ200V 3.0kW	906,000	
	MIRW-5	560 × 630 × 850	3φ200V 5.0kW	968,000	
	MIRW-33	960 × 630 × 750	3φ200V 3.0kW ×2	1,510,000	
	MIRW-55	960 × 630 × 750	3φ200V 5.0kW ×2	1,630,000	