

高性能・低価格を実現した レマコム 冷凍ストッカーシリーズ!

急速冷凍機能付

RRS-102CNF

102 リットル

標準価格:112,200円(税込)

【型番】RRS-102CNF

【電源】単相 100V (50/60Hz)

【外形寸法】幅 738×奥行 498×高さ 774(mm)

【庫内寸法】幅 595×奥行 330×高さ 575(mm)

※コンプレッサー部分を含む

【有効内容積量】102リットル

【消費電力】107/120W

【製品質量】35kg

【色】ホワイト

【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット×1 仕切り網×1

【備考】キャスター付



急速冷凍機能付

RRS-210CNF

210 リットル

標準価格:141,680円(税込)

【型番】RRS-210CNF

【電源】単相 100V (50/60Hz)

【外形寸法】幅 964×奥行 565×高さ 837(mm)

【庫内寸法】幅 815×奥行 380×高さ 670(mm)

※コンプレッサー部分を含む

【有効内容積量】210リットル

【消費電力】140/16W

【製品質量】50kg

【色】ホワイト

【付属品】霜取用ヘラ×1、バスケット×1、
仕切り網×1、カギ×2、キャスター



2枚扉でラクラク開閉!

庫内は間仕切りのない
1槽タイプです

2枚扉

急速冷凍機能付

RRS-446

446リットル

標準価格:267,080円(税込)

【型番】RRS-446

【電源】単相 100V (50/60Hz)

【外形寸法】幅 1523×奥行 725×高さ 842(mm)

【庫内寸法】幅 1381×奥行 510×高さ 660(mm)

※コンプレッサー部分を含む

【有効内容積量】446リットル

【消費電力】235/287W

【製品質量】66kg

【色】ホワイト

【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット×2、カギ×2



急速冷凍機能付

RRS-375

375 リットル

標準価格:238,040円(税込)

【型番】RRS-375

【電源】単相 100V (50/60Hz)

【外形寸法】幅 1250×奥行 755×高さ 885(mm)

【庫内寸法】幅 1110×奥行 524×高さ 670(mm)

※コンプレッサー部分を含む

【有効内容積量】375リットル

【消費電力】230/270W

【製品質量】58kg

【色】ホワイト

【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット×1、カギ×2

【備考】キャスター付



2枚扉

急速冷凍機能付

RRS-560

560リットル

標準価格:304,480円(税込)

【型番】RRS-560

【電源】単相 100V (50/60Hz)

【外形寸法】幅 1843×奥行 725×高さ 842(mm)

【庫内寸法】幅 1700×奥行 510×高さ 660(mm)

※コンプレッサー部分を含む

【有効内容積量】560リットル

【消費電力】305/340W

【製品質量】77kg

【色】ホワイト

【付属品】霜取用ヘラ×1、バスケット×2、カギ×2

2枚扉でラクラク開閉!

庫内は間仕切りのない
1槽タイプです。



急速冷凍機能付

開閉などで庫内温度が上昇しても安心!
食材をすぐ冷凍したいとき、

急速冷凍スイッチ



スイッチ1つで

約-35℃前後で

急速冷凍

※機種によって異なります。

急速冷凍の使用は1~2時間程度を目安とし、長時間の使用は避けてください。



1台で冷蔵・チルド・冷凍を調整！ 画期的な高性能冷凍ストッカー！



急速冷凍 冷凍 チルド 冷蔵



冷凍・チルド・冷蔵をダイヤル1つで簡単に調節できます

庫内温度が上昇しても安心！急速冷凍機能付き！

1枚扉タイプ

2枚扉タイプ

100ℓ

RRS-100NF

標準価格:86,800円(税別)



146ℓ

RRS-146NF

標準価格:104,800円(税別)



176ℓ

RRS-176NF

標準価格:107,600円(税別)



203ℓ

RRS-203NF

標準価格:123,600円(税別)



262ℓ

RRS-262NF

標準価格:150,000円(税別)



399ℓ

RRS-399SF

標準価格:239,600円(税別)



605ℓ

RRS-605SF

標準価格:319,200円(税別)



※食材の細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
(急速冷凍の使用時間は1時間から2時間を目安にお切り下さい。)



バスケット付



キャスター



仕切り付



ヘラ付



カギ付

1枚扉タイプ

型番	有効内容積 (リットル)	電源	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	消費電力 (W)	消費電力量 (kWh/年)	冷媒	製品重量 (kg)
RRS-100NF	100	単相100V (50/60Hz)	554×578×866	435×435×495	86/95	215/223	R600a (ノンフロン)	31.5
RRS-146NF	146		739×577×887	595×385×670	87/96.5	212/219		39.5
RRS-176NF	176		844×577×891	700×385×670	97/108	241/248		45.5
RRS-203NF	203		964×577×891	814×379×670	97/108	259/270		50.5
RRS-262NF	262		1114×602×885	970×410×680	115/128	307/318	57	
RRS-399SF	399		1309×749×935	1116×505×692	205/225	613/639	R134a(代替フロン)	65

2枚扉タイプ

型番	有効内容積 (リットル)	電源	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	消費電力 (W)	消費電力量 (kWh/年)	冷媒	製品重量 (kg)
RRS-605SF	605	単相100V (50/60Hz)	1973×746×916	1830×505×660	270/315	803/869	R134a (代替フロン)	89

REMACOM レマコム株式会社
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



REMACOM
Food Service Equipment & Supplies

前開きタイプ冷凍ストッカー



RRS-T82 標準価格:69,850円(税込)

- 【型番】 RRS-T82
- 【電源】 単相100V(50/60Hz)
- 【外形寸法】 519×600×830(mm)(幅×奥行×高さ)
- 【消費電力量】 260/260(kwh/年)
- 【消費電力】 85/85W
- 【引出し個数】 3つ
- 【庫内温度】 -15℃~-25℃
- 【色】 ホワイト
- 【質量】 36kg
- 【冷媒】 R600a・40g
- 【コードの長さ】 2m



内容量
82ℓ



RRS-T108 標準価格:80,300円(税込)

- 【型番】 RRS-T108
- 【電源】 単相100V(50/60Hz)
- 【外形寸法】 519×600×1040(mm)(幅×奥行×高さ)
- 【消費電力量】 260/260(kwh/年)
- 【消費電力】 85/85W
- 【引出し個数】 4つ
- 【庫内温度】 -15℃~-25℃
- 【色】 ホワイト
- 【質量】 40kg
- 【冷媒】 R600a・46g
- 【コードの長さ】 2m



内容量
108ℓ



RRS-T138 標準価格:86,350円(税込)

- 【型番】 RRS-T138
- 【電源】 単相100V(50/60Hz)
- 【外形寸法】 519×600×1225(mm)(幅×奥行×高さ)
- 【消費電力量】 295/295(kwh/年)
- 【消費電力】 85/85W
- 【引出し個数】 5つ
- 【庫内温度】 -15℃~-25℃
- 【色】 ホワイト
- 【質量】 44kg
- 【冷媒】 R600a・52g
- 【コードの長さ】 2m



内容量
138ℓ



背面のダイヤルで温度調節出来ます

-15℃~-25℃

急速冷凍機能付き

温度調整[7段階]



REMACOM レマコム株式会社
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1

TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



スッキリと庫内が見える前面ガラス! レマコム 冷蔵ショーケース

外気温の影響を受けにくいペアガラスを採用。
シンプルな色使いとデザインで設置場所を選びません。
左開きのスイング扉タイプ。
棚段数3段（高さ調節可能）。
高性能低騒音コンプレッサーを搭載。
最下段は便利なスライド式収納ボックス付。

RCS-60
60ℓ



標準価格:102,000円(税別)

RCS-100
100ℓ



標準価格:111,000円(税別)

- 外気温の影響を受けにくいペアガラスを採用。
- シンプルな色使いとデザインで設置場所を選びません。
- 左開きのスイング扉タイプ。
- 棚段数3段（高さ調節可能）。
- 高性能低騒音コンプレッサーを搭載。
- 最下段は便利なスライド式収納ボックス付。

【型番】RCS-60
【電源】単相100V 50/60Hz
【外形寸法】幅475×奥行517×高さ742(mm)
【内形寸法】幅390×奥行370×高さ552(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【温度調節範囲】0~10℃
【消費電力量】0.85/0.88kWh/24h
【消費電力】105/117W
【冷却方式】冷気自然対流方式
【質量】31kg
【コードの長さ】1.9m

【型番】RCS-100
【電源】単相100V 50/60Hz
【外形寸法】幅475×奥行517×高さ1018(mm)
【庫内寸法】幅390×奥行370×高さ828(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【温度調節範囲】0~10℃
【消費電力量】1.2/1.25kWh/24h
【消費電力】135/155W
【冷却方式】冷気自然対流方式
【質量】39kg
【コードの長さ】1.9m

 **REMACOM** **レマコム株式会社**
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL:055-84-3600 FAX:055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ

REMACOM 超低温でしか出来ない鮮度を保った長期保存

超低温 -40℃

SUPER FREEZER
冷凍ストッカー



98L 152L 197L 252L 283L 368L

デジタル温度表示 -40℃タイプ 単相 100V 壁面冷却(無風式)

-40℃の超低温冷凍ストッカーは、超低温保存により鮮度を保ち、品質を維持する事で、食材を新鮮な状態で提供する事が出来ます。



微生物の繁殖
タンパク質の酵素分解
脂質の酸化
乾燥

抑止する 鮮度 風味 旨味 色
食材の良さを長期保存



98L
RSF-101MY
標準価格:249,590円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】98 リットル
【外形寸法】W548×D580×H858(mm)
【庫内寸法】W410×D420×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】130W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×1、鍵×1、
【質量】30kg

152L
RSF-155MY
標準価格:307,560円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】152 リットル
【外形寸法】W735×D580×H858(mm)
【庫内寸法】W600×D420×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】150W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×1、鍵×1、
【質量】34kg

197L
RSF-201MY
標準価格:422,290円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】197 リットル
【外形寸法】W895×D580×H858(mm)
【庫内寸法】W760×D420×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】160W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×1、鍵×1、
【質量】38kg

252L
RSF-257MY
標準価格:474,540円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】252 リットル
【外形寸法】W1125×D580×H858(mm)
【庫内寸法】W975×D420×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】180W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×1、鍵×1、
【質量】46kg



283L
RSF-304MY
標準価格:594,550円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】283 リットル
【外形寸法】W1035×D760×H858(mm)
【庫内寸法】W886×D530×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】185W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×1、鍵×1、
【質量】50kg

368L
RSF-383MY
標準価格:772,530円(税込)
【電源】単相 100V (50/60Hz)
【有効内容積量】368 リットル
【外形寸法】W1278×D760×H858(mm)
【庫内寸法】W1130×D530×H660(mm)
※コンプレッサー部分を含む
【消費電力】195W
【庫内温度】-40℃
【付属品】霜取用ヘラ×1、
バスケット付×2、鍵×1、
【質量】56kg

コントロールパネル 庫内温度の警告を音と表示でお知らせ!!

付属品一覧

鍵 霜取用ヘラ バスケット

移動に便利なキャスター付!

バスケット付 ヘラ付
カギ付 キャスター

REMACOM レマコム株式会社
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本 68-1
TEL : 055-984-3600 FAX : 055-984-3601
ホームページ : <https://www.remacom.com> メールアドレス : info@remacom.com
※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ

超低温でしか出来ない鮮度を保った長期保存

新発売
超低温 SUPER FREEZER
冷凍ストッカー
-60℃



52L 90L 190L 260L 365L 超低温-60℃専用高性能コンプレッサーを搭載!

デジタル温度表示 -60℃タイプ 単相 100V 壁面冷却(無風式)



-60℃の超低温で食品の劣化や変色を押さえ新鮮さをキープ!

精肉店や鮮魚店で大好評!! 精肉やマグロなどの長期保存に最適!



52L

RSF-57MR
標準価格:317,800円(税別)



90L

RSF-100MR
標準価格:352,100円(税別)



190L

RSF-200MR
標準価格:508,700円(税別)



260L

RSF-300MR
標準価格:658,700円(税別)



365L

RSF-400MR
標準価格:862,290円(税別)



大きな扉も
しっかり支える
強固なヒンジ

移動に便利なキャスター付!

アジャスター仕様に変更可能!

22mm↓

型番	有効内容積	電源	外形寸法 (幅×奥行×高さ)	庫内寸法 (幅×奥行×高さ)	定格消費電力	設定温度範囲	バスケット	質量
RSF-57MR	52L	単相 100V (50Hz/60Hz)	548×625×900	367×375×381	220W	-20~-60℃	1	40kg
RSF-100MR	90L	単相 100V (50Hz/60Hz)	690×625×900	506×376×630	300W	-20~-60℃	1	47kg
RSF-200MR	190L	単相 100V (50Hz/60Hz)	910×750×900	730×498×620	390W	-20~-60℃	1	56kg
RSF-300MR	260L	単相 100V (50Hz/60Hz)	1135×750×900	958×498×620	460W	-20~-60℃	1	73kg
RSF-400MR	365L	単相 100V (50Hz/60Hz)	1475×750×900	1298×498×620	490W	-20~-60℃	2	82kg



付属品一覧



REMACOM レマコム株式会社
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本 68-1
TEL : 055-984-3600 FAX : 055-984-3601
ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com
※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



省スペースでも高い販売力を発揮するディスプレイが可能! レマコム 大型4面ガラス冷蔵ショーケース (LED仕様)

狭いスペースでも沢山の商品を陳列! 最高の販売効率!

4本のLED照明が 商品を360°美しく映し出し、 更に売上げがUP!

LED照明なら

省エネ

低発熱

エコロジー

RCS-4G215SLH

標準価格:405,900円(税込)

【電 源】 単相 100V (50/60Hz)

【消費電力】 345W

【外形寸法】 515×485×1605mm

【内径寸法】 400×370×1030mm

【定格内容積】 215ℓ

【排水方式】 強制蒸発方式

【温度帯】 1~12℃

【網 棚】 6枚

【重 量】 75kg



ペアガラスで効率よく冷却
曲面デザインで美しく見せる



強制対流冷却で
効率よく冷気の循環



デジタル表示で簡単操作



段数・高さ調節可能

内容積
215L



移動に便利なキャスター
(ストッパー付)




250ml缶:336本(6枚) 棚網
(直径5.2cm 高さ13.3cm)

350ml缶:210本(6枚) 棚網
(直径6.0cm 高さ12.2cm)

500mlペット丸型:120本(3枚) 棚網
(直径6.5cm 高さ20.8cm)

500mlペット角型:138本(3枚) 棚網
(直径6.0cm 高さ20.0cm)



REMACOM 株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL:055-84-3600 FAX:055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



庫内全体を上から下まで明るく照らし購買に繋げる
レマコム 4面ガラス冷蔵ショーケース

美しいLED照明

温度管理はデジタル表示



ここが凄い!! LED照明

- 省エネ** 消費電力は蛍光灯タイプの約1/2
- 長寿命** 約20000時間の長寿命
- 低発熱** 発熱が少なく、冷蔵食品の展示に最適
- エコ効果** 二酸化炭素排出量を大幅に削減



庫内全体を美しく効果的に演出



温度がひと目でわかる!
温度制御精度が向上した
**デジタルコントロール
パネルを搭載!!**

蛍光灯型は上からの庫内等ですが、LED型は四隅の角に上から下へ庫内全体を明るく照らす事ができ、庫内の商品を引き立てお客様の購買意欲をかき立てる事が出来ます。

庫内全体が明るくなるので、視認性が上がり、商品の購買に繋げる事が出来る!



RCS-4G63SL

標準価格: 109,850円(税込)

- 【カラー】 ホワイト
- 【電源】 単相 100V (50/60Hz)
- 【消費電力】 164W
- 【外形寸法】 425×412×837mm
- 【定格電流】 2.4A
- 【定格内容積】 63ℓ
- 【温度帯】 1~12℃
- 【重量】 32.5kg

収納量の目安 ※本数は標準的な収納数です

収容物寸法(mm)	収容本数
扉の開き	前面開き
内容量	63ℓ
250ml缶: φ52×H133	70本
350ml缶: φ60×H122	75本
500mlペットボトル丸型:φ65×H208	45本
500mlペットボトル角型:W60×D60×H210	50本

前開き



REMACOM 株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601
ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com
※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

おすすめ、お問い合わせは、当店へ



作り立ての美味しさを保ちます！

レマコム 高湿対面冷蔵ショーケース



強制対流冷却

LED庫内照明

鏡面ステンレスボディ

結露防止システム

デジタル操作パネル

温度設定 2℃~10℃

湿度 70~90%




上品な仕上げのブラックガラス天板は食品とのコントラストがはっきりして見やすく、より鮮やかに引き立てます。



販売力アップ！

小柄な女性でも対面接客のしやすい高さ約120cmに設定。前面には曲面ガラスを採用し、商品が一段一段が見やすいスタイルとなっています。



前面には曲面ガラスを採用し、商品が一段一段見やすいスタイルです。

冷風を循環させながら効率よく冷却する！

冷気はショーケース庫内前面側の冷風口から効率よく冷やしなが、背面循環口で暖かい空気を吸い出し、効率よく庫内全体を冷やす事ができます。

商品をより惹きたてるLED照明！

明るく省エネのLED照明。LED光源は熱を含まないため、商品の温度上昇を抑えます。点光源のため、商品に陰影ができ、立体感をより際立たせて、鮮明に見えます。




曇り低減機能！

前面ガラスと側面ガラスにエアシステムを採用。前面と側面ガラスを曇りにくくします。



簡単操作のコントロールパネル！



高湿仕様！

庫内湿度は、70%以上の範囲で食品のみずみずしさを保ちます。

排水工事が不要な排水トレイ装備！


排水は強制蒸発式で、水分を蒸発ヒーターで蒸発します。

蒸発ヒーター


蒸発しきれなかった水分はここから下段の排水トレイに溜まります。溜まった水を捨てるだけなので、排水設備工事の必要はありません。

上段の蒸発トレイ

下段の排水トレイ



本体背面の排水トレイ取り出し口



トレイを取り出して水を捨てるだけ



RCS-K90S2LA

標準価格 696,630円 (税込)

RCS-K120S2LA

標準価格 788,150円 (税込)

RCS-K150S2LA

標準価格 902,880円 (税込)

RCS-K180S2LA

標準価格 956,230円 (税込)

型番	電源	外形寸法 (幅×奥行×高さmm)	庫内寸法 (幅×奥行×高さmm)	有効内容積	庫内灯	消費電力	質量
RCS-K90S2LA	単相 100V (50/60Hz)	900×740×1195mm	810×620×650mm	135リットル	LED 12W×3本	450W	135kg
RCS-K120S2LA	単相 100V (50/60Hz)	1200×740×1195mm	1105×620×650mm	184リットル	LED 18W×3本	450W	173kg
RCS-K150S2LA	単相 100V (50/60Hz)	1500×740×1195mm	1410×620×650mm	232リットル	LED 22W×3本	550W	190kg
RCS-K180S2LA	単相 100V (50/60Hz)	1800×740×1195mm	1710×620×650mm	280リットル	LED 12W×6本	650W	210kg

REMACOM レマコム株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1

TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



REMACOM
Food Service Equipment & Supplies

冷凍食品、アイスクリーム等の陳列に最適！ 冷凍ショーケース

急速冷凍機能付 温度調節ダイヤル付 デジタル温度計 -25℃タイプ バasket付 キャスター付

扉はデザイン性の高い曲面ガラスを採用。

中身が見えやすく、冷凍食品やアイスクリームの
ディスプレイ販売に最適です。




RIS-185F **185ℓ**

急速冷凍機能付


標準価格: 485,100円(税込)

- 【電源】100V 50/60Hz
- 【外形寸法】750×655×915 (mm)
- 【庫内寸法】610×500×670
(※ロードラインまでの高さ560)(mm)
- 【消費電力】210/200W
- 【製品質量】54kg 【冷媒】R134a
- 【定格内容積】185L
- 【庫内温度】-20℃~-25℃ (※)




分かりやすい
温度調節ダイヤル付

※こちらは RIS-185F、RIS-266F、
RS-316F のパネルとなります。



デジタルで見やすい
温度表示パネル

庫内整理に便利な
Basket付





RIS-266F **266ℓ**

急速冷凍機能付

標準価格: 525,800円(税込)

- 【電源】100V 50/60Hz
- 【外形寸法】985×655×915 (mm)
- 【庫内寸法】840×500×670
(※ロードラインまでの高さ550)(mm)
- 【消費電力】265/255W
- 【製品質量】65kg 【冷媒】R134a
- 【定格内容積】266L
- 【庫内温度】-20℃~-25℃ (※)



	標準価格 185ℓ	標準価格 266ℓ
ピラフ 縦230×横140×高さ40 (mm)	¥80	¥132
冷凍パスタ 縦130×横240×高さ25 (mm)	¥156	¥224
冷凍餃子 縦237×横125×高さ34 (mm)	¥114	¥152
大福アイス 縦149×横89×高さ32 (mm)	¥258	¥369
モナカアイス 縦149×横89×高さ32 (mm)	¥198	¥320
カップアイス 縦101×横101×高さ42 (mm)	¥156	¥288

(※) 無負荷、周囲温度 25℃、直射日光受けない環境の場合。

REMACOM **レマコム株式会社**

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601
ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com
※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ




運送やレジヤに革命が起きる! 同じ車で冷凍と冷蔵が運べる!



車載用冷凍・冷蔵ストッカー
レマク〜ル

冷凍 チルド 冷蔵
デジタル
温度設定 **-20℃~10℃**



冷凍車不要!配送効率UP!
冷凍のお土産もバッチリ保管!

釣りやBBQなど
レジヤがもっと
楽しくなる!!

冷凍・冷蔵を
同じ車で配送!



2way電源 車内 DC12V/24V
屋内 AC100V

1BOXカーや
トラックでもOK

※バッテリー保護標準装備

DC電源コード
長さ**3.45m**

標準的なハッチバック車でも
トランクまでラクラク届く!

2ドア
タイプ

移動中やキャンプ場でもトランクで置いて便利!


使い方に合わせて温度を設定

1℃単位で簡単操作 デジタルパネルで温度設定
-20℃~10℃が可能

温度設定の目安

用途別	温度帯	適温食材
冷蔵室 一般的な野菜冷蔵食品等	約3~5℃ 一般的な設定	飲料、惣菜、一般食品等
野菜室 野菜・果物の劣化を抑える	約6℃ 冷蔵より少し高め	野菜、果物、飲料等
チルド室 発酵の早い仕度	約0~3℃ 凍る寸前の温度	チーズ、ハム、ソーセージ等
冷凍室 冷凍食品等凍らせた物	約-20~-17℃	肉、魚、氷、冷凍食品、アイス等

用途に合わせて変えられる
二室のバリエーション



2つの用途で使える!	
L-BOX	R-BOX
冷凍	冷凍
冷蔵	冷蔵
冷蔵	冷蔵
非冷	冷蔵
非冷	冷蔵

※RPT-80RFD、100RFD、125RFDのみ

製品一覽

◆ 2室1枚扉タイプ ◆



標準価格:99,000円(税込)



標準価格:113,300円(税込)



標準価格:126,500円(税込)

【型番】	RPT-32RFS	RPT-42RFS	RPT-52RFS
【容量】	32ℓ (大室:26ℓ 小室:6ℓ) ペット500mℓ:17本 ペット2ℓ:4本	42ℓ (大室:32ℓ 小室:10ℓ) ペット500mℓ:23本 ペット2ℓ:6本	52ℓ (大室:39ℓ 小室:13ℓ) ペット500mℓ:26本 ペット2ℓ:7本
【外形寸法】	W690×D345×H382mm	W690×D345×H462mm	W690×D345×H524mm
【庫内寸法】	大室 W325×D268×H237mm 小室 W163×D268×H65mm	大室 W325×D268×H310mm 小室 W163×D268×H140mm	大室 W325×D268×H385mm 小室 W163×D268×H215mm
【温度範囲】	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃
【定格消費電力】	DC 50W / AC 50W	DC 50W / AC 50W	DC 50W / AC 50W
【定格電流】	DC 4.2A/2.1A / AC 0.9A	DC 4.2A/2.1A / AC 0.9A	DC 4.2A/2.1A / AC 0.9A
【質量】	12.8kg	13.5kg	15.8kg
【付属品】	-	-	-

◆ 2室2枚扉タイプ ◆



標準価格:173,800円(税込)



標準価格:192,500円(税込)



標準価格:203,500円(税込)

【型番】	RPT-80RFD	RPT-100RFD	RPT-125RFD
【容量】	80ℓ (大室:47ℓ 小室:33ℓ) ペット500mℓ:45本 ペット2ℓ:14本	100ℓ (大室:57ℓ 小室:43ℓ) ペット500mℓ:60本 ペット2ℓ:18本	125ℓ (大室:73ℓ 小室:52ℓ) ペット500mℓ:72本 ペット2ℓ:22本
【外形寸法】	W875×D519×H508mm	W875×D519×H585mm	W875×D519×H653mm
【庫内寸法】	大室 W438×D394×H364mm 小室 W267×D394×H364mm	大室 W438×D394×H444mm 小室 W267×D394×H444mm	大室 W438×D394×H511mm 小室 W267×D394×H511mm
【温度範囲】	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃
【定格消費電力】	DC 85W / AC 85W	DC 85W / AC 85W	DC 85W / AC 85W
【定格電流】	DC 7.0A/3.5A / AC 1.3A	DC 7.0A/3.5A / AC 1.3A	DC 7.0A/3.5A / AC 1.3A
【質量】	28.0kg	32.0kg	35.0kg
【付属品】	バスケット×1	バスケット×1	バスケット×1

【共通仕様】LED庫内照明、車載用DC電源ケーブル3.45m、AC電源ケーブル(アダプター含む)2.1m(32RFS・42RFS・52RFSは2.07m)、ACアダプター、予備ヒューズ×1

REMACOM レマコム株式会社

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL:055-84-3600 FAX:055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ



大容量で冷凍も冷蔵も沢山運べる! 車載用冷凍ストッカーが登場!

REMACOM
REMACOM

車載用冷凍ストッカー

レマボックス

冷凍 チルド 冷蔵

デジタル温度設定 -20℃~10℃



あっ!という間に
冷凍庫をプラス!



宅配サービス
冷凍車不要!配送効率UP!
冷凍又は冷蔵を
同じ車で配送!



-20℃↔10℃
低予算で冷凍冷蔵車に!

車内
2way DC12V/24V
電源
屋内
AC100V

1BOXカーや
トラックでもOK

DC電源コード
長さ3.45m

トランクまでラクラク届く! 車のバッテリー保護標準装備

ご家庭のコンセントでもOK

移動中やキャンプ場でもトランクで置いて便利!

移動販売



食材の保冷に!
セールス



要冷凍・要冷蔵の
商品輸送に!

仕入れやセールス

趣味・レジャー



観光サービス

食材の
仕入れに!

お客様の
お土産の
保存に!

釣った
魚の鮮度を
守る!

使い方に合わせて温度を設定
1℃単位で簡単操作 デジタルパネルで温度設定
-20℃~10℃が可能

温度設定の目安

用途別	温度帯	適温食材
冷蔵室 一般的な 要冷蔵食品等	約3~5℃ 一般的な 設定	飲料、惣菜、一般食品等
野菜室 野菜・果物の 劣化を抑える	約6℃ 冷蔵より 少し高め	野菜、果物、飲料等
チルド室 肉類の平い物 に最適	約0~3℃ 凍る寸前 の温度	チーズ、ハム、ソーセージ等
冷凍室 冷凍食品等 凍らせた物	約-20~-17℃	肉、魚、氷、冷凍食品、アイス等

製品一覧



35L

標準価格: 113,300円(税込)



45L

標準価格: 126,500円(税込)



60L

標準価格: 140,800円(税込)



75L

標準価格: 168,300円(税込)



95L

標準価格: 178,200円(税込)



115L

標準価格: 182,600円(税込)

【型番】	RPT-35FS	RPT-45FS	RPT-60FS	RPT-75FS	RPT-95FS	RPT-115FS
【電源】	DC 12V/24V / AC 100V	DC 12V/24V / AC 100V	DC 12V/24V / AC 100V	DC 12V/24V / AC 100V	DC 12V/24V / AC 100V	DC 12V/24V / AC 100V
【容量】	35L ベット500mℓ:25本 ベット2ℓ:6本	45L ベット500mℓ:36本 ベット2ℓ:11本	60L ベット500mℓ:55本 ベット2ℓ:16本	75L ベット500mℓ:72本 ベット2ℓ:19本	95L ベット500mℓ:90本 ベット2ℓ:24本	115L ベット500mℓ:115本 ベット2ℓ:31本
【外形寸法】	W625×D485×H403mm	W625×D485×H469mm	W625×D485×H569mm	W815×D485×H515mm	W815×D485×H595mm	W815×D485×H675mm
【庫内寸法】	W500×D362×H249mm	W500×D362×H318mm	W500×D362×H418mm	W690×D362×H364mm	W690×D362×H445mm	W690×D362×H525mm
【温度範囲】	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃	-20℃~10℃
【定格消費電力】	DC 70W / AC 70W	DC 70W / AC 70W	DC 70W / AC 70W	DC 70W / AC 70W	DC 70W / AC 70W	DC 70W / AC 70W
【定格電流】	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A	DC 5.8/2.9A / AC 1.3A
【質量】	19.5kg	22.0kg	24.5kg	27.0kg	29.5kg	32.0kg

【共通仕様】 ■定格消費電力: DC 70W/AC 70W ■定格電流DC 5.8/2.9A/AC 1.3A ■LED庫内照明 ■バッテリー保護機能 ■AC/DC 2Way電源 ■12V/24V車対応
【付属品】 バスケット、車載用DC電源ケーブル3.45m、AC電源ケーブル(アダプター含む) 2.1m (35FS・45FS・60FSは2.07m)、ACアダプター、予備ヒューズ×1

REMACOM レマコム株式会社
Food Service Equipment & Supplies

〒411-0822 静岡県三島市松本68-1
TEL: 055-84-3600 FAX: 055-984-3601

ホームページ: <https://www.remacom.com> メールアドレス: info@remacom.com

※仕様、価格は改良等の為予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。
本商品情報は、2021年9月3日現在のものです。

お求め、お問い合わせは、当店へ