

三菱ルームエアコン
三菱ハウジングエアコン

総合カタログ 住宅設備用 2021-春号

おうち時間をこちよく	P.4
ルームエアコン	P.7
寒冷地仕様エアコン	P.51
ハウジングエアコン	P.63
システムマルチ	P.78
▶ 受注対応品	P.82
別売部品	P.83
仕様表	P.87
設計・施工用図面	P.94
システムコントロール	P.105
工事情報	P.107
点検コード検索システム	P.108
施工性メリット	P.111
リニューアル対応	P.115
メリット機能説明一覧	P.117
その他注意事項	P.121





霧ヶ峰



FZシリーズ

ピュアミストで
お部屋の空気を
キレイに



クラス	2.2 kW	2.5 kW	2.8 kW	3.6 kW	
壁掛形	壁掛形 ZXASシリーズ  クリーンホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2(パネル部参考値:7.7G 8.6/0.3) ●室内機/高さ295×幅799×奥行312(据付後317)mm	MSZ-2221ZXAS-W-IN 本体価格 165,000円 (税別)	MSZ-2521ZXAS-W-IN 本体価格 170,000円 (税別)	MSZ-2821ZXAS-W-IN 本体価格 180,000円 (税別)	MSZ-3621ZXAS-W-IN 本体価格 200,000円 (税別)
	壁掛形 BXASシリーズ  ウェーブホワイト(W形) ●マンセルNo.6.5Y 9.2/0.3 ●室内機/高さ295×幅799×奥行310(据付後315)mm	MSZ-2221BXAS-W-IN 本体価格 130,000円 (税別)	MSZ-2521BXAS-W-IN 本体価格 135,000円 (税別)	MSZ-2821BXAS-W-IN 本体価格 145,000円 (税別)	MSZ-3621BXAS-W-IN 本体価格 165,000円 (税別)
	壁掛形 GXASシリーズ  ブラウン(T形) ●マンセルNo.0.2Y 7.2/1.1 ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2 ●室内機/高さ295×幅799×奥行225(据付後230)mm	MSZ-2221GXAS-W,T-IN 本体価格 95,000円 (税別)	MSZ-2521GXAS-W,T-IN 本体価格 100,000円 (税別)	MSZ-2821GXAS-W,T-IN 本体価格 110,000円 (税別)	MSZ-3621GXAS-W,T-IN 本体価格 130,000円 (税別)
天井カセット形	1方向天井カセット形 RXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-RX2817AS-IN 本体価格 200,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 220,000円 (税別)	MLZ-RX3617AS-IN 本体価格 220,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 240,000円 (税別)
	1方向天井カセット形 GXシリーズ  ●室内機/高さ185×幅1,102×奥行360mm	_____	_____	MLZ-GX2817AS-IN 本体価格 175,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 195,000円 (税別)	MLZ-GX3617AS-IN 本体価格 205,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 225,000円 (税別)
	1方向小能力天井カセット形 Mシリーズ  ●室内機/高さ194×幅825×奥行301mm	MLZ-M2217AS-IN 本体価格 160,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 17,000円 (税別) 合計価格 177,000円 (税別)	MLZ-M2517AS-IN 本体価格 170,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 17,000円 (税別) 合計価格 187,000円 (税別)	_____	_____
2方向天井カセット形 Wシリーズ  ●室内機/高さ194×幅973×奥行480mm	_____	_____	_____	_____	
その他ビルトインタイプ	壁埋込形  ●室内機/高さ325×幅748×奥行181mm	MTZ-2217AS-IN 本体価格 128,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 171,000円 (税別)	MTZ-2517AS-IN 本体価格 138,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 181,000円 (税別)	MTZ-2817AS-IN 本体価格 143,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 186,000円 (税別)	MTZ-3617AS-IN 本体価格 153,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 196,000円 (税別)
	フリービルトイン形  ●室内機/高さ230×幅770(+65)×奥行450mm	_____	_____	MBZ-2817AS-IN 本体価格 170,000円 (税別) [設置パターン別に別売部品が必要です。]	MBZ-3617AS-IN 本体価格 190,000円 (税別) [設置パターン別に別売部品が必要です。]
	床置形 Kシリーズ  ●室内機/高さ600×幅750×奥行215mm ダークブラウン(B形) ●マンセルNo.4.8YR 2.6/0.4 ホワイト(W形) ●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2	_____	_____	MFZ-K2821XAS-W,-B-IN 本体価格 156,000円 (税別)	MFZ-K3621XAS-W,-B-IN 本体価格 166,000円 (税別)

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。*壁掛形室内機寸法中()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。
 *フリービルトイン形室内機寸法中()内の寸法は、電気品箱が付いた状態での寸法です。電気品箱は据付形態により取り付け位置が異なります。

お部屋にぴったりのエアコンで、快適な暮らしへ。

※1:室外機配管接続部と室内機の冷媒配管径が異なる場合、室外機側に別売の異径継手セット 形名:MAC-A20JP 価格(税別):2,000円をご利用ください。

	4.0 kW	4.5 kW	5.0 kW	5.6 kW ^{※1}	6.3 kW ^{※1}
	MSZ-4021ZXAS-W-IN 本体価格 210,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021BXAS-W-IN 本体価格 175,000円 (税別)	_____	_____	_____	_____
	MSZ-4021GXAS-W,T-IN 本体価格 140,000円 (税別)	_____	MSZ-5021GXAS-W,T-IN 本体価格 180,000円 (税別)	MSZ-5621GXAS-W,T-IN 本体価格 200,000円 (税別)	_____
	MLZ-RX4017AS-IN 本体価格 240,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 260,000円 (税別)	_____	MLZ-RX5017AS-IN 本体価格 260,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	MLZ-RX5617AS-IN 本体価格 300,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 320,000円 (税別)	MLZ-RX6317AS-IN 本体価格 380,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 400,000円 (税別)
	MLZ-GX4017AS-IN 本体価格 225,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 245,000円 (税別)	_____	MLZ-GX5017AS-IN 本体価格 245,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 265,000円 (税別)	MLZ-GX5617AS-IN 本体価格 305,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 325,000円 (税別)	MLZ-GX6317AS-IN 本体価格 365,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 20,000円 (税別) 合計価格 385,000円 (税別)
	_____	_____	_____	_____	_____
	MLZ-W4017AS-IN 本体価格 258,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 280,000円 (税別)	_____	MLZ-W5017AS-IN 本体価格 296,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 318,000円 (税別)	MLZ-W5617AS-IN 本体価格 358,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 380,000円 (税別)	MLZ-W6317AS-IN 本体価格 423,000円 (税別) 化粧パネル(別売) 22,000円 (税別) 合計価格 445,000円 (税別)
	_____	MTZ-4517AS-IN 本体価格 188,000円 (税別) 前面グリル(別売) 36,000円 (税別) 据付枠(別売) 7,000円 (税別) 合計価格 231,000円 (税別)	_____	_____	_____
	MBZ-4017AS-IN 本体価格 210,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	MBZ-5017AS-IN 本体価格 222,000円 (税別) 設置パターン別に別売部品が必要です。	_____	_____
	MFZ-K4021XAS-W,-B-IN 本体価格 176,000円 (税別)	_____	MFZ-K5021XAS-W,-B-IN 本体価格 211,000円 (税別)	MFZ-K5621XAS-W,-B-IN 本体価格 256,000円 (税別)	_____

室外機1台で、複数のお部屋に対応。 お庭やベランダが広々と使えます。

配管
再利用
可能

●組合せ室内機は、すべて同時運転可能です。ただし室外機の最大能力の範囲で同時運転しますので、室内機1台あたりの冷房・暖房能力は、同時運転をすると1台運転時よりも低下する場合があります。

*表中の□内の数字は下記の内容を示しています。

2.2 2.2kW 2.5 2.5kW 2.8 2.8kW 3.6 3.6kW 4.0 4.0kW 4.5 4.5kW(壁埋込形) 5.0 5.0kW 5.6 5.6kW 6.3 6.3kW

2 室用 A室 + B室	3 室用 A室 + B室 + C室	5 室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	室外機定格		組合せ能力パターン		室外機配管接続部管径	
			液管	ガス管	液管	ガス管	液管	ガス管
2 室用 A室 + B室	46システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-4621AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 264,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 47 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 定格冷房能力 4.7 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,611kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4		A室 2.2 2.5 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
	52システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5221AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 290,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 53 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 定格冷房能力 5.3 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,821kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4		A室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
	56システム 接続室内機 1~2台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-5621AS 室外電源(単相200V・15A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 335,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 61 まで 室外機寸法/高さ550×幅800(+69)×奥行285(+60)mm 定格冷房能力 6.1 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 1,961kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
3 室用 A室 + B室 + C室	60システム 接続室内機 1~3台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 360,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 76 まで 室外機寸法/高さ710×幅840(+30)×奥行330(+66)mm 定格冷房能力 7.6 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,102kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
	68システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-6821AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 450,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 113 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 定格冷房能力 11.3 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,195kWh 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
	71システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-7121AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 520,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 116 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 定格冷房能力 11.6 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,267kWh 省エネ基準達成率 105% 通年エネルギー消費効率 5.7		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
5 室用 A室 + B室 + C室 + D室 + E室	80システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-8021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 570,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 136 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 定格冷房能力 13.6 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,602kWh 省エネ基準達成率 103% 通年エネルギー消費効率 5.6		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		
	90システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-9021AS 室外電源(単相200V・20A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 900,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 148 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 定格冷房能力 14.8 kWまで (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 期間消費電力量 2,967kWh 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率 5.4		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ12.7		
	102システム 接続室内機 1~5台 2012年度 省エネ基準クリア MXZ-10221AS 室外電源(単相200V・30A・直結) 接続可能範囲: 室内機の 本体価格 950,000円 (税別) フレア配管方式 形名合計が 162 まで 室外機寸法/高さ796×幅950×奥行330(+87)mm 定格冷房能力 16.2 kWまで (JIS C 9612:2013) 期間消費電力量 3,461kWh		A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台 E室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 のいずれか1台	A室	φ6.35	φ9.52		

●上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にリモコンセットは同梱されていません。※1:接続時に別売の異径継手セット(形名:MAC-470JP 価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、壁掛形5.6kWクラスは除く)。※2:接続時に別売の異径継手セット(形名:PAC-SH46RJ 価格(税別):1,000円)が必要です(ただし、5.6kWクラスは壁掛形のみ必要)。*室外機寸法中()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出寸法です。