

加湿も、除湿も、換気も進化

ここまでやるから、ダイキン



うるさらX



定期的な窓開け換気もあわせてご利用ください。

※ [給気/排気 切替方式] 給気換気時の給気風量: 35m³/h S563ATRP JIS B 8330準拠。運転モード: 「強」(室内機の風量5) 測定条件: 標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)。排気換気時の風量は異なります。設置条件、使用状況によっては換気時の給気風量/排気風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気風量/排気風量は約7%低下します。給気換気は屋外の空気と合わせて室内の空気も吸い込んで運転し、排気換気は室内の空気を吸い込んで一部の空気を排気しながら運転します。

●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より2dB程度大きくなります。また風量を強くすると換気の声も大きくなります。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。住宅の気密性や他の換気設備など環境により風量や室内の空気の入替えにかかる時間は変わります。



詳しくは裏表紙をご覧ください



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

本カタログ記載商品の価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会

RJ-2

換気できるエアコン



NEW 2023年モデル

加湿・除湿能力がさらにアップ
換気機能搭載「うるさらX」



ホワイト

うるさらX

> P.23



NEW 2023年モデル

加湿能力がさらにアップ
無給水加湿搭載「うるさらmini」



ホワイト

うるさらmini

> P.25



NEW 2023年モデル

2023年3月発売

換気機能を搭載した
スタンダードモデル



ホワイト

> P.27



NEW 2023年モデル

除湿&クリーン機能が充実
AI運転で快適気流をお届け



ホワイト

> P.31



お部屋の広さ
(冷暖房時の
めやす※1)

6畳程度 (2.2kW)	S223ATRS	価格 451,000円 (税抜き 410,000円)	S223ATMS	価格 374,000円 (税抜き 340,000円)	S223ATVS	価格 330,000円 (税抜き 300,000円)	S223ATAS	価格 407,000円 (税抜き 370,000円)
8畳程度 (2.5kW)	S253ATRS	価格 495,000円 (税抜き 450,000円)	S253ATMS	価格 407,000円 (税抜き 370,000円)	S253ATVS	価格 363,000円 (税抜き 330,000円)	S253ATAS	価格 440,000円 (税抜き 400,000円)
10畳程度 (2.8kW)	S283ATRS	価格 539,000円 (税抜き 490,000円)	S283ATMS	価格 440,000円 (税抜き 400,000円)	S283ATVS	価格 396,000円 (税抜き 360,000円)	S283ATAS	価格 473,000円 (税抜き 430,000円)
12畳程度 (3.6kW)	S363ATRS	価格 561,000円 (税抜き 510,000円)	S363ATMS	価格 495,000円 (税抜き 450,000円)	S363ATVS	価格 440,000円 (税抜き 400,000円)	S363ATAS	価格 517,000円 (税抜き 470,000円)
14畳程度 (4.0kW)	S403ATRS(P)(V)	価格 594,000円 (税抜き 540,000円)	S403ATMP(V)	価格 528,000円 (税抜き 480,000円)	S403ATVP(V)	価格 473,000円 (税抜き 430,000円)	S403ATAS(P)(V)	価格 550,000円 (税抜き 500,000円)
18畳程度 (5.6kW)	S563ATRP(V)	価格 649,000円 (税抜き 590,000円)	S563ATMP(V)	価格 605,000円 (税抜き 550,000円)	S563ATVP(V)	価格 583,000円 (税抜き 530,000円)	S563ATAP(V)	価格 616,000円 (税抜き 560,000円)
20畳程度 (6.3kW)	S633ATRP(V)	価格 737,000円 (税抜き 670,000円)	—	—	—	—	S633ATAP(V)	価格 715,000円 (税抜き 650,000円)
23畳程度 (7.1kW)	S713ATRP(V)	価格 814,000円 (税抜き 740,000円)	—	—	—	—	S713ATAP(V)	価格 792,000円 (税抜き 720,000円)
26畳程度 (8.0kW)	S803ATRP(V)	価格 891,000円 (税抜き 810,000円)	—	—	—	—	S803ATAP(V)	価格 869,000円 (税抜き 790,000円)
29畳程度 (9.0kW)	S903ATRP(V)	価格 968,000円 (税抜き 880,000円)	—	—	—	—	S903ATAP(V)	価格 946,000円 (税抜き 860,000円)

おもなおすすめポイント

	スイングコンプレッサー	スイングコンプレッサー
基本運転 (室外機)	プレミアム冷房 (デシクル制御・PIT制御)	PIT制御
	高外気タフネス冷房 (50℃※2対応)	高外気タフネス冷房 (50℃※2対応)
	低外気タフネス暖房 (-25℃※2対応)	低外気タフネス暖房 (-15℃※2対応)
しつど 加湿 制御 除湿	うるる加湿 (無給水加湿※3) / NEW 吸音マフラー	さらら除湿 (ハイブリッド方式)※5
	さらら除湿 (リニアハイブリッド方式)※4※5	さらら除湿 (ハイブリッド方式)※5
自動運転	AI快適自動運転 (人・床・壁センサー / 換気制御※6)	AI快適自動運転 (人・床・壁センサー)
気流制御	垂直気流 (暖房・冷房) / サークュレーション気流	風ないス運転
	オートスイング (上下 / 左右 / 立体)	オートスイング (上下)
清潔	給気換気 / 排気換気	給気換気
	水内部クリーン (加湿水洗浄 / 結露水洗浄)	水内部クリーン (結露水洗浄)
	ストリーマ (空気清浄 / 内部クリーン)	ストリーマ (空気清浄 / 内部クリーン)
	セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器
	防カビ加工ファン	NEW 防カビ加工ファン
	NEW 銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)	NEW 銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)
	抗ウイルスフィルター※7	抗ウイルスフィルター※7
快適温度 制御	高温風モード (最大60℃吹出し)	高温風モード (最大60℃吹出し)
	ヒートブースト制御 / クールブースト制御	ヒートブースト制御
生活便利	パワーセレクト	パワーセレクト
	NEW 室温パトロール	NEW 室温パトロール
	音声応答機能	音声応答機能
	NEW しつどクリーン	NEW しつどクリーン
	消し忘れ防止機能	消し忘れ防止機能
その他	ランドリー乾燥	ランドリー乾燥
	新・おやすみ運転	おやすみ運転
	かんたん大画面リモコン	かんたんダイレクトリモコン
	無線LAN接続アダプター 内蔵	無線LAN接続アダプター 別売

※1. お部屋の畳数は、木造南向き(洋室・和室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。 ※2. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を確保するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※3. 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量



NEW 2023年モデル
2023年3月発売

薄さと色で理想の空間を彩る
スタイリッシュエアコン



ファブリックホワイト

奥行スリム 185mm

> P.35



NEW 2023年モデル
2023年3月発売

快適気流やさら除湿、
水内部クリーンなど機能充実



ホワイト

> P.37



NEW 2023年モデル

自動お掃除などクリーン機能が充実
高さ250mmのスリムタイプ室内機



写真は2.2~5.6kWクラス ホワイト

> P.41



NEW 2023年モデル
2023年2月発売

ストリーマ搭載、水内部クリーンも
備えたスタンダードモデル



ホワイト

> P.43



お部屋の広さ
(冷房時の
めやす※1)

S223ATSS	価格 352,000 円 (税抜き 320,000円)
S253ATSS	価格 385,000 円 (税抜き 350,000円)
S283ATSS	価格 418,000 円 (税抜き 380,000円)
S363ATSS	価格 462,000 円 (税抜き 420,000円)
S403ATSP(V)	価格 495,000 円 (税抜き 450,000円)
S563ATSP(V)	価格 605,000 円 (税抜き 550,000円)
S633ATSP(V)	価格 693,000 円 (税抜き 630,000円)
S713ATSP(V)	価格 770,000 円 (税抜き 700,000円)
—	—
—	—

S223ATFS	価格 352,000 円 (税抜き 320,000円)
S253ATFS	価格 385,000 円 (税抜き 350,000円)
S283ATFS	価格 418,000 円 (税抜き 380,000円)
S363ATFS	価格 462,000 円 (税抜き 420,000円)
S403ATFP(V)	価格 495,000 円 (税抜き 450,000円)
S563ATFP(V)	価格 594,000 円 (税抜き 540,000円)
S633ATFP(V)	価格 682,000 円 (税抜き 620,000円)
S713ATFP(V)	価格 759,000 円 (税抜き 690,000円)
—	—
—	—

S223ATCS	価格 330,000 円 (税抜き 300,000円)
S253ATCS	価格 363,000 円 (税抜き 330,000円)
S283ATCS	価格 396,000 円 (税抜き 360,000円)
S363ATCS	価格 440,000 円 (税抜き 400,000円)
S403ATCP(V)	価格 473,000 円 (税抜き 430,000円)
S563ATCP(V)	価格 583,000 円 (税抜き 530,000円)
S633ATCP(V)	価格 671,000 円 (税抜き 610,000円)
S713ATCP(V)	価格 748,000 円 (税抜き 680,000円)
—	—
—	—

S223ATES	※オープン価格
S253ATES	※オープン価格
S283ATES(V)	※オープン価格
S363ATES(V)	※オープン価格
S403ATEP(V)	※オープン価格
S563ATEP(V)	※オープン価格
—	—
—	—
—	—
—	—

6畳程度 (2.2kW)
8畳程度 (2.5kW)
10畳程度 (2.8kW)
12畳程度 (3.6kW)
14畳程度 (4.0kW)
18畳程度 (5.6kW)
20畳程度 (6.3kW)
23畳程度 (7.1kW)
26畳程度 (8.0kW)
29畳程度 (9.0kW)

高さ250mmタイプ

スイングコンプレッサー	スイングコンプレッサー		基本運転 (室外機)	
プレミアム冷房(デシクル制御・PIT制御)	プレミアム冷房(デシクル制御・PIT制御)	PIT制御		
高外気タフネス冷房(50℃※2対応)	高外気タフネス冷房(50℃※2対応)			
低外気タフネス暖房(-15℃※2対応)	低外気タフネス暖房(-15℃※2対応)			
さらら除湿※5	さらら除湿(ハイブリッド方式)※5	9段階セレクトドライ		しつど 加湿 制御 除湿
快適自動運転(人・床温度センサー)	快適自動運転	自動運転	自動運転	
垂直気流(暖房)/風ないス運転(天井気流)	風ないス運転(天井気流・暖気かくはん運転)	風ないス運転(天井気流)	風ないス運転	気流制御
オートスイング(上下/左右/立体)	オートスイング(上下/左右/立体)		オートスイング(上下)	
水内部クリーン(結露水洗浄)	水内部クリーン(結露水洗浄)		清潔	
ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)	ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)			
クリアコート熱交換器	クリアコート熱交換器			
NEW 防カビ加工ファン	NEW 防カビ加工ファン			
抗ウイルスフィルター※7	抗ウイルスフィルター※7		快適温度 制御	
	フィルター自動お掃除			
ヒートブースト制御/クールブースト制御	ヒートブースト制御/クールブースト制御	ヒートブースト制御		
NEW 室温パトロール	NEW 室温パトロール		生活便利	
消し忘れ防止機能				
ランドリー乾燥	ランドリー乾燥			
おやすみ運転	おやすみ運転		その他	
かんたんスタイリッシュリモコン	かんたんダイレクトリモコン			
無線LAN接続アダプター 内蔵	無線LAN接続アダプター 内蔵	無線LAN接続アダプター 別売		無線LAN接続アダプター 別売※8

は外気条件により変化します。 ※4. 9.0kWは、リニアハイブリッド方式ではないさらら除湿になります。 ※5. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。 ※6. センサーによる換気コントロールに対応。 ※7. 3年間交換不要タイプです。 ※8. 別途遠隔制御P板セットが必要です。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。



LINEUP

スゴ暖シリーズ

スゴ暖シリーズ

スゴ暖 DX SERIES
NEW 2023年モデル
 AI運転搭載 クリーン機能充実の
 ハイグレードモデル

 ホワイト
 > P.45


スゴ暖 HX SERIES
NEW 2023年モデル
 コンパクトサイズ室内機 (2.2~2.8kWクラス) も
 選べる暖房機能充実モデル

 写真は2.2~2.8kWクラス ホワイト
 > P.47


スゴ暖 KX SERIES
NEW 2023年モデル
 クリーン機能が魅力
 高暖房タイプのスタンダードモデル

 ホワイト
 > P.49


お部屋の広さ(冷暖房時のめやす) ※1	6畳程度 (2.2kW)	—	—	—
	8畳程度 (2.5kW)	S253ATDS 価格 473,000円 (税抜き 430,000円)	高さ250mmタイプ S223ATHS 価格 363,000円 (税抜き 330,000円)	S223ATKS 価格 330,000円 (税抜き 300,000円)
	10畳程度 (2.8kW)	S283ATDP(V) 価格 517,000円 (税抜き 470,000円)	S253ATHS 価格 396,000円 (税抜き 360,000円)	S253ATKS 価格 363,000円 (税抜き 330,000円)
	12畳程度 (3.6kW)	—	S283ATHP 価格 429,000円 (税抜き 390,000円)	S283ATKP 価格 396,000円 (税抜き 360,000円)
	14畳程度 (4.0kW)	S403ATDP(V) 価格 572,000円 (税抜き 520,000円)	S403ATHP 価格 511,500円 (税抜き 465,000円)	—
	18畳程度 (5.6kW)	S563ATDP(V) 価格 638,000円 (税抜き 580,000円)	S563ATHP 価格 588,500円 (税抜き 535,000円)	—
	20畳程度 (6.3kW)	S633ATDP(V) 価格 737,000円 (税抜き 670,000円)	—	—
	23畳程度 (7.1kW)	S713ATDP(V) 価格 814,000円 (税抜き 740,000円)	—	—
	26畳程度 (8.0kW)	S803ATDP(V) 価格 891,000円 (税抜き 810,000円)	—	—

おもなおすす めポイント	基本運転 (室外機)	スイングコンプレッサー	4.0・5.6kWクラス スイングコンプレッサー	2.2~2.8kWクラス スイングコンプレッサー	
		プレミアム冷房(デンクル制御・PIT制御)	プレミアム冷房 (デンクル制御・PIT制御)	PIT制御	
		高外気タフネス冷房(50℃※2対応)	高外気タフネス冷房(50℃※2対応)	高外気タフネス冷房(50℃※2対応)	
		低外気タフネス暖房(-25℃※2対応)	低外気タフネス暖房(-25℃※2対応)	低外気タフネス暖房(-25℃※2対応)	
		さらら除湿(リニアハイブリッド方式)※3※4	さらら除湿※4	9段階セレクトドライ	
	しつど制御 除湿	さらら除湿(リニアハイブリッド方式)※3※4	さらら除湿※4	9段階セレクトドライ	9段階セレクトドライ
	自動運転	AI快適自動運転(人・床・壁センサー)	快適自動運転	自動運転	自動運転
	気流制御	垂直気流(暖房・冷房)/サーキュレーション気流	風ないス運転(天井気流※5)	風ないス運転	風ないス運転
	清潔	オートスイング(上下/左右/立体)	オートスイング(上下/左右/立体)	オートスイング(上下/左右/立体)	オートスイング(上下)
		水内部クリーン(結露水洗浄)	水内部クリーン(結露水洗浄)	水内部クリーン(結露水洗浄)	水内部クリーン(結露水洗浄)
		ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)	ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)	ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)	ストリーマ(空気清浄/内部クリーン)
		セルフウォッシュ熱交換器	セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器	クリアコート熱交換器
		防カビ加工ファン	防カビ加工ファン	防カビ加工ファン	防カビ加工ファン
	快適温度制御	NEW 銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)	NEW 銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)	NEW 銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)	NEW 銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)
		抗ウイルスフィルター※6	抗ウイルスフィルター※6	抗ウイルスフィルター※6	抗ウイルスフィルター※6
フィルター自動お掃除		フィルター自動お掃除	フィルター自動お掃除	フィルター自動お掃除	
高温風モード(最大60℃吹出し)		高温風モード(最大60℃吹出し)	高温風モード(最大60℃吹出し)	高温風モード(最大60℃吹出し)	
ヒートブースト制御/クールブースト制御		ヒートブースト制御/クールブースト制御	ヒートブースト制御	ヒートブースト制御	
生活便利	10℃からの暖房設定	10℃からの暖房設定	10℃からの暖房設定	10℃からの暖房設定	
	室外機ドレンパンヒーター搭載/着雪防止 室外機ファン運転	室外機ドレンパンヒーター搭載/着雪防止 室外機ファン運転	室外機ドレンパンヒーター搭載/着雪防止 室外機ファン運転	室外機ドレンパンヒーター搭載/着雪防止 室外機ファン運転	
	パワーセレクト	パワーセレクト	パワーセレクト	パワーセレクト	
	NEW 室温パトロール	NEW 室温パトロール	NEW 「高温防止」モード	NEW 「高温防止」モード	
	音声応答機能	音声応答機能	音声応答機能	音声応答機能	
その他	NEW しつどクリーン	NEW しつどクリーン	NEW しつどクリーン	NEW しつどクリーン	
	消し忘れ防止機能	消し忘れ防止機能	消し忘れ防止機能	消し忘れ防止機能	
	ランドリー乾燥	ランドリー乾燥	ランドリー乾燥	ランドリー乾燥	
その他	新・おやすみ運転	新・おやすみ運転	新・おやすみ運転	新・おやすみ運転	
	かんたん大画面リモコン	かんたんダイレクトリモコン	かんたんダイレクトリモコン	かんたんダイレクトリモコン	
	無線LAN接続アダプター内蔵	無線LAN接続アダプター別売	無線LAN接続アダプター別売	無線LAN接続アダプター別売※7	

※1. お部屋の畳数は、木造南向き(洋室・和室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。 ※2. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保證するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※3. 8.0kWは、リニアハイブリッド方式ではないさらら除湿になります。 ※4. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。 ※5. 4.0-5.6kWクラスは、暖気がくはん運転も行います。 ※6. 3年間交換不要タイプです。 ※7. 別途遠隔制御P板セットが必要です。