

お部屋の広さと機能に合わせて、お好み


機種シリーズ

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。

Premium PAM XJ シリーズ
日本製 **NEW**

[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・
 [凍結洗浄 除菌^{※1}ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]搭載
 プレミアムモデル

環境配慮新冷媒 **R32** 東北電力推薦 暖房エアコン



室外機にも[凍結洗浄]搭載 銅排水トレイも[凍結洗浄]

▶ P.5-34

PAM ZJ シリーズ
日本製

[凍結洗浄^{Standard}]・[ファンお掃除ロボ]・
 [カピバスター]搭載ハイグレードモデル

東北電力推薦 暖房エアコン



環境配慮新冷媒 **R32**

室外機にも[凍結洗浄]搭載

▶ P.35-36

空気清浄	パワフルPremiumプラズマ空清 (プラズマによるカビ・菌・ウイルスの抑制と強力&スピード除菌) 凍結脱臭クリーナー プラス換気ユニット (別売)		
「凍結洗浄」	室内機	[ヒートプラス] (熱交換器を高温加熱) 不在時に自動洗浄 タイマー洗浄 手動洗浄 イオンを内部に充填 銅排水トレイの汚れを自動洗浄	
		室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄
			[ファンお掃除ロボ]
		エアコン内部の清潔性	除菌 ^{※2} [ステンレス・クリーン システム]
除菌 ^{※3} 銅排水トレイ			
除菌 ^{※2} ビッグ&ウェーブファン			
親水性コーティング熱交換器			
カピバスター (エアコン内部クリーン)			
プレシーズンお手入れ フィルター自動お掃除			
センサー	[くらしセンサー] (人感センサー・日射センサー)		
快適	風よけエアセレクト 上下スイング 左右スイング		
省エネ・節電	eco運転 [ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ		
暖房	つつみこみ暖房/スピード暖房/[温風プラス] RAS-XJ40R2 低温暖房能力 8.9kW ^{※4}	スピード暖房 RAS-ZJ40N2 低温暖房能力 8.4kW ^{※4}	
除湿	[カラッと除湿] <再熱方式> 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カピ見張り	自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル	
冷房	健康冷房[涼快]/冷房/[みはってやすみ]		
室外機	外気温50℃ ^{※5} でも運転可能		
スマホで操作	白くまくんアプリ (無線LAN接続機能内蔵) ^{※詳しくはP.31-32をご覧ください。}		

冷暖房の目安	6畳程度	RAS-XJ22R	400,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ22N	350,000円 [★] (税別)
	8畳程度	RAS-XJ25R	440,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ25N	390,000円 [★] (税別)
	10畳程度	RAS-XJ28R	470,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ28N	420,000円 [★] (税別)
	12畳程度	RAS-XJ36R	500,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ36N	450,000円 [★] (税別)
	14畳程度	RAS-XJ40R2	530,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ40N2	480,000円 [★] (税別)
	18畳程度	RAS-XJ56R2	590,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ56N2	540,000円 [★] (税別)
	20畳程度	RAS-XJ63R2	640,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ63N2	580,000円 [★] (税別)
	23畳程度	RAS-XJ71R2	680,000円 [★] (税別)	RAS-ZJ71N2	620,000円 [★] (税別)
	26畳程度	RAS-XJ80R2	720,000円 [★] (税別)		
29畳程度	RAS-XJ90R2	760,000円 [★] (税別)			

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。
[それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算]を行う必要があります。販売店にご相談ください。

南 二 向 き 和 室	50 Hz	暖 房	8 (13)	10 (16m ²)	中 間 層 南 向 き 洋 宅
東 向 き 和 室	60 Hz	冷 房	8 (13)	12 (19m ²)	

エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
 1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
<http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/>

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。 ※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20216005763-1、20222046472-1 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・排水トレイ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※3 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。 ※5 運転中の室外機の吸い込み空気温度。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ○アース棒は別売です。 ○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

の日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコン
のラインアップも充実
※P.3をご覧ください。

V シリーズ **VL** シリーズ

[凍結洗浄 Light]・
[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]
搭載スタンダードモデル



環境配慮
新冷媒
R32


GOOD DESIGN (Vシリーズ)

室外機にも「凍結洗浄」搭載
本体高さ24.8cmのスリムモデル(Vシリーズ)
写真はRAS-V40N2です。

▶ P.37-38

MJ シリーズ

[凍結洗浄 Light]・
[ステンレス・クリーン システム]・
[3モード除湿] 搭載薄型エアコン



環境配慮
新冷媒
R32

本体奥行き 25 cm の薄型モデル

▶ P.39-40

AJ シリーズ


コンパクトサイズの
シンプルエアコン



環境配慮
新冷媒
R32

▶ P.41-42

自動洗浄



ヒートアタック (エアコン内部クリーン)	エアコン内部クリーン
[くらしセンサー] (日射センサー)	

暖房	暖房	暖房
RAS-V40N2 低温暖房能力 5.5kW ※4	RAS-MJ40N2 低温暖房能力 5.5kW ※4	RAS-AJ40N2 低温暖房能力 5.3kW ※4
手動 / パワフル	3モード除湿	ソフト除湿
	冷房 / [みはってやすみ]	冷房

白くまくんアプリ ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3 (オープン価格) が必要です。 ※詳しくはP.31-32をご覧ください。


RAS-V22N	310,000円 [★] (税別)	RAS-MJ22N	300,000円 [★] (税別)	RAS-AJ22N	オープン価格 [★]
RAS-V25N	350,000円 [★] (税別)	RAS-MJ25N	340,000円 [★] (税別)	RAS-AJ25N	オープン価格 [★]
RAS-V28N	380,000円 [★] (税別)	RAS-MJ28N	370,000円 [★] (税別)	RAS-AJ28N / RAS-AJ28N2	オープン価格 [★]
RAS-V36N	410,000円 [★] (税別)	RAS-MJ36N	400,000円 [★] (税別)	RAS-AJ36N / RAS-AJ36N2	オープン価格 [★]
RAS-V40N2	440,000円 [★] (税別)	RAS-MJ40N2	430,000円 [★] (税別)	RAS-AJ40N / RAS-AJ40N2	オープン価格 [★]
RAS-V56N2	500,000円 [★] (税別)	RAS-MJ56N2	490,000円 [★] (税別)	RAS-AJ56N2	オープン価格 [★]
VL RAS-VL63N2	540,000円 [★] (税別)	RAS-MJ63N2	530,000円 [★] (税別)	RAS-AJ63N2	オープン価格 [★]
VL RAS-VL71N2	580,000円 [★] (税別)	RAS-MJ71N2	570,000円 [★] (税別)	RAS-AJ71N2	オープン価格 [★]

※4 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温暖房条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄] 特許17件取得済

[ファンお掃除ロボ] 特許8件取得済

※6 一方向天井カセットタイプに搭載。 ※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2023年9月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。



お部屋のスタイルに合わせて、お好みのエアコンを

		寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ			寒冷地向けエアコン 床置タイプ	
機種シリーズ	◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。	 Premium P.A.M. XK シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 環境配慮新冷媒 R32 NEW ▶ P.43-44 接続芯数3芯	 E.K. シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 環境配慮新冷媒 R32 NEW ▶ P.45-46 接続芯数3芯	 R.K. シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製 環境配慮新冷媒 R32 NEW ▶ P.47-48 接続芯数3芯	 Premium P.A.M. FD シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン ▶ P.49 接続芯数3芯	
		省エネ性	全機種 省エネ基準達成率100%以上			
暖房	外気温-15℃でも約60℃*1の高温風 [温風プラス]	外気温-15℃でも約55℃*1の高温風 [温風プラス]	外気温-15℃でも約50℃*1の高温風 [温風プラス]	ホットモード		
	スピード暖房			スピード暖房		
	つつみこみ暖房					
	外気温-30℃運転可能/凍結防止ヒーター/親水性コーティング室外熱交換器		外気温-25℃運転可能/凍結防止ヒーター/親水性コーティング室外熱交換器			
空清	みはって霜取りS/あらかじめ温風		みはって霜取り/あらかじめ温風		みはって霜取りS	
	リバースファンデフロスト暖房		デュアルバイパス暖房/圧縮機ヒーター			
【凍結洗浄】	Premium プラズマ空清 (プラズマによるカビ・菌・ウイルスの抑制と強力スピード除菌)					
	プラス換気ユニット(別売)					
【ファンお掃除】	不在時に自動洗浄/タイマー洗浄/手動洗浄		自動洗浄/手動洗浄			
	室内機	イオンを内部に充填		銅 排水トレイの汚れを自動洗浄		
室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄					
冷暖房の目安	ファンの汚れを自動お掃除					
6畳程度			RAS-RK22R	オープン価格☆		
8畳程度	RAS-XK25R	オープン価格☆	RAS-EK25R2	オープン価格☆		
10畳程度	RAS-XK28R2	オープン価格☆	RAS-EK28R2	オープン価格☆		
12畳程度					RAF-D36F	
14畳程度	RAS-XK40R2	オープン価格☆	RAS-EK40R2	オープン価格☆	RAF-D40F2	
16畳程度					RAF-D50F2	
18畳程度	RAS-XK56R2	オープン価格☆	RAS-EK56R2	オープン価格☆		
20畳程度	RAS-XK63R2	オープン価格☆				
23畳程度	RAS-XK71R2	オープン価格☆				
寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ						
P.A.M. PK シリーズ	[凍結洗浄] 搭載の天井カセットタイプ。	環境配慮新冷媒 R32	冷暖房時 10畳程度		冷暖房時 14畳程度	冷暖房時 18畳程度
			RAP-K28J2	RAP-K40J2	RAP-K56J2	▶ P.50

タイプ	冷暖房の目安	8畳程度 (2.5kWクラス)	10畳程度 (2.8kWクラス)	12畳程度 (3.6kWクラス)	14畳程度 (4.0kWクラス)	16畳程度 (5.0kWクラス)	18畳程度 (5.6kWクラス)
シングル	一方向天井カセットタイプ						
	 P.A.M. PS シリーズ 日本製 (化粧パネル別売) ▶ P.55-57 接続芯数3芯	RAP-25SM2 合計※445,000円* (税別)	RAP-28SM2 合計※465,000円* (税別)		RAP-40SM2 合計※555,000円* (税別)		RAP-56SM2 合計※730,000円* (税別)
	 P.A.M. P シリーズ 日本製 (化粧パネル別売) ▶ P.55-56・58 接続芯数3芯	RAP-25M2 合計※400,000円* (税別)	RAP-28M2 合計※420,000円* (税別)		RAP-40M2 合計※495,000円* (税別)		RAP-56M2 合計※670,000円* (税別)
	二方向天井カセットタイプ						
 P.A.M. PD シリーズ 日本製 (化粧パネル別売) ▶ P.59-60 (在庫僅少品) 接続芯数3芯			RAP-36DC2 合計※495,000円* (税別)	RAP-40DC2 合計※525,000円* (税別)	RAP-50DC2 合計※600,000円* (税別)	RAP-56DC2 合計※700,000円* (税別)	
壁埋込みタイプ							
 P.A.M. JD シリーズ 日本製 (前面グリル別売) ▶ P.61-62 接続芯数3芯	RAJ-25D2 合計※367,000円* (税別)	RAJ-28D2 合計※387,000円* (税別)	RAJ-36D2 合計※432,000円* (税別)	RAJ-40D2 合計※462,000円* (税別)			

※1日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2・EK40R2・RK28R。外気温2℃、室温20℃。外気温-15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率RAS-XK40R2:約58%・RAS-EK40R2:約58%・RAS-RK28R:約55%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃、55℃、50℃にならない場合があります。RAS-XK25R・EK25R2・EK28R2は約50℃。