アレスタ かんたんプランチェックシート キッチンセット

★ご物件名		▲ Z+h伽廷*T □ 〒Z+ □ ついた/-> /		
, , =	ご記入日	★建物種類 □ 戸建 □ マンション		
所在地		★店名	★建築業者様名	
		★店名	★ご担当者様	
該当の項目に☑チェックまたはご記え		プランを選ぶ プラン高さ	083	
プランを選ぶ プランレイアウト 👊 081		キッチン本体高さ		
□ ● 壁付 型 □ ● センターキッチン		□ 85cm □ 90cm □ 80cm		
□ ②壁付L型□ ③対面キッチンユニット	ペニンシュラI型D97 □ ②センターキッチン	ウォールキャビ高さ		
ペニンシュラI型 □ 4 対面キッチンユニット	ペニンシュラI型D75 ③ センターキッチン	□ 70cm □ 60cm □ 50	cm □ ウォールキャビなし 	
アイランド型	アイランド型D97	プランを選ぶ レンジフー	ドプラン 👊 150~155	
□ 分前面キッチンユニット ペニンシュラL型	□ ② センターキッチン アイランド型D75	□ W90cmプラン □ W75ci	mプラン	
		仕様を選ぶ 基本仕様		
		扉色 • 取手 <mark>■ 仮決め</mark>	<u></u> 104~111	
		グループ		
●壁付Ⅰ型 ②壁付Ⅰ型	到対面キッチンユニット ②センターキッチンペニンシュラⅠ型 アイランド型D75		□ 4 □ 5	
プランを選ぶ セットプラン	090~102	扉色:	取手:	
			○扉色によって選択できる取手が異なります。	
□ ①基本プラン 【奥行60cmなし】	□ ❹ シンプルプラン 【スライドストッカー】	ワークトップ 「仮決め」	118~119	
□ ②アシストポケットSプラン□ ⑤開き扉プラン		□ ステンレス	□ 人造大理石 	
□ ③ ドアポケットプラン		色:		
プランを選ぶシンク位置	083	○プランレイアウトによって選択できない場合がご	ざいます。	
□ ①右シンク	□ 2 左シンク	シンク 仮決め	120~127	
		シンク種類		
	M			
プランを選ぶ プラン間口・奥行き 🖫 090~102		□₩サポート□ひろびろラク	□ スキット □ キレイシンク	
本体間口 L型の場合はコンロ側もご記入くださ	□ 65cm □ 60cm	シンク リーンシンク	シンク	
シンク側		□ ひろびろキレイシンク 	□ ラウンド68シンク	
○プランレイアウトによって選択できる間口と奥行きか	が異なります。	色:	○ひろびろキレイシンク、キレイシンクのみ	
プランを選ぶ 食器洗い乾燥	燥機	コート	まな板スタンド	
□無し□浅型食器洗い乾燥	機 □深型食器洗い乾燥機	□ コート無し □ コート付 ○シンクの種類によって選択できない場合がございます。	□ まな板スタンド付□ 無し○シンクの種類によって選択できない場合がございます。	
プランを選ぶ ダイニング側	削 (壁付Ⅰ型·壁付Ⅰ型は選択不要)	排水種類		
ダイニング側タイプ (ブランレイアウト❸~❸ 対面キッチンユニット)		□ステンレス排水口	□ステンレス排水口+くるりん排水口	
□ サイドストッカー仕様 □ サイドパネル仕様		□ てまなし排水口 □ 樹脂排水口	□ てまなし排水口+くるりん排水口 □ ディスポーザ対応(トラップなし)	
「				
□ テーブルタイプ] 収納・開き扉タイプ	水栓位置	オプション	
] 構造壁対応(壁巾91cm対応)	□ L □ R		
□ 構造壁対応(壁巾90cm対応)		FON FON		

		<u> </u>	
水栓金具	<u>128~131</u>	ウォールキャビネット	<u>164~167</u>
標準 S99 おすすめ S86	ਡਰਰੇਲ S47 ਡਰਰੇਲ S73	□ 開き扉 □ 開き扉(LED照明付)	□ ダウンウォール
		収納プラン	156~163
オールインワン浄水栓 シングルレバー水栓	タッチレス水栓 ハンズフリー水栓 A9タイプ		アシストポケット・シェルフ付 ドアポケット
品番 or 記号	□別途	備考:	
一般/寒冷地 止水栓		引出し種類	157
□ 一般 □ 寒冷地 □ 無し 浄水器	□ ストレート型 □ アングル型 ■ 132~133		ーションロングレール・ ・ ・ンレス【W】
	~		
品番 or 記号	□ 別途	ユニット色 ○対面キッチンユニットのみ。	103
一般/寒冷地□一般□ 零冷地□無し		□ クリエダーク □ クリエモカ □ クリエペール □ クリエアイボリー	□ クリエラスク
□ 版 □ 本市地 □ 無し		コンロ前ガラスパネル(壁付1型・壁付L型は選択	不要) 101
加熱機器	<u>138~149</u>	□ 全面ガラスタイプ(高さ85cm) □ 全面ガ	ラスタイプ(高さ80cm)
□ ガスコンロ ▼*** (C72)	□ IHヒーター	□ 無し □ ハーフ	タイプ
標準 K78 おすすめ G72	おすすめ F99 おすすめ W20	排水セット	127
		□ ジャバラホース □ 直管配管	□無し
ホーロートップタイプ ひろまるコンロ 無水片面焼 無水両面焼	2 口IH+ラジェント 3 ロフルIH 無水両面焼 無水両面焼	仕様を選ぶ 詳細仕様	
品番or記号	無水門風水 無水門風水	エンドパネル	
17-14 (France)	6 m/l br/lfc	シンク側エンドパネル	コンロ側エンドパネル
ガス種 □ 仮決め □ 日本記 □ 本定・不明 □ 都市ガス	IHヒーター用仕切り板 ────────────────────────────────────	□無し	□無し
□ KPガス		ウォール	
食器洗い乾燥機	134~137	P P	
品番 or 記号		707	
		□ フロア+ウォール □ 片面用(D64)トール □ フロアのみ (D640×H2400)	□ フロア
レンジフード	150~155	□ ウォールのみ □ ハイ天井用(D65)トール	,
標準 A10 おすすめ J75	おすすめ H81 おすすめ H79	(D655×H2700)	<u> </u>
		天井フィラー	167
		□ 無し □ 扉カラー対応	□シルバー色
NBHプロペラファンタイプ ASR タイプ	SER タイプ よごれんフード	キッチンパネル 「仮決め	<u> </u>
品番 or 記号		□ 有り 色:	 □ 無し
幕板色	幕板種類	し し	
□ 金属幕板 □ 扉色	□ ペニンシュラ用 □ アイランド用	□ 片入隅用 □ 両入隅用	 □ 正面のみ
□ 金属幕板(同時給排タイプ)	○「ブランを選ぶ」のプランレイアウトを で確認ください。	備考:	
フードセット総H寸法	横幕板	仕様を選ぶ オプション	
□ 700mm □ 650mm □ 600mm	□ 右側設置 □ 左側設置 □ 両側設置 □ 無し		
○レンジフードの種類によって選択できない場合が			
備考:			