



# KINBOSHI Best Products

総合カタログ



**Golden Star**  
ECO Garden

Farm Garden

P1~2	手動芝刈機	P38	ガーデニング手袋
P2	芝刈機手入用具	P39	多目的アイデアネット・オーダーネット
P3	電気・充電芝刈機	P40	つる巻きネット・なんでもネット
P4~5	エンジン芝刈機	P41	防鳥ネット
P5	ブロワー & バキューム	P42	動物よけネット
P6~7	芝生手入機器	P43	防獣ネット・関連用具
P7	芝生手入用具	P44	その他
P8	粉碎機・ガスバーナー	P45	遮光ネット
P9	小型耕うん機	P46	防虫・防霜・防風ネット・関連用具
P9	電気式噴霧機	P47~48	保温シート・関連用具
P10	刈払機・関連商品	P49	防草シート
P11~12	刈払機関連商品	P50	シート関連用具
P13~14	金星鎌	P50	結束関連用具
P15~18	小型園芸用具		
P19~22	大型園芸用具		
P22~23	土農工具		
P24	鉋・斧		
P25~28	鎌		
P29	剪定鋏		
P30	剪定鋏・生花鋏・万能鋏・芽切鋏		
P31	盆栽用鋏		
P32	左利き専用モデル		
P32	高枝切鋏		
P33~34	刈込鋏・芝生鋏		
P34~35	剪定鋸		
P36	鉢植・盆栽用小物・剣山		
P37	散水用具・小型噴霧器・如露		
P38	ノズル		



**Golden Star**

ECO Garden

Farm Garden

2022  
2023




# 手動芝刈機

PUSH TYPE  
LAWN MOWER

## 業界初

### 刃調整不要の手動式芝刈機 面倒な刃調整の手間を解消!!



複合鋼材刃

回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。



手元レバーの刈り高さ調整機構

刃調整不要

手元レバーで刈高さ調整が手軽にでき、鋭い切れ味のフルスペックタイプ。

### プレシャスマオー

#### GPR-2500

JAN 574254


標準小売価格: ¥75,000(税込¥82,500)

- 刈り刃方式: リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、15、20、25mm(手元ワンタッチ4段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ1135×巾410×高さ800mm
- 重量: 9.6kg

キャッチャー 脱落防止



PAT



複合鋼材刃

回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

高級感の溢れるブリティッシュグリーンが登場。複合鋼材刃仕様の重厚タイプ。ブリティッシュモアーロイヤル

#### GFB-2500R

JAN 502592

標準小売価格: ¥70,000(税込¥77,000)

- 刈り刃方式: リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、16、22、28、34mm(5段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ930×巾400×高さ800mm
- 重量: 10.9kg


NEW

刃調整不要の複合鋼材刃

刃調整不要



PAT



複合鋼材刃

回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。



刃調整不要 特殊機構

刃調整不要

作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整が不要のデラックスタイプ。

### ハッピーイーグルモアー

#### GFE-2500H

JAN 502653


標準小売価格: ¥45,000(税込¥49,500)

- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、15、20、25、30mm(ワンタッチ5段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ1135×巾415×高さ800mm
- 重量: 8.3kg

キャッチャー 脱落防止



PAT



複合鋼材刃

回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構。

### ハッピーファインモアー

#### GFF-2500H

JAN 502660

標準小売価格: ¥45,000(税込¥49,500)

- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、16、22、28、34mm(5段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ930×巾390×高さ800mm
- 重量: 7.8kg

NEW

刃調整不要の特殊機構

刃調整不要



PAT

## 切れ味冴えるクラシックスタイル!

切れ味が冴えるクラシックスタイル、鋭い切れ味が持続する複合鋼材刃仕様。鋳物ホイールの安定した刈込作業。

### クラシックモアーラグジュアリー

#### GCX-2500L

JAN 502677

標準小売価格: ¥57,500(税込¥63,250)

- 刈り刃方式: リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、15、20、25、30mm(ワンタッチ5段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ1135×巾415×高さ800mm
- 重量: 11.2kg

刃調整不要




PAT

GCX-2500L



PAT

GCX-3500L



複合鋼材刃

鋳物ホイール

回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

鋭い切れ味が持続する複合鋼材刃仕様

刃調整不要




鋭い切れ味が持続する複合鋼材刃仕様



鋳物ホイールの安定した刈込作業

ビニールキャッチャー



リール回転刃  
回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。  
50mmの高刈りが可能



NEW



刈り高さを変更してもキャッチャーの高さが変わらない特殊機構

刃調整不要

キャッチャー脱落防止


ふわふわソフトな高刈りができ、子供の遊び場に最適環境を提供。

## ハイカットモアローイタル

### GSH-2500R

JAN 502691  
¥67,500(税込¥63,250)

- 標準小売価格: ¥67,500(税込¥63,250)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力): 250mm(150m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 12.5, 20.27, 35.42, 5.50mm(ワンタッチ6段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ1160×巾415×高さ800mm
- 重量: 8.7kg



リール回転刃  
回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。



NEW



刃調整不要特殊機構

刃調整不要

キャッチャー脱落防止

常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構、刃調整不要のエコノミータイプ

## ハッピーバーディーモア-DX

### GSB-2000HDX

JAN 574100  
オープン価格

- 標準小売価格: オープン価格
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 刈り巾(刈込能力): 200mm(120m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10, 15, 20, 25mm(ワンタッチ4段階調節)
- 寸法(使用時): 長さ1110×巾360×高さ800mm
- 重量: 5.8kg

手動式芝刈機を省スペースで収納。前キャッチャー式芝刈機専用。

## GS芝刈機の収納用フック・ストッパーセット

### 538514

JAN 585144  
¥750(税込¥825)


キャッチャーフック

ハンドルストッパー



切り込み部をキャッチャーに差し込みセット

T字部をリールカバーに引っかけてセット



芝刈機の刃に付着する芝生の樹液などを綺麗に洗浄。その他、機械にこびり付くオイルやグリスなどの洗浄にも最適。

## 芝刈機のお手入れスプレー

### 538510

JAN 585106  
¥1,500(税込¥1,650)

- 250mL入り
- 成分: 非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤溶液、水、pH調整剤、キレート剤、香料
- 入数: 30



大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。底部には強風によるめくれ防止の絞リヒモ付き。

## エンジン式芝刈機用カバー(中)

### 538507

JAN 585076

¥7,500(税込¥8,250)

- 寸法: (約)巾670×長さ1370mm
- 対応: 大型機種以外の中型全機種



## エンジン式芝刈機用カバー(大)

### 538508

JAN 585083

¥9,000(税込¥9,900)

- 寸法: (約)巾680×長さ2020mm
- 対応: 後キャッチャーの大型機種とSRS-5002



●材質: ポリエステル(撥水剤塗付) ●カラー: 濃紺

●エンジン式カバー: エンジン部(綿+ポリエステル混紡布)

カバーは兼用タイプのためサイズに少し余裕がある場合があります。

●材質: ポリエステル(撥水剤塗付) ●カラー: 濃紺

カバーは兼用タイプのためサイズに少し余裕がある場合があります。

## 電気式芝刈機用カバー

### 538506

JAN 585069

¥4,300(税込¥4,730)

- 寸法: (約)巾550×長さ1660mm
- 対応: 電気式芝刈機全機種とGRS-3001

## 手動式芝刈機用カバー

### 538505

JAN 585052

¥3,300(税込¥3,630)

- 寸法: (約)巾450×長さ1460mm
- 対応: 手動式芝刈機全機種

### 538511

JAN 585113

¥2,800(税込¥3,080)

- 寸法: (約)巾380×長さ1440mm
- 対応: 手動式芝刈機20cmタイプ

### 538512

JAN 585120

¥3,000(税込¥3,300)

- 寸法: (約)巾410×長さ1570mm
- 対応: 手動式芝刈機25cmタイプ

リール刃の研磨にご使用ください。

## ラッピングコンパウンド

### 538501

JAN 538515  
¥4,500(税込¥4,950)

- 1kg缶入り
- 粒度: #100



### 538502

JAN 585021  
¥1,000(税込¥1,100)

- 100gチューブ入り
- 粒度: #100



手動芝刈機の研磨が家庭で簡単に出来ます。

## 研磨セット(手動芝刈機用)

### GL-100

JAN 501106

¥3,800(税込¥4,180)

- 入数: 10



芝刈機のお手入れに欠かせない商品を一袋にまとめました。

## 芝刈機用お手入れセット

### 538503

JAN 585038

¥4,500(税込¥4,950)

- セット内容: 万能グリス100g、サビ止め剤100cc、ワイヤーブラシ、ブラシ、コンパウンド50g、ウェス、袋
- 入数: 25



手動式芝刈機(ゴールデンスター製)の補修がご家庭で簡単に出来ます。

## 手動式芝刈機純正補修パーツセット

### 538504

JAN 585045  
¥1,600(税込¥1,760)

- セット内容: ビニオンギア右・左 各1個
- ビニオンキー 2個
- Eリング(大) 2個
- Eリング(小) 2個



手動芝刈機(3本継ハンドル用)のスペアハンドルボルトセット。

## 手動芝刈機用純正ハンドル継ボルトセット

### 538509

JAN 585090  
¥1,800(税込¥1,980)

- セット内容: ノブナット 4個
- ボルト 4本



GSB-2000-N用スペアパーツセット

## バーディーモア用刈高さ調整ボルトセット

### 538513

JAN 585137  
¥1,200(税込¥1,320)

- セット内容: 刈高さ調整ノブナット 2個
- サラバネ 2個
- 刈高さ調整ボルト 2個






# 電気・充電芝刈機

ELECTRIC LAWN MOWER & CORDLESS LAWN MOWER

## 電気芝刈機



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

5mmの低刈りから50mmの高刈りが可能

研磨装置 自走式

芝刈機のお舗が創ったこだわりの一品。5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。上ハンドルは発泡ゴムグリップ採用。

ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー

### GAH-3000 H&L


JAN 523313  
¥174,000(税込¥191,400)

- 参考価格: ¥174,000(税込¥191,400)
- 刈り刃方式: リール式・8枚刃
- 動力: 100V・50/60Hz・520W
- 刈り巾(刈込能力): 300mm(350m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 5~50mm(無段階)
- 寸法・重量: 長さ1350×巾425×高さ800mm 23.3kg
- 付属品・機構: コンパウンド、ブラシ、10m延長コード、過電流防止回路、逆転研磨機構



業界初の電気式  
リール8枚刃

自走式



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

50mmの高刈りが可能

研磨装置

50mmの高刈りが可能でティフトン芝にも最適。音が静かな静音設計(当社比)。ティアラモアー

### GTM-2800

JAN 522880  
¥90,000(税込¥99,000)

- 参考価格: ¥90,000(税込¥99,000)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 動力: 100V・50/60Hz・500W
- 刈り巾(刈込能力): 280mm(490m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10、18、26、34、42、50mm(ワンタッチ6段階)
- 寸法・重量: 長さ980×巾410×高さ800mm 15.3kg
- 付属品・機構: コンパウンド、ブラシ、10m延長コード、2重安全スイッチレバー、過電流防止回路、逆転研磨機構



超静音設計

## 充電芝刈機

リチウムイオン電池搭載 信頼のマクセル製



BPL-25K  
電池パック

BC9080KB  
充電器

環境に優しい  
充電式芝刈機



リチウムイオン電池搭載で作業時には二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)排出ゼロ。音が静かな静音設計(当社比)。

ECO MOWER エコモ

### ECO-3000


JAN 523108  
¥228,000(税込¥250,800)

- 参考価格: ¥228,000(税込¥250,800)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- モーター: 定格出力 320W、定格電圧 DC24V、定格時間 約30分
- 電池パック: 種類 カセット式リチウムイオン  
容量 DC25.2V(3.0Ah×2ヶ)  
充電時間 約3時間(1.5時間×2ヶ)
- 刈り巾(刈込能力): 300mm(満充電時:188m<sup>2</sup>/30分) 条件によって異なります。
- 刈り高さ: 5~30mm(無段階)
- 寸法・重量(使用時): 長さ1350×巾425×高さ800mm 24.5kg
- 付属品・機構: コンパウンド、ブラシ、充電器、電池パック(2ヶ) 自走式、静音設計、保護回路、逆転研磨機構

### ECO-2800

JAN 522897  
¥114,000(税込¥125,400)

- 参考価格: ¥114,000(税込¥125,400)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- モーター: 定格出力 320W、定格電圧 DC24V、定格時間 約30分
- 電池パック: 種類 カセット式リチウムイオン  
容量 DC25.2V(3.0Ah×1ヶ)  
充電時間 約1.5時間
- 刈り巾(刈込能力): 280mm(満充電時:120m<sup>2</sup>/18分) 条件によって異なります。
- 刈り高さ: 10、18、26、34、42、50mm(ワンタッチ6段階)
- 寸法・重量(使用時): 長さ1015×巾425×高さ800mm 17kg
- 付属品・機構: コンパウンド、ブラシ、充電器、電池パック(1ヶ) 静音設計、保護回路、逆転研磨機構



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。


5mmの低刈りが可能

研磨装置

自走式

ECO-3000

自走式



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット、低刈も簡単きれい。

50mmの高刈りが可能

研磨装置

ECO-2800


リチウムイオン電池搭載



8180250  
電池パック

残量チェックボタン  
チェックボタンを押しランプで残量表示

8120150  
充電器



板状の一枚刃が水平に回転、伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット。

36V大容量のリチウムイオン電池搭載で電源が無くても大活躍。

プロギア(充電式)ロータリー芝刈機  
キーパーモアー

### PGK-3700

JAN 4514456 620119

- 標準小売価格: オープン価格
- 刈り刃方式: ロータリー式・1枚刃(約366×40mm)
- モーター: 定格出力 900W、定格電圧 DC36V  
定格時間 30分
- 電池パック: 種類 カセット式リチウムイオン  
容量 DC36V(3.0Ah)  
充電時間 約90分
- 刈り巾(刈込能力): 370mm(満充電時:320m<sup>2</sup>/約30分) 条件によって異なります。
- 刈り高さ: 25、35、45、55、65mm(ワンタッチ5段階)
- 寸法・重量(使用時): 長さ1350×巾425×高さ800mm 12.1kg
- 付属品・機構: 充電器、電池パック、始動時安全スイッチ、ハンドル角度3段階調節、布製集草器(容量約40L)



環境に優しい  
充電式芝刈機

満充電時で  
約320m<sup>2</sup>の  
刈込が可能

※条件によって異なります。



ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機。

電気式ラッピングマシン

### GL-900


JAN 539000  
¥168,000(税込¥184,800)

- 標準小売価格: ¥168,000(税込¥184,800)
- 定格: 100V・50/60Hz・90W・1.4A
- 定格時間: 30分
- 寸法・重量: 長さ407×巾385×高さ390mm 13.3kg
- 付属品: 長さ407×巾385×高さ390mm 1.4A ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド)22mm・40mm・アダプター5種(手動式1種・エンジ式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)



# エンジン芝刈機 ENGINE LAWN MOWER

## エンジン芝刈機



石などの衝撃を防止する構造の2枚の刃が付いた円盤が高速回転。




小回りのきく小型ロータリー式エンジン芝刈機。刈り高さ調節は安定した4輪独立式を採用しました。刈刃はフリー式2枚刃。

### ロータリーモア

#### RS-4004 JAN 540044

- 参考価格: ¥153,000(税込¥168,300)
- 刈り刃方式: ロータリー式・円盤フリーブレード式2枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/179cm<sup>3</sup> FJ-180VP(タンク容量1.7L)別置タンク
- 出力: 3.0(4.1)/3000 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約94分
- 刈り巾(刈込能力): 400mm(980m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 23、36、49、62、75mm(レバー5段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1146×巾588×高さ887mm 29.7kg



石などの衝撃を防止する構造の2枚の刃が付いた円盤が高速回転。



前輪にキャスター車輪を採用。方向転換等が容易にでき、小回りがきくようになりました。ロータリーフリー刃方式で石などの衝撃を防止します。


### ロータリーモア ゼロ・ターン こまわり君

#### RS-4003ZT

- 参考価格: JAN 544042 ¥162,000(税込¥178,200)
- 刈り刃方式: ロータリー式・円盤フリーブレード式2枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/179cm<sup>3</sup> FJ-151V(タンク容量1.8L)
- 出力: 2.9(3.9)/3200 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約100分
- 刈り巾(刈込能力): 400mm(900m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 23、36、49、62、75mm(レバー5段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1182×巾618×高さ887mm 33.0kg



前輪に小回りのきくキャスター車輪を使用



板状の一枚刃が水平に回転。伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット。




広い刈り巾のロータリー式エンジン芝刈機。刈り高さ調節は安定した4輪独立式を採用しました。

### スーパーロータリーモア

#### SRS-5002 JAN 545018

- 標準小売価格: ¥174,000(税込¥191,400)
- 刈り刃方式: ロータリー式・1枚刃(500×57mm)
- 動力: 4サイクルOHV/179cm<sup>3</sup> FJ-180VP(タンク容量1.7L)別置タンク
- 出力: 3.0(4.1)/3000 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約94分
- 刈り巾(刈込能力): 500mm(1230m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 17、30、42、54、65、78mm(レバー6段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1384×巾700×高さ924mm 36.7kg



板状の一枚刃が水平に回転。伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット。



横排出・後排出切替タイプ。ハンドル角度は5段に調節可能。刈り高さは8段に調節可能。

### ニューラインモア

#### GSR-4800 JAN 548040

- 参考価格: ¥156,000(税込¥171,600)
- 刈り刃方式: ロータリー式・1枚刃(480×57mm)
- 動力: 4サイクルOHV/179cm<sup>3</sup> FJ-180VP(タンク容量1.7L)別置タンク
- 出力: 3.0(4.1)/3000 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約94分
- 刈り巾(刈込能力): 480mm(720m<sup>2</sup>/H)、キャッチャー容量 約65L
- 刈り高さ: 22-26-31-37-44-52-60-70mm(ワンタッチ8段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1435~1630×巾588×高さ1140~900mm(ハンドル高さ可変式) 47.7kg
- 附属品・機構: ベルトテンション式・布製集草器、横排出ガイド、後方排出プラグ、工具



後ろキャッチャーを取り外し横排出ガイドを取れば横排出も可能




安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります。ハンドルの角度が5段階に調節可能。

### ニューギガントモア

#### GSR-5304 JAN 545384

- 参考価格: ¥168,000(税込¥184,800)
- 刈り刃方式: ロータリー式・1枚刃(530×57mm)
- 動力: 4サイクルOHV/179cm<sup>3</sup> FJ-180VK(タンク容量1.6L)別置タンク
- 出力: 3.0(4.1)/3000 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約89分
- 刈り巾(刈込能力): 530mm(770m<sup>2</sup>/H)、キャッチャー容量 約70L
- 刈り高さ: 18、23、30、37、46、54、64、75mm(ワンタッチ8段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1405~1680×巾600×高さ1280~900mm(ハンドル高さ可変式) 50.0kg
- 附属品・機構: エンジンブレーキ機構、ベルトテンション方式、布製集草器、工具



板状の一枚刃が水平に回転。伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット。



ブレーキレバーを握ってエンジンをかけて、放してエンジンストップ。



8段階レバーの刈り高さ調節




ハンドルの角度が5段階に調整可能

※満タン時よりの使用時間は、使用条件により異なりますので予めご了承ください。



エンジン芝刈機



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。

5mmの低刈りが可能


エンジンリール式のエコノミータイプ  
小回りの利く300mmの新登場。  
環境にやさしい  
4サイクルエンジン搭載。

スーパーモア

GRS-3001

JAN 533015  
¥215,000(税込¥236,500)

- 参考価格: ¥215,000(税込¥236,500)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/99cm<sup>3</sup> FJ-100G(タンク容量1.6L)
- 出力: 1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約130分
- 刈り巾(刈込能力): 300mm(380m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 5~23mm(無段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1300×巾457×高さ908mm 32.5kg
- 付属品・機構: ベルトテンション方式、プラスチック製集草器、工具



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。

自走式グリーン専用芝刈機で、  
6mmの低刈りが可能。  
リール式で高いパワーを発揮します。  
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。

グリーンモア


GRM-3502

JAN 533596  
¥385,000(税込¥423,500)

- 参考価格: ¥385,000(税込¥423,500)
- 刈り刃方式: リール式・8枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/99cm<sup>3</sup> FJ-100G(タンク容量1.6L)
- 出力: 1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約130分
- 刈り巾(刈込能力): 350mm(630m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 6~25mm(無段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1300~1460×巾478×高さ911~702mm (ハンドル高さ可変式) 56.0kg
- 付属品・機構: ベルトテンション方式、布製集草器、工具



自走式



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。

50mmの高刈りが可能

使いやすさと刈り巾の広さが自慢です。  
12mmから50mmの高刈りができるリール式  
校園庭の芝刈りに  
最適な自走式芝刈機です。

ニューパワーモア ハイ&ロー


GNP-4000 H&L

JAN 534081  
¥342,000(税込¥376,200)

- 参考価格: ¥342,000(税込¥376,200)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/99cm<sup>3</sup> FJ-100G(タンク容量1.6L)
- 出力: 1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約130分
- 刈り巾(刈込能力): 400mm(740m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 12~50mm(無段階調節)
- 寸法・重量: 長さ990~1210×巾620×高さ1050~800mm (ハンドル高さ可変式) 48.0kg
- 付属品・機構: ベルトテンション方式、布製集草器、工具



自走式



回転刃と受刃がハサミ状になって芝をカット。低刈も簡単きれい。

50mmの高刈りが可能

使いやすさが定評の刈り巾500mmの  
プロユース向け自走式リール芝刈機。  
10mmから50mmの高刈りができ校園庭や  
ゴルフ場等の芝刈りにも最適です。

グランモア

GNP-5000 H&L

JAN 535507  
¥432,000(税込¥475,200)

- 参考価格: ¥432,000(税込¥475,200)
- 刈り刃方式: リール式・5枚刃
- 動力: 4サイクルOHV/99cm<sup>3</sup> FJ-100G(タンク容量1.6L)
- 出力: 1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約120分
- 刈り巾(刈込能力): 500mm(980m<sup>2</sup>/H)
- 刈り高さ: 10~50mm(無段階調節)
- 寸法・重量: 長さ1170~1210×巾740×高さ1050~800mm(ハンドル高さ可変式) 56.0kg
- 付属品・機構: ベルトテンション方式、布製集草器、工具



10mm~50mmの無段階で高刈りが可能

自走式

伸縮ノズル

身長に合わせて  
楽々作業の伸縮ノズル

園芸用 粉碎機能付  
ハイパワー掃除機、  
身長に合わせ  
10段階ノズル伸縮が可能。

グリーンジョイ  
ブロワー & バキューム

GTC-1250

JAN 511006  
¥22,500(税込¥24,750)

- 標準小売価格: ¥22,500(税込¥24,750)
- 電源・出力: 100V・50/60Hz・1250W
- ダストバッグ容量: 35L
- 吸入(風速): 2700m/分
- 吹き出し(最大風量): 9m<sup>3</sup>/分
- 本体寸法: 長さ800~1100×巾180×高さ300mm
- 本体重量: 3.4kg
- 付属品: ショルダーバンド・ダストバッグ  
本体コード10m(延長コードではありません。)



吸入・排出機構



吹き出し


吸い込み

ローラー付

φ85mmの補助ローラー付で作業をサポート

伸縮ノズル

ノズルのレバーを押して  
伸縮させることが  
できます



切替レバー

レバーの操作で吸い込み・吹き出し  
の切替えができます



芝生の更新作業が簡単・手軽にできるエンジン式デサッチャー。ハンマーナイフブレードで強力なサッチ除去作業が可能です。

## エンジン式デサッチャー

### GDT-351

- JAN 533510
- ¥340,000 (税込¥374,000)
- 動力: 4サイクル0HV/163cm<sup>3</sup> GX-160(タンク容量3.1L)
- 燃料: 無鉛ガソリン
- 出力: 3.6(4.9)/3600 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約120分
- 作業巾(作業能力): 約350mm(約440~610m<sup>2</sup>/H)
- ブレード高さ調整: 約19mm(-9.5~+9.5mm)
- 刃数(作業ピッチ): 22枚(約15mm)
- キャッチャー容量: 約40L
- 寸法: 長さ1120×巾565×高さ1060mm
- 重量: 約51kg




### フレイルブレード(フリー刃)部



22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチを強力にかき上げ除去します。

### オプション(交換用リール)



根切り作業を行なうことで根の発育を促進します。

デサッチャー用デルタリール(根切り)

**534611** (351用)  
JAN 546114  
¥65,000 (税込¥71,500)

芝生を楽々簡単に活性化させるエンジン式エアレーション(穴あけ機)。クリーンな4サイクルエンジンを搭載したハイパワー自走式。

## エンジン式エアレーター

### GLA-451

- JAN 534517
- ¥660,000 (税込¥726,000)
- 動力: 4サイクル0HV/163cm<sup>3</sup> GX-160(タンク容量3.1L)
- 燃料: 無鉛ガソリン
- 出力: 3.6(4.9)/3600 KW(馬力)/rpm
- 満タン時よりの使用時間: (目安)約120分
- 作業巾(作業能力): 450mm(1800m<sup>2</sup>/H)
- 穿穴サイズ: 深さ約70mm 内径14mm
- コアリングティン数: 24本(6本×4)
- 寸法: 長さ1460×巾690×高さ1150mm
- 重量: 136.5kg(ウェイト16kg×2個含む)



### 標準刃



**9042-2001**  
コアリングティン(取付ボルト付)  
1本 ¥1,800 (税込¥1,980)

### オプション



**534600**  
ソリッドティン  
24本セット ¥75,000 (税込¥82,500)



コアリングティン部



穴あけ作業後イメージ(コアリングティン)

## 肥料散布機

**Scotts** 世界最大の芝生管理メーカー  
スコッツ社(USA)製

家庭や公園・校庭の広範囲の芝園で、肥料散布がムラなく均一にでき、芝生の管理作業が楽々簡単。

**エッジガード機構** 散布角度をカットし、散布巾を調整



ロータリー式  
肥料散布機  
手動式  
ハンディースプレッダー

### SW-260H

- JAN 560264
- 参考価格: ¥4,500 (税込¥4,950)
- 容量: 約2.6L
- 本体重量: 約0.6kg
- 散布面積: 約150m<sup>2</sup>(最小量散布時)
- 散布巾: 最大 約3.0m(ハンドル回転速度で調整可)

NEW




ロータリー式  
肥料散布機  
電池式 エッジガード  
ハンディースプレッダー

### SEG-380DH

- JAN 560387
- 参考価格: ¥6,300 (税込¥6,930)
- 容量: 約3.8L
- 本体重量: 約0.84kg(電池含 約0.93kg)
- 散布面積: 約250m<sup>2</sup>(最小量散布時)
- 散布巾: 約3.0m(エッジガード使用時約1.5m)
- 電池: 単3アルカリ電池4本使用

NEW



芝生の床土表面に層を作った「サッチ」は、病気のもと。ローンコムなら、軽く押すだけでクワリが「サッチ」を振り起こし、キャッチャーに取り入れれます。

芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を振り起こす。  
電動ローンコム

### LCA-260RW

- JAN 534906
- 標準小売価格: ¥90,000 (税込¥99,000)
- 動力: 100V-50/60Hz-520W
- クワリ(作業能力): 巾260mm 460m<sup>2</sup>/H
- クワリ高さ調整: 3.-2.-7.-12mm(ワンタッチ4段階調整)
- 重量: 9.7kg
- 付属品: 10m延長コード、コム取付工具
- 機構: 2重安全スイッチレバー、過電流防止回路



ドロップ式肥料散布機  
アキュグリーン  
3000

### SAG-3000

- JAN 563005
- 参考価格: ¥24,000 (税込¥26,400)
- 容量: 約30L
- 本体重量: 約7.8kg
- 散布面積: 約930m<sup>2</sup>(最小量散布時)
- 散布巾: 約0.6m



### エッジガード機構

ロータリー式肥料散布機  
エッジガードミニ

### SEG-1500M

- JAN 561506
- 参考価格: ¥18,500 (税込¥20,350)
- 容量: 約15L
- 本体重量: 約3.6kg
- 散布面積: 約500m<sup>2</sup>(最小量散布時)
- 散布巾: 約0.6~1.5m



### エッジガード機構

ロータリー式肥料散布機  
デラックスエッジガード

### SEG-3500DX

- JAN 563500
- 参考価格: ¥24,000 (税込¥26,400)
- 容量: 約35L
- 本体重量: 約6.8kg
- 散布面積: 約1400m<sup>2</sup>(最小量散布時)
- 散布巾: 約0.6~1.5m



※満タン時よりの使用時間は、使用条件により異なりますので予めご了承ください。



清掃ブラシ(4枚)

落葉拾いの苦勞を解消、芝生の校庭や公園・庭の清掃作業に静音・軽量・経済的な芝生掃除機

アグリファブ社(USA)製  
アグリファブ ガーデンスーパー

### LS-660

JAN 566600

¥39,600(税込¥43,560)

- 標準小売価格: ¥39,600(税込¥43,560)
- ブラシ巾: 620mm(310mm×2枚)
- ブラシ数: 4枚
- ブラシ高さ: 約-16mm(地面下)-38mm
- 本体寸法: 長さ1100~1240×830×940~740mm(ブラシ高さ可変式)
- 重量: 11.3kg

### アルミパイプ柄 芝生手入れ用具

刃先をねじった形状  
芝生でもスムーズに使える!



刃先をねじった形状  
芝生でもスムーズに使える!



12本爪で芝生の「サッチ」を綺麗に取り除く  
使いやすい長さに調整可能な伸縮式アルミパイプ柄。


### 芝生のサッチ取りレーキ 伸縮式

#### 4036

JAN 640362

¥4,300(税込¥4,730)

- 寸法: 770~1330×310×90mm
- 刃巾: 300mm
- 入数: 12



8本爪で芝生の「サッチ」を綺麗に取り除く。


### 芝生のサッチ取り(小)

#### 4010

JAN 640102

¥2,300(税込¥2,530)

- 寸法: 645×200×90mm
- 刃巾: 190mm
- 入数: 20



PAT.P

ポリポット別売

空気・水・肥料浸透を促進させる芝生穴開け作業。中空刃上部の突起にポリポットを差し込み、抜き出たコア(土)を楽々キャッチ。

### ローンパンチX

4005 JAN 640058

¥3,800(税込¥4,180)

- 全長 770mm
- 入数: 6
- 適用ポリポットサイズ: 下穴約15mmタイプ



芝生のエッジや境界線部カットに芝張り時の芝生カットや部分補修に。

### 芝生のエッジ切り(小)ギザ刃



4008 JAN 640089 ¥1,750(税込¥1,925)

- 全長: 480mm
- 刃巾: 100mm
- 入数: 50

### 芝生のエッジ切り(小)直刃

4009 JAN 640096 ¥1,750(税込¥1,925)

- 全長: 480mm
- 刃巾: 100mm
- 入数: 50



目土のすり込み後や浮き上がった芝の沈圧作業に。

### グリーンローラー

#### 534080

JAN 534807


¥68,000(税込¥74,800)

- 標準小売価格: ¥68,000(税込¥74,800)
- ローラー直径: 320mm
- ローラー巾: 500mm
- 重量: 空の場合33kg、水を入れた場合64kg



グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に。

### グリーンスパイク



#### 534081

JAN 534814

¥13,500(税込¥14,850)

- 標準小売価格: ¥13,500(税込¥14,850)
- (No.534080)に取付可能)
- 1組 4本入



### ツウエイタイプ

刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプ。



パンチ



スパイク

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透を良くします。



固くなった土をパイプ状に取り出します。



芝生のふち揃えや、せまい所の仕上に。



芝生のふち揃え、移植用のカット作業に。

古い根を切り、芝生に活力を与えるスパイクと肥料の浸透をよくするパンチとのセットです。

### スーパーローンカッター

4015 JAN 640157

¥6,000(税込¥6,600)

- 全長 870mm
- パンチ: 850mm
- 入数: 6

古い根をスパイクと切り、芝生に活力を与えます。切れ味のよい特殊鋼の刃を使用、軽量で扱いやすい設計です。

### ローンスパイク Jr

4011 JAN 640119

¥2,850(税込¥3,135)

- 全長: 830mm
- 入数: 6

ゴールデンスター独自の穴あけ用具。水と肥料の浸透がよくなります。

### ローンパンチ Jr

4012 JAN 640126

¥2,850(税込¥3,135)

- 全長: 790mm
- 入数: 6

芝生のふちをきれいに揃え、美しい芝生に。移植用にもご利用いただけます。

### ターフカッター Jr

4013 JAN 640133

¥2,850(税込¥3,135)

- 全長: 960mm
- 入数: 6

芝生のふち揃えや、面積の広い芝生もローラー刃で楽々カット。

### ローラーカッターDX (安全カバー付)

4020 JAN 604029

¥17,500(税込¥19,250)

- 全長: 943mm
- 刃寸法: φ200mm
- 入数: 1





最大65mmまでの太枝をチップ状に粉碎するチップー刃と12mm以下の小枝等を粉碎するハンマーナイフ刃を採用。大容量の剪定枝も少量コンパクトに処理ができます。

### 園芸用(エンジン式) 粉碎機 チップーシュレッダー

#### MLD-650CS


●標準小売価格:	JAN 506507 ¥280,000(税込¥308,000)
●エンジン部:	動力 4サイクルOHV/196cm <sup>3</sup> GX-200(タンク容量3.1L) 出力 3.7(5.0)/3600 KW(馬力)/rpm
●粉碎部:	太枝粉碎刃 スウェーデン鋼チップー刃 1枚 粉碎刃 特殊高品質鋼ハンマーナイフ刃 9枚 太枝粉碎能力 約65mm(粉碎する木の種類・状態によって異なります)
●本体寸法:	長さ1070×巾650×高さ1390mm
●本体重量:	58.3kg
●本体機構:	ベルトテンション方式
●付属品:	手袋・ゴーグルシート・ヘッドホン型耳栓・工具

#### オプション



野菜など柔らかくて大きな葉等を粉碎する際に排出口部を取り換えて使用します。

棒格子(パーグレイト)



#### 太枝粉碎刃 スウェーデン鋼チップー刃 1枚

ディスクにセットされたチップー刃で約65mmまでの太枝をチップ状に粉碎します。(刃部窓はカバーが取付られています。)




#### 粉碎刃 特殊高品質鋼ハンマーナイフ刃 9枚

9枚のブレードで12mm以下の小枝・葉等を粉碎します。



#### 粉碎イメージ

※ローター部を横から見たイメージ図



小型でコンパクトなのにハイパワー、最大40mmの太枝も強力に粉碎でき大容量の剪定枝も約1/5にスッキリ減容。

### 園芸用(エンジン式) 粉碎機 チップーシュレッダー

#### GMC-400J

●標準小売価格:	JAN 504404 ¥198,000(税込¥217,800)
●エンジン部:	動力 4サイクルOHV/163cm <sup>3</sup> XR750(タンク容量3.1L) 出力 3.3(4.5)/3600 KW(馬力)/rpm
●粉碎部:	粉碎刃 刃物用特殊鋼リバーシブルブレード2枚 粉碎能力 約φ40mm(粉碎する木の種類・状態によって異なります)
●本体寸法:	長さ1220×巾500×高さ1130mm
●本体重量:	55.0kg
●付属品:	手袋・フェイスガード・聴覚保護具・収集バッグ・工具




フェイスガード



聴覚保護具

#### 粉碎刃 刃物用特殊鋼リバーシブルブレード2枚



ギア式回転刃  
太い枝も静かな音で粉碎

静かな粉碎音が人気のギア式粉碎システムを採用。女性にも優しい簡単操作。

### 園芸用(電気) 粉碎機 グリーンミルQuiet III

#### MLG-1520

●標準小売価格:	JAN 515202 ¥68,000(税込¥74,800)
●電源・出力:	100V・50/60Hz・1500W
●定格時間:	連続
●安全機構:	モーター焼損防止機構、復帰スイッチ付き
●粉碎能力:	φ25mm~φ35mm(木の割合、木の硬さ・状態によって異なります。)
●ブレード:	特殊鋼ギアー刃
●コード:	本体コード10m
●本体寸法:	長さ590×巾495×高さ910mm
●本体重量:	25kg
●付属品:	ゴーグル・グローブ・集草バッグ



ワンタッチで火がつく電子着火方式。プロパン混合ガス使用のハイパワーバーナー。

### 電子着火ガスバーナー グラスバーナー(TO-470 ガス付)

#### GB-7000 JAN 870004

●標準小売価格:	¥18,800(税込¥20,680)
●ガス熱量:	約7,000kcal/H
●ボンベ1本:	約50~60分使用可能
●使用ガス:	LPG・プロパン混合ガス
●着火耐久:	約25,000回
●外形寸法:	巾190×高さ685mm
●本体重量:	1860g
●入数:	6



### 1本で約50~60分使用できます。 GB-7000用 専用ボンベ

#### TO-470

JAN 4905841020032	
●標準小売価格:	¥1,000(税込¥1,100)
●1本で約50~60分使用	
●重量: 680g	
●入数: 12	





# 小型耕うん機 CULTIVATOR



# 電気式噴霧機 MULTI SPRAY



PTタイヤを装着して  
楽々移動



本格的な、ナタ爪を採用したエンジン式小型耕うん機。移動用PTタイヤを標準装備しました。オプションのアタッチメントをつければ、作業の幅がさらに広がります。


## 小型耕うん機(ナタ爪ローター) ティラー<PTタイヤ付>

### CV-1000

JAN 740956

¥158,000(税込¥173,800)

- 参考価格: ¥158,000(税込¥173,800)
- 動力: 4サイクル・99cm<sup>3</sup>・ワサキFJ100D-LG40
- 出力: 2.0(2.7)/4000 KW(馬力)/rpm
- 耕運爪: ナタ爪ローター
- 寸法・重量: 長さ668×巾1293×高さ800×1100mm 41.0kg
- 付属機構: 主クラッチ: ベルトテンション式・デッドマンクラッチ 変速: ベルト掛替/前進 2段
- 付属品: 14インチワンタッチPTタイヤ・工具一式
- 燃料: 無鉛ガソリン(タンク容量1.1L)




## ティラー用アタッチメント (CV-801N・CV-820N・CV-1000用)

うね立て作業 大変なうね立て作業が楽々簡単に…




グリーン培土器



カルチ車輪

**704017** グリーン培土器  
¥19,950(税込¥21,945)

**704004** カルチ車輪 (2個)  
¥20,600(税込¥22,660)



うね立て作業(広巾) 種える野菜に合わせて広巾も…




イエロー培土器



けん引車輪

**704030** イエロー培土器  
¥23,400(税込¥25,740)

**704007** けん引車輪 (2個)  
¥18,600(税込¥20,460)



移動用車輪 移動搬送が楽々簡単に…



PTタイヤ  
(ワンタッチ丸軸用)



PTタイヤ  
(丸)ピン式

**704031** PTタイヤ(ワンタッチ丸軸用) (2個)  
¥13,500(税込¥14,850)

新円板ディスク取付用

**704029** PTタイヤ(丸)ピン式 (2個)  
¥11,000(税込¥12,100)

※上記6点価格改定予定

家庭菜園からハウス内の中耕まで、  
パワフルな動きのエンジン式。


## 超小型耕うん機 ミニティラー

### CV-252R

JAN 741069

¥68,400(税込¥75,240)

- 参考価格: ¥68,400(税込¥75,240)
- 動力: 2サイクル・24.5cm<sup>3</sup>・EC025ハッピースタート
- 出力: 0.88(1.2)/7000 KW(馬力)/rpm
- 耕運爪: 200mm・6枚刃(2枚)
- 寸法・重量: 長さ1100×巾500×高さ790mm 9.4kg
- 付属機構: 乾式自動連心クラッチ・ウォーム1段減速・オイル潤滑式
- 付属品: 工具一式
- 燃料: 混合ガソリン(25~50:1)タンク容量0.6L



オプションブレード(1枚)  
¥2,130(税込¥2,343)

ハウス内の耕うん、植込みの中耕に最適。  
鍬のかわりに手軽に使えます。


## 超小型耕うん機 オートカルチ

### OC-272E

JAN 741106

¥62,000(税込¥68,200)

- 参考価格: ¥62,000(税込¥68,200)
- 動力: 2サイクル・26.3cm<sup>3</sup>・TJ-27E
- 出力: 0.77(1.04)/7000 KW(馬力)/rpm
- 耕運爪: 200mm・6枚刃(2枚)
- 寸法・重量: 長さ1850×巾210×高さ280mm 6.4kg
- 付属機構: 乾式自動連心クラッチ・ウォーム1段減速・オイル潤滑式
- 付属品: 肩かナンド工具一式
- 燃料: 混合ガソリン(50:1)タンク容量0.5L



オプションブレード(1枚)  
¥2,130(税込¥2,343)

作業時の安全確保に、ぜひご利用ください。

## 簡易マスク

**6180** JAN 661800

¥960(税込¥1,056)

●入数: 10×5



## 簡易マスク・フィルター(3枚入)

**6185** JAN 661855

¥510(税込¥561)

●入数: 25




## 防臭簡易マスク

**6170** JAN 661701

¥1,370(税込¥1,507)

●入数: 10×5



## 防臭簡易マスク・フィルター(2枚入)

**6175** JAN 661756

¥720(税込¥792)

●入数: 25



## 使いすてマスク (5枚入)

**6160**

JAN 661602

¥800(税込¥880)

●入数: 10×10



## 使いすてエプロン (フリーサイズ)

**6195**

JAN 661954

¥500(税込¥550)

●入数: 10×10



## 電池式

電池式でもパワフルな力を  
発揮します。タンク容量は、  
ショルダータイプで5L

## <電池式>ショルダータイプ マルチスプレー

### MD-700A

JAN 817115

- 参考価格: ¥14,400(税込¥15,840)(乾電池別)
- 動力: 単1型乾電池6本使用
- タンク容量: 5L 外部注水口付
- 噴霧能力: 噴霧: 約230mL/分 噴射: 約400mL/分
- ノズル: 1頭口(伸縮約520~約1040mm)グリップ含む、G1/4
- ホース: 1.5m(PVC)
- 寸法・重量: 長さ310×巾160×高さ360mm 1.8kg
- 付属品: 肩かナンド・計量用スポイト
- 入数: 6




## 電気式

## <電気式>スタンドタイプ マルチスプレー

### MS-800A

JAN 817122

- 参考価格: ¥20,640(税込¥22,704)
- 動力: 100V・50/60Hz・26W
- タンク容量: 5L 外部注水口付
- 噴霧能力: 噴霧: 約300mL/分 噴射: 約540mL/分
- ノズル: 1頭口(伸縮約510~約1040mm)グリップ含む、G1/4
- ホース: 1.0m(PVC)
- 寸法・重量: 長さ310×巾160×高さ360mm 2.3kg
- 付属品: 電源コード2.5m・計量用スポイト
- 入数: 6



電気式のスタンドタイプ。  
作業能力をアップする  
2頭口もご用意しました。

## <電気式>スタンドタイプ マルチスプレー

### MS-900A

JAN 817139

- 参考価格: ¥26,400(税込¥29,040)
- 動力: 100V・50/60Hz・24W
- タンク容量: 10L 外部注水口付
- 噴霧能力: 噴霧: 約510mL/分 噴射: 約800mL/分
- ノズル: 2頭口(伸縮約480~約1000mm)グリップ含む、G1/4
- ホース: 1.0m(PVC)
- 寸法・重量: 長さ310×巾190×高さ420mm 2.5kg
- 付属品: 電源コード2.5m・計量用スポイト
- 入数: 4

