



エアコン加湿で乾燥対策 うるさら7

 **24時間365日、安心つながる。**
お客さま総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

詳しくは裏表紙をご覧ください



表示を正しく
家電公取協会員






当社は、適正な表示を
推進しています。

本カタログ記載商品の価格は税抜価格を表記しています。配管・据付工事費、配送費および使用済み商品の引取り費用は含まれておりません。またエアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承をお願いします。

みんなで家電リサイクル、作ろう循環型社会

RJ-2

■ システムマルチ(ココタス接続タイプ) 室内機

	小空間マルチカセット形	天井埋込カセット形 シングルフロータイプ	壁埋込形
	<p>NEW 2018年2月発売 ▶ 室内機用別売品 101ページ</p> <p>ココタス</p> <p>ホワイト(-W) (N9.5) フラップ・吸込グリル部はN9.0になります。</p>  <p>かんたんダイレクトリモコン ARC478A44</p>	<p>フラットパネル ▶ 室内機用別売品 101ページ</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>おそうじ用リモコン</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A25</p> <p>標準パネル ▶ 室内機用別売品 101ページ</p> <p>フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5)</p>  <p>ホワイト(-W) (10Y 9/0.5)</p> <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A25</p> <p>ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4)</p>	<p>▶ 室内機用別売品 101ページ</p> <p>和風グリル</p>  <p>かんたんスタイリッシュリモコン ARC476A27</p>
0.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5	<p>283 C08VCCV 希望小売価格...110,000円(税抜き) 別売パネル BC08VS-W 30,000円(税抜き) 合計価格...140,000円(税抜き) 本体:高175・幅315・奥397mm(+15mm) / 質量6kg パネル:高20・幅360・奥460mm / 質量1.6kg</p>		
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。</p> <p>※フラットパネル使用時のご注意</p>  <p>天井面</p> <p>185mm</p> <p>80mm</p> <p>130mm</p> <p>以下</p> <p>フラットパネル使用時は天井奥行寸法+80mmが必要です。</p> <p>運転時、吸込パネルは最大130mmまで可動します。</p>	<p>173 C22RMV 希望小売価格...130,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円(税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>166 C28RCV 希望小売価格... 165,000円(税抜き)</p> <p>別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) 合計価格... 270,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80*)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 35,000円(税抜き) 合計価格... 200,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>174 C28RMV 希望小売価格... 145,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円(税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>167 C36RCV 希望小売価格... 180,000円(税抜き)</p> <p>別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) 合計価格... 285,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80*)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 35,000円(税抜き) 合計価格... 215,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>175 C36RMV 希望小売価格... 165,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円(税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>168 C40RCV 希望小売価格... 195,000円(税抜き)</p> <p>別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) 合計価格... 300,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80*)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 35,000円(税抜き) 合計価格... 230,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>176 C40RMV 希望小売価格... 185,000円(税抜き) 別売前面グリル・据付枠合計価格 48,400円(税抜き) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体:高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル:高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠:高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法:高351・幅785・奥200mm以上</p>
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		<p>168 C50RCV 希望小売価格... 225,000円(税抜き)</p> <p>別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) 合計価格... 330,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80*)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 35,000円(税抜き) 合計価格... 260,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56RCVは ガスφ12.7		<p>170 C56RCV 希望小売価格... 265,000円(税抜き)</p> <p>別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 105,000円(税抜き) 合計価格... 370,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30(+80*)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg</p> <p>別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 35,000円(税抜き) 合計価格... 300,000円(税抜き) 本体:高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル:高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg</p>	<p>天井埋込カセット形の別売パネルに木目(-M)もご利用しました。</p> <p>BC40JF-M 希望小売価格 125,000円(税抜き) 適用機種...C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BC40J-M 希望小売価格 45,000円(税抜き) 適用機種...C28-36-40-50-56RCV</p> <p>BC40JF-Mは、受注対応により別途日数が必要です。</p>

● 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 色名の()内の番号は参考マンセル値です。
● カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。● 機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

壁掛形

NEW 2018年4月発売


risora

ファブリックホワイト(-F)



かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A33

この商品は、
本体と別売パネルとの
組み合わせになります。



本体色(2色)

ホワイトとダークグレーの2色を
ご用意。各パネルへの推奨本体
色は、下記別売パネル色一覧を
ご参照ください。




ホワイト(W) ダークグレー(K)
本体色は、機種品番末尾にW(ホ
ワイト)、K(ダークグレー)で表されて
います。

別売パネル色(7色)

受注生産品

以下の7色からお選びいただけ
ます。

ファブリックホワイト(-F)




推奨本体色：ホワイト

ブラックウッド(-K)



推奨本体色：ダークグレー

ラインホワイト(-W)



推奨本体色：ホワイト

グレイッシュブラウンメタリック(-T)




推奨本体色：ダークグレー

ツイルゴールド(-N)




推奨本体色：ダークグレー

ソライロ(-A)



推奨本体色：ダークグレー

フォレストグリーン(-G)



推奨本体色：ダークグレー

受注対応のため、別途日数が
必要です。

別売パネルは、本体と別梱包に
なります。

UX

シルバー(-S) (N5.5相当)




ホワイト(-W)
(N 9.5)

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC466A34

NEW 2018年2月発売

フィルター自動お掃除

ホワイト(-W) (N 9.5)




ベージュ(-C)
(1Y 7.5/2)

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A45

標準タイプ

ホワイト(-W) (N 9.5)



かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A15

284 C22VTSXVW
C22VTSXVK
希望小売価格...100,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
120,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

285 C28VTSXVW
C28VTSXVK
希望小売価格...120,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
140,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

286 C36VTSXVW
C36VTSXVK
希望小売価格...145,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
165,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

287 C40VTSXVW
C40VTSXVK
希望小売価格...155,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
175,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

288 C50VTSXVW
C50VTSXVK
希望小売価格...190,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
210,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

289 C56VTSXVW
C56VTSXVK
希望小売価格...200,000円(税抜き)
別売パネル
BCF40V-F(-K)(-W)(-T)(-N)(-A)(-G)
希望小売価格...20,000円(税抜き)
合計価格.....
220,000円(税抜き)
本体高295・幅798・奥185mm/質量11.5kg

181 C22RTUXV-W(-S)
希望小売価格...
130,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

182 C28RTUXV-W(-S)
希望小売価格...
150,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

183 C36RTUXV-W(-S)
希望小売価格...
175,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

184 C40RTUXV-W(-S)
希望小売価格...
185,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

185 C50RTUXV-W(-S)
希望小売価格...
220,000円(税抜き)
本体：高303・幅998・奥212mm/
質量11kg

290 C22VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
120,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

291 C28VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
140,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

292 C36VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
165,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

293 C40VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
175,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

294 C50VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
210,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

295 C56VTCCV-W(-C)
希望小売価格...
220,000円(税抜き)
本体：高295・幅798・奥267mm/
質量11kg

192 C22RTV-W
希望小売価格...
100,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

193 C28RTV-W
希望小売価格...
115,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

194 C36RTV-W
希望小売価格...
145,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

195 C40RTV-W
希望小売価格...
155,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

196 C50RTV-W
希望小売価格...
190,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

197 C56RTV-W
希望小売価格...
200,000円(税抜き)
本体：高285・幅770・奥233mm/
質量9kg

●電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(68ページ)、または仕様(88ページ)をご覧ください。●連絡電線本数は各室に3本となります。

価格は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

本カタログに掲載している機種名の前には、番号を□囲みで表示しています。商品紹介ページと仕様ページを照合する際などにご利用ください。

■測定条件について

①冷暖能力はJIS標準条件のときの値です。暖房時電気特性は、外気温7℃ヒーターONのときの値です。
 ②除湿能力は、室温27℃・湿度60%の冷房時の値です。③室温は個人の感覚により異なりますが、一般にはJISで規定されている室温・冷房27℃暖房20℃を基準に冷暖房可能面積(畳数)をカタログに表示してあります。広さを表わす小さい方の数値は木造平屋建て、大きい方の数値は鉄筋中間階、開口部は人の出入時間外に閉じている部屋のめやすです。冷暖房面積はあくまでも目安です。正確には冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。マンションの最上階や西日の当る部屋など冷房負荷の高い所では、冷房の目安が当てはまらない場合があります。④電気代のめやすは、1時間フル運転のとき、暖房は外気温7℃ヒーターONのとき、下記の平均単価に消費電力を乗じて算出しております。なお、この料金単価は、エアコン以外の消費電力を含め、月間合計280kWh使用した時の新電力料金目安単価を27円/kWh(税込)として計算したものです。月間総消費電力により電気代は異なりますのでご注意ください。なお、契約容量により、料金は大幅に異なりますのでご注意ください。⑤運転音はJIS測定条件による、無音室、前方1mでの強ノッチ(急冷運転時)の値です。なお、この運転音は反響音の少ない無音室で測定した値です。実際に据付した状態で測定すると周囲の騒音や反響音の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ヒートポンプ形の暖房特性について

●このカタログに表示している暖房能力(kW)は、日本工業規格(JIS-C9612)に定められている外気温7℃、室内温度20℃で運転した場合です。ヒーター付機種はヒーターの能力も含んでいます。能力可変形エアコンの最大・最小能力についても、同条件に準拠して表示します。
 ●ヒートポンプ式暖房機の特長として、外気温が下がるにつれて能力も低下します。寒冷地など、特に寒気の厳しい地域では能力が不足することがありますので、お買い求めの際は販売店とよくご相談のうえ機種を選定してください。能力可変形エアコンの場合は外気温が約0℃まで定格時と同程度の能力を発揮しますが、冷・暖房用形は外気温が下がり、湿度が高い時は、霜取りのために一時、暖房運転を停止しますが、約5～10分、もとの暖房運転に戻ります。霜取りの際、室外ユニットから水や湯気がでることがあります。●能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)について 1)能力可変形エアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。※室内外の温度条件等によっては、最大・最小能力が出ない場合もあります。2)実際にお使いになる場合は、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値・消費電力値は変わります。たとえば暖房運転の場合、外気温が高いときと条件が良いときは、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いときと条件が悪いときは、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

■うるる加湿特性について

●一般の加湿器とは加湿方式が異なるため、外気条件、設置条件などにより加湿能力は変化します。加湿能力測定条件 外気温7℃DB、6℃WB(JIS定格暖房能力測定条件)屋外の温度・湿度の低い場合、加湿能力が低下します。また、換気量が多い場合や設定温度の高い場合には、設定湿度にならない場合があります。●加湿ヒーターの消費電力は、100V機は最大で約650W、200V機は最大で約1,050Wです。0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、加湿時の運転パターンは、お客様の設定や部屋の広さ、換気回数、湿度条件によって異なります。●給気運転も含め、加湿機能を有する室外機は外気を取り込みますので、異臭発生源近へへの設置は避けください。また、止むをえず遠方から室外機近傍に臭いが漂ってくる場合は運転を控えてください。

■設置条件について

①切削油を多量に使用する場所や、海浜地区で塩風が直接当たる場所や、温泉地帯など、周囲の雰囲気等特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際販売店とよくご相談ください。②ルームエアコンは専用の電気回路が必要です。また、据付場所の条件によっては通常の据付工事とは別にアース工事が必要になります。専門業者にご相談のうえアース工事をご依頼ください。③この他、工場など電圧変動の多いところ、調理場など油の飛沫や蒸気の多いところへの設置は避けください。また、車両・船舶への設置はできません。④積雪地域では、防雪フード、防雪屋根、防雪板の使用を推奨します。

■ご注意

- エアコンが停止のときもマイコンを働かせるため、いくら電力を消費します。長時間ご使用にならない場合、ルームエアコン専用のブレーカーを切り、電源プラグを抜いてください。
- 室内機内部のクリーニングは、お買い上げの販売店または、当社の相談窓口にご相談ください。お客様ご自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる場合があります。
- エアコンに除菌剤や殺虫剤などを直接吹きかけないでください。内部の電気部品の故障等の原因となる場合があります。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録された工場で製造されたエアコンには、性能に関して高い信頼性を実現する検定証が貼付されています。(一部のエアコンには適用していません。)

●このカタログに記載のエアコンは国内家庭用です。電源電圧や電源周波数が異なる海外では使用できません。The air conditioners shown in catalogue can be used only in Japan. ●ダイキンルームエアコン・ダイキン空気清浄機クリエールには保証書がついています。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、お受け取りに大切に保存してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品安全法に基づく製造番号が表示されているか、保証書に記載の製造番号と一致しているかをご確認ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記へお訪ねください。●印刷条件により商品色が実際と多少異なる場合があります。●在庫僅少品など、機種によっては品切れになる場合もありますので販売店にお問い合わせください。●商品は改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

ルームエアコンの保証期間 冷媒系統部品……………5年
電装品その他……………1年

▲安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●微量のオゾンが発生するため、吹出からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等、特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●据付場所の条件により通常の据付工事とは別にアース工事が必要になる場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外に絶対使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。お客様自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なケガをもたらすおそれがあります。

▲経年劣化に係る安全上の表示について

- ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくご発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検



■長年ご使用になるエアコンの点検は定期的な！

このような症状はありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

●エアコンの補修用部品品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

24時間365日、安心つながる。

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

お電話から **0120-88-1081**

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いします。

FAXから FAX専用フリーダイヤル **0120-07-0881**

WEBから <http://www.daikincc.com>

■簡単・便利に修理依頼ができます！

WEB受付の申し込みの流れ



よくあるご質問、取扱説明書もご覧いただけます。



登録事業者：
ダイキン工業株式会社 空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、暖房機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空気清浄機、圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。



ダイキングループは、国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの国際規格ISO14001の認証を取得しています。



「エコファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。ダイキン工業は空調業界で初めて「エコファースト企業」の認定を受けました。



- ダイキンHVACソリューション東京株式会社…(03)3374-5101
- ダイキンHVACソリューション近畿株式会社…(06)6647-1377
- ダイキンHVACソリューション東海株式会社…(052)955-0721
- ダイキンHVACソリューション中四国株式会社…(082)261-7182
- ダイキンHVACソリューション九州株式会社…(092)475-6204
- ダイキンHVACソリューション北海道株式会社…(011)784-5556
- ダイキンHVACソリューション東北株式会社…(022)288-0222
- ダイキンHVACソリューション新潟株式会社…(025)284-7181
- ダイキンHVACソリューション北陸株式会社…(076)237-3366
- ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社…(098)859-4154

ご購入製品登録サイト「CLUB DAIKIN」のお知らせ

「CLUB DAIKIN」に会員登録いただくと、ご購入製品の情報をまとめて管理できます。さらに、取扱説明書など製品に関するサポート情報をスムーズにご確認いただけます。

【CLUB DAIKIN】ホームページ <https://www.clubdaikin.jp/>
※「機器銘板」「取扱説明書」「保証書」に記載のQRコードから登録可能です。

【ダイキンエアコン】ホームページ <http://www.daikin.co.jp/aircon/>
【びしょんくろん情報サイト】公開中 <http://www.daikin.co.jp/pichon/>

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

※本カタログに記載しております商品の価格は税抜価格を表記しています。

このカタログに表示の内容は2018年1月現在のものです。

エアコン・床暖房・給湯等のご相談は
ダイキンの体感型ショールームへ

ダイキンソリューションプラザ
「フーハ東京」「フーハ大阪」

入館料 無料

フーハ東京 新宿NSビルF
〒163-0801 東京都新宿区西新宿2-4-1
☎ 0120-585-899
営業時間：10:00-18:00(最終入館17:30)
休 館 日：毎週水曜日、夏期・年末年始

フーハ大阪 グランフロント大阪ナレッジキャピタル 4階
〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
☎ 0120-282-350
営業時間：10:00-19:00(最終入館18:30)
休 館 日：第2、第4水曜日、年末年始

<http://www.daikin.co.jp/fuha/>